



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES




FACULTAD
DE INGENIERÍA

Guía Técnica:

CÓMO CREAR UNA CUENTA EN AWS

Y CREAR UNA BASE DE DATOS Y TABLAS



ESTUDIANTE:
Gualdaupe Carbajal Emanuel Gadidel



DOCENTE:
Fernandez Bejarano Raul Enrique



HUANCAYO - PERÚ
2026

PASO1. Entra a la página oficial

Ve a <https://aws.amazon.com> y busca el botón "Create an AWS Account" (arriba a la derecha) o Comience gratis con AWS".



ESTUDIANTE:
gualdaupe carbajal emanuel gadidel



CURSO:
Base de datos II



2026
Huancayo - Perú


PASO2

Correo y nombre de cuenta



Try AWS at no cost for up to 6 months

Start with USD \$100 in AWS credits, plus earn up to USD \$100 by completing various activities.



Sign up for AWS

Root user email address

Used for account recovery and as described in the AWS Privacy Notice [2]

219sharu@gmail.com

AWS account name

Choose a name for your account. You can change the name in your account settings after you sign up.

guadalupe carbajal emanuel gaddiel

Verify email address

OR

Sign in in an existing AWS account

This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) [2] for more information.


Ingresa un correo válido (que no hayas usado antes en AWS) y el nombre que le darás a tu cuenta root. Dale clic a "Verify email address".



ESTUDIANTE: guadalupe carbajal emanuel gaddiel



CURSO: Base de datos II



PASO 3. Verificación por correo

AWS te manda un código de verificación al correo. Lo copias y lo pegas en la web.

aws

Código de verificación

214545

(Este código caducará en 10 minutos después de su envío.)

Amazon Web Services nunca enviará un correo electrónico en el que solicite que se revele o verifique una contraseña, una tarjeta de crédito o un número de cuenta bancaria. Si recibe un correo electrónico sospechoso con un enlace para actualizar la información de la cuenta, no haga clic en el enlace. En su lugar, reporte el correo electrónico a Amazon Web Services para que se investigue.

gualdaupe carbajal emanuel gadidel

Base de datos II

2026
Huancayo - Perú

Sign up for AWS

Create your password

✔ It's you! Your email address has been successfully verified. ✕

Your password provides you with sign in access to AWS, so it's important we get it right.

Root user password

Confirm root user password

Verify

☐ Show password

Continue

OR

Sign in to an existing AWS account

This site uses essential cookies. See our [Cookie notice](#) for more information.

PASO 4. Contraseña root

Creas y confirmas una contraseña fuerte (mínimo 8 caracteres, combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).

Try AWS at no cost for up to 6 months

Start with USD \$100 in AWS credits, plus earn up to USD \$100 by completing various activities.



Sign up for AWS

Create your password

✔ It's you! Your email address has been successfully verified. ✕

Your password provides you with sign in access to AWS, so it's important we get it right.

Root user password

.....

Confirm root user password

.....

☐ Show password

Matches

Continue (step 1 of 5)

OR

Sign in to an existing AWS account

This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.



ESTUDIANTE: Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel




CURSO: Base de datos II

Hecho por: Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel

PASO 5. Tipo de cuenta

Eliges entre
“Personal” o
“Business”.
Para el trabajo
académico,
selecciona
Personal.



Gratuito (6 meses)

Aprenda, experimente y cree prototipos.

- ✓ Reciba hasta 200 USD en créditos
- ✓ Incluye el uso gratuito de determinados servicios
- ✗ Las cargas de trabajo superan los límites de crédito
- ✗ Acceso a todos los servicios y característica de AWS

ⓘ Tras el periodo gratuito de 6 meses y cuando a hayan utilizado todos los créditos, puede optar por cambiar a un plan de pago. De lo contrario, ya cuenta se cancelará automáticamente.

Elegir el plan gratuito



De pago

Desarrolle cargas de trabajo listas para la producción

- ✓ Reciba hasta 200 USD en créditos
- ✓ Incluye el uso gratuito de determinados servicios
- ✓ Las cargas de trabajo superan los límites de crédito
- ✓ Acceso a todos los servicios y característica de AWS

ⓘ Una vez que se hayan utilizado todos sus créditos, se le cobrará según la tarifa de pago por uso.


Elegir el plan de pago

PASO 6. Información de contacto

Llenas nombre
completo,
teléfono,
dirección, país,
etc.

Obtenga créditos de AWS adicionales

Complete diversas actividades para ganar hasta 100 USD adicionales en créditos, como, por ejemplo, crear un primer presupuesto de AWS para supervisar los costos de la nube



Registrarse en AWS

Información de contacto

Nombre completo

Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel

Nombres de la organización - optional

Código de país

+51

Número de teléfono

948020956

País o región

Perú

Línea de dirección 1

Jr. 3 de Mayo 180

Línea de dirección 2 - optional

Apartamento, suite, unidad, edificio, planta,

Ciudad

Huancayo

Provincia, provincia a región

Junín

Código postal

12001

☐ He leído y acepto los términos del
Control de usuario de AWS

Aceptar y continuar

Usuario: Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel

Base de datos II



Código postal

12001

☒ He leído y acepto los términos del
Contrato de usuario de AWS [↗](#).

Aceptar y continuar (paso 2 de 5)



ESTUDIANTE: guadalupe carbajal
emanuel gaddiel



CURSO: Base de datos II

AWS pide tarjeta de crédito/débito obligatoriamente, aunque uses la capa gratuita (Free Tier). No te cobra nada si te mantienes dentro de los límites gratuitos; solo hace una verificación pequeña.

Registrarse en AWS

Información de facturación

País de facturación 
El país de facturación determina los métodos de pago disponibles para pagar los servicios de AWS.

Perú 

Numero de tarjeta

4557 0246 8135 7902 VISA



AWS acepta la mayoría de las principales tarjetas de crédito y débito. Es posible que se le redirija el sitio web de su banco para autenticar el cargo de verificación.

Fecha de vencimiento

12/28

Utilice el formato MM/YY.

Código de seguridad

789

Nombre en la tarjeta

Guadalupe Carbajal Emanuel Gad

PASO 9. Confirmación de creación de cuenta

una vez completado el registro, AWS te redirige automáticamente a la Página de inicio de la Consola, donde ya puedes ver el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y acceder a todos los servicios (EC2, S3, IAM,

Guadalupe Carbajal
Emanuel Gadidel

Página de inicio de la Consola

Visitados recientemente



Servicios no visitados recientemente

Explore uno de estos servicios de AWS visitados habitualmente.

EC2 S3 CloudWatch IAM

Ver todos los servicios

Le damos la bienvenida a AWS

Introducción a AWS

Conoce las expertas fundamentales y escantes información valiosa para sacar el máximo provecho de AWS.

Formación y certificación

Aprenda de expertos de AWS, mejore sus

Aplicaciones (0)

Región: US East (Ohio)

myApplications availability change

Effective July 30, 2026, myApplications will no longer allow creating applications. For resource grouping capabilities, explore AWS Resource Groups. [Learn more](#)

Seleccionar región

us-east-2 (Región Actual)

Buscar aplicaciones

Nombre

Descripción

Región

Cuenta

AWS Health

Problemas abiertos

0

Últimos 7 días

Cambios programados

0

Próximos 3 días y últimos 7 días

Otras notificaciones

0

Últimos 7 días

Guía paso a paso: Crear la base de datos en AWS



GUADALUPE CARBAJAL EMANUEL GADDIEL



BASE DE DATOS II

PASO 1: BUSCAR SERVICIO RDS

En la consola de AWS, en la barra de búsqueda escribe "RDS" y entra al servicio.



Paso 2: Crear base de datos

Dale clic a “Create database”
(Crear base de datos).

Le damos la bienvenida a Aurora y RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) un Amazon Aurora con servicios de bases de datos administrados que simplifican la migración, el funcionamiento y el escalado de las bases de datos relacionales en la nube.

Cree con la configuración expres
Cree y consulte una base de datos sin
ajustes preconfigurados para empezar
rápidamente.

Crear

Aurora PostgreSQL con
ajustes preconfigurados para empezar


Crear con configuración completa

Cree una base de datos con configuraciones personalizadas y active las características de bases de datos de alto rendimiento, incluidos Aurora (compatible con MySQL, PostgreSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server e IBM Db2). También puede utilizar una base de datos existente en la nube mediante la restauración desde S3.

Paso 3: Selección de motor de base de datos

Elige Microsoft SQL Server.
selecciona SQL Server Express

— es la única compatible con el Free Tier.





Paso [4]: Elegir método de creación de base de datos

Elegir un método de creación de base de datos

☒ Configuración completa
Puede definir todas las opciones de configuración, incluidas las de disponibilidad, seguridad, copias de seguridad y mantenimiento.



☐ Creación sencilla
Utiliza las configuraciones predefinidas. Algunas opciones de configuración se pueden cambiar después de crear la base de datos.



Plantillas
Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ Desarrollo y pruebas
Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, tiene un entorno de pruebas.


☒ Caja gratuita
Utilice el nivel gratuito de 5GB para desarrollar nuevos algoritmos, probar aplicaciones e implementar algunas cosas más.

448 7707 700707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Paso 5: Configuración de Identificador y Credenciales Maestras



Paso 6: Configurar administración de credenciales y contraseña maestra



Paso [7] & [8]: Configuración de la Instancia & Almacenamiento & Almacenamiento



Paso [9]: Configuración de la conectividad



Paso [10]: Configuración de Autenticación de Windows y Supervisión

Autenticación de Windows de Microsoft SQL Server

Elige al directorio en el que deseas permitir que los miembros del dominio autorizados se autenticuen con esta instancia de SQL Server mediante la autenticación de Windows.

☐ Habilitar la autenticación de Windows de Microsoft SQL Server

Etiquetas - opcional

Una etiqueta consta de un par clave-valor que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

No hay etiquetas asociadas al recurso.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Supervisión

Elige herramientas de supervisión para esta base de datos. Database Insights ofrece una visión combinada de la información sobre el rendimiento y la supervisión mejorada para la flota de bases de datos. Los precios de información de base de datos son independientes de las estimaciones mensuales de RDS. Consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#).

☐ Database Insights: avanzado

- Retiene 15 meses de historial de rendimiento
- Monitorización a nivel de hora
- Integración con CloudWatch Application Signals

☒ Database Insights: estándar

- Retiene 7 días del historial de rendimiento, con la opción de pagar por la retención de hasta 24 meses del historial de rendimiento

Información sobre rendimiento

☐ Habilitar información sobre rendimiento

Con el panel de Performance Insights, puede visualizar la carga de la base de datos de la carga de la instancia de base de datos de Amazon RDS y filtrar al hacer clic por esperas, sentencias SQL, hosts o usuarios.

Ajustes de monitorización adicional

Monitorización regional, registros de CloudWatch y DevOps Guru

Monitorización mejorada

☐ Habilitar la monitorización mejorada

Ajustar las métricas de monitorización mejorada es útil cuando desea unirse a otros procesos o subprocesos con la CPU.

Exportaciones de registros

Seleccione los tipos de registros que desea publicar en Amazon CloudWatch Logs

☐ Registro de errores

Rol de IAM

El siguiente rol vinculado al servicio se usa para publicar registros en Registros de CloudWatch

Rol vinculado a servicio de RDS

Paso 11: Configuración de Copia de Seguridad y Mantenimiento

▼ Configuración adicional

Opciones de base de datos, cifrado, desactivado, copia de seguridad desactivada, retroceder desactivado, mantenimiento, Registros de CloudWatch, eliminar protección desactivada.

Opciones de base de datos

Grupo de parámetros de base de datos

default:apnserver-es-15.0

Grupo de opciones

default:apnserver-es-15.00

Zona horaria

No preferencia

Intercalación

☐ Habilitar el cifrado

Elige para instancia encriptada. Las ID y alias de la clave dentro aparecen en la lista después de haberse creado mediante la consola de AWS Key Management Service.

Copia de seguridad

☒ Activar copia de seguridad automatizada

Elige la frecuencia de copia de seguridad de la base de datos.

Etiquetas de la copia de seguridad

Copia las etiquetas de la base de datos de origen a las instancias y copia de seguridad automatizadas respectivamente.

☐ Copiar las etiquetas a la copia de seguridad automatizada

Se trata de un ajuste de una sola vez. Las modificaciones futuras de las etiquetas requieren actualizaciones manuales.

Mantenimiento

Selecciona la frecuencia de la versión secundaria. [Información](#)

☐ Habilitar actualizaciones automáticas de versiones secundarias

Al habilitar la actualización automática de la versión secundaria, se actualizará automáticamente la versión secundaria de la base de datos. Para conocer las limitaciones y obtener más información, consulta [Actualizar automáticamente la versión secundaria de datos](#). [Documentación](#)

Periodo de mantenimiento [Información](#)

Selecciona el periodo en el que desea que Amazon RDS aplique las modificaciones o el mantenimiento pendientes a la base de datos.

☐ Elegir una ventana

☒ Sin preferencia

☐ Habilitar la protección contra la eliminación

Truque la base de datos de eliminar accidentalmente. Cuando esta opción está habilitada, no puede eliminar la base de datos.

Paso 12: Creación de la Base de Datos



Paso [13]: Esperar a que la base de datos se cree



Paso 14: Verificación y Guardado de Datos de Conexión

Esta es la única vez que puede ver esta contraseña. Copie y guarde la contraseña como referencia. Si pierde la contraseña, debe modificar la base de datos para cambiarla. Puede utilizar una aplicación o utilidad de cliente SQL para conectarse a la base de datos.

Más información acerca de cómo conectarse a la base de datos [\[?\]](#)

Detalles de conexión a la base este datos
gradostitulos-db

Nombre de usuario maestro
(admin)

Contraseña maestra
.....)

Guardar la puerta de enlace:
nos servirá para iniciar sesión
en SQL Server

gradostitulos-db.chu2iew4aqni.
us-east-2.rds.amazonaws.com

Gualdaupe Carbajal
Emanuel Gaddiel

Paso 15: Verificar reglas del grupo de seguridad



Bases de datos (1)

🔍 Filtrar por bases de datos

☒ Identificador de base de datos

Estado

Rol

Motor

Orden de instalaci...

gradostitulos-db

🟢 Dispon...

Instancia

SQL Serve...

SSCOM00

Reglas del grupo de seguridad (2)

🔍 Filtrar por Reglas del grupo de seguridad

Grupo de seguridad

19.3 gradastelas log_Dog7e520

19.3 gradastelas log_Dog7e520

Tipos

COMMIT - Mover

COMMIT - Eliminar

log

COMMIT - Mover

COMMIT - Eliminar

Paso 15: Verificar reglas de entrada del grupo de seguridad

AWS pide tarjeta de crédito/débito

obligatoriamente, aunque uses capa gratuita (Free Tier). No te cobra nada si te mantienes dentro de los límites gratuitos; solo hace una verificación pequeña.

