U N I V E R S I D A D M E X I C A N A

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA : "COLEGIO INGLÉS"

Integrantes:
Enríquez Bautista Maria Paula
Enríquez Colín Emanuel
Solís Ruíz Guadalupe

Introducción

En el entorno educativo actual, la gestión manual de datos genera lentitud, errores de cálculo y falta de comunicación entre los actores escolares.

Desarrollamos una solución web robusta que centraliza la administración de usuarios, el registro de calificaciones y la programación de citas académicas.

Un sistema que no solo guarda datos, sino que los transforma en indicadores visuales para la toma de decisiones inmediata.

Un Sistema Personalizado para cada Perfil

Administrador (Nivel 1): Gestión total de la base de datos de usuarios (CRUD), supervisión de la infraestructura escolar y auditoría de todas las solicitudes de trámites y soporte.

Maestro (Nivel 2): Herramienta operativa para el registro de evaluaciones parciales y gestión de agendas académicas. Permite la interacción directa con el alumno mediante la validación de asesorías.

Alumno (Nivel 3): Portal de autogestión para la consulta de historial académico en tiempo real y generación de solicitudes de citas, optimizando los tiempos de respuesta del plantel.

Diseño Minimalista con Propósito Educativo



Paleta de Colores:

Púrpura Profundo: Utilizado para representar liderazgo, sabiduría y el entorno administrativo del colegio.

Azul Tecnológico: Aplicado en botones y menús para transmitir seguridad y modernidad.

Implementación de tarjetas (Cards) con sombras sutiles para separar procesos, reduciendo la carga cognitiva del usuario y facilitando la lectura de datos complejos.

```
<form action="validar.php" meth
    <div class="mb-3">
        <label class="form-labe
        <input type="email" nam
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-labe
        <input type="password"
    </div>
    <button type="submit" name=
```

```
p>…

Inicialización obligatoria de sesión
n_start();

Filtro de seguridad: Si no hay sesión, regresa al login
sset($_SESSION['usuario_id'])) {
ader("Location: login.php");
it();


Carga de conexión a base de datos
e 'includes/db.php';

Variables globales de sesión
= $_SESSION['usuario_id'];
= $_SESSION['rol'];

Carga de consultas para el Navbar
e 'includes/consultas_dashboard.php';

Determinar la sección actual
on = isset($_GET['seccion']) ? $_GET['seccion'] : 'inicio';

YPE html>
lang="es">

eta charset="UTF-8">
eta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
itle>Colegio Inglés | Panel de Control</title>
ink href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
ink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css">
ink rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/4.1.1/animate.min.css">
ink rel="stylesheet" href="assets/css/diseño.css">
>


lass="d-flex">
php include 'complementos/sidebar.php'; ?>
```

```
ss="card border-0 shadow-sm p-4 bg-whit
class="text-secondary fw-bold">Informac
lass="small mb-1">
<strong>Correo:</strong>
<?php echo isset($_SESSION['correo'])


lass="small mb-0">
<strong>Matrícula:</strong> #<?php echo
```

Azul Tecnológico: Aplicado en botones y menús para transmitir seguridad y modernidad.

Estructura Modular:

El archivo dashboard.php actúa como controlador frontal, gestionando inclusiones dinámicas mediante parámetros **GET.** Esto permite una navegación fluida sin recargas completas de página.

Control de Acceso:

Uso de variables de sesión **($_SESSION)** que validan el rol del usuario en cada carga, impidiendo el acceso no autorizado a módulos críticos.

Navegación Contextual:

Implementación de inputs ocultos en formularios para capturar el origen de la petición, garantizando una redirección precisa tras cada actualización en la base de datos.

Dinámica y Semántica de Alertas

P1	P2	Promedio
8.0	3.0	5.5

01 bg-success (Verde): Indica cumplimiento de objetivos (Aprobado / Cita Finalizada).

02 bg-danger (Rojo): Alerta de riesgo académico o error en el proceso.

03 bg-warning (Naranja): Estado de espera o acción pendiente de revisión.

Proceso de Entrada y Seguridad

01

Captura Segura: Recolección de datos mediante el método **POST**, evitando la exposición de información sensible en la barra de direcciones (URL).

02

Sanitización Integral: Aplicación de **mysqli_real_escape_string** para filtrar caracteres especiales, neutralizando posibles ataques de inyección SQL.

```php
$id = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['id']);
$nombre = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nombre']);
$ap_paterno = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['apellido_paterno']);
$ap_materno = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['apellido_materno']);
$correo = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['correo']);
$rol = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['rol']);

// 2. Creamos la sentencia SQL incluyendo los nuevos campos
```

03

Integridad de Datos: Validaciones en el lado del servidor que aseguran que las calificaciones se mantengan en el rango permitido (0-10) y que los campos obligatorios lleguen vacíos a la base de datos.

```php
$sql_h = "SELECT c.*, u.nombre, u.apellido_paterno, u.apellido_materno
          FROM calificaciones c
          INNER JOIN usuarios u ON c.id_alumno = u.id
          ORDER BY c.id DESC LIMIT 10";
```

```php
// 3. CONSULTA NORMALIZADA: Obtenemos los atributos atómicos del nombre y el rol
// Seleccionamos específicamente las columnas necesarias para optimizar el buffer de memoria
$query_user = "SELECT u.id, u.nombre, u.apellido_paterno, u.apellido_materno, u.rol, u.correo, r.nombre_rol
                FROM usuarios u
                INNER JOIN roles r ON u.rol = r.id_rol
                WHERE u.id = '$id_user'
                LIMIT 1";
```

```php
// Consulta de datos
$query = "SELECT u.nombre, u.apellido_paterno, u.apellido_materno, c.materia, c.parcial1, c.parcial2
          FROM calificaciones c
          INNER JOIN usuarios u ON c.id_alumno = u.id
          ORDER BY u.apellido_paterno ASC";
```

registros

Descargar Reporte

	P1	P2	Promedio
P Apellido M AlumnoN	8.0	3.0	5.5

Proceso de Salida y Persistencia

Persistencia en MySQL: Uso de tablas relacionadas e **INNER JOIN** para extraer información combinada, permitiendo que un registro de cita muestre automáticamente el nombre completo del alumno involucrado.

Salida de Información: Generación de archivos legibles en Excel, transformando la base de datos digital en reportes físicos para auditorías administrativas y entregas de boletas.

Conclusión

Hemos logrado una plataforma que reduce los tiempos administrativos, garantiza la seguridad de la información y ofrece transparencia absoluta al alumno sobre su desempeño.

Con el "Colegio Inglés", demostramos que la tecnología y la educación pueden unirse para crear procesos más eficientes y humanos

C O L E G I O I N G L É S

¡GRACIAS!