

tienda_virtual

carrito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_carrito (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
fecha_entrada	date	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_carrito	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_categoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
nombre_categoria	varchar(70)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_categoria	0	A	No	

compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_compra (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
fecha	datetime	No	current_timestamp()			
total	decimal(10,2)	No				
id_estado	int(11)	No		estado -> id_estado		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_compra	0	A	No	
id_estado	BTREE	No	No	id_estado	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

detalle_carrito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detalle_carrito (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
cantidad_carrito	int(11)	No				

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_productos	int(11)	No		productos -> id_productos		
id_carrito	int(11)	No		carrito -> id_carrito		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_detalle_carrito	0	A	No	
id_productos	BTREE	No	No	id_productos	0	A	No	
id_carrito	BTREE	No	No	id_carrito	0	A	No	

detalle_compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detalle (Primaria)	int(11)	No				
id_compra	int(11)	No		compra -> id_compra		
id_producto	int(11)	No		productos -> id_productos		
cantidad	int(11)	No				
precio_unitario	decimal(10,2)	No				
subtotal	decimal(10,2)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_detalle	0	A	No	
id_producto	BTREE	No	No	id_producto	0	A	No	
id_compra	BTREE	No	No	id_compra	0	A	No	

detalle_factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detalle_factura (Primaria)	int(11)	No				
id_factura	int(11)	No		factura -> id_factura		
id_producto	int(11)	No		productos -> id_productos		
cantidad	int(11)	No				
precio_unitario_detalle	decimal(10,2)	No				
subtotal_detalle	decimal(10,2)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_detalle_factura	0	A	No	
id_factura	BTREE	No	No	id_factura	0	A	No	
id_producto	BTREE	No	No	id_producto	0	A	No	

detalle_pedidos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detallepedido (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
cantidad	int(11)	No				
precio_unitario	int(11)	No				
subtotal	int(11)	No				
id_producto	int(11)	No		productos -> id_productos		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_detallepedido	0	A	No	
id_producto	BTREE	No	No	id_producto	0	A	No	

direcciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_direcciones (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
calle	varchar(255)	No				
ciudad	varchar(60)	No				
codigo_postal	varchar(55)	Sí	NULL			
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_direcciones	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

disponibilidad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_disponible (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
tipo_disp	varchar(55)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_disponible	1	A	No	

estado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_estado (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
tipo_estado	varchar(55)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_estado	0	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_factura (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
fecha_factura	datetime	Sí	current_timestamp()			
subtotal_factura	decimal(10,2)	No				
impuestos	decimal(10,2)	No				
total_factura	decimal(10,2)	No				
estado_factura	enum('Pendiente', 'Pagada', 'Cancelada')	Sí	Pendiente			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_factura	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

inventario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_inventario (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
cantidad_actual	int(11)	No				
id_producto	int(11)	No		productos -> id_productos		
id_disponibilidad	int(11)	No		disponibilidad -> id_disponible		
id_categoria	int(11)	No		categoria -> id_categoria		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_inventario	0	A	No	
id_producto	BTREE	No	No	id_producto	0	A	No	
id_disponibilidad	BTREE	No	No	id_disponibilidad	0	A	No	
id_categoria	BTREE	No	No	id_categoria	0	A	No	

metodo_pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_metodopago (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
tipo_metodo	varchar(55)	Sí	NULL			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_metodopago	0	A	No	

pagos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pago (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
monto	decimal(10,2)	No				
id_pedidos	int(11)	No		pedidos -> id_pedidos		
id_metodopago	int(11)	No		metodo_pago -> id_metodopago		
id_estado	int(11)	No		estado -> id_estado		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pago	0	A	No	
id_pedidos	BTREE	No	No	id_pedidos	0	A	No	
id_metodopago	BTREE	No	No	id_metodopago	0	A	No	
id_estado	BTREE	No	No	id_estado	0	A	No	

pedidos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pedidos (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
fecha	date	No				
total	decimal(10,2)	No				
id_metodopago	int(11)	No		metodo_pago -> id_metodopago		
id_estado	int(11)	No		estado -> id_estado		
id_productos	int(11)	No		productos -> id_productos		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pedidos	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	
id_metodopago	BTREE	No	No	id_metodopago	0	A	No	
id_estado	BTREE	No	No	id_estado	0	A	No	
id_productos	BTREE	No	No	id_productos	0	A	No	

productos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_productos (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
nombre_producto	varchar(55)	No				
descripcion	varchar(255)	No				
precio	decimal(10,2)	No				
stock	int(11)	No				
imagen	varchar(255)	No				
id_categoria	int(11)	Sí	NULL	categoria -> id_categoria		
id_disponible	int(11)	No		disponibilidad -> id_disponible		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_productos	0	A	No	
idx_categoria	BTREE	No	No	id_categoria	0	A	Sí	
idx_precio	BTREE	No	No	precio	0	A	No	
idx_disponible	BTREE	No	No	id_disponible	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_rol (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
nombre_rol	varchar(50)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_rol	3	A	No	

sesiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_sesion (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
token	varchar(255)	Sí	NULL			
fecha_crea	datetime	No				
fecha_expi	datetime	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_sesion	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

solicitudes_cambioclave

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_solicitud <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
token	varchar(255)	No				
fecha_solicitud	datetime	Sí	current_timestamp()			
fecha_expiracion	datetime	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_solicitud	1	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	1	A	No	

token

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_token <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
fecha_inicio	datetime	No				
fecha_exp	datetime	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_token	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
nombreU	varchar(55)	No				
apellido	varchar(55)	No				
correo	varchar(255)	No				
contraseña	varchar(10)	No				
telefono	varchar(70)	No				
fecha_registro	date	No				
id_rol	int(11)	No		rol -> id_rol		
estado	enum('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado')	Sí	Activo			
intentos_fallidos	int(11)	Sí	0			
bloqueado_hasta	datetime	Sí	NULL			
ultimo_intento	datetime	Sí	NULL			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuario	3	A	No	
id_rol	BTREE	No	No	id_rol	3	A	No	