



DOCUMENTO 04

MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Configuración Scrum - Proyecto Toys Nova

Campo	Información
Proyecto	Toys Nova - Tienda virtual de juguetes
Código del documento	NS-QA-04
Versión	1.0
Fecha	5 de agosto de 2026
Elaboró	Edson Quintana - Vanessa Garcia Arzate QA (Analista e Infraestructura)
Revisión / aprobación	Product Owner / Scrum Master / Líder Técnico / QA
Estado	Borrador controlado para revisión y firma

1. Objetivo

Definir de forma clara quién ejecuta, aprueba, consulta y recibe información en las actividades del proyecto. La matriz evita duplicidad de trabajo y establece la participación del rol QA, que en este proyecto también integra funciones de análisis e infraestructura.

2. Convenciones RACI

Código	Significado	Aplicación
R	Responsable / Responsable	Ejecuta la actividad o prepara el entregable.
A	Accountable / Aprobador	Tiene la autoridad final y responde por el resultado. Debe existir uno por actividad.
C	Consulted / Consultado	Aporta información técnica o de negocio antes de tomar una decisión.
I	Informed / Informado	Recibe el resultado o avance de la actividad.

3. Roles considerados

- PO - Product Owner: prioriza el valor del producto y acepta entregables funcionales.
- SM - Scrum Master: facilita Scrum, elimina impedimentos y mantiene el proceso.
- TL - Líder Técnico: valida arquitectura, integración, código y decisiones técnicas.
- QA - Calidad, Análisis e Infraestructura: define requisitos de calidad, diseña pruebas, revisa seguridad e infraestructura y emite evidencia.
- DEV - Equipo de desarrollo: implementa, corrige y documenta el código.
- DOC/CLI - Docente o cliente académico: recibe resultados, valida hitos y autoriza el cierre cuando corresponde.





4. Matriz de prueba

Actividad	PO	SM	TL	QA	DEV	DOC/CLI
Definir objetivo, alcance y restricciones del producto	A	C	C	R	C	I
Aprobar acuerdos de trabajo del equipo	C	A	C	R	C	I
Mantener y priorizar el Product Backlog	A	C	C	R	C	I
Redactar historias de usuario y criterios de aceptación	A	C	C	R	C	I
Refinar historias y resolver ambigüedades	A	R	C	R	C	I
Diseñar arquitectura y modelo de datos	C	I	A	C	R	I
Implementar frontend, backend y base de datos	I	C	A	C	R	I
Configurar entorno local, servidor y respaldos	I	C	A	R	C	I
Definir Definition of Ready y criterios de prueba	A	C	C	R	C	I
Preparar Plan Maestro de Pruebas	C	I	A	R	C	I
Diseñar la Matriz de Casos de Prueba	C	I	A	R	C	I
Ejecutar pruebas funcionales y de regresión	I	C	A	R	C	I
Revisar seguridad con marco OWASP	C	I	A	R	C	I
Registrar, clasificar y dar seguimiento a bugs	I	C	A	R	C	I
Corregir defectos encontrados	I	C	A	C	R	I
Reprobar correcciones y cerrar bugs	I	C	A	R	C	I
Generar evidencia y reporte de cobertura	I	C	A	R	C	I
Autorizar liberación a demo o producción	A	C	C	R	C	I
Elaborar Acta de Aceptación de Calidad	A	I	C	R	C	I
Presentar demo final y cierre académico	R	R	C	C	C	A

La asignación puede ajustarse por sprint mediante acuerdo del equipo, sin perder la responsabilidad de aprobación indicada.

5. Reglas de uso

- Cada actividad debe conservar un único A para evitar ambigüedad en la aprobación.
- El QA puede solicitar evidencia, bloquear una liberación con defectos críticos y exigir una nueva prueba después de cada corrección.
- Los cambios de responsabilidad deben quedar registrados en el acta de reunión o en el tablero del sprint.
- La matriz aplica a los documentos 31 al 36 y al seguimiento de calidad del producto.

Fuentes internas utilizadas: Requisitos.pdf; HistoriasDeUsuario.docx; Manual de Usuario Toys Nova v1.0; tienda_virtual.sql; código fuente del repositorio GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes (rama main); Lista de documentos a entregar; Hoja membretada NovaSoft.

Firmas de validación

Product Owner
Nombre, firma y fecha

Scrum Master
Nombre, firma y fecha

Líder Técnico
Nombre, firma y fecha

QA
Nombre, firma y fecha

 <https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>

 novasoft@gmail.com

 123-456-7890