



DOCUMENTO 32

MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA

60 casos con trazabilidad a requisitos e historias de usuario

Campo	Información
Proyecto	Toys Nova - Tienda virtual de juguetes
Código del documento	NS-QA-32
Versión	1.0
Fecha	5 de agosto de 2026
Elaboró	Edson Quintana - Vanessa Garcia Arzate QA (Analista e Infraestructura)
Revisión / aprobación	QA / Líder Técnico
Estado	Borrador controlado para revisión y firma

Estado de la matriz: los casos se encuentran diseñados para ejecución. La revisión estática del código identificó hallazgos que se documentan en el Registro de Bugs; no se marca un caso como aprobado sin evidencia de ejecución en un ambiente con PHP, MySQL y navegador.

1. Criterios de lectura

- Prioridad Crítica: debe ejecutarse primero y bloquea la liberación si falla.
- Prioridad Alta: corresponde a flujos principales o controles relevantes.
- Prioridad Media/Baja: complementa calidad, compatibilidad y experiencia.
- Estado inicial: Diseñado / pendiente de ejecución.

2. Matriz

CP-001	Registro	HU-04 / RF-U1	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Registrar una cuenta con datos válidos.				
Procedimiento	Abrir registro; completar obligatorios; aceptar políticas; enviar.				
Resultado esperado	Cuenta creada; contraseña almacenada con hash; permite iniciar sesión.				





CP-002	Registro	HU-04 / RF-U1	Alta	Negativa	Diseñado
Escenario	Enviar el formulario con campos obligatorios vacíos.				
Procedimiento	Omitir nombre, apellido, correo o contraseña; enviar.				
Resultado esperado	El sistema rechaza y señala los campos faltantes sin guardar datos.				

CP-003	Registro	HU-04 / RNF-S4	Alta	Validación	Diseñado
Escenario	Usar correo con formato inválido.				
Procedimiento	Ingresar usuario@ o texto sin dominio.				
Resultado esperado	Se muestra mensaje de correo no válido; no se crea la cuenta.				

CP-004	Registro	HU-04	Alta	Negativa	Diseñado
Escenario	Contraseñas diferentes.				
Procedimiento	Escribir contraseñas distintas y enviar.				
Resultado esperado	Se informa que no coinciden; no se registra usuario.				

CP-005	Registro	HU-04 / RNF-S1	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Contraseña menor a 8 caracteres.				
Procedimiento	Ingresar una clave de 7 caracteres.				
Resultado esperado	Registro rechazado con regla de longitud.				

CP-006	Registro	HU-04 / RNF-S1	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Contraseña sin letras o sin números.				
Procedimiento	Probar solo letras y solo números.				
Resultado esperado	Registro rechazado; se exige combinación de letras y números.				

CP-007	Registro	HU-04	Alta	Integración	Diseñado
Escenario	Correo ya registrado.				
Procedimiento	Registrar un correo existente.				
Resultado esperado	No se duplica la cuenta; se invita a iniciar sesión.				

CP-008	Registro	RF-U1	Media	Validación	Diseñado
Escenario	Validar teléfono, fecha de nacimiento y género.				
Procedimiento	Ingresar valores válidos, inválidos y extremos.				
Resultado esperado	Los datos se validan y se guardan solo cuando son correctos.				

CP-009	Autenticación	HU-02	Crítica	Funcional	Diseñado
Escenario	Iniciar sesión con credenciales correctas.				
Procedimiento	Ingresar correo y contraseña de usuario activo.				
Resultado esperado	Sesión creada; nombre y rol visibles; acceso según permisos.				



CP-010	Autenticación	HU-02	Alta	Negativa	Diseñado
Escenario	Contraseña incorrecta.				
Procedimiento	Usar correo existente y clave errónea.				
Resultado esperado	Acceso rechazado con mensaje genérico.				
CP-011	Autenticación	HU-02	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Correo inexistente.				
Procedimiento	Usar correo no registrado.				
Resultado esperado	Acceso rechazado sin revelar información adicional.				
CP-012	Autenticación	HU-02	Alta	Validación	Diseñado
Escenario	Campos de login vacíos o correo inválido.				
Procedimiento	Enviar formulario vacío y correo mal formado.				
Resultado esperado	Validación bloquea la petición o backend responde error controlado.				
CP-013	Autenticación	HU-03	Media	Funcional	Diseñado
Escenario	Reactivar una cuenta inactiva al iniciar sesión.				
Procedimiento	Desactivar cuenta; iniciar sesión nuevamente.				
Resultado esperado	Se aplica la regla aprobada de reactivación y se informa al usuario.				
CP-014	Autenticación	HU-03	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Cerrar sesión.				
Procedimiento	Iniciar sesión; seleccionar Cerrar sesión; volver a una página protegida.				
Resultado esperado	Sesión destruida; página protegida redirige al inicio.				
CP-015	Autenticación	HU-03	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Regeneración de ID de sesión tras login.				
Procedimiento	Comparar cookie de sesión antes y después del acceso.				
Resultado esperado	El identificador cambia para evitar fijación de sesión.				
CP-016	Autenticación	HU-03	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Bloqueo o espera ante intentos repetidos.				
Procedimiento	Realizar varios inicios fallidos consecutivos.				
Resultado esperado	Se limita la tasa o activa espera temporal; se registra el evento.				
CP-017	Recuperación	HU-03	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Solicitar código con correo válido.				
Procedimiento	Ingresar correo registrado y solicitar recuperación.				
Resultado esperado	Se envía código por canal externo; la respuesta no incluye el código.				





CP-018	Recuperación	HU-03	Crítica	Negativa	Diseñado
Escenario	Código incorrecto.				
Procedimiento	Ingresar un código distinto.				
Resultado esperado	Restablecimiento rechazado sin cambiar la contraseña.				

CP-019	Recuperación	HU-03	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Código expirado o reutilizado.				
Procedimiento	Esperar vencimiento o usar el mismo código dos veces.				
Resultado esperado	Código inválido; se requiere uno nuevo.				

CP-020	Recuperación	HU-03	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Evitar enumeración de cuentas.				
Procedimiento	Solicitar recuperación con correo existente y no existente.				
Resultado esperado	La respuesta pública no confirma si la cuenta existe.				

CP-021	Perfil	HU-05	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Actualizar nombre, apellido, correo y teléfono.				
Procedimiento	Iniciar sesión; editar datos; guardar.				
Resultado esperado	Datos actualizados y reflejados en sesión y base.				

CP-022	Perfil	HU-05	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Cambiar contraseña correctamente.				
Procedimiento	Ingresar y confirmar una nueva contraseña válida.				
Resultado esperado	Hash actualizado; la nueva clave funciona y la anterior deja de funcionar.				

CP-023	Perfil	HU-05	Alta	Integración	Diseñado
Escenario	Correo usado por otro usuario.				
Procedimiento	Cambiar perfil a un correo existente.				
Resultado esperado	Cambio rechazado sin alterar el perfil.				

CP-024	Perfil	HU-05	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Intento IDOR al modificar otro id_usuario.				
Procedimiento	Cambiar el ID enviado por el formulario.				
Resultado esperado	Servidor niega la actualización.				

CP-025	Perfil	HU-05	Media	Negativa	Diseñado
Escenario	Desactivar cuenta con palabra incorrecta.				
Procedimiento	Ingresar confirmación diferente a DESACTIVAR.				
Resultado esperado	La cuenta permanece activa.				





CP-026	Perfil	HU-05	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Eliminar cuenta con contraseña incorrecta.				
Procedimiento	Solicitar eliminación con clave errónea.				
Resultado esperado	Operación rechazada; sesión y datos permanecen.				

CP-027	Perfil	HU-05	Alta	Integración	Diseñado
Escenario	Impedir eliminación con pedidos asociados.				
Procedimiento	Usar cuenta con pedidos; intentar eliminar.				
Resultado esperado	Se conserva la cuenta y se explica la restricción.				

CP-028	Catálogo	HU-08 / RF-C1	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Mostrar productos disponibles.				
Procedimiento	Abrir inicio con base conectada.				
Resultado esperado	Se listan nombre, categoría, precio, imagen y disponibilidad.				

CP-029	Catálogo	HU-08 / RF-C2	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Consultar detalle de producto.				
Procedimiento	Seleccionar una tarjeta.				
Resultado esperado	Modal muestra nombre, descripción, precio, stock e imágenes correctas.				

CP-030	Catálogo	HU-08 / RF-C3	Media	Funcional	Diseñado
Escenario	Buscar por nombre o palabra.				
Procedimiento	Buscar producto existente y texto sin coincidencia.				
Resultado esperado	Resultados correctos; mensaje claro cuando no hay coincidencias.				

CP-031	Catálogo	HU-08 / RF-C4	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Filtrar por categoría.				
Procedimiento	Seleccionar Niños, Niñas, Bebés y otras categorías.				
Resultado esperado	Solo se muestran productos de la categoría elegida.				

CP-032	Catálogo	RF-C4	Media	Funcional	Diseñado
Escenario	Filtrar por rango de precio y edad.				
Procedimiento	Aplicar límites y edades disponibles.				
Resultado esperado	Resultados cumplen ambos criterios.				

CP-033	Catálogo	RF-C5	Baja	Funcional	Diseñado
Escenario	Mostrar certificaciones o sellos cuando existan.				
Procedimiento	Abrir producto con certificación y uno sin ella.				
Resultado esperado	Sello visible solo cuando hay dato asociado.				





CP-034	Catálogo	HU-11	Media	Multimedia	Diseñado
Escenario	Navegar entre imágenes del producto.				
Procedimiento	Usar flechas frente/izquierda/derecha.				
Resultado esperado	La imagen cambia sin romper el modal ni mostrar rutas inválidas.				

CP-035	Catálogo	RF-C2	Crítica	Integración	Diseñado
Escenario	Producto agotado.				
Procedimiento	Abrir artículo con stock 0 e intentar agregar.				
Resultado esperado	Se indica Agotado y no se modifica carrito/stock.				

CP-036	Carrito	RF-K1	Crítica	Funcional	Diseñado
Escenario	Agregar producto con sesión activa.				
Procedimiento	Iniciar sesión y usar botón Agregar.				
Resultado esperado	Producto aparece una vez; contador y total se actualizan.				

CP-037	Carrito	RF-K1	Alta	Seguridad	Diseñado
Escenario	Agregar producto sin iniciar sesión.				
Procedimiento	Cerrar sesión e intentar agregar.				
Resultado esperado	Se solicita login y no se altera carrito/stock.				

CP-038	Carrito	RF-K2	Crítica	Integración	Diseñado
Escenario	Aumentar cantidad con stock suficiente.				
Procedimiento	Agregar producto; pulsar +.				
Resultado esperado	Cantidad, total y stock cambian de forma consistente.				

CP-039	Carrito	RF-K2	Crítica	Integración	Diseñado
Escenario	Aumentar por encima del stock.				
Procedimiento	Solicitar más unidades que existencias.				
Resultado esperado	Operación rechazada; no hay stock negativo.				

CP-040	Carrito	RF-K2	Alta	Integración	Diseñado
Escenario	Disminuir cantidad.				
Procedimiento	Pulsar - sobre un producto.				
Resultado esperado	Cantidad disminuye y la unidad vuelve al inventario.				

CP-041	Carrito	RF-K3	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Eliminar un producto.				
Procedimiento	Usar icono de basura.				
Resultado esperado	Artículo se elimina; total y stock se restauran.				





CP-042	Carrito	RF-K3	Crítica	Integración	Diseñado
Escenario	Vaciar el carrito completo.				
Procedimiento	Agregar varias unidades; seleccionar Vaciar carrito.				
Resultado esperado	Todos los artículos se eliminan y el stock se restaura.				

CP-043	Carrito	RF-K4	Crítica	Datos	Diseñado
Escenario	Calcular subtotal, envío y total.				
Procedimiento	Usar distintos precios y cantidades.				
Resultado esperado	Cálculos correctos con dos decimales y sin confiar en datos alterados del cliente.				

CP-044	Carrito	RF-K5	Media	Funcional	Diseñado
Escenario	Agregar envoltura y dedicatoria.				
Procedimiento	Activar opción de regalo y escribir texto.				
Resultado esperado	Preferencia se guarda y aparece en resumen/pedido.				

CP-045	Carrito	RNF-S2	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Manipular localStorage del carrito.				
Procedimiento	Editar precio, nombre, cantidad y HTML en almacenamiento local.				
Resultado esperado	Servidor recalcula precios/stock y la UI escapa contenido.				

CP-046	Compra	RF-P1	Crítica	Integración	Diseñado
Escenario	Confirmar compra válida.				
Procedimiento	Carrito con stock; finalizar; confirmar.				
Resultado esperado	Se crea pedido, detalles y total mediante transacción.				

CP-047	Compra	RF-P2	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Registrar dirección de envío.				
Procedimiento	Completar calle, ciudad y CP; confirmar.				
Resultado esperado	Dirección validada y asociada al usuario/pedido.				

CP-048	Compra	RF-P3	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Seleccionar método de pago.				
Procedimiento	Elegir método disponible y continuar.				
Resultado esperado	Método queda asociado; no se guardan datos sensibles en texto plano.				

CP-049	Compra	RF-P4	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Generar resumen o comprobante.				
Procedimiento	Finalizar una compra exitosa.				
Resultado esperado	Se muestra identificador, productos, total, fecha y estado; puede consultarse después.				





CP-050	Pedidos	RF-01	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Consultar historial de compras.				
Procedimiento	Iniciar sesión con pedidos previos.				
Resultado esperado	Solo aparecen pedidos del usuario autenticado.				
CP-051	Pedidos	RF-02	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Ver estado del pedido.				
Procedimiento	Abrir pedido en distintos estados.				
Resultado esperado	Se muestra pendiente/procesando/enviado/entregado de forma consistente.				
CP-052	Administración	HU-06 / HU-10	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Crear producto válido.				
Procedimiento	Entrar como editor/admin; completar datos e imágenes.				
Resultado esperado	Producto guardado con categoría, disponibilidad e imágenes.				
CP-053	Administración	HU-10	Crítica	Validación	Diseñado
Escenario	Rechazar precio o stock negativos.				
Procedimiento	Crear/editar con valores negativos o vacíos.				
Resultado esperado	Servidor rechaza; base conserva valores válidos.				
CP-054	Administración	HU-10 / HU-11	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Rechazar archivo no imagen o demasiado grande.				
Procedimiento	Subir PHP, texto o imagen superior al límite.				
Resultado esperado	Archivo rechazado; no se ejecuta ni guarda.				
CP-055	Administración	HU-10	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Editar y eliminar producto.				
Procedimiento	Modificar un producto y después eliminarlo.				
Resultado esperado	Cambios persistentes; eliminación controlada y con confirmación.				
CP-056	Roles	HU-07	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	Editor no puede administrar roles.				
Procedimiento	Entrar como editor y enviar POST manual de cambio de rol.				
Resultado esperado	Servidor responde 403/no autorizado; rol no cambia.				
CP-057	Roles	HU-07	Alta	Funcional	Diseñado
Escenario	Administrador cambia rol permitido.				
Procedimiento	Cambiar cliente a editor o editor a administrador según regla.				
Resultado esperado	Cambio autorizado y auditado.				





CP-058	Seguridad	RNF-S2/S4	Crítica	Seguridad	Diseñado
Escenario	SQL Injection, XSS y CSRF.				
Procedimiento	Probar payloads controlados en login, perfiles, productos y acciones.				
Resultado esperado	Sin inyección ni script; acciones requieren token CSRF.				

CP-059	No funcional	RNF-R/U/C	Media	No funcional	Diseñado
Escenario	Rendimiento, usabilidad y compatibilidad.				
Procedimiento	Medir carga; recorrer tareas; probar 4 navegadores y 3 tamaños.				
Resultado esperado	Carga <10 s, navegación clara y diseño adaptable sin bloqueo.				

CP-060	No funcional	RNF-D/E/M	Alta	No funcional	Diseñado
Escenario	Disponibilidad, respaldo, escalabilidad y mantenibilidad.				
Procedimiento	Restaurar respaldo; revisar logs, estructura y crecimiento de datos.				
Resultado esperado	Recuperación documentada, código organizado y capacidad de crecimiento.				

3. Evidencia requerida por ejecución

- Captura o video del paso relevante y del resultado.
- Datos de entrada utilizados, usuario/rol y navegador.
- Consulta o registro de base de datos cuando la prueba modifique información.
- ID de bug relacionado cuando el resultado no coincida.
- Fecha, ejecutor, versión/commit y resultado final: Aprobado, Fallido o Bloqueado.

Fuentes internas utilizadas: Requisitos.pdf; HistoriasDeUsuario.docx; Manual de Usuario Toys Nova v1.0; tienda_virtual.sql; código fuente del repositorio GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes (rama main); Lista de documentos a entregar; Hoja membretada NovaSoft.

Firmas de validación

QA

Nombre, firma y fecha

Líder Técnico

Nombre, firma y fecha



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890