1 Example `FoxH-2_9_11.wls`

File content

```
(* (2.9.11) of Kilbas and Saigo 04 *)
{
  (* Upper List *) {
    (* Upper Front List *) {},
    (* Upper Rear List *)  {{1,1},{1,1}}
  },
  (* Lower List *) {
    (* Lower Front List *) {{1,1}},
    (* Lower Rear List *)  {{0,0}}
  }
}
```

Fox H-function

$$H_{2,2}^{1,0}\left(\cdot\left|\begin{array}{c}(1,1),(1,1)\\(1,1),(0,0)\end{array}\right.\right)$$

$$H_{2,2}^{1,0}\left(\cdot\left|\begin{array}{c|c}&(1,1),(1,1)\\\hline(1,1)&(0,0)\end{array}\right.\right)$$

Summary

$$\begin{aligned}a^* &= -1\\ \Delta &= -1\\ \delta &= \text{Indeterminate}\\ \mu &= -1\\ a_1^* &= -1\\ a_2^* &= 0\\ \xi &= -1\\ c^* &= -1\end{aligned}$$

Poles 1. First ten poles from upper front list

$$a_{i,k} = \{\}$$

2. First ten poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & -7 & -8 & -9 & -10 & -11 \end{pmatrix}$$