



## 2020 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

### (CSP-J) 入门级 C++语言试题

认证时间：2020 年 10 月 11 日 14:30~16:30

#### 考生注意事项：

- 试题纸共有 10 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

#### 一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在内存存储器中每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，称为（ ）。  
A. 下标                      B. 地址                      C. 序号                      D. 编号
2. 编译器的主要功能是（ ）。  
A. 将源程序翻译成机器指令代码  
B. 将一种高级语言翻译成另一种高级语言  
C. 将源程序重新组合  
D. 将低级语言翻译成高级语言
3. 设  $x=true$ ,  $y=true$ ,  $z=false$ , 以下逻辑运算表达式值为真的是（ ）。  
A.  $(x \wedge y) \wedge z$                       B.  $x \wedge (z \vee y) \wedge z$   
C.  $(x \wedge y) \vee (z \vee x)$                       D.  $(y \vee z) \wedge x \wedge z$
4. 现有一张分辨率为  $2048 \times 1024$  像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这张图像，需要多大的存储空间？（ ）。  
A. 4MB                      B. 8MB                      C. 32MB                      D. 16MB
5. 冒泡排序算法的伪代码如下：  
输入：数组  $L$ ,  $n \geq 1$ 。输出：按非递减顺序排序的  $L$ 。  
算法 BubbleSort:  
1.  $FLAG \leftarrow n$                       //标记被交换的最后元素位置  
2. while  $FLAG > 1$  do  
3.      $k \leftarrow FLAG - 1$   
4.      $FLAG \leftarrow 1$   
5.     for  $j=1$  to  $k$  do  
6.         if  $L(j) > L(j+1)$  then do  
7.              $L(j) \leftrightarrow L(j+1)$   
8.              $FLAG \leftarrow j$



对  $n$  个数用以上冒泡排序算法进行排序，最少需要比较多少次？（ ）。

- A.  $n$                       B.  $n-2$                       C.  $n^2$                       D.  $n-1$

6. 设  $A$  是  $n$  个实数的数组，考虑下面的递归算法：

```
XYZ (A[1..n])
1.  if   $n=1$  then return  $A[1]$ 
2.  else   $\text{temp} \leftarrow \text{XYZ} (A[1..n-1])$ 
3.        if   $\text{temp} < A[n]$ 
4.        then return  $\text{temp}$ 
5.        else return  $A[n]$ 
```

请问算法 XYZ 的输出是什么？（ ）。

- A.  $A$  数组的平均                      B.  $A$  数组的最小值  
C.  $A$  数组的最大值                      D.  $A$  数组的中值

7. 链表不具有的特点是（ ）。

- A. 插入删除不需要移动元素                      B. 可随机访问任一元素  
C. 不必事先估计存储空间                      D. 所需空间与线性表长度成正比

8. 有 10 个顶点的无向图至少应该有（ ）条边才能确保是一个连通图。

- A. 10                      B. 12                      C. 9                      D. 11


9. 二进制数 1011 转换成十进制数是（ ）。

- A. 10                      B. 13                      C. 11                      D. 12

10. 五个小朋友并排站成一列，其中有两个小朋友是双胞胎，如果要求这两个双胞胎必须相邻，则有（ ）种不同排列方法？

- A. 24                      B. 36                      C. 72                      D. 48

11. 下图中所使用的数据结构是（ ）。



- A. 哈希表                      B. 二叉树                      C. 栈                      D. 队列

12. 独根树的高度为 1。具有 61 个结点的完全二叉树的高度为（ ）。

- A. 7                      B. 5                      C. 8                      D. 6

13. 干支纪年法是中国传统的纪年方法，由 10 个天干和 12 个地支组合成 60 个天干地支。由公历年份可以根据以下公式和表格换算出对应的天干地支。

天干=（公历年份）除以 10 所得余数

地支=（公历年份）除以 12 所得余数



天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸		
	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3		
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3

例如，今年是 2020 年，2020 除以 10 余数为 0，查表为“庚”；2020 除以 12，余数为 4，查表为“子”，所以今年是庚子年。

请问 1949 年的天干地支是（ ）

- A. 己亥                      B. 己丑                      C. 己卯                      D. 己酉

14. 10 个三好学生名额分配到 7 个班级，每个班级至少有一个名额，一共有（ ）种不同的分配方案。

- A. 56                      B. 84                      C. 72                      D. 504

15. 有五副不同颜色的手套（共 10 只手套，每副手套左右手各 1 只），一次性从中取 6 只手套，请问恰好能配成两副手套的不同取法有（ ）种。

- A. 30                      B. 150                      C. 180                      D. 120

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

1.

```
01 #include <cstdlib>
02 #include <iostream>
03 using namespace std;
04
05 char encoder[26] = {'C', 'S', 'P', 0};
06 char decoder[26];
07
08 string st;
09
10 int main() {
11     int k = 0;
12     for (int i = 0; i < 26; ++i)
13         if (encoder[i] != 0) ++k;
14     for (char x = 'A'; x <= 'Z'; ++x) {
15         bool flag = true;
16         for (int i = 0; i < 26; ++i)
17             if (encoder[i] == x) {
18                 flag = false;
19                 break;
```



```
20     }
21     if (flag) {
22         encoder[k] = x;
23         ++k;
24     }
25 }
26 for (int i = 0; i < 26; ++i)
27     decoder[encoder[i] - 'A'] = i + 'A';
28 cin >> st;
29 for (int i = 0; i < st.length(); ++i)
30     st[i] = decoder[st[i] - 'A'];
31 cout << st;
32 return 0;
33 }
```

● 判断题

- 1) 输入的字符串应当只由大写字母组成，否则在访问数组时**可能**越界。  
( )
- 2) 若输入的字符串不是空串，则输入的字符串与输出的字符串一定**不**一样。( )
- 3) 将第 12 行的“i < 26”改为“i < 16”，程序运行结果**不会**改变。  
( )
- 4) 将第 26 行的“i < 26”改为“i < 16”，程序运行结果**不会**改变。  
( )

● 单选题

- 5) 若输出的字符串为“ABCABCABCA”，则下列说法**正确**的是 ( )。
  - A. 输入的字符串中既有 A 又有 P
  - B. 输入的字符串中既有 S 又有 B
  - C. 输入的字符串中既有 S 又有 P
  - D. 输入的字符串中既有 A 又有 B
- 6) 若输出的字符串为“CSPCSPCSPCSP”，则下列说法**正确**的是 ( )。
  - A. 输入的字符串中既有 J 又有 R
  - B. 输入的字符串中既有 P 又有 K
  - C. 输入的字符串中既有 J 又有 K
  - D. 输入的字符串中既有 P 又有 R

2.

```
01 #include <iostream>
```



```
02 using namespace std;
03
04 long long n, ans;
05 int k, len;
06 long long d[1000000];
07
08 int main() {
09     cin >> n >> k;
10     d[0] = 0;
11     len = 1;
12     ans = 0;
13     for (long long i = 0; i < n; ++i) {
14         ++d[0];
15         for (int j = 0; j + 1 < len; ++j) {
16             if (d[j] == k) {
17                 d[j] = 0;
18                 d[j + 1] += 1;
19                 ++ans;
20             }
21         }
22         if (d[len - 1] == k) {
23             d[len - 1] = 0;
24             d[len] = 1;
25             ++len;
26             ++ans;
27         }
28     }
29     cout << ans << endl;
30     return 0;
31 }
```

假设输入的  $n$  是不超过  $2^{62}$  的正整数， $k$  都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

● 判断题

- 1) 若  $k=1$ ，则输出  $ans$  时， $len=n$ 。 ( )
- 2) 若  $k>1$ ，则输出  $ans$  时， $len$  一定小于  $n$ 。 ( )
- 3) 若  $k>1$ ，则输出  $ans$  时， $k^{len}$  一定大于  $n$ 。 ( )

● 单选题

- 4) 若输入的  $n$  等于  $10^{15}$ ，输入的  $k$  为 1，则输出等于 ( )。  
A.  $(10^{30}-10^{15})/2$     B.  $(10^{30}+10^{15})/2$     C. 1    D.  $10^{15}$



5) 若输入的  $n$  等于 205,891,132,094,649 (即  $3^{30}$ ), 输入的  $k$  为 3, 则输出等于 ( )。

- A.  $(3^{30}-1)/2$       B.  $3^{30}$       C.  $3^{30}-1$       D.  $(3^{30}+1)/2$

6) 若输入的  $n$  等于 100,010,002,000,090, 输入的  $k$  为 10, 则输出等于 ( )。

- A. 11,112,222,444,543      B. 11,122,222,444,453  
C. 11,122,222,444,543      D. 11,112,222,444,453

3.

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iostream>
03 using namespace std;
04
05 int n;
06 int d[50][2];
07 int ans;
08
09 void dfs(int n, int sum) {
10     if (n == 1) {
11         ans = max(sum, ans);
12         return;
13     }
14     for (int i = 1; i < n; ++i) {
15         int a = d[i - 1][0], b = d[i - 1][1];
16         int x = d[i][0], y = d[i][1];
17         d[i - 1][0] = a + x;
18         d[i - 1][1] = b + y;
19         for (int j = i; j < n - 1; ++j)
20             d[j][0] = d[j + 1][0], d[j][1] = d[j + 1][1];
21         int s = a + x + abs(b - y);
22         dfs(n - 1, sum + s);
23         for (int j = n - 1; j > i; --j)
24             d[j][0] = d[j - 1][0], d[j][1] = d[j - 1][1];
25         d[i - 1][0] = a, d[i - 1][1] = b;
26         d[i][0] = x, d[i][1] = y;
27     }
28 }
29
30 int main() {
31     cin >> n;
32     for (int i = 0; i < n; ++i)
```



```
33     cin >> d[i][0];
34     for (int i = 0; i < n; ++i)
35         cin >> d[i][1];
36     ans = 0;
37     dfs(n, 0);
38     cout << ans << endl;
39     return 0;
40 }
```

假设输入的  $n$  是不超过 50 的正整数， $d[i][0]$ 、 $d[i][1]$  都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

● 判断题

- 1) 若输入  $n$  为 0，此程序**可能**会死循环或发生运行错误。（    ）
- 2) 若输入  $n$  为 20，接下来的输入全为 0，则输出为 0。（    ）
- 3) 输出的数一定**不小于**输入的  $d[i][0]$  和  $d[i][1]$  的任意一个。（    ）

● 单选题

- 4) 若输入的  $n$  为 20，接下来的输入是 20 个 9 和 20 个 0，则输出为（    ）。  
A. 1917                      B. 1908                      C. 1881                      D. 1890
- 5) 若输入的  $n$  为 30，接下来的输入是 30 个 0 和 30 个 5，则输出为（    ）。  
A. 2020                      B. 2030                      C. 2010                      D. 2000
- 6) （4 分）若输入的  $n$  为 15，接下来的输入是 15 到 1，以及 15 到 1，则输出为（    ）。  
A. 2420                      B. 2220                      C. 2440                      D. 2240

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

1. （质因数分解）给出正整数  $n$ ，请输出将  $n$  质因数分解的结果，结果从小到大输出。

例如：输入  $n=120$ ，程序应该输出 2 2 2 3 5，表示  $120=2\times 2\times 2\times 3\times 5$ 。输入保证  $2\leq n\leq 10^9$ 。提示：先从小到大枚举变量  $i$ ，然后用  $i$  不停试除  $n$  来寻找所有的质因子。

试补全程序。

```
01 #include <cstdio>
02 using namespace std;
```



```
03
04 int n, i;
05
06 int main() {
07     scanf("%d", &n);
08     for(i = ①; ② <= n; i++) {
09         ③ {
10             printf("%d ", i);
11             n = n / i;
12         }
13     }
14     if(④)
15         printf("%d ", ⑤);
16     return 0;
17 }
```

1) ①处应填 ( )

- A.  $n - 1$                       B.  $0$                               C.  $1$                               D.  $2$

2) ②处应填 ( )

- A.  $n / i$                       B.  $n / (i * i)$                       C.  $i * i * i$                       D.  $i * i$

3) ③处应填 ( )

- A. `if (i * i <= n)`                      B. `if (n % i == 0)`  
C. `while (i * i <= n)`                      D. `while (n % i == 0)`

4) ④处应填 ( )

- A.  $n > 1$                       B.  $n <= 1$                       C.  $i + i <= n$                       D.  $i < n / i$

5) ⑤处应填 ( )

- A.  $2$                               B.  $i$                               C.  $n / i$                               D.  $n$

2. (最小区间覆盖) 给出  $n$  个区间, 第  $i$  个区间的左右端点是  $[a_i, b_i]$ 。现在要在这些区间中选出若干个, 使得区间  $[0, m]$  被所选区间的并覆盖 (即每一个  $0 \leq i \leq m$  都在某个所选的区间中)。保证答案存在, 求所选区间个数的最小值。

输入第一行包含两个整数  $n$  和  $m$  ( $1 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 10^9$ )。

接下来  $n$  行, 每行两个整数  $a_i, b_i$  ( $0 \leq a_i, b_i \leq m$ )。

提示: 使用贪心法解决这个问题。先用  $\theta(n^2)$  的时间复杂度排序, 然后贪心选择这些区间。

试补全程序。





```
01 #include <iostream>
02
03 using namespace std;
04
05 const int MAXN = 5000;
06 int n, m;
07 struct segment { int a, b; } A[MAXN];
08
09 void sort() // 排序
10 {
11     for (int i = 0; i < n; i++)
12         for (int j = 1; j < n; j++)
13             if (①)
14                 {
15                     segment t = A[j];
16                     ②
17                 }
18 }
19
20 int main()
21 {
22     cin >> n >> m;
23     for (int i = 0; i < n; i++)
24         cin >> A[i].a >> A[i].b;
25     sort();
26     int p = 1;
27     for (int i = 1; i < n; i++)
28         if (③)
29             A[p++] = A[i];
30     n = p;
31     int ans = 0, r = 0;
32     int q = 0;
33     while (r < m)
34     {
35         while (④)
36             q++;
37         ⑤;
38         ans++;
39     }
40     cout << ans << endl;
41     return 0;
42 }
```



1) ①处应填 ( )

- A.  $A[j].b < A[j - 1].b$
- B.  $A[j].b > A[j - 1].b$
- C.  $A[j].a < A[j - 1].a$
- D.  $A[j].a > A[j - 1].a$

2) ②处应填 ( )

- A.  $A[j - 1] = A[j]; A[j] = t;$
- B.  $A[j + 1] = A[j]; A[j] = t;$
- C.  $A[j] = A[j - 1]; A[j - 1] = t;$
- D.  $A[j] = A[j + 1]; A[j + 1] = t;$

3) ③处应填 ( )

- A.  $A[i].b < A[p - 1].b$
- B.  $A[i].b > A[i - 1].b$
- C.  $A[i].b > A[p - 1].b$
- D.  $A[i].b < A[i - 1].b$

4) ④处应填 ( )

- A.  $q + 1 < n \ \&\& \ A[q + 1].b \leq r$
- B.  $q + 1 < n \ \&\& \ A[q + 1].a \leq r$
- C.  $q < n \ \&\& \ A[q].a \leq r$
- D.  $q < n \ \&\& \ A[q].b \leq r$

5) ⑤处应填 ( )

- A.  $r = \max(r, A[q + 1].a)$
- B.  $r = \max(r, A[q].b)$
- C.  $r = \max(r, A[q + 1].b)$
- D.  $q++$