# Добавление урока с цветовой маркировкой

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя
- 2. Нажать на кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать на иконку "+"
Input data	
Expected result	Откроется всплывающее окно создания события
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Откроется форма создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поля "Название", "День и время", "Описание" валидными данными
Action Input data	
Input data  Expected	
Input data Expected result	Поля принимают введенные значения.
Input data Expected result Step Action	Поля принимают введенные значения.

Step	5
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Форма принимает все введенные данные и закрывается, на странице расписания отображается создан ное событие с заданными параметрами.

# Создание события в прошлом месяце

Проверяется возможность создания личного события, начало и конец которого находятся в прошлом месяце - в случае, если преподаватель вносит свои занятия постфактум

Severity **Priority Behavior** Type Slocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

Actual

- 1. Зайти на портал преподавателя
- 2. Нажать на кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать на иконку "+"
Input data	
Expected result	Откроется форма создания события
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Откроется форма создания личного события
Step	3
Action	В поле "День" установить дату в прошлом
Input data	26 октября 2022
Expected result	Поле принимает введенные данные
Step	4
Action	Заполнить остальные поля формы валидными данными
Input data	

Expected result	Поля принимают введенные данные
Step	5
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Форма принимает введенные данные и закрывается, на странице расписания отображается созданное событие с корректными данными

# Создание урока большой и малой продолжительности

Проверяется возможность создания длительного и короткого личного события

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать на иконку "+"
Input data	
Expected result	Открылась форма создания события
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылась форма создания личного события
Step	3
Step Action	3 Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности
	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности
Action	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности
Action Input data Expected	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности Например "09:00-19:00"
Action Input data Expected result	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности  Например "09:00-19:00"  Поле принимает введенные данные
Action Input data Expected result Step	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности  Например "09:00-19:00"  Поле принимает введенные данные  4

Step	5
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Форма принимает введенные данные и закрывается, на странице расписания отображается созданное событие с корректными данными.
Step	6
Action	Нажать на иконку "+"
Input data	
Expected result	Открылась форма создания события
Step	7
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылась форма создания личного события
Step	8
Action	Указать в поле "Дата" урок большой продолжительности
Input data	Например "09:00-09:10"
Expected result	Поле принимает введенные данные
Step	9
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Форма принимает введенные данные и закрывается, на странице расписания отображается созданное событие с корректными данными.

# Создание личного события

Severity **Priority Behavior** Type Positive S Blocker ↑ High Smoke Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated

**Status** 

Actual

### **Pre-conditions**

- Зайти на портал преподавателя.
   Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать на иконку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно для создания события
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно для создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают введенные данные
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	

Expected Форма принимает введенные данные, окно для создания личного события закрылось, в сетке расписания result отобразилось созданное событие с корректными данными.

# Редактирование события

Severity **Priority Behavior** Type Positive S Blocker ↑ High Smoke Is Flaky Layer Milestone **Automation** Not set No Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- Зайти на портал администратора
   Нажать кнопку "Расписание"
   В системе есть хотя бы одно созданное личное событие

Steps to reproduce	
Step	1
Action	1. Нажать на личное событие в сетке расписания
Input dat	a
Expected result	Открылось окно с информацией о событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input dat	a
Expected result	Открылось окно редактирования личного события
Step	3
Action	Изменить любой атрибут, введя новые валидные данные
Input dat	аЗаменить название события на другое. Например, на "Тест"
Expected result	Поле принимает введенные данные
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input dat	a
Expected result	Форма приняла введенные данные, окно редактирования личного события закрылось, в сетке расписани я отображается личное событие с измененными данными

# Удаление события

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveSmokeLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Открыть портал пользователя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"
- 3. В системе имеется хотя бы одно личное событие.

Step	1
Action	Нажать на личное событие в сетке расписания
Input data	
Expected result	Открылось окно с информацией о событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Окно с информацией о событии закрылось, личное событие исчезло из сетки расписания, появился попап "Событие удалено".

# Отображение списка личных событий

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

1. Авторизоваться на сайте в качестве преподавателя

Step	1
Action	Нажать кнопку "Расписание"
Input data	
Expected result	Отображается раздел "Расписание" с личными событиями

# Создание события с латиницей в названии

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поле "Название" текстом на латинице
Input data	PeregTEST
Expected result	Поле принимает данные
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие

# Создание события в прошлом

Severity **Priority Behavior** Type **O** Blocker Positive ↑ High **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- Зайти на портал преподавателя.
   Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поле "Дата" прошедшей датой
Input data	03.07.2023
Expected result	Поле принимает данные
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие

# (API only) Создание события без цветовой маркировки

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Отменить указание цвета события
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие

# (API only) Создание события с невалидным временем

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поле "время" невалидными данными
Input data	31:15-31:40
Expected result	
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие

# (API only) Изменение цвета события на невалидный

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Установить цвет события
Input data	Желтый
Expected result	
Step	4
Action	Заполнить поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие
Step	6
Action	Выбрать созданное событие
Input data	
Expected result	Открывается окно данных события
Step	7
Action	Нажать кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается окно редактирования личного события
Step	8
Action	Изменить цвет события на невалидный
Input data	Синий
Expected result	
Step	9
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	окно редактирования закрылось, личное событие отображается.

# Перенос события из прошлого в будущее

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- Зайти на портал преподавателя.
   Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	В поле "Дата" указать прошедшую дату
Input data	03.07.2023
Expected result	
Tesuit	Поле принимает данные
Step	Поле принимает данные
Step	4

Step	5
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие
Step	6
Action	Выбрать созданное событие
Input data	
Expected result	Открывается окно данных события
Step	7
Action	Нажать кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается окно редактирования личного события
Step	8
Action	Изменить дату события на будущее время
Input data	31.07.2023
Expected result	Поле принимает данные
Step	9
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	окно редактирования закрылось, личное событие отображается новой установленной датой в буду щем.

# Редактирование события без изменений

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие
Step	5

Action	Выбрать созданное событие
Input data	
Expected result	Открывается окно данных события
Step	6
Action	Нажать кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	окно редактирования закрылось, личное событие отображается.

# Удаление события

Severity Priority **Behavior** Type **O** Blocker ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- Зайти на портал преподавателя.
   Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поле "Название" текстом на латинице
Input data	PeregTEST
Expected result	Поле принимает данные
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие
Step	6
Action	Выбрать созданное событие
Input data	
Expected result	Открылось окно с данными о событии
Step	7
Action	Нажать кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Окно с данными события закрылось, событие не отображается в расписании.

# (API only) Повторное удаление события

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- 1. Зайти на портал преподавателя.
- 2. Нажать кнопку "Расписание"

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания событий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Личное событие"
Input data	
Expected result	Открылось окно создания личного события
Step	3
Action	Заполнить поле "Название" текстом на латинице
Input data	PeregTEST
Expected result	Поле принимает данные
Step	4
Action	Заполнить остальные поля валидными данными
Input data	
Expected result	Поля принимают данные, выбран цвет события
Step	5

Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Окно создания события закрылось, в расписании отображается созданное событие
Step	6
Action	Выбрать созданное событие
Input data	
Expected result	Открылось окно с данными о событии
Step	7
Action	Нажать кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Окно с данными события закрылось, событие не отображается в расписании.