IDENTIDAD VISUAL

FORTOP

Ascenso en la forma.
Solidez en cada detalle.

MANUAL DE MARCA / 01.0
20 OCTUBRE 2026

01 / EL SISTEMA

Una identidad, cuatro piezas.

Símbolo ASCENSO + lettering SÓLIDO + disposición horizontal ASCENSO.
La geometría se reconstruye a mano a partir de las tres referencias seleccionadas.



01 / ISOTIPO
ASCENSO

FORTOP

02 / LOGOTIPO
SÓLIDO




FORTOP

03 / IMAGOTIPO
Firma principal

02 / SÍMBOLO

Cuatro planos. Un ascenso.



Una silueta fiel a ASCENSO.

Dos planos interiores de distinta altura y dos alas bajas.
El plano interior izquierdo define la cota máxima.
Los cuatro contornos son piezas editables independientes.

GEOMETRÍA MAESTRA

Caja del símbolo	224 × 192 u
Separaciones interiores	16 / 12 / 14 u
Corte superior central	46 × 66 u
Grosor de referencia x	24 u

Las pendientes reproducen la referencia: no se fuerzan a 45°. Las asimetrías de altura forman parte del símbolo.
No añadir contornos, radios ni uniones entre planos.

03 / LETTERING

SÓLIDO, dibujado letra a letra.



741 u / anchura total

100 u / altura de mayúscula



Astas: 24 u

Barras: 22 u

Corte abierto y neto.



Asta lateral: 24 u

Barra: 23 u

Curvas: módulos 25 / 7 u.



Bucle compartido con P

Diagonal de salida propia

Empalme continuo.

Orígenes de letra: F 0 / O 115 / R 246 / T 375 / O 500 / P 631. Espaciado óptico, no tracking automático.

04 / FIRMA PRINCIPAL

Proporción y espacio para respirar.



Símbolo: 224 × 192 u
Palabra: 592,8 × 80 u
Separación: 48 u (2x)

Centro de palabra a y=96 u, igual al centro de la caja del símbolo.
Conservar al menos x=24 u libres por lado en isotipo e imagotipo.
En logotipo e isologo, el margen mínimo es de 20 u por lado.

05 / COLOR

Cuatro colores. Valores cerrados.

Shadow Grey
#2E282A
RGB 46, 40, 42

Pine Teal
#2B4F42
RGB 43, 79, 66

Ivory
#FFFFF3
RGB 255, 255, 243

Honeydew
#E0EFDA
RGB 224, 239, 218

Combinaciones de texto y fondo

Shadow / Ivory
14.35:1

Pine / Ivory
9.07:1

Shadow / Honeydew
12.06:1


Pine / Honeydew
7.62:1

06 / VERSIONES

La misma geometría en cada fondo.













Sobre fondos oscuros se usa una sola tinta clara. Evitar verde sobre carbón por su bajo contraste.

07 / REDUCCIÓN

Una firma para cada escala.

ISOTIPO	24 px / 8 mm Recomendado: 32 px o más.	
LOGOTIPO	120 px / 25 mm Letra sin símbolo.	
IMAGOTIPO	160 px / 45 mm Firma principal.	
ISOLOGO TALLADO	360 px / 60 mm Reservado a usos de gran formato.	

Los tamaños se refieren al ancho del dibujo, salvo el isotipo (altura).
Favicon: excepción de 16 px, siempre monocromo; emplear los PNG e ICO preparados.
No colocar textos, marcos o fotografías dentro del área de protección.

08 / CRITERIOS DE USO

La consistencia también es diseño.





Tampoco girar las piezas, cerrar las separaciones, cambiar el lettering, añadir sombras o usar otros colores.
No reconstruir la palabra con una fuente del sistema. Usar siempre los trazados incluidos.

09 / FIRMA INTEGRADA

ASCENSO tallado en la primera O.



Una firma secundaria: el símbolo forma el contragrafismo de la primera O.
La letra y el emblema comparten un solo trazado compuesto con huecos transparentes.
El resto de SÓLIDO mantiene sus proporciones originales.

360 px mínimo / 60 mm

Uso: portadas, cartelería y piezas de gran formato.

10 / APLICACIONES

Una familia lista para usar.




TARJETA / ANVERSO



APP ICON



AVATAR



SÍMBOLO

Todas estas aplicaciones se entregan como SVG.
Las imágenes PNG proceden de esos mismos vectores.
Las tarjetas y el A4 son plantillas de identidad:
añadir contenido en una copia del archivo.



CABECERA / PORTADA

11 / ENTREGA

Del maestro a la aplicación.

00_MAESTROS	Geometría ajustada al dibujo, sin márgenes.
01 / 02 / 03	Isotipo, logotipo e imagotipo con margen de seguridad.
04_ISOLOGO	Firma tallada secundaria para usos grandes.
05_DIGITAL	Iconos, avatares, favicon, manifest y marcas de agua.
06_APLICACIONES	Tarjetas, A4, portada y recursos gráficos.
07_MANUAL / 08_PALETA	Manual vectorial, lámina de marca y colores exactos.
09_PREVISUALIZACIONES	PNG con el mismo nombre que su SVG de origen.
10_FUENTES / 99_REFERENCIAS	Código editable, geometría y referencias originales.

Elegir la versión por fondo. Escalar proporcionalmente. Conservar el área de seguridad.