SÉNÉGAL



Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS)

2016

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



SÉNÉGAL : ENQUÊTE CONTINUE SUR LA PRESTATION DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ (ECPSS)

2016

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

The DHS Program ICF Rockville, Maryland, USA

Juin 2017













Ce rapport présente les résultats préliminaires de la quatrième année de l'ECPSS réalisée en 2016 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie et le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

L'assistance technique a été fournie par ICF dans le cadre du projet The DHS Program.

L'ECPSS 2016 a été réalisée avec l'appui financier de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children's Fund (UNICEF), le Micronutrient Initiative (MI), et la Banque Mondiale.

Étant donné le caractère préliminaire de ce rapport, l'analyse des données est purement descriptive, se limitant à la présentation de certains indicateurs clés, en fonction de certaines caractéristiques de base. Il faut noter également que le format de certains tableaux est susceptible de changer lors de la parution du rapport final.

Ce rapport est l'œuvre des auteurs et ne représente pas nécessairement la politique de l'USAID.

Pour tous renseignements concernant l'ECPSS 2016, contacter : L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ; Rocade Fann Bel-air Cerf-volant- B.P. 116, Dakar RP (Sénégal) ; Téléphone : (221) 33 869 21 39/33 869 21 60 ; Fax : (221) 33 824 36 15 ; E-mail : statsenegal@ansd.sn/ statsenegal@yahoo.fr ; Site web : www.ansd.sn.

Concernant le projet The DHS Program, des renseignements peuvent être obtenus auprès de : ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850 USA; Téléphone : (301) 407-6500; Fax : (301) 407-6501; E-mail : reports@dhsprogram.com; Internet : https://www.dhsprogram.com.

Citation recommandée :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) [Sénégal] et ICF. 2016. Sénégal: Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) 2016. Rockville, Maryland, USA: ANSD et ICF.

TABLE DES MATIÈRES

TAE	BLEAUX	ET GRA	PHIQUES	V
REN	MERCIEN	MENTS		vii
SIG	LES ET A	ABRÉVI <i>A</i>	ATIONS	ix
CAI	RTE ADM	IINISTR.	ATIVE DU SÉNÉGAL	.xxii
1	INTR	ODUCT	ION	1
	1.1	PRÉSE	ENTATION	1
	1.2	OBJEC	CTIFS DE L'ENQUÊTE	2
2	RÉAI		N DE L'ENQUÊTE	
	2.1		NISATION DE L'ENQUÊTE	
	2.2		ΓΙΟΝΝAIRES	
	2.3		ATION ET COLLECTE DES DONNÉES	
	2.4		NTILLON	
	2.5	ANAL	YSE DES DONNÉES	6
3				
	3.1		NIBILITÉ DES SERVICES DE BASE	
	3.2		NIBILITÉ DES INFRASTRUCTURES DE BASE POUR LES PATIENTS	9
	3.3		EMENTS STANDARD POUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS	
			COMIALES	
	3.4		CITÉ DE DIAGNOSTIC DES LABORATOIRES	
	3.5		RTITION DU PERSONNEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS	
	3.6	3.6.1	CES DE SANTÉ DE L'ENFANT	
		3.6.2	Fréquence de la disponibilité des services de soins curatifs infantiles et	1/
		3.0.2	suivi de la croissance	10
		3.6.3	Fréquence de la disponibilité des services de vaccination	
		3.6.4	Disponibilité des vaccins	
	3.7		CE DE PLANIFICATION FAMILIALE	
	3.7	3.7.1	Disponibilité des services de PF	
		3.7.2	Les méthodes de PF fournies par les structures de santé	
		3.7.3	Disponibilité des produits de PF	
	3.8		CE DE SOINS PRÉNATALS	
		3.8.1	Disponibilité des médicaments et produits essentiels pour la CPN	26
	3.9	SERVI	CES DE SANTÉ MATERNELLE ET SOINS POUR LE NOUVEAU-NÉ	
		3.9.1	Disponibilité des services de santé maternelle	28
		3.9.2	Disponibilité des lignes directrices, des moyens de transport et des	
			équipements pour les services d'accouchement	29
		3.9.3	Médicaments et produits de base pour la prise en charge des accouche-	
			ments et nouveau-nés	30
		3.9.4	Soins obstétricaux d'urgence	32
	3.10		CES DE VIH/SIDA ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT	
			SMISSIBLES	
		3.10.1	Infections sexuellement transmissibles (IST)	
		3.10.2	Le Conseil et Dépistage Volontaire (CDV)	34

	3.10.3 Service de thérapie antirétrovirale	36
	3.10.4 Service de Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant	
	(PTE)	37
3.11	SERVICE DE PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (TB)	40
	3.11.1 Diagnostic de la tuberculose et du VIH dans les structures offrant les	
	services de diagnostic de la tuberculose	40
	3.11.2 Médicaments pour soigner la tuberculose	
3.12	MALADIES NON TRANSMISSIBLES	
	3.12.1 Diagnostic et médicaments essentiels pour la PEC du diabète	42
	3.12.2 Médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies cardio-	
	vasculaires	44
	3.12.3 Médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies respiratoires	
	chroniques	
3.13	SERVICE DE PRISE EN CHARGE DU PALUDISME	
	3.13.1 Disponibilité des services de prise en charge du paludisme	
	3.13.2 Équipements, médicaments et produits	
	3.13.3 Disponibilité des médicaments et produits antipaludiques	47
ANNEXE A	TABLEAUX ADDITIONNELS	51
ANNEXE B	PERSONNEL DE L'ECPSS 2016	65
ANNEXE C	OUESTIONNAIRES DE L'ECPSS 2016	67

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Tableau 2.1	Distribution des structures dans l'échantillonnage final par région	5
Tableau 2.2	Répartition des structures contactées, selon certaines caractéristiques	
Tableau 2.3	Distribution des structures enquêtées, selon certaines caractéristiques	
Tableau 3.1	Disponibilité des services de base	
Tableau 3.3.1	Eléments de base pour le contrôle des infections par type de structure et autorité de	
	gestion	13
Tableau 3.3.2	Eléments de base pour le contrôle des infections par région	14
Tableau 3.4	Capacité de diagnostic des laboratoires par type de structure et autorité de gestion	15
Tableau 3.5	Configuration de personnel dans les structures interviewées	16
Tableau 3.6	Disponibilité des services de santé infantile	17
Tableau 3.7	Fréquence de la disponibilité des services de santé infantile - soins curatifs infantiles et suivi de la croissance	19
Tableau 3.8	Fréquence de la disponibilité des services de santé infantile - services de vaccination	
Tableau 3.9	Disponibilité des vaccins	
Tableau 3.10	Disponibilité des services de planification familiale	
Tableau 3.11	Méthodes de planification familiale fournies par type de structure et autorité de	
	gestion	23
Tableau 3.12	Disponibilité des produits de planification familiale par type de structure et	
	autorité de gestion.	24
Tableau 3.13	Disponibilité des services de consultation prénatale	
Tableau 3.14	Disponibilité des médicaments pour la consultation prénatale de routine	26
Tableau 3.15	Disponibilité des services de santé maternelle	
Tableau 3.16	Normes et protocoles, personnel formé, et équipements des services d'accouchement	
Tableau 3.17	Médicaments et produits pour l'accouchement et soins aux nouveau-nés par type de	
	structure et autorité de gestion	30
Tableau 3.18	Normes et protocoles, personnel formé, et éléments des services des infections	
	sexuellement transmissibles	33
Tableau 3.19	Disponibilité des services de counseling et test de dépistage du VIH	34
Tableau 3.21	Disponibilité des services pour la prévention de la transmission mère-enfant du	
	VIH dans les structures offrant les services de consultation prénatale	39
Tableau 3.22	Capacité de diagnostic et disponibilité des médicaments pour le traitement de	
	tuberculose	41
Tableau 3.23	Capacité de diagnostic et médicaments essentiels du diabète	42
Tableau 3.24	Disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies cardio-	
	vasculaires	44
Tableau 3.25	Disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies respiratoires	
	chroniques	45
Tableau 3.26	Disponibilité des services du paludisme et disponibilité des normes et protocoles,	
	du personnel formé et de la capacité de diagnostic dans les structures offrant des	
	services du paludisme	46
Tableau A-3.1	L'opinion sur la satisfaction relative aux services reçus par type de structure et	
	autorité de gestion	53
Tableau A-3.2	L'opinion sur la satisfaction relative aux services reçus par région	53
Tableau A-3.3	Capacité de diagnostic des laboratoires par région	54
Tableau A-3.4	Méthodes de planification familiale offerte par type de structure et autorité de	
	gestion	
Tableau A-3.5	Méthodes de planification familiale offerte par région	56

Tableau A-3.6	Méthodes de planification familiale fournies par région	57
Tableau A-3.7	Dénominateurs pour Tableau 3.12 Disponibilité des produits de planification	
	familiale	58
Tableau A-3.8	Disponibilité des produits de planification familiale par région	59
Tableau A-3.9	Dénominateurs pour Tableau A-3.8 Disponibilité des produits de planification	
	familiale	59
Tableau A-3.10	Médicaments et produits pour l'accouchement et soins aux nouveau-nés par région	60
Tableau A-3.11	Activités essentielles en cas d'alerte pour les soins d'urgence obstétricale	61
Tableau A-3.12	Normes et protocoles, personnel formé, et éléments pour les services de thérapie	
	antirétrovirale pour autorité de gestion publique	62
Tableau A-3.13	Capacité de diagnostic et disponibilité des médicaments pour le traitement de la	
	tuberculose	63
Graphique 3.1	Disponibilité des services de base	7
Graphique 3.2	Tendance de la disponibilité des services de santé de base depuis la première	/
Grapinque 3.2	phase de l'ECPSS du Sénégal	9
Graphique 3.3	Disponibilité des infrastructures de base pour répondre aux besoins des patients	
Graphique 3.4	Tendance de la disponibilité des infrastructures de base depuis la première	10
Crespingue err	phase de l'ECPSS du Sénégal	12
Graphique 3.5	Tendance de la capacité de diagnostic des laboratoires à effectuer des tests de base	
Graphique 3.6	Tendance de la disponibilité des services de santé infantile au Sénégal.	
Graphique 3.7	Tendance de la disponibilité des méthodes de planification familiale et des	
1 1	produits contraceptifs au Sénégal.	25
Graphique 3.8	Tendance de la disponibilité des médicaments essentiels et du vaccin antitétanique	
1 1	pour les consultations prénatales de routine	27
Graphique 3.9	Disponibilité des médicaments essentiels pour l'accouchement le jour de l'enquête	
	dans les structures offrant des services d'accouchement normal de 2012 à 2016	31
Graphique 3.10	Activités essentielles en cas d'alerte pour les soins obstétricale d'urgence	32
	Pourcentage de structures de santé avec un système de dépistage du VIH qui	
	disposent des éléments pour le dépistage du VIH et la prestation de conseils	
	pour le VIH, 2012-2016	35
Graphique 3.12	Disponibilité des éléments de support pour les services de thérapie antirétrovirale	
	de 2012 à 2016 dans les structures offrant des services TAR	37
Graphique 3.13	Disponibilité des services pour la prévention de la transmission mère-enfant du	
	VIH dans les structures de santé offrant les services de consultation prénatale	38
Graphique 3.14	Disponibilité des services de PTME dans les structures qui offrent des services de	
	consultations prénatales de 2012 à 2016.	40
Graphique 3.15	Capacité de diagnostic et disponibilité de médicaments essentiels dans les structures	
	qui offrent des services de prise en charge du diabète, de 2012 à 2016	43
Graphique 3.16	Tendance de la disponibilité de médicaments dans les structures qui offrent des	
	services de prise en charge du paludisme	49

REMERCIEMENTS

renquête continue sur la prestation des services de soins de santé réalisée pour la première fois au Sénégal à partir de 2012 a été possible grâce au concours précieux de plusieurs personnes ressources et institutions à qui nous adressons nos plus vifs remerciements.

Nous adressons nos vifs remerciements aux différents responsables des services techniques du MSAS pour leur engagement tout au long du processus de mise en place de cet important projet. Ils ont activement participé à l'adaptation du questionnaire et à la formation initiale des enquêteurs.

Nous remercions particulièrement l'Agence Internationale des Etats Unis d'Amérique pour le Développement (USAID) pour la contribution et le choix du Sénégal pour abriter ce projet. Nos vifs remerciements s'adressent aussi à la BM, l'UNICEF, l'UNFPA et à Ml pour leur contribution et leur accompagnement précieux.

Nous adressons de sincères remerciements aux enquêteurs pour leur engagement, le respect des directives et des délais. Sans eux, il n'y aurait pas des données à publier.

L'ECPSS 2016 doit sa réalisation à la collaboration sans faille:

- Des équipes cadre de région
- Des équipes cadre de district
- Des administrateurs et prestataires des hôpitaux
- Du syndicat des structures privées
- Des infirmiers et sage-femme des postes de santé
- Des ASC des cases de santé

Que tous trouvent ici le témoignage de notre profonde gratitude et l'expression de nos sincères remerciements.

Aboubacar Sédikh BEYE

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACT Artemisinin Combinaison Thérapeutique (Combinaison Thérapeutique à base

d'Artémisinine)

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

ART Antiretroviral Therapy (thérapie antirétrovirale)

ARV Antirétroviral

ASC Agent de Santé Communautaire

BCG Bacille de Calmette et Guérin

CDV Conseil Dépistage Volontaire
CMG Centre Médical de Garnison
CPN Consultation Prénatale

DIU Dispositif Intra-Utérin

DLSI Division de Lutte Contre le SIDA et les IST

DSRSE Direction de la Santé de Reproduction et de la Survie de l'Enfant

DTC/PENTA Diphtérie, Tétanos, Coqueluche/Pentavalent

ECPSS Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé

EDS Enquête Démographique et de Santé
ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

EM Enfants Malades

GPS Global Positioning System

ICP Infirmier Chef de Poste

ISAARV Initiative Sénégalaise d'Accès aux Antirétroviraux

IST Infection Sexuellement Transmissible

MAC Maison d'Arrêt et de Correction MCD Médecin – Chef de District MI Micronutrient Initiative

MII Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide

MJF Méthode des Jours Fixes MNT Maladies Non Transmissibles

MSAS Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

NV Naissance Vivante

OIP Offre Initiale de Pilule

OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONG Organisation Non-Gouvernementale

PCIGA Prise en Charge Intégrée de la Grossesse et de l'Accouchement

PEC Prise En Charge PF Planification Familiale

PNDS Plan National de Développement Sanitaire
PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant

PVVIH Personne Vivant avec le VIH

RPR Reactive Protein Reagent Test

SIDA Syndrome de l'Immunodéficience Acquise

Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence Sulfadoxine-Pyriméthamine **SONU**

SP **SPA** Service Provision Assessment

TA Tension Artérielle **TAR** Thérapie Antirétrovirale

Tuberculose TB

TDR

Test de Diagnostic Rapide Taux de Prévalence Contraceptive **TPC** Traitement Préventif Intermittent **TPI**

Treponema Pallidum Hemagglutination Assay **TPHA**


United States Agency for International Development United Nations Population Fund **USAID**

UNFPA United Nations Children's Fund UNICEF

VAT Vaccin Antitétanique

Virus de l'Immunodéficience Humaine VIH

CARTE ADMINISTRATIVE DU SÉNÉGAL





INTRODUCTION

1.1 PRÉSENTATION

a quatrième phase de l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) du Sénégal 2016 a été réalisée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS).

Cette enquête a bénéficié de l'assistance technique d'ICF dans le cadre du projet « The DHS Program ».

Elle a été financée par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children's Fund (UNICEF), Micronutrient Initiative (MI) et la Banque Mondiale.

Il s'agit d'une enquête portant sur un échantillon national des structures sanitaires formelles. Elle est conçue pour fournir des informations détaillées sur la prestation des services et le fonctionnement des divers éléments du système de santé pouvant affecter la qualité des services. La collecte a duré dix mois et s'est déroulée de février 2016 à novembre 2016. Les différents services de santé prioritaires inclus dans l'ECPSS sont :

- Les services de la santé de l'enfant comprenant les soins curatifs, la vaccination et le suivi de la croissance
- Les services de consultation prénatale, soins obstétricaux d'urgence, le post-partum et les soins du nouveau-né
- Les services de planification familiale (PF)
- Les services pour les maladies transmissibles comprenant les IST, le Paludisme, la tuberculose (TB), le VIH/SIDA et les services associés
- Les services pour les maladies non transmissibles comprenant le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques.

L'ECPSS a été conçue pour fournir des informations détaillées sur la prestation des services et le fonctionnement des divers éléments du système de santé pouvant affecter la qualité des services.

Les informations issues de l'ECPSS du Sénégal 2016 aideront les décideurs et les responsables des programmes de santé à prioriser les interventions.

Ce rapport présente les résultats préliminaires de la quatrième année de l'ECPSS relatifs aux principaux aspects des équipements, des infrastructures et des prestations de services sur lesquels les données ont été collectées. L'opinion des patients sur les services reçus est présenté dans les tableaux A-3.1 et A-3.2 dans les annexes.

1.2 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

Les objectifs de l'ECPSS 2016 sont de :

- Fournir des informations fiables sur la disponibilité de services spécifiques tels que : la santé maternelle et infantile, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et les maladies chroniques.
- Décrire la capacité des structures de santé dans le pays à fournir des services de santé de qualité conformément aux normes et protocoles du pays.
- Identifier les lacunes dans les services d'appui, au niveau des ressources et dans les processus utilisés pour fournir les services aux clients, qui peuvent avoir des répercussions sur la capacité des structures sanitaires à fournir des services de santé de qualité.
- Décrire le niveau d'adhésion des prestataires qui fournissent les soins aux enfants et aux mères et des services de santé de la reproduction, aux standards de qualité des services.
- Comparer les résultats entre différents types de structures de santé et régions du pays et entre les structures gérées par différentes autorités de gestion (publique ou privée).
- Décrire dans quelle mesure les clients comprennent ce qu'ils doivent faire pour le suivi des services reçus afin d'être dans un meilleur état de santé.

RÉALISATION DE L'ENQUÊTE

2.1 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

'ECPSS est une enquête de toutes les structures de santé tant du secteur public que du secteur privé au Sénégal. La quatrième phase de l'enquête, réalisée en 2016, a été menée sur un échantillon représentatif au niveau national des structures sanitaires formelles dans les 14 régions du pays. Les administrateurs et prestataires des services de santé, dans les structures de santé visitées, ont été interviewés ; les prestataires et les patients venus en consultation pour des services de santé spécifiques (consultation de l'enfant de moins de cinq ans malade et consultation prénatale) ont été observés au cours des consultations. Des entrevues ont été menées à la sortie des patients et/ou des responsables d'enfants malades dont les consultations avaient été observées.

2.2 Questionnaires

Les outils de collecte utilisés sont basés sur les questionnaires mis au point par le projet *The DHS Program* et ont été adaptés pour le Sénégal de commun accord avec les services techniques du MSAS avant le démarrage de l'enquête continue en 2012-2013. Pour la quatrième année, des corrections ont été apportées en se basant sur l'expérience des trois premières années mais aussi sur certaines sections en fonction des nouvelles politiques de santé en vigueur dans le pays, comme l'introduction d'un nouveau module sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes (SRAJ).

Au cours de l'ECPSS du Sénégal 2016, quatre types d'instruments de collecte des données ont été utilisés.

- L'inventaire de la structure sanitaire: L'inventaire de la structure sanitaire est conçu pour obtenir des informations sur la capacité de la structure à fournir chacun des services prioritaires. Il rassemble l'information sur la disponibilité d'articles spécifiques (incluant leur localisation et leur état de fonctionnement), les composants des systèmes de soutien (logistique, entretien, gestion) et l'infrastructure de la structure sanitaire, y compris l'environnement de travail où les services sont offerts. Les ressources évaluées sont celles exigées pour fournir le service selon les normes et protocoles internationalement admis. Les services évalués représentent ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels pour assurer des services de santé.
- L'interview des prestataires de santé : l'interview des prestataires de santé est conçue pour obtenir des informations sur les qualifications individuelles des prestataires, le type de service qu'ils fournissent, le type de formation qu'ils ont reçue.
- Les listes de contrôle de l'observation : elles évaluent le niveau d'adhésion des prestataires aux standards de qualité des services basés sur les normes et protocoles internationalement et nationalement acceptés. Les composantes de l'observation comprennent le processus utilisé en menant certaines étapes spécifiques telles que les examens physiques et le contenu de l'entretien entre le prestataire et le client (histoire de la maladie, symptômes et conseils). Pour cette quatrième année, les clients des services suivants ont été choisis pour l'observation : consultation prénatale (CPN) et enfants malades.
- Les interviews de sortie: les interviews de sortie ont été conçues pour évaluer le niveau de compréhension par le client du service offert portant aussi bien sur la consultation, l'examen, que sur les instructions et conseils reçus en rapport avec le traitement ou les mesures préventives. La compréhension des principaux messages par les clients augmente la probabilité

de réussite du traitement ou du respect des comportements préventifs, ce qui favorise des résultats optimums au niveau de leur santé.

• Questionnaire spécial pour la case de santé comprenant :

- l'inventaire de la case de santé conçu pour évaluer les services spécifiques de la case ;
- la revue des cahiers, registres et documents liés à la PF, à la promotion de la croissance, à la consultation générale et à la maternité; et
- l'interview des prestataires de santé, en utilisant le même questionnaire que pour les autres types de structures.

2.3 FORMATION ET COLLECTE DES DONNÉES

Tous les questionnaires de l'ECPSS ont été pré-testés au cours de la formation initiale en 2012. Pour la quatrième année, seule une révision a été organisée du 25 au 31 janvier 2016, pour remettre à niveau les agents de terrain, expliquer les nouvelles questions et tester le programme informatique incluant ces nouvelles questions. Tous les neufs enquêteurs faisant partis de l'équipe de terrain ont participé à la révision. Les équipes sont formées d'un chef d'équipe qui collecte aussi les données et deux enquêteurs. Chaque équipe est accompagnée d'un chauffeur.

La supervision du travail sur le terrain a été coordonnée au niveau de l'ANSD et réalisée par le médecin recruté comme coordonnateur technique de l'ECPSS et un ingénieur en informatique avec l'appui du conseiller en EDS continue de l'USAID. Ces trois personnes visitaient les équipes périodiquement et suivaient la qualité des données.

2.4 ÉCHANTILLON

Les données de l'ECPSS du Sénégal ont été collectées à partir d'un échantillon de structures de santé. Les structures de santé incluses dans l'échantillon ont été classées en fonction de leur autorité de gestion. Il s'agit des structures publiques, privées, privées sans but lucratif (ONG Entreprises), et privées confessionnelles.

Sur un total de 3 084 structures de santé (dont 86 hôpitaux, 242 centres de santé, 1 250 postes de santé et 1 506 cases de santé), l'échantillon a inclus 50 % des hôpitaux, 50 % des centres de santé, y compris les centres médicaux de garnison (CMG), 20 % des postes de santé, y compris les infirmeries des maisons d'arrêt et de correction (MAC) et des cases de santé liées aux postes choisis.

Cet échantillonnage est similaire à celui de la deuxième année pour les hôpitaux et centres de santé; par contre, parmi les postes de santé, 30 % ont été visités la deuxième année, le reste étant constitué par de nouveaux postes. Le tableau 2.1 présente la distribution des structures dans l'échantillon final selon les régions, le tableau 1\2.2 le résultat de la visite des équipes de terrain et le tableau 2.3 présente la répartition des structures enquêtées et leur effectif selon le type, l'autorité de gestion et les régions.

Tableau 2.1 Distribution des structures dans l'échantillonnage final par région

Effectif de chaque type de structures sélectionnées pour l'échantillon de l'enquête, par région, Sénégal ECPSS 2016

	Région														
						Kéd-				Saint		Tamba-		Ziguin-	
Type de structure	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	ougou	Kolda	Louga	Matam	Louis	Sédhiou	counda	Thiès	chor	Total
Type de structure															
Hôpital	22	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	5	1	42
Centre de santé	17	2	3	3	3	2	4	7	2	2	2	6	7	5	65
Poste de santé	36	20	18	16	18	15	15	18	16	22	15	18	28	24	279
Case de santé	0	4	5	5	7	10	7	8	6	10	11	9	9	7	98
Total	75	28	27	25	30	28	27	34	25	36	29	34	49	37	484

Sur un total de 386 structures sélectionnées pour l'ECPSS 2016, 371 ont été enquêtées avec succès, soit une participation de 96 % et 97 cases de santé sur les 98 liées aux postes de santé sélectionnés, soit un taux de réponse de 99 %. (Tableaux 2.2 et 2.3).

Les structures enquêtées comprennent 35 hôpitaux, 61 centres de santé, 275 postes de santé et 97 cases de santé rattachées aux postes choisis. Les structures enquêtées appartiennent plus au secteur public (79 %), tandis que le privé ne représente que 21 %.

<u>Tableau 2.2 Répartition des structures contactées, selon certaines</u> caractéristiques

Répartition des structures échantillonnées selon le résultat des visites des enquêteurs à la structure, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

					Effectif des institutions
				Pour-	dans
	Com-		Non-	centage	l'échanti-
Caractéristiques	plétée	Fermée	existante	complété	llon
Type de structure					
Hôpital	35	7	0	83	42
Centre de santé	61	4	0	94	65
Poste de santé	275	4	0	99	279
Autorité de gestion					
Publique	288	1	0	100	289
Privé	83	14	0	86	97
Région					
Dakar	62	13	0	83	75
Diourbel	24	0	0	100	24
Fatick	22	0	0	100	22
Kaffrine	19	1	0	95	20
Kaolack	23	0	0	100	23
Kédougou	18	0	0	100	18
Kolda	19	1	0	95	20
Louga	26	0	0	100	26
Matam	19	0	0	100	19
Saint Louis	26	0	0	100	26
Sédhiou	18	0	0	100	18
Tambacounda	25	0	0	100	25
Thiès	40	0	0	100	40
Ziguinchor	30	0	0	100	30
Total	371	15	0	96	386
Case de santé	97	0	1	99	98

<u>Tableau 2.3 Distribution des structures enquêtées, selon</u> certaines caractéristiques

Répartition (en %) des structures enquêtées et effectif des structures enquêtées selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Répartition en pourcentage pondéré des	Effectif des structures enquêtées			
Caractéristique	structures enquêtées	Pondéré	Non pondéré		
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	4 8 88	16 30 325	35 61 275		
Autorité de gestion Publique ONG/Privé sans but lucratif Privé	79 13 8	294 49 28	288 49 34		
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	17 7 6 4 6 3 5 6 5 8 3 7 14 9	62 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 52 33	62 24 22 19 23 18 19 26 19 26 19 26 40 30		
Total	100	371	371		
Case de santé	0	97	97		

Par ailleurs les régions de Dakar et Thiès représentent à elles seules près du tiers des structures enquêtées (respectivement 17 % et 14 %). La distribution des structures enquêtées dans les autres régions varie de 3 % dans les régions de Kédougou et de Sedhiou à 9 % à Ziguinchor.

2.5 ANALYSE DES DONNÉES

Ce rapport préliminaire ne présente que les résultats de l'inventaire des structures. Cet inventaire a consisté à collecter des informations non seulement sur la disponibilité d'équipements nécessaire pour fournir, à la population, des services de santé de qualité, mais aussi sur leur fonctionnalité et sur les composants des systèmes de support (logistique, entretien, gestion). Pour cela, l'enquêteur interrogeait la personne la plus indiquée au sein de l'organisation de la structure et/ou le prestataire de chaque service le mieux informé présent le jour de l'interview.

Disponibilité des éléments : seuls les éléments qui ont été observés sont considérés comme disponibles. Tout élément déclaré mais non vu par l'enquêteur n'a pas été considéré comme disponible.

RÉSULTATS 3

3.1 DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE BASE

es services de base comprennent les soins curatifs ambulatoires pour enfant de moins de cinq ans malade, les services de vaccination infantile au sein de la structure, le suivi de la croissance infantile, toute méthode de planification familiale, la consultation prénatale et les services pour les infections sexuellement transmissibles (IST).

La disponibilité d'une offre de services comprenant le paquet minimal des services de santé maternelle et infantile et les services de santé de la reproduction ainsi que la fréquence à laquelle ces services sont fournis, sont les éléments clé qui influencent l'utilisation des services par les patients. Les patients sont plus enclins à rechercher des soins dans une structure s'ils sont sûrs que les services seront disponibles à leur arrivée. Le graphique 3.1 présente les données sur la disponibilité des services de base au niveau national.

Pourcentage de structures de santé 99 96 94 88 86 86 81 78 33 12 7 Soins curatifs Services de Services de Méthodes Services de Services pour Tous les infantiles suivi de la vaccination modernes de soins les IST services à la croissance planification clientèle de infantile prénatals des enfants familiale (CPN) base' ■ Stuctures formelles ■ Case de santé

Graphique 3.1
Disponibilité des services de base

L'ECPSS 2016 du Sénégal a révélé une disponibilité des services de base de 78 %, quelles que soient les caractéristiques. Les services de soins curatifs pour les enfants et les IST sont, en moyenne, disponibles dans presque toutes les structures (respectivement 96 % et 99 %), les soins prénatals sont prodigués dans 88 % des structures alors que la planification familiale est offerte dans 86 % des structures. Par ailleurs, plus des trois quarts des structures offrent des services de vaccination et de suivi de la croissance (respectivement 84 % et 86 %).

On constate que si les services de soins curatifs infantiles et ceux d'IST sont généralement disponibles dans la grande majorité des structures quel que soit le type, les services de vaccination, et dans une moindre mesure, ceux de suivi de la croissance et de planification familiale, sont surtout offerts dans les centres de santé et les postes de santé. Ces résultats sont le reflet de la politique de santé selon laquelle les services de santé préventifs sont généralement fournis dans les centres de santé et les postes de santé, tandis que les hôpitaux restent des structures de référence. On note aussi une plus grande disponibilité de tous les services de base dans les structures publiques que dans les structures privées (respectivement 93 % et 22 %). En outre, tous les services de base sont moins disponibles dans la région de Dakar (58 %) (Tableau 3.1).

Tableau 3.1 Disponibilité des services de base

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant des services de base indiqués et tous les services de base, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

Caractéristique	Soins curatifs infantiles	Services de suivi de la croissance des enfants	Services de vaccination infantile	Méthodes modernes de planification familiale	Services de soins prénatals (CPN)	Services pour les IST	Tous les services de base ¹	Effectif des structures
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	92 96 96	56 70 89	43 76 86	76 78 87	82 78 89	89 100 99	33 69 82	16 30 325
Autorité de gestion Publique Privé	100 81	96 47	95 41	98 41	96 55	100 96	93 22	294 77
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	83 100 100 99 93 93 98 100 100 100 100 100	62 95 99 99 91 88 69 89 100 91 95 90 91 86	66 93 94 93 86 82 59 89 99 89 95 84 87	77 90 90 94 81 87 69 96 100 97 97 97 86 79 85	77 95 99 99 91 87 73 89 100 93 97 86 85 81	94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	58 88 85 93 79 82 57 78 99 88 95 85 78	62 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 52 33
Total Case de santé	96 94	86 90	84 72	86 81	88 33	99 12	78 7	371 97

¹ Les services de base comprennent les soins curatifs ambulatoires pour enfant malade, le suivi de la croissance infantile, les services de vaccination infantile au sein de la structure, n'importe quelle méthode moderne de planification familiale, de la consultation prénatale et les services pour les infections sexuellement transmissibles (IST).


Tendances

La comparaison des résultats avec ceux des trois années précédentes ne fait pas apparaître de changements importants (graphique 3.2). En moyenne, parmi toutes les structures enquêtées, 78 % en 2016 contre 77 % en 2015, 74 % en 2014 et 75 % en 2012-2013 offrent tous les services de base.

Graphique 3.2

Tendance de la disponibilité des services de santé de base depuis la première phase de l'ECPSS du Sénégal

Pourcentage de structures de santé




3.2 DISPONIBILITÉ DES INFRASTRUCTURES DE BASE POUR LES PATIENTS

Bien que l'on puisse fournir des services de santé de qualité dans des structures qui disposent d'un équipement rudimentaire, certaines infrastructures et équipements de base contribuent à la satisfaction du patient et des prestataires, et également, à l'amélioration de la qualité et du niveau des services. Ces éléments peuvent contribuer à inciter le patient à utiliser la structure et motiver et encourager ainsi le personnel à suivre les normes pour assurer des services de qualité.

On note une bonne disponibilité des infrastructures de base au niveau des structures pour répondre aux besoins des patients. En effet la presque-totalité des structures avaient une source d'eau améliorée (95 %), assuraient une protection visuelle et auditive aux patients (98 %), et avaient des toilettes pour les patients (98 %), contrairement aux équipements de communication (50 %), ordinateur avec internet (52 %) présent dans la moitié des structures et le transport d'urgence qui n'est disponible que dans un peu plus de deux structure sur trois (65 %) (Graphique 3.3). Par ailleurs, seulement un peu plus d'une structure sur deux dispose régulièrement d'électricité (57 %).

Graphique 3.3
Disponibilité des infrastructures de base pour répondre aux besoins des patients



■ Structures formelles □ Case de santé

La disponibilité du transport d'urgence est particulièrement faible dans les régions de Kédougou, Kaffrine et Matam où seulement moins d'une structure sur deux en possède. De même, c'est dans la région de Kaolack (26 %) que la disponibilité de l'électricité de façon régulière est la plus faible. (Tableau 3.2)

Tableau 3.2 Disponibilité des infrastructures de base pour répondre aux besoins des clients

Parmi toutes les structures, pourcentage ayant des infrastructures de base indiquées pour permettre un service de qualité, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Infrastructures							
					Équipe-			
	_	Source	Intimité	Latrine	ment de	Ordinateur		
	Électricité	d'eau	visuelle et	pour les	communi-	avec	Transport	Effectif des
Caractéristique	régulière ¹	amélioré ²	auditive ³	patients4	cation ⁵	internet ⁶	d'urgence ⁷	structures
Type de structure								
Hôpital	99	100	97	100	93	97	91	16
Centre de santé	67	96	93	96	81	82	94	30
Poste de santé	54	95	99	98	45	47	61	325
Autorité de gestion								
Publique	55	95	98	99	43	46	64	294
Privé	64	96	100	97	77	75	67	77
Région								
Dakar	73	100	99	100	85	76	76	62
Diourbel	54	95	100	100	18	32	73	27
Fatick	51	95	100	100	79	59	69	23
Kaffrine	46	100	96	100	48	42	36	17
Kaolack	26	95	95	100	20	25	58	24
Kédougou	75	100	100	100	35	84	34	10
Kolda	57	100	100	77	48	66	53	17
Louga	68	100	85	100	26	89	72	23
Matam	59	100	100	100	13	62	42	17
Saint Louis	49	100	100	100	25	69	64	30
Sédhiou	71	77	100	100	97	24	51	12
Tambacounda	75	76	95	90	11	12	66	25
Thiès	47	100	100	100	51	56	63	52
Ziguinchor	53	85	100	100	87	12	85	33
Total	57	95	98	98	50	52	65	371
Case de santé	13	70	92	59	12	0	14	97

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent le domaine des infrastructures de base pour évaluer la disponibilité des services généraux au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Tendances

Par rapport aux trois premières années, on note une tendance à la hausse dans la disponibilité de certains équipements (graphique 3.4). Par exemple, le pourcentage de structures disposant de toilettes/latrines pour les patients est passé, pour l'ensemble de structures, de 87 % en 2012-2013, à 94 % en 2015 et 98 % en 2016. La disponibilité d'un transport d'urgence, est passée, en moyenne, de 48 % en 2012-2013 à 57 % en 2015 et 65 % en 2016.

¹ La structure est raccordée à un réseau électrique central et il n'y a pas eu d'interruption de l'alimentation électrique qui a duré pour plus de deux heures à la fois pendant les heures normales de travail dans les 7 jours précédant l'enquête, ou la structure a un générateur fonctionnel avec du carburant disponible le jour de l'enquête, ou encore la structure a de l'énergie solaire de secours.

² L'eau est acheminée dans la structure ou dans la cour par un robinet, ou encore l'eau d'une borne fontaine public, puitsciterne ou forage, puits protégés, ou de l'eau de pluies, et l'approvisionnement en eau à partir de cette source est disponible à moins de 500 mètre de la structure.


³ Une salle privée ou un endroit avec paravent disponible dans le service général de consultation externe qui est à une distance suffisante des autres clients de sorte qu'une conversation normale pourrait avoir lieu sans que le client ne soit vu ou ni entendu par d'autres.

⁴ La structure à une toilette fonctionnelle avec chasse d'eau/chasse manuelle, une fosse/latrine améliorée auto-aérée avec ou sans dalle, ou une toilette a compostage.

⁵ La structure a un téléphone fixe fonctionnel, un téléphone portable de la structure fonctionnel, un téléphone portable personnel fonctionnel pris en charge par la structure ou un émetteur-radio à courtes ondes disponible dans la structure.
⁶ La structure a un ordinateur fonctionnel avec accès à l'internet qui n'est pas interrompu pendant plus de deux heures à la fois pendant les heures normales de travail. ou la structure a l'accès à l'internet par un téléphone portable dans la structure.

⁷ La structure a une ambulance fonctionnelle ou un autre véhicule pour le transport d'urgence qui est stationné à la structure et a du carburant disponible le jour de l'enquête, ou la structure a accès à une ambulance ou un autre véhicule qui est stationné dans une autre structure ou qui part d'une autre structure pour le transport d'urgence des patients.

Graphique 3.4
Tendance de la disponibilité des infrastructures de base depuis la première phase de l'ECPSS du Sénégal



Cependant les données montrent une tendance à la hausse de la disponibilité d'autres équipements dont la tendance a été à la baisse jusqu'en 2015, comme les équipements de communication ou les ordinateurs avec internet. En effet, la proportion des structures disposant d'équipements de communication est passée de 58 % en 2012-2013 à 50 % en 2014, 45 % en 2015 et à 50 % en 2016. Quant à la proportion des structures disposant d'ordinateurs avec internet, elle est passée de 55 % en 2012-2013 à 51 % en 2014, 42 % en 2015 et à 52 % en 2016.

3.3 ÉQUIPEMENTS STANDARD POUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Les infections nosocomiales compliquent très souvent la prestation des services de santé dans toutes les structures, d'où la nécessité d'appliquer des mesures strictes de contrôle pour prévenir leur propagation. L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer la disponibilité d'équipements de stérilisation, d'élimination finale des déchets médicaux, piquants, coupants ou tranchants, la disponibilité de savon et d'eau courante, de lavemain, de gants en latex, de masque et de blouses mais aussi et surtout des normes et protocoles pour les mesures de précaution de base.

Le tableau 3.3.1 présente la disponibilité des éléments de base pour le contrôle des infections au niveau national, selon le type de structure et l'autorité de gestion.

La gestion des déchets biomédicaux dans les structures sanitaires est généralement bonne pour les déchets tranchants. En effet, la grande majorité des structures (92 %), quelle que soit leur caractéristique, était capable de procéder à l'élimination finale et en toute sécurité, des déchets piquants/coupants/tranchants. Seules 62 % des structures procèdent à l'élimination finale en toute sécurité des déchets infectieux. Près de neuf structures sur dix (88 %) étaient en mesure d'assurer le stockage approprié des déchets piquants/coupants/tranchants mais seulement 41 % pouvaient assurer le stockage des déchets infectieux.

S'agissant des équipements de stérilisation, on note que 61 % des structures en disposent ; il s'agit généralement des hôpitaux et des centres de santé (respectivement 93 % et 95 %). Cependant on note que les structures de santé utilisent plus la désinfection à haut niveau (88 %) que la stérilisation. Quant aux mesures de protection personnelle, il convient de noter qu'au moment de l'enquête, 94 % des structures disposaient d'eau courante et de savon ou d'un lave-main à base d'alcool, 95 % de gants en latex, 87 % de désinfectant ou antiseptique et seulement 4 % de protège-yeux.

Tableau 3.3.1 Eléments de base pour le contrôle des infections par type de structure et autorité de gestion

Parmi toutes les structures, pourcentage disposant des équipements de stérilisation quelque part dans la structure et d'autres éléments de base pour le contrôle des infections disponibles dans le lieu principal de consultation externe de la structure le jour de l'enquête, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	Ty	pe de structu	ire	Autorité de	e gestion		
Eléments	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total	Case de santé
Équipement de stérilisation ¹	93	95	56	57	73	61	na
Équipement pour la désinfection à haut niveau ²	81	87	89	93	72	88	85
Élimination finale en toute sécurité des déchets piquants/coupants/tranchants ³	73	84	94	93	88	92	71
Élimination finale en toute sécurité des déchets infectieux ⁴	76	66	61	62	59	62	57
Stockage approprié des déchets piquants/coupants/tranchants ⁵	69	76	90	88	86	88	82
Stockage approprié des déchets infectieux ⁶	49	20	43	38	51	41	30
Désinfectant/Antiseptique ⁷	77	70	90	87	91	87	76
Seringues et aiguilles ⁸	57	39	44	38	68	44	na
Savon	93	76	92	91	92	91	88
Eau courante ⁹	93	72	92	90	92	90	69
Savon et eau courante	90	72	90	88	92	89	68
Lave-main à base d'alcool	83	66	70	67	82	70	17
Savon et eau courante ou lave-mains à base d'alcool	93	85	95	93	98	94	70
Gants en latex ¹⁰	94	87	96	94	98	95	74
Masques	63	46	50	50	51	50	na
Blouses	94	88	92	93	90	92	na
Protège-yeux	10	8	3	3	7	4	na
Normes et protocoles pour les mesures de précautions de base ¹¹	23	42	55	58	33	53	45
Effectif des structures	16	30	325	294	77	371	97

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les éléments de base pour le contrôle des infections pour évaluer la disponibilité des services généraux au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par I'OMS et I'USAID (OMS 2015).

na = Non applicable

¹ La structure déclare que certains instruments sont traités dans la structure et la structure dispose d'un stérilisateur électrique à chaleur sèche fonctionnel, un autoclave électrique fonctionnel, ou un autoclave non-électrique avec une source de chaleur fonctionnel disponible n'importe où dans la structure.

La structure déclare que certains instruments sont traités dans la structure et la structure dispose d'une bouilloire électrique fonctionnelle ou autre casserole avec une source de chaleur pour la désinfection à haut niveau par ébullition ou la désinfection à haut niveau par ébullition ou la désinfection à haut niveau par ébullition ou la désinfection à haut niveau disponible quelque part dans la structure le jour de l'enquête.

³ Le processus d'élimination des déchets piquants/coupants/tranchants est l'incinération et la structure a un incinérateur fonctionnel avec du carburant le jour de l'enquête, ou encore la structure élimine les déchets piquants/coupants/tranchants au moyen d'un feux à ciel ouvert dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion dans un endroit protégé, ou

l'élimination hors de la structure avec stockage dans un environnement protégé avant l'enlèvement hors de la structure ⁴ le processus d'élimination des déchets infectieux est l'incinération et la structure a un incinérateur fonctionnel avec du carburant le jour de l'enquête, ou encore la structure élimine les déchets infectieux au moyen de feux à ciel ouvert dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion dans un endroit protégé, ou l'élimination hors de la structure avec

stockage dans un environnement protégé avant l'enlèvement hors de la structure.

⁵ La boite pour objets tranchants (boite de sécurité) est observée dans le service principal de consultation externe, à l'endroit où le dépistage du VIH se fait si la structure fait le dépistage du VIH, ainsi qu'à l'endroit où la petite chirurgie se fait, si la structure fait de la petite chirurgie.

Les poubelles sont observée dans le service principal de consultation externe, à l'endroit où le dépistage du VIH se fait si la structure fait le dépistage du VIH, ainsi qu'à l'endroit où la petite chirurgie se fait, si la structure fait de la petite chirurgie.

Désinfectant à base de chlore ou à base d'autres produits spécifiques au pays utilisé pour la désinfection de l'environnement,

disponible dans le service principal de consultation externe.

8 Seringues jetables à usage unique avec aiguilles ou seringues autobloquantes avec aiguilles disponible à l'endroit principal

de consultation externe.

9 Robinet, l'eau dans un seau avec robinet, ou un pichet disponible à l'endroit principal de consultation externe.

10 Les gants équivalents pas en latex sont acceptables.

"Les gants equivaients pas en latex sont acceptables.

1 N'importe quels normes et protocoles sur le contrôle des infections dans la structure disponible à l'endroit principal de consultation externe.

En ce qui concerne les régions (Tableau 3.3.2), les résultats montrent que l'élimination finale en toute sécurité des déchets médicaux (tranchants et infectieux) était beaucoup plus assurée dans les régions de Kaffrine (100 %), Kédougou (100 %) et Matam (99 %) que dans les autres régions du pays.

Tableau 3.3.2 Eléments de base pour le contrôle des infections par régior

Parmi toutes les structures, pourcentage disposant des équipements de stérilisation quelque part dans la structure et d'autres éléments de base pour le contrôle des infections disponibles dans le lieu principal de consultation externe de la structure le jour de l'enquête par région, Sénégal ECPSS 2016

							Région	on							
												Tam-			
Eléments	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kédougon	Kolda	Louga	Matam	Saint Louis	Sédhion	bacounda	Thiès	Ziguinchor	Total
Équipement de stérilisation¹	06	77	52	48	45	37	44	92	30	49	61	27	72	62	61
Équipement pour la désinfection à haut niveau²	91	75	100	95	83	92	96	91	100	100	100	51	98	95	88
Élimination finale en toute sécurité des	8	26	88	100	88	100	87	86	66	06	86	88	87	95	95
déchets piquants/coupants/tranchants³															
Elimination finale en toute sécurité des déchets infectieux ⁴	78	4	49	100	33	100	28	49	66	200	32	33	23	22	62
Stockage approprié des déchets piquants/coupants/tranchants ⁵	83	100	92	06	100	87	93	87	71	78	100	92	83	87	88
Stockage approprié des déchets infectieux ⁶	32	22	4	46	73	54	24	24	52	7 5	8	51	37	37	41
Désinfectant/Antiseptique ⁷	98	87	100	9/	93	79	88	93	88	88	97	83	27	94	87
Seringues et aiguilles ⁸	35	87	23	42	92	30	82	20	7	32	7	74	46	25	44
Savon	91	92	92	06	100	71	93	86	71	77	100	06	91	96	91
Eau courante ⁹	88	100	06	78	100	7.1	93	93	71	87	26	06	91	93	06
Savon et eau courante	88	92	06	78	100	7.1	93	93	65	77	26	06	91	93	89
Lave-main à base d'alcool	42	46	72	45	20	29	77	71	83	61	100	51	62	74	20
Savon et eau courante ou lave-mains à base d'alcool	95	92	100	88	100	92	100	92	68	88	100	92	97	96	94
Gants en latex ¹⁰	93	100	100	94	100	62	100	100	83	94	96	92	94	96	92
Masques	5	26	77	4	53	46	27	28	42	23	48	4	46	83	20
Blouses	91	92	100	94	92	78	100	100	77	88	100	82	82	100	92
Protège-yeux	4	0	0	0	16	12	9	0	_	0	10	0	ო	တ	4
Normes et protocoles pour les mesures de précautions de base ¹¹	40	20	94	99	25	38	62	86	5	23	92	19	43	87	53
Effectif des structures	62	27	23	17	24	10	17	23	17	30	12	22	25	33	371

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les éléments de base pour le contrôle des infections pour évaluer la disponibilité des services généraux au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Les dévaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Les structures de chaleur sont traitées dans la structure et la structure dispose d'un stérilisateur électrique à chaleur sèche fonctionnel, un autoclave enclaines instruments sont traitées dans la structure.

La structure déclare que certains instruments sont traitées dans la structure a le chlore, le formaldéhyde pour la désinfection à haut niveau par destinéetion à haut niveau à la vapeur, ou encore la structure a le chlore, le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde pour la désinfection à haut niveau à la vapeur, ou encore la structure a le chlore, le formaldéhyde pour la désinfection à haut niveau chimique disponible quelque part dans la structure a le chlore, le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde pour la désinfection à haut niveau à la vapeur, ou encore la structure a le chlore, le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde pour la désinfection à haut niveau à la vapeur, ou encore la structure a le chlore, le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde pour la désinfection à haut niveau à la vapeur, ou encore la structure a le chlore, le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde pour la désinfection à la vapeur dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion des déchets infectieux est l'incinération et la structure a un incinérateur fonctionnel avec du carburant le jour de l'enquête, ou encore la structure.

Le processus d'élimination des déchets infectieux est l'incinération et la structure a un incinérateur fonctionnel avec du carburant le jour de l'enquête de la structure along le structure a un incinérateur fonctionnel avec du carburant le jour de l'enquête de la stru

mineure restructure fait le dépistage du VIH, ainsi qu'à l'endroit où la chirurgie mineures.

Les poubelfait, s'il structure fait des chirurgies mineures.

Les poubelfait observée dans le service principal de consultation externe, à l'endroit où le dépistage du VIH se fait si la structure fait le dépistage du VIH, ainsi qu'à l'endroit où la chirurgie mineure se fait, si la structure fait des chirurgies mineures. ouvert dans un endroit protégé, le dépôt sur décharge sans combustion dans un endroit protégé, ou l'élimination hors de la structure avec stockage dans un environnement protégé avant l'enlèvement hors de la structure.

⁵ La boite pour objets tranchants (boite de sécurité) est observée dans le service principal de consultation externe, à l'endroit où le dépistage du VIH se fait le dépistage du VIH, ainsi qu'à l'endroit où la chirurgie

Désinfectant à base de chlore ou à base d'autres produits spécifiques au pays utilisé pour la désinfection de l'environnement, disponible dans le service principal de consultation externe. Seringues jetables à usage unique avec aiguilles ou seringues autobloquantes avec aiguilles disponible à l'endroit principal de consultation externe. Robinet, l'eau dans un seau avec robinet, ou un pichet disponible à l'endroit principal de consultation externe.

10 Les gants équivalents pas en latex sont acceptables.
11 N'importe quels Normes et protocoles sur le contrôle des infections dans la structure disponible à l'endroit principal de consultation externe.

3.4 CAPACITÉ DE DIAGNOSTIC DES LABORATOIRES

L'aide au diagnostic constitue, dans de nombreuses situations, une étape déterminante pour une prise en charge correcte des patients.

Le tableau 3.4 présente la capacité de diagnostic des laboratoires en ce qui concerne les tests de base et de diagnostic avancé, de même que la disponibilité des équipements d'imagerie diagnostique, selon le type de structure et l'autorité de gestion.

Tableau 3.4 Capacité de diagnostic des laboratoires par type de structure et autorité de gestion

Parmi toutes les structures, pourcentage ayant la capacité d'effectuer les tests de diagnostic de laboratoire de base et avancés dans la structure, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	T	ype de structu	ıre	Autorité d	e gestion		
•		Centre de	Poste de				Case de
Tests de laboratoire	Hôpital	santé	santé	Publique	Privé	Total	santé
Tests de base							
Hémoglobine	71	60	4	10	19	12	0
Glycémie	20	53	77	76	62	73	0
Test de diagnostic du paludisme	91	97	93	99	75	94	76
Protéinurie	67	68	76	81	53	75	0
Glycosurie	65	68	73	77	53	72	0
Test de diagnostic du VIH	76	88	84	92	56	84	0
Collection de tache de sang séché	40	56	2	9	4	8	0
Microscopie de la TB	38	53	2	8	8	8	0
Test de diagnostic rapide de la syphilis	6	11	2	3	4	3	0
Microscopie générale	68	74	6	11	27	14	0
Test urinaire de grossesse	70	74	85	91	53	83	0
Test de la fonction hépatique ou rénale							
(ALT ou Créatinine)	71	60	4	9	21	11	0
Tests diagnostiques avancés							
Électrolytes sériques	71	60	3	8	19	11	0
Numération formule sanguine							
complète avec différentiels	71	60	3	8	19	11	0
Groupage sanguin et compatibilité	20	12	0	2	2	2	0
Comptage de CD4	19	32	0	4	2	3	0
Sérologie de la syphilis	6	3	0	1	2	1	0
Coloration de Gram	58	51	3	7	17	9	0
Microscopie des selles	65	63	4	9	21	12	0
LCR ¹ /Numération du fluide corporel	68	63	3	9	18	11	0
Culture de tuberculose	0	2	0	0	0	0	0
Équipement pour l'imagerie diagnostique							
Appareil de radiographie	62	25	2	4	14	6	0
Machine/Système a ultrason	73	58	5	11	18	12	0
CT Scan	21	3	0	1	4	2	0
Effectif des structures	16	30	325	294	77	371	97

Note: Les indicateurs des tests de base présentés dans ce tableau comprennent le domaine de capacité de diagnostic pour évaluer la disponibilité des services généraux au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2012).


¹ LCR = liquide céphalo-rachidien.

Les résultats de l'ECPSS 2016 mettent en évidence une bonne capacité des structures sanitaires à effectuer les tests de diagnostic de laboratoire de base et avancés. On note que les structures sont généralement capables de faire les tests pour le diagnostic du paludisme (94 %), du VIH et de grossesse sur urine (respectivement 84 % et 83 %), de même que la protéinurie (75 %), glycémie (73 %) et la glucoserie (72 %). Par contre, seulement 6 % disposent d'appareil de radiographie. Il faut noter que la plupart des moyens de diagnostic ne sont généralement disponibles que dans les hôpitaux et dans une moindre mesure dans les centres de santé. La distribution de la capacité de diagnostic des laboratoires des structures par région se trouve dans le tableau A-3.3 en annexes.

Tendances

La comparaison des résultats de l'ECPSS 2016 avec ceux des précédentes années fait apparaître une tendance continue à la hausse dans la capacité des structures à effectuer certains tests de base (graphique 3.5). Il s'agit des tests de la protéinurie, glycosurie et du test urinaire de grossesse.

Graphique 3.5
Tendance de la capacité de diagnostic des laboratoires à effectuer des tests de base



Par contre, la capacité d'effectuer certains autres tests de base comme l'hémoglobinurie, la glycémie, le diagnostic du paludisme et du VIH ne montre pas de changement notable depuis 2015.

3.5 RÉPARTITION DU PERSONNEL DANS LES ETABLISSEMENTS ENQUÊTÉS

Normalement, chaque structure de santé devrait disposer d'un nombre minimum de prestataires en fonction du niveau de complexité des services offerts. Le tableau 3.5 présente le nombre médian de prestataires engagés par ou affectés à la structure selon le type de prestataire et le type de structure.

Nombre médian¹ des prestataires, engagés par, ou affectés à la structure, selon le type de prestataire et le type de structure, Sénégal ECPSS 2016

			ian de prestata			
				ès de la structur		
	Prestataire	Prestataire	Prestataire	Prestataire	Prestataire	
	type 1 -	type 2 -	type 3 -	type 4 -	type 6 -	
	médecin	pharmacien/	technicien	infirmièr(e)/	matrone/	Effectif des
Type de structure	gen/chir/spec	biologiste	supérieur	sage-femme	relais/ASC	structures
Hôpital	6	2	5	13	9	16
Centre de santé	3	<1	3	12	9	30
Poste de santé	<1	<1	<1	2	6	325
Total	<1	<1	<1	3	6	371
Case de santé	<1	<1	<1	<1	3	97

¹ Chiffres fournis par le responsable de la structure

L'ECPSS 2016 a montré que ce sont les hôpitaux et les centres de santé qui disposent du personnel le plus nombreux, le plus varié et le plus qualifié. Les prestataires du type 1, regroupant les médecins généralistes, les spécialistes et les chirurgiens, et ceux du type 3, regroupant les techniciens supérieurs, se retrouvent spécifiquement au niveau des hôpitaux et des centres de santé.

L'ECPSS 2016 montre une augmentation du personnel qualifié, personnel de type 1 au niveau des hôpitaux comparativement aux autres années.

3.6 SERVICES DE SANTÉ DE L'ENFANT

Le Sénégal, par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, a consenti des efforts importants pour réduire la mortalité infanto-juvénile. L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer la disponibilité des services de santé infantile : les soins curatifs infantiles, le suivi de la croissance et le service de vaccination.

3.6.1 Disponibilité des services de santé infantile

Le tableau 3.6 présente la disponibilité des services de santé infantile en fonction du type de structure, de l'autorité de gestion et de la région.

Tableau 3.6 Disponibilité des services de santé infantile

Parmi toutes les structures, pourcentages offrant des services de santé infantile spécifiques dans la structure, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

		Pourcenta	age des structui	res offrant:		
				Tous les 3		
				services de		
	0.1	0 1 1 1 1		santé	Supplémentat	E.C
0	Soins curatifs	Suivi de la	Vaccination infantile ¹	infantile de	ion de routine	Effectif des
Caractéristique	infantiles	croissance	intantile.	base	en vitamine A	structures
Type de structure						
Hôpital	92	56	43	34	45	16
Centre de santé	96	70	76	70	72	30
Poste de santé	96	89	86	85	88	325
Autorité de gestion						
Publique	100	96	95	94	97	294
Privé	81	47	41	34	41	77
Région						
Dakar	83	62	66	58	65	62
Diourbel	100	95	93	93	95	27
Fatick	100	99	94	94	99	23
Kaffrine	99	99	93	93	99	17
Kaolack	93	91	86	84	84	24
Kédougou	93	88	82	82	75	10
Kolda	98	69	59	57	69	17
Louga	100	89	89	85	94	23
Matam	100	100	99	99	94	17
Saint Louis	100	91	89	89	90	30
Sédhiou	100	95	95	95	95	12
Tambacounda	100	90	85	85	91	25
Thiès	96	91	84	84	84	52
Ziguinchor	100	86	87	86	89	33
Total	96	86	84	82	85	371
Case de santé	94	90	72	61	71	97

¹ L'offre routinière des vaccins de Pentavalent, polio et le vaccin contre la rougeole dans la structure

Au niveau national, les résultats montrent que 82 % des structures de santé offrent les trois services de santé infantile de base. Un peu plus de neuf structures publiques sur dix offrent les trois services de santé infantile (94 %) contre seulement un peu plus de trois structures sur dix dans le privé (34 %). C'est dans les postes de santé que la disponibilité de ces trois services de santé infantile de base est la meilleure (85 %) contre 70 % dans les centres de santé et seulement 34 % dans les hôpitaux.


La disponibilité plus grande des services de soins curatifs et de suivi de la croissance dans les structures de proximité que sont les cases et les postes de santé constitue un atout pour la population, du fait de leur accessibilité géographique et socioculturelle. La quasi-totalité des cases de santé offrent les services de soins curatifs (94 %) et 90 % ceux de suivi de la croissance. La vaccination, par contre, n'est offerte que dans 72 % de ces structures de proximité, en stratégie avancée.

La supplémentation de routine de la vitamine A est offerte dans 85 % des structures de santé, les postes de santé étant les structures qui offrent le plus fréquemment ce service (88 %), suivi des centres de santé (72 %) et des cases de santé (71 %).

Tendance

La comparaison des résultats avec ceux des précédentes phases de l'ECPSS montre, dans l'ensemble, que la disponibilité des services de santé infantile n'a pas changé. En effet, la proportion des structures offrant les trois services de sante infantile de base est restée autour de 80 % depuis 2012 (80 % en 2012-2013, 79 % en 2014, 82 % en 2015 et en 2016). (Graphique 3.6)

Graphique 3.6
Tendance de la disponibilité des services de santé infantile au Sénégal.



3.6.2 Fréquence de la disponibilité des services de soins curatifs infantiles et suivi de la croissance

Le tableau 3.7 présente la fréquence de la disponibilité des services de soins curatifs infantiles et suivi de la croissance en fonction du type de structure, de l'autorité de gestion et de la région.

Tableau 3.7 Fréquence de la disponibilité des services de santé infantile - soins curatifs infantiles et suivi de la croissance

Parmi toutes les structures offrant les soins curatifs infantiles et le suivi de la croissance, pourcentages des structures offrant ce service dans la structure et a une fréquence spécifique, selon certaines caractéristiques. Sénégal ECPSS 2016

	Soins	curatifs infa	antiles	Suivi	de la croiss	ance
Caractéristique	Moins de 5 jours par semaine	5 jours et plus par semaine	Effectif des structures	Moins de 5 jours par semaine	5 jours et plus par semaine	Effectif des structures
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	16 2 1	84 98 99	15 29 312	5 5 3	95 95 92	9 21 289
Autorité de gestion Publique Privé	0 7	100 93	292 63	2 17	94 78	283 37
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0	95 100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 97 99	52 27 23 16 22 9 17 23 17 30 12 25 49 33	10 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0	90 93 100 100 100 100 58 100 100 85 100 97 64	38 25 23 16 22 8 12 21 17 27 12 23 47 28
Total	2	98	355	4	92	319
Case de santé	0	100	92	3	51	87

Note : Certaines structures n'offrent le service que moins d'un jour par semaine, ce qui explique que la somme de pourcentage n'atteint pas toujours 100 %.

Généralement, la quasi-totalité des structures offrant des soins curatifs infantiles le font à une fréquence de 5 jours ou plus par semaine (98 %), et ceci dans toutes les régions. Par contre, pour le suivi de la croissance, si un peu plus de neuf structures de santé (92 %) sur dix assurent le suivi de la croissance à cette fréquence, c'est seulement environ la moitié des cases de santé (51 %) qui l'offrent à cette fréquence.

Kolda se retrouve cette année comme étant la région où le suivi de la croissance est le plus rarement disponible 5 jours sur 7 avec 58 %, suivi de Zinguichor (64 %); alors que toutes les structures dans les régions de Louga, Matam, Saint Louis, Tambacounda, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Kédougou offrent ce service cinq jours ou plus par semaine.

3.6.3 Fréquence de la disponibilité des services de vaccination

Le tableau 3.8 montre la fréquence de la disponibilité des services de santé infantile/services de vaccination.

Globalement, même si les services de vaccination de routine sont disponibles dans l'ensemble des structures, ils sont exceptionnellement offerts cinq jours et plus dans la semaine.

Les vaccins réutilisables (polio et PENTA) sont les plus administrés dans les structures offrant les services de routine de vaccination infantile tous les jours ouvrables de la semaine avec respectivement 66 % et 52 %. Les vaccins contre la rougeole, la tuberculose sont davantage offerts 1-2 jour par semaine (respectivement 46 % et 45 %).

Parmi toutes les structures offrant les services de routine de vaccination infantile spécifique, pourcentages des structures offrant ce service dans la structure et a une fréquence spécifique, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	>	Vaccination de	je :	> :	Vaccination de	a)) 	Vaccination de	do .		Vaccination de	a (> :	Vaccination de	Φ.
	ron	routine de la polio	olio	routin	utine du Pentavaleni	alent	routir	routine de la rougeole	leole	ני	routine du BCG	93	routine	routine de la fièvre jaune	jaune
	Moins de 5 jours par	5 jours et plus par	Effectif des	Moins de 5 jours par	5 jours et plus par	Effectif des	1-2 jours par	3 jours ou plus par	Effectif des	1-2 jours par	3 jours ou plus par	Effectif des	1-2 jours par	3 jours ou plus par	Effectif des
Caractéristique	semaine	semaine	structures	semaine	semaine	structures	semaine	semaine	structures	semaine	semaine	structures	semaine	semaine	structures
Type de structure															
Hôpital	24	92	7	39	61	7	62	7	7	99	24	7	78	0	9
Centre de santé	21	92	23	8	63	23	65	12	23	28	4	23	65	12	23
Poste de santé	16	65	281	54	20	281	4	9	281	4	4	279	45	S	281
Autorité de gestion															
Publique	17	99	279	24	25	278	47	ဖွ	278	44	2	277	46	വ	278
Privé	16	61	32	31	20	32	39	7	32	31	တ	31	36	10	32
Région															
Dakar	23	77	4	21	62	4	8	_	4	80	2	4	83	_	4
Diourbel	4	98	22	4	4	22	63	12	22	89	2	22	63	12	22
Fatick	38	39	22	46	15	22	45	0	22	16	0	52	23	0	22
Kaffrine	0	100	16	0	100	15	7	0	15	7	0	15	7	0	15
Kaolack	40	43	21	40	43	21	49	26	21	49	26	21	26	8	20
Kédongon	7	93	∞	7	93	∞	59	0	∞	22	0	∞	59	0	∞
Kolda	52	19	10	52	တ	10	61	0	10	61	0	10	61	0	10
Louga	16	84	21	32	63	21	51	10	21	26	9	48	51	10	21
Matam	9	88	17	6	82	17	20	0	17	4	9	17	20	0	17
Saint Louis	10	78	56	10	78	56	20	0	56	20	-	56	20	0	56
Sédhiou	4	1	12	4	4	12	21	7	12	21	0	12	4	7	12
Tambacounda	0	88	21	32	7	21	36	0	21	36	0	21	36	0	21
Thiès	17	61	43	31	22	43	45	19	43	4	15	43	48	15	43
Ziguinchor	4	32	59	4	23	59	4	0	59	0	0	58	0	0	29
Total	17	99	311	25	52	311	46	9	311	43	2	308	45	2	310
Case de santé	4	~	89	4	_	20	4	0	69	4	0	29	4	0	69

Note: Certaines structures n'offrent le service que moins d'un jour par semaine, ce qui explique que la somme de pourcentage n'atteint pas toujours 100 %.

3.6.4 Disponibilité des vaccins

Le tableau 3.9 présente la disponibilité des vaccins au niveau national et selon la région. Parmi les structures de santé qui offrent les services de vaccination infantile et stockent des vaccins en routine, près de huit structures sur dix (80 %) avaient tous les vaccins de base disponible le jour de l'enquête. Dix régions sur 14 ont 80 % ou plus structures avec des vaccins de base disponible. Les régions de Thiès (40 %), Tambacounda (62 %) et Louga (66 %) ont les taux les plus faibles. Cette disponibilité est meilleure dans les hôpitaux (91 %) que dans les centres (76 %) et postes de santé (80 %).

Tableau 3.9 Disponibilité des vaccins

Parmi les structures qui offrent les services de vaccination infantile et stockent les vaccins de façon routinière dans la structure, pourcentages ayant des vaccins indiqués et non périmés observés le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

							vices de vaccir uivants ont été			Effectif des structures
Caractéristique	Pentav- alent ¹	Vaccin oral de la polio	Vaccin polio oral et injectable	Vaccin de la rougeole	Tous les vaccins infantiles de routine²	Vaccin BCG	Tous les vaccins infantiles de routine + BCG ³	Vaccin fièvre jaune	Tous les vaccins infantiles de base ⁴	offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	100 100 99	100 100 91	100 100 99	100 94 91	100 94 90	91 81 88	91 76 80	100 100 98	91 76 80	5 23 263
Autorité de gestion Publique Privé	99 100	93 85	99 94	92 89	91 89	87 94	80 83	99 94	79 83	264 27
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	100 95 100 100 100 93 100 100 100 100 93 100	96 100 81 93 100 73 100 89 100 100 86 93 92 72	100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 93 96 100	96 100 94 80 100 93 100 83 100 95 93 77 87	96 95 94 80 100 87 100 83 100 95 93 77 87	88 95 94 100 100 93 100 77 100 100 100 77 48 98	84 90 94 80 100 87 100 66 100 95 93 62 40	100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 93 93 96 100	84 90 94 80 100 87 100 66 100 95 86 62 40	40 25 19 14 19 8 10 19 16 25 12 19 38 26
Total	99	92	99	91	91	87	80	99	80	290

Note: Les mesures présentées dans ce tableau, correspondent aux indicateurs figurant dans le cadre de domaine des médicaments et des produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de vaccination de routine des enfants au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

3.7 SERVICE DE PLANIFICATION FAMILIALE

Au cours de l'ECPSS 2016, des données ont été collectées sur la disponibilité des services de planification familiale et les normes et protocoles liés aux services offerts, de même que sur la gestion et les composantes techniques qui garantissent des services de bonne qualité et le respect par les prestataires des normes et protocoles pour la prestation des services de PF.

3.7.1 Disponibilité des services de PF

Une structure qui offre une gamme étendue de méthodes de planification sera davantage en mesure de répondre aux besoins des utilisatrices.

¹ Pentavalent = DTC + hépatite B + hæmophilus influenza B

² Au moins un flacon ou une ampoule non périmé de chaque vaccin : Pentavalent, vaccin oral contre la polio et vaccin contre la rougeole.

³ Au moins un flacon ou une ampoule non périmé de chaque vaccin : Pentavalent, vaccin oral contre la polio, vaccin contre la rougeole et vaccin du BCG et avec diluants disponibles.

⁴ Au moins un flacon ou une ampoule non périmé de chaque vaccin : Pentavalent, vaccin oral contre la polio, vaccin contre la rougeole, vaccin BCG avec diluants disponibles et vaccin contre la fièvre jaune.

Tableau 3.10 Disponibilité des services de planification familiale

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant des méthodes réversibles de planification familiale (PF), les méthodes permanentes, et pourcentage offrant n'importe quelle méthode de PF, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

		thodes tempora					
	Pourcentage	Pourcentage des structures		Pourcentage			
	des structures offrant une méthode	offrant des conseils sur l'abstinence	Pourcentage des structures offrant une	offrant une méthode permanente	Pourcentage santé offrant		
Occupation in	moderne et réversible de	périodique/ méthode du	méthode réversible de	(la stérilisation masculine ou	une méthode moderne de	Pourcentage offrant de la	Effectif des
Caractéristique	PF ¹	rythme	PF ²	féminine) ³	PF ⁴	PF⁵	structures
Type de structure							
Hôpital	76	73	77	68	77	77	16
Centre de santé	78	71	78	47	78	78	30
Poste de santé	87	75	88	38	87	88	325
Autorité de gestion							
Publique	98	85	98	44	98	98	294
Privé	41	36	44	24	41	44	77
Région							
Dakar	77	60	77	49	77	77	62
Diourbel	90	86	90	77	90	90	27
Fatick	90	66	94	0	90	94	23
Kaffrine	94	94	94	54	94	94	17
Kaolack	81	74	86	49	81	86	24
Kédougou	87	87	87	12	87	87	10
Kolda	69	35	69	29	69	69	17
Louga	96	80	96	21	96	96	23
Matam	100	94	100	16	100	100	17
Saint Louis	97	98	98	25	98	98	30
Sédhiou	97	79	97	0	97	97	12
Tambacounda	86	86	86	86	86	86	25
Thiès	79	79	79	58	79	79	52
Ziguinchor	85	55	85	9	85	85	33
Total	86	75	86	40	86	86	371
Case de santé	81	53	82	0	81	82	97

¹ La structure fourni, prescrit ou conseille les clients sur l'une des méthodes suivantes; pilules contraceptives (combinées ou progestatives seulement), injections (combinées ou progestatives seulement), implants, dispositif intra utérin (DIU), condom masculin, condom féminin, Collier du cycle pour la méthode des jours fixes ou autres méthodes modernes telles que le diaphragme ou

Plus de quatre structures de santé sur cinq (86 %) offrent c'est-à-dire elles fournissent, prescrivent ou conseillent les clients sur toutes les méthodes de planification familiale, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, temporaires ou permanentes. Il est plus fréquent de trouver des méthodes de PF offertes dans les postes de santé (88 %) que dans les centres de santé et hôpitaux (respectivement 78 % et 77 %). De même, les structures publiques (98 %) offrent plus fréquemment les méthodes de PF que celles du secteur privé (44 %). Par ailleurs, 40 % des structures offrent la stérilisation masculine (la vasectomie) ou féminine (la ligature des trompes); ce pourcentage est faible dans les régions de Ziguinchor (9 %), Kédougou (12 %), Matam (16 %) et nul dans les régions de Sédhiou et Fatick.

En outre, une méthode de PF est disponible dans un peu plus de huit cases de santé visitées sur dix. Les méthodes de PF offertes par type de structure, autorité de gestion et régions sont présentées dans les tableaux A-3.4 et A-3.5.

spermicides.

² La structure fourni, prescrit ou conseille les clients sur l'une des méthodes suivantes: pilules contraceptives (combinées ou progestatives seulement), injections (combinées ou progestatives seulement), implants, dispositifs intra utérin (DIU), condom masculin, condom féminin, Collier du cycle pour la méthode des jours fixes ou conseille sur l'abstinence périodique/rythme.

³ Les prestataires performent la stérilisation masculine ou féminine dans la structure, ou conseillent les clients sur la stérilisation

masculine ou féminine.

⁴ La structure fourni, prescrit ou conseille les clients sur l'une des méthodes suivantes: pilules contraceptives (combinées ou progestatives seulement), injections (combinées ou progestatives seulement), implants, dispositif intra utérin (DIU), condom masculin, condom féminin, Collier du cycle pour la méthode des jours fixes, la stérilisation féminine (ligature des trompes) ou la stérilisation masculine (vasectomie).

⁵ La structure fourni, prescrit ou conseille les clients sur l'une des méthodes suivantes: pilules contraceptives (combinées ou progestatives seulement), injections (combinées ou progestatives seulement), implants, dispositif intra utérin (DIU), condom masculin, condom féminin, Collier du cycle pour la méthode des jours fixes, la stérilisation féminine (ligature des trompes) ou la stérilisation masculine (vasectomie) ou conseille sur l'abstinence périodique/rythme.

3.7.2 Les méthodes de PF fournies par les structures de santé

Le tableau 3.11 présente, parmi les structures offrant un service quelconque de planification familiale, les pourcentages de celles qui fournissent (stockent les méthodes pour les rendre disponibles aux clients) une méthode moderne spécifique au niveau national, selon le type de structure et l'autorité de gestion.

Tableau 3.11 Méthodes de planification familiale fournies par type de structure et autorité de gestion

Parmi les structures offrant un service quelconque de planification familiale, pourcentage qui fournit¹ aux clients une méthode moderne spécifique de planification familiale, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	Ty	pe de structu	ıre	Autorité de	e gestion		
Méthodes fournies, prescrites ou conseillées	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total	Case de santé
Pilules contraceptives orales combinées	68	96	96	100	57	95	93
Pilules orales progestatives seulement	68	96	96	100	57	95	91
Progestatifs injectables (tous les 3 mois)	68	93	97	100	57	95	75
Préservatif masculin	63	88	95	98	51	93	83
Préservatif féminin	59	82	89	92	42	87	71
Dispositif intra-utérin (DIU)	68	94	88	91	54	87	na
Implant	68	94	93	96	60	92	na
Collier du cycle (méthode des jours fixes)	45	81	84	87	44	82	72
Ligature des trompes	31	2	0	2	3	2	na
Vasectomie	23	2	0	1	3	1	na
Au moins 2 méthodes modernes temporaires ²	68	96	97	100	57	95	95
Au moins 4 méthodes modernes temporaires ²	68	94	96	99	56	95	79
Toutes les méthodes modernes temporaires ²	40	74	77	80	39	75	na
Contraception d'urgence	49	90	89	93	46	88	na
Effectif des structures offrant une quelconque méthode de planification familiale	12	23	285	287	34	321	80

na = Non applicable

La quasi-totalité des structures offrant un service quelconque de PF fournit, c.-à-d. stocke les méthodes et les rend disponible aux clients sans que ceux-ci soient obligés de les obtenir ailleurs, au moins quatre méthodes temporaires modernes (99 %). Les pilules (99 %) et les progestatifs injectables (99 %), les préservatifs masculin (97 %), le dispositif intra-utérin (98 %) et les implants (99 %) sont les méthodes les plus fréquemment fournies par les structures offrant un service de PF. Les méthodes permanentes sont plus conseillées que fournies. En effet, alors que 40 % des structures ont déclaré offrir les services de ligature des trompes et de vasectomie, seulement 2 % ont déclaré avoir des prestataires qui effectuent la ligature des trompes dans la structure et 1 % des prestataires qui réalisent la vasectomie. Ces services sont plus fournis dans les hôpitaux (respectivement 31 % et 23 %).

Parmi les cases de santé qui offrent un service quelconque de PF, près de huit cases sur dix (79 %) ont déclaré stocker au moins quatre méthodes de PF. La majorité des cases (93 %) était en mesure d'offrir des pilules contraceptives orales combinées, 83 % des préservatifs masculin, et 71 % des préservatifs féminins. La disponibilité des méthodes de PF fournies par région se trouve dans le tableau A-3.6 dans les annexes.

¹ La structure déclare que les produits contraceptifs sont stockés dans la structure et qu'ils sont disponibles aux clients sans que ceux-ci ne soient obligés de les obtenir ailleurs. Dans le cas de la vasectomie et de la ligature des trompes, la structure déclare que les prestataires effectuant ces procédures dans la structure.

N'importe quelle méthode moderne autre que la stérilisation masculine au féminine, ou l'injectable combiné.

3.7.3 Disponibilité des produits de PF

Le tableau 3.12 présente la disponibilité observées des produits de PF dans les structures ayant déclaré les fournir, au niveau national et par type de structure et autorité de gestion.

Tableau 3.12 Disponibilité des produits de planification familiale par type de structure et autorité de gestion

Parmi les structures qui offrent¹ la méthode moderne de planification familiale indiquée, pourcentage ou les produits étaient observés disponibles le jour de l'enquête, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	T	ype de structu	ıre	Autorité de	e gestion		
Méthode	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total	Case de santé
Pilules contraceptives orales combinées	100	100	100	100	100	100	86
Pilules orales progestatives seulement	100	100	100	100	100	100	86
Progestatifs injectables (2 ou 3 par mois)	100	100	100	100	100	100	96
Préservatif masculin	100	100	99	99	100	99	84
Préservatif féminin	100	100	99	99	100	99	74
Dispositif intra-utérin (DIU)	100	100	100	100	100	100	na
Implant	100	100	100	100	100	100	na
Collier du cycle (méthode des jours fixes)	100	100	100	100	100	100	100
Toutes les méthodes offertes par la structure étaient disponibles le jour de l'enquête	100	100	98	98	100	98	70

na = Non applicable

Note: Les dénominateurs pour chaque combinaison de produit/méthode sont différents et sont présentés dans le tableau A-3.7

Les mesures de la pilule contraceptive orale combinées, le contraceptif injectable et le Condom masculin présentées dans ce tableau comprennent le domaine des médicaments et des produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de planification familiale au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Chaque combinaison de produit/méthode présentée dans ce tableau, était observé et était disponible dans l'endroit du service ou c'est stocké, et au moins une combinaison de produit/méthode observée était non périmée.


¹ La structure déclare que les produits contraceptifs sont stockés dans la structure et qu'ils sont disponibles aux clients sans que ceux-ci ne soient obligés de les obtenir ailleurs.

Pratiquement toutes les méthodes déclarées comme étant fournies dans les structures offrant la méthode de PF indiquée étaient disponibles, le jour de l'enquête, dans la quasi-totalité des structures enquêtées (98 %) et dans sept cases sur dix (70 %). La disponibilité des produits PF par région est présentée dans le tableau A-3.8 en annexe.

Tendance

La comparaison des résultats des trois enquêtes, représentée au graphique 3.7, ne fait pas apparaitre de modification importante dans la pourcentage des structures offrant au moins 4 méthodes modernes réversibles de planification familiale et celles ayant toutes les méthodes déclarée être fournie par la structure et qui était effectivement disponible dans la structure depuis 2015.

Graphique 3.7 Tendance de la disponibilité des méthodes de planification familiale et des produits contraceptifs au Sénégal.



Note : Fournir signifie que la structure stocke la méthodes et la rend disponible aux clients sans que ceux-ci puisse aller la chercher ailleurs

3.8 SERVICE DE SOINS PRÉNATALS

Le tableau 3.13 présente la disponibilité des services de consultations prénatales (CPN) selon le type de structure, l'autorité de gestion et la région.

Tableau 3.13 Disponibilité des services de consultation prénatale

Parmi toutes les structures, pourcentage qui offre les services de consultation prénatale (CPN), et parmi les structures offrant les services de CPN, pourcentage qui offrent ces services le nombre de jours indiqués par semaine, et pourcentage ayant le vaccin anti tétanique disponible tous les jours que le service CPN est offert, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

			Pourcentage d	es structures		
			prénatals où			
	Pourcentage		CPN sont offe		Vaccin	
	des		nombre indic	ué de jours	antitétanique	Effectif des
	structures		par sen		tous les jours	structures de
	offrant des			5 jours et	où les soins	santé offrant
	services	Effectif des	1-4 jours par	plus par	CPN sont	des services
Caractéristique	de CPN :	structures	semaine	semaine	offerts	de CPN
Type de structure						
Hôpital	82	16	7	93	74	13
Centre de santé	78	30	4	96	100	23
Poste de santé	89	325	3	97	95	289
Autorité de gestion						
Publique	96	294	2	98	96	283
Privé	55	77	10	88	87	42
Région						
Dakar	77	62	5	95	92	48
Diourbel	95	27	0	100	97	25
Fatick	99	23	10	90	95	23
Kaffrine	99	17	0	100	94	16
Kaolack	91 87	24 10	0 6	95 94	94 100	22
Kédougou Kolda	73	17	12	88	90	8 12
Louga	89	23	0	100	90	21
Matam	100	17	ŏ	100	100	17
Saint Louis	93	30	Ö	100	95	28
Sédhiou	97	12	0	100	100	12
Tambacounda	86	25	0	100	94	22
<u>T</u> hiès	85	52	0	100	93	44
Ziguinchor	81	33	9	91	100	27
Total	88	371	3	97	95	325
Case de santé	33	97	28	26	na	32

na = Non applicable

¹ Certaines structures n'offrent les services de CPN que moins d'un jour par semaine, ce qui explique que la somme des pourcentages n'atteint pas toujours 100 %.

Globalement, près de neuf structures sur dix (88 %) et 33 % des cases de santé en stratégie avancée offrent des services de consultation prénatale. Ces services sont plus fréquemment offerts dans les postes de santé (89 %) et dans les structures publiques (96 %). Toutes les régions sont assez bien couvertes en CPN, la disponibilité variant de 73 % à Kolda à 100 % à Matam.

Parmi celles offrant ces services, 97 % les offrent au moins cinq jours par semaine. Presque toutes les structures du secteur public (98 %) offrent les services de CPN au moins cinq jours par semaine contre 88 % des structures du secteur privé. Par ailleurs, le VAT était disponible dans la grande majorité de ces structures presque tous les jours où les CPN sont offertes (95 %).

3.8.1 Disponibilité des médicaments et produits essentiels pour la CPN

Le tableau 3.14 présente la disponibilité des médicaments essentiels et du vaccin antitétanique dans les structures qui offrent les services de CPN.

Les comprimés de fer et d'acide folique sous forme combinée étaient disponibles, le jour de l'enquête, dans un peu plus de huit structures sur dix visitées et offrant les services de CPN (84 %). C'est dans les régions de Louga et de Thiès que la disponibilité des comprimés de fer et d'acide folique sous forme combinée est la plus faible (avec respectivement 52 % et 66 %). Par ailleurs, plus de la moitié des cases de santé (57 %) avaient ces comprimés disponibles le jour de la visite des agents de l'enquête.

On note également une bonne disponibilité du vaccin antitétanique dans les structures offrant les services de CPN. En effet, plus de neuf structures sur dix (92 %) avaient ce vaccin en stock le jour de la visite des agents de l'enquête.

<u>Tableau 3.14 Disponibilité des médicaments pour la consultation prénatale de routine</u>

Parmi les structures offrant les services de consultation prénatale (CPN), pourcentage ayant des médicaments essentiels et de vaccin antitétanique pour la CPN observés et disponibles le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Pourcentage d'es structures offrant des services								
	de CPN qui c	lisposent d	es médicame	nts indiqués	Effectif des				
			Comprimés		structures				
		Com-	combinés		de santé				
		primés	(fer et/ou	Vaccin	offrant des				
	Comprimés	d'acide	acide	antité-	services				
Caractéristique	de fer	folique	folique)	tanique	de CPN				
Type de structure									
Hôpital	63	63	63	80	13				
Centre de santé	80	80	80	96	23				
Poste de santé	84	83	85	93	289				
Autorité de gestion									
Publique	86	85	87	94	283				
Privé	64	61	64	82	42				
Région									
Dakar	76	76	76	84	48				
Diourbel	86	81	86	100	25				
Fatick	95	95	95	89	23				
Kaffrine	100	100	100	94	16				
Kaolack	87	76	87	94	22				
Kédougou	97	97	97	100	8				
Kolda	98	82	98	90	12				
Louga	52	52	52	84	21				
Matam	94	94	94	100	17				
Saint Louis	82	82	82	95	28				
Sédhiou	93	93	93	100	12				
Tambacounda	94	94	94	89	22				
Thiès	62	66	66	93	44				
Ziguinchor	96	96	96	95	27				
Total	83	82	84	92	325				
Case de santé	57	57	57	na	32				

na = Non applicable


Note: Les médicaments et vaccin présentés dans ce tableau correspondent au domaine des médicaments et des produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de CPN au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Tendance

La comparaison des résultats des trois enquêtes montre globalement une tendance à la baisse de la disponibilité des comprimes de fer et d'acide folique depuis 2014 (Graphique 3.8).

Graphique 3.8

Tendance de la disponibilité des médicaments essentiels et du vaccin antitétanique pour les consultations prénatales de routine



3.9 SERVICES DE SANTÉ MATERNELLE ET SOINS POUR LE NOUVEAU-NÉ

L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer :

- la disponibilité des services de santé maternelle spécifique ;
- la disponibilité des lignes directrices, des moyens de transport et des équipements pour les services d'accouchement ;
- les médicaments et produits de base pour la prise en charge des accouchements et des nouveau-nés ;
- le pourcentage des structures ayant offert des soins obstétricaux d'urgence au moins durant les trois derniers mois précédant l'enquête.

3.9.1 Disponibilité des services de santé maternelle

Le tableau 3.15 présente la disponibilité des services de santé maternelle.

Tableau 3.15 Disponibilité des services de santé maternelle

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant les services spécifiques et les services complets d'accouchement et, parmi les structures offrant les services d'accouchement, pourcentage ayant un prestataire qualifié disponible dans la structure ou sur appel 24hrs/24 pour faire les accouchements, avec ou sans tableau de permanence/programme journalier d'affectation/visite d'appel observé, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

							Pourcentage de santé d services d'ad normal		
	Po	ourcentage des	s structures	s de santé offr	ant		Prestataire de soins d'accouchem ent sur le lieu	Prestataire de soins d'accouchem ent sur le lieu	Effectif des
Caractéristique	Soins prénatals (CPN)	Service d'accouche ment normal	Césari- enne	CPN et services d'accouche ment normal	CPN, accouche- ment normal et césarienne	Effectif des structures	ou de garde 24hres/24,7 jours/7 avec	ou de garde 24hres/24,7 jours/7 avec ou sans horaire établi observé	structures offrant des services
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	82 78 89	76 72 82	66 12 1	76 72 81	66 12 0	16 30 325	88 79 5	100 100 97	12 21 267
Autorité de gestion Publique Privé	96 55	93 36	3 11	93 32	3 10	294 77	12 29	97 100	273 27
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	77 95 99 99 91 87 73 89 100 93 97 86 85 81	53 95 99 99 86 82 64 85 100 86 97 86 76 84	12 4 2 1 7 0 0 2 1 2 2 2 7	51 95 99 99 86 82 64 85 100 86 97 86 76	9 4 2 1 7 0 0 2 1 2 2 2 2 7	62 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 52 33	44 22 11 1 13 9 9 7 4 5 2 9 13 6	95 100 95 100 100 93 100 100 94 95 100 100 100 91	33 25 23 16 21 8 11 20 17 26 12 22 39 27
Total	88	81	5	80	4	371	13	97	300
Case de santé	33	56	na	13	na	97	na	84	55

Les services d'accouchement normal sont offerts dans 81 % des structures et cette disponibilité est bonne dans les régions sauf à Dakar et Kolda où respectivement 53 % et 64 % des structures offrent ce service. Par ailleurs ce service était offert dans 56 % des cases de santé visitées.

Quant à l'accouchement par césarienne, seules 5 % des structures enquêtées offraient ce service ; cette prestation est beaucoup plus fréquemment offerte dans les hôpitaux (66 %) que dans centres de santé (12 %). L'offre des services d'accouchement par césarienne dans les régions est très inégale – le pourcentage offrant ce service variant de 1 % à Kaffrine, Matam et Ziguinchor à 12 % à Dakar. Dans les régions de Kédougou et Kolda, aucune structure n'offre le service d'accouchement par césarienne.

Par ailleurs, la grande majorité (97 %) des structures enquêtées qui offrent des services d'accouchement normal a déclaré qu'un prestataire de soins d'accouchement était disponible dans la structure ou sur appel 24 heures sur 24. Toutefois, un programme journalier n'a été observé que dans seulement 13 % des structures avec de très faibles pourcentages dans la majorité des régions.

Disponibilité des lignes directrices, des moyens de transport et des équipements pour les services d'accouchement

Le tableau 3.16 présente la disponibilité des normes et protocoles, de personnel formé et d'équipements dans les structures de santé offrant des services d'accouchement normal selon le type de structure, l'autorité de gestion et la région.

Tableau 3.16 Normes et protocoles, personnel formé, et équipements des services d'accouchement

Parmi les structures offrant les services d'accouchement normal, pourcentage avant les normes et protocoles, au moins un personnel récemment formé en matière d'accouchement et équipement de base pour l'accouchement de routine disponible dans la structure le jour de l'enquête. selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS

Caractéristique	Normes et protocoles sur la PCIGA ¹	Personnel formé en PCIGA ²	Pourcentage Transport d'urgence ³	des structure Lampe d'examen ⁴	es de santé o Matériel pour la délivrance ⁵	ffrant des se Aspirateur cathéter	ervices d'acco Ventouse obstétricale	Aspirateur manuel ou Kit D&C ⁶	ormal qui ont Ballon et masque respiratoire	: Parto- gramme ⁷	Gants ⁸	Effectif des structures offrant des services d'accouche ment normal
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	48 83 64	33 48 32	100 98 62	75 77 56	100 100 100	88 88 47	23 28 0	47 44 64	88 86 79	88 100 95	98 100 98	12 21 267
Autorité de gestion Publique Privé	68 39	34 24	65 80	56 73	100 100	50 66	3 5	62 66	79 89	96 84	99 96	273 27
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	64 41 35 77 55 84 98 31 65 89 53 43 92 80	25 9 32 88 30 56 0 21 26 49 73 0 35 49	94 72 68 35 53 27 55 72 42 69 49 71 67 82	81 71 68 39 94 33 82 47 11 54 22 54 49 62	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	83 52 37 76 51 16 44 65 36 43 5 77 70 6	7 5 0 0 2 0 9 0 4 6 3 4 3 0	33 86 42 92 51 57 36 84 62 41 48 83 75 71	72 86 89 100 48 84 62 81 77 85 87 89 92 66	96 95 89 100 98 93 89 100 100 90 100 83 94 100	100 100 100 100 100 97 91 95 100 95 100 94 100	33 25 23 16 21 8 11 20 17 26 12 22 39 27
Total	65	33	66	58	100	52	3	62	80	95	98	300
Case de santé	45	7	14	18	87	1	na	na	na	na	46	55

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau correspondent au domaine du personnel, formation et équipements pour évaluer la disponibilité de fournir des services d'accouchement au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

³ La structure a une ambulance fonctionnelle ou un autre véhicule pour le transport d'urgence qui est stationné dans la structure même et a du carburant disponible le jour de l'enquête, ou la structure a accès à une ambulance ou autre véhicule pour le transport d'urgence qui est stationné dans une autre structure ou part d'une autre structure.

⁷ Un partogramme vierge au lieu du service

Parmi les structures offrant des services d'accouchement normal, les normes et protocoles de Prise en Charge Intégrée de la Grossesse et de l'Accouchement (PCIGA) n'étaient disponibles que dans un peu plus de la moitié des structures (65 %) et beaucoup moins fréquemment dans le privé (39 %) que dans le public (68 %). Dans les régions, les proportions varient de 31 % à Louga à 98 % à Kolda.

Seulement 33 % des structures de santé avaient au moins un personnel formé sur les normes PCIGA. Ce pourcentage est de seulement 9 % dans la région de Diourbel et zéro dans les régions de Kolda et Tambacounda.

Dans les structures qui offrent des services d'accouchement normal, le transport d'urgence et les équipements indispensables pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale sont en nombre insuffisant : 66 % des structures disposent de transport d'urgence, 58 % de lampes d'examen, 52 % d'aspirateur pour lutter contre l'asphyxie du nouveau-né, 3 % de ventouse obstétricale en cas de travail difficile, 62 % d'aspirateur manuel ou kit D&C pour les soins après avortement. Par contre, l'équipement

na = Non applicable

¹ PCIGA (Prise en Charge Intégrée de la Grossesse et de l'Accouchement) ou autres normes et protocoles spécifiques au pays.

² La structure a au moins un personnel interviewé qui fournit les services et qui a reçu une formation continue en matière de PCIGA durant les 24 mois ayant précédés l'enquête. La formation doit impliquer une session structurée, et n'inclut pas une instruction individuelle reçu au cours d'une visite de supervision de routine

 ⁴ Une lampe torche fonctionnelle est acceptable.
 ⁵ Soit la structure à une boite stérile de délivrance disponible au lieu d'accouchement ou soit tous les équipements individuels suivant doivent être présents: fils de clampage pour cordon ombilical, ciseaux pour épisiotomie, ciseaux ou lames pour cordon ombilical, matériel et aiguilles pour suture, et porte-aiguil 6 La structure a un aspirateur manuel fonctionnel ou kit de dilatation et curettage (D&C) disponible.

Les gants jetables en latex ou équivalents disponible au lieu du service.

pour l'accouchement normal était disponible dans toutes les structures visitées (100 %) et dans près de neuf cases de santé sur dix (87 %).

Le partogramme, élément indispensable pour la surveillance du travail, était disponible dans la grande majorité des structures visitées (95 %). La région la moins équipée en partogramme était celle de Tambacounda avec 83 %.

Médicaments et produits de base pour la prise en charge des accouchements 3.9.3 et nouveau-nés

Le tableau 3.17 présente la disponibilité des médicaments et produits pour l'accouchement et pour les soins aux nouveau-nés dans les structures de santé offrant des services d'accouchement normal, selon le type de structure et l'autorité de gestion.

Tableau 3.17 Médicaments et produits pour l'accouchement et soins aux nouveau-nés par type de structure et

Parmi les structures offrant les services d'accouchement normal, pourcentage ayant les médicaments essentiels et produits pour l'accouchement, médicaments essentiels pour les nouveau-nés, et les médicaments prioritaires pour les mères observés et disponibles le jour de l'enquête, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	T	ype de structu		Autorité de	e gestion		
Médicaments	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total	Case de santé
Médicaments essentiels							
pour l'accouchement ¹							
Utérotonique injectable (ocytocine) ²	84	71	78	76	90	78	na
Antibiotique injectable ³	80	64	70	69	74	70	na
Sulfate de magnésium injectable ²	77	68	62	64	51	63	na
Diazépam injectable	74	66	73	71	89	73	na
Désinfectant de la peau	90	98	97	97	99	97	70
Fluides intraveineux avec set de perfusion ⁴	83	66	65	64	80	66	na
Médicaments essentiels							
pour les nouveau-nés Pommade antibiotique pour les yeux ¹	6	2	8	8	5	8	6
Solution chlorhexidine à 4 % ¹	10	41	30	32	18	30	72
Gentamicine injectable ²	66	93	81	83	64	81	na
Ceftriaxone poudre pour injection	68	85	56	61	42	59	na
Amoxicilline suspension	52	83	76	78	56	76	na
Administration de Vitamine K	90	98	96	96	88	96	na
Médicaments prioritaires pour les mères ⁵							
Solution saline isotonique	70	98	92	93	79	92	na
Gluconate de calcium injectable	61	55	38	42	24	40	na
Poudre d'ampicilline pour injection	72	86	88	89	67	87	na
Métronidazole injectable	68	64	40	43	40	42	na
Capsules ou comprimés de misoprostol	19	63	42	45	16	42	11
Capsules, comprimés ou suspension liquide d'azithromycine	4	2	1	1	6	1	na
Capsules ou comprimés de céfixime	39	47	24	27	24	27	na
Poudre benzathine benzylpénicilline pour injection	38	78	75	77	40	73	na
Bétaméthasone/dexaméthas one injectable	26	40	37	37	36	37	na
Capsules ou comprimés de nifédipine	24	37	31	31	32	31	na
Effectif des structures offrant des services d'accouchement normal	12	21	267	273	27	300	55

Note: Les médicaments essentiels et la pommade antibiotique des yeux pour enfants présentés dans ce tableau correspondent au domaine des médicaments pour évaluer la disponibilité de fournir des soins obstétricaux de base au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

30

na = Non applicable

1 Tous les médicaments essentiels pour l'accouchement, la pommade antibiotique des yeux, et la solution de Chlorhexidine
à 4 % étaient évalués et devraient être disponible au lieu du service d'accouchement.

2 Utérotonique injectable (ocytocine), sulfate de magnésium injectable, et gentamicine injectable sont aussi classifiés comme

médicaments prioritaires pour les mères.

³ Pénicilline injectable, gentamycine injectable, ampicilline injectable, ou ceftriaxone injectable.

Solution saline isotonique, solution de Ringer lactate, ou solution dextrose à 5 %.
 Les médicaments prioritaires pour les mères sont définis par l'OMS, la liste est publiée à http://www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf

Sur l'ensemble du territoire national, parmi les structures offrant des services d'accouchement normal, on a observé une disponibilité relativement faible des certains médicaments essentiels pour l'accouchement, comme par exemple les solutés de perfusion avec le nécessaire pour la perfusion (66 %), et du sulfate de magnésium (63 %). On constate aussi une faible disponibilité de la chlorhexidine (30 %), un des médicaments essentiel pour le nouveau-né


En ce qui concerne les médicaments prioritaires pour les mères, on note une très faible disponibilité des capsules ou comprimés de céfixime (27 %), des capsules ou comprimés de nifédipine (31 %). Les solutions salines isotoniques (92 %) sont les produits prioritaires pour les mères les plus disponibles dans les structures de santé suivie de la poudre d'ampicilline pour injection (87 %) et de la poudre benzathine benzylpénicilline pour injection (73 %). La disponibilité des médicaments et produits pour l'accouchement et soins aux nouveau-nés par région est présentée dans le tableau A-3.10 dans les annexes.

Tendance

Seule la disponibilité du Sulfate de Magnésium injectable montre une constante tendance à la hausse depuis 2012 (Graphique 3.9). En effet, sa disponibilité dans les structures offrant les services d'accouchement normal (par voie basse) est passée de 28 % en 2012-2013 à 35 % en 2014, 45 % en 2015 et 63 % en 2016.

Graphique 3.9


Disponibilité des médicaments essentiels pour l'accouchement le jour de l'enquête dans les structures offrant des services d'accouchement normal de 2012 à 2016




31

3.9.4 Soins obstétricaux d'urgence

Le graphique 3.10 présente, pour les structures de santé offrant des services d'accouchement, les activités essentielles en cas d'alerte pour les soins obstétricaux d'urgence au cours des trois mois ayant précédé l'enquête.





Durant les trois derniers mois ayant précédé l'enquête, les médicaments et activités essentiels tels que les antibiotiques (76 %), les ocytociques (95 %), l'assistance à l'accouchement par voie basse (94 %), le retrait manuel du placenta (39 %), l'aspiration manuelle (73 %), la réanimation néonatale (64 %) ont été régulièrement utilisés ou effectués dans les structures visitées offrant des services d'accouchement. (Graphique 3.10).

Au cours de la même période, une transfusion sanguine n'a été effectuée que dans 3 % de l'ensemble des structures offrant des services d'accouchement. Ce service est davantage proposé dans les hôpitaux (51 %) et rarement dans les centres de santé (6 %). Quant à la césarienne, elle n'a été réalisée que dans 6 % de ces structures pendant la même période, et beaucoup plus dans le privé (32 %) que dans le public (3 %). (Tableau 3.18). La disponibilité des activités essentielles en cas d'alerte pour les soins obstétricaux d'urgence au cours des trois mois ayant précédé l'enquête selon les régions est présentée dans le tableau A-3.11 dans les annexes.

3.10 SERVICES DE VIH/SIDA ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

3.10.1 Infections sexuellement transmissibles (IST)

Le tableau 3.18 présente la disponibilité des normes et protocoles, personnel formé et éléments des services des IST.

Tableau 3.18 Normes et protocoles, personnel formé, et éléments des services des infections sexuellement transmissibles

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant les services pour les infections sexuellement transmissibles (IST) et, parmi les structures offrant les services des IST, pourcentage avec les éléments de support pour assurer la qualité des services des IST, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

			Pourcentag		ures de sante	é offrant des					
				services d'	IST qui ont :						
	Pourcenta					Rapid plasma reagin test (RPR) ou Treponem		Médicamen	ts et produits	3	
	ge des structures offrant des	Effective des	Normes et	D	Test de diagnostic	a Pallidum Hemaggluti nation	0	Militar	Capsules ou comprimés		Effectif des structures offrant des
Caractéristique	services d'IST ¹	Effectif des structures	protocoles IST	Personnel formé ²	rapide de la syphilis³	Assay (TPHA)	Condoms masculins	Métroni- dazole	de cipro- floxacine	Ceftriaxone injectable	services d'IST
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	89 100 99	16 30 325	39 64 66	31 43 36	7 8 0	72 73 5	59 86 87	64 90 77	57 91 82	61 69 52	14 30 322
Autorité de gestion Publique Privé	100 96	294 77	72 36	39 27	1 2	11 20	98 37	81 65	87 64	59 33	293 74
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor	94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	62 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 52 33	54 71 45 88 77 88 73 64 71 82 100 37 58 65	34 24 2 74 61 61 35 11 10 83 54 13 31 39	2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0	24 7 11 6 8 14 8 9 11 10 5 12 12 22	75 90 90 90 81 88 72 100 94 94 100 95 73 92	63 81 95 93 81 95 68 70 94 86 87 76 64 88	81 73 89 87 86 95 73 75 83 94 87 86 75 82	48 59 79 58 34 83 29 63 39 81 58 56 42 47	58 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 51 33
Total	99	371	65	36	1	13	86	78	82	53	366

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau correspondent aux domaines du personnel et formation, diagnostic et, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité à fournir des services TAR au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Les résultats de l'ECPSS 2016 montrent que presque toutes les structures de santé, quels que soient le type et l'autorité de gestion, offrent des services de prise en charge des IST (99 %) alors que les normes protocoles concernant les IST ne sont disponibles que dans 65 % des structures offrant des services d'IST.

Les produits et médicaments essentiels pour la prévention et la prise en charge des IST ne sont pas universellement disponibles. En effet, alors que les préservatifs masculins sont disponibles dans la majorité des structures offrant les services de prise en charge des IST (86 %), les molécules de références ne sont pas disponibles partout (Métronidazole : 78 %, Ciprofloxacine : 82 %). La Ceftriaxone injectable, quant à elle, n'était disponible que dans 53 % des structures offrant les services de prise en charge des IST, et dans seulement dans un peu plus de la moitié des postes de santé (52 %). Cela peut s'expliquer par le fait que plusieurs équivalents (Céfixime, Céfotaxime) sont proposés par la Pharmacie Nationale d'approvisionnement.

¹ Prestataires dans la structure diagnostiquent les IST ou prescrivent les traitements pour les IST ou les deux.

² Au moins un prestataire interviewé fournissant les services des IST déclare avoir reçu une formation continue sur le diagnostic et traitement des IST au cours des 24 mois précédant l'enquête. La formation doit avoir impliqué des séances structurées, et n'inclut pas l'instruction individuelle que le prestataire aurait reçue au cours de la supervision de routine.

³ La structure a un kit de test de dépistage rapide de la Syphilis disponible dans la structure.

En outre, seulement 36 % des structures ont un personnel qui a reçu une formation continue dans la prise en charge des IST, ce manque de formation étant plus accentué dans les régions de Fatick (2 %), de Matam (2 %), de Louga (11 %) et de Tambacounda (13 %). Cela pourrait s'expliquer par la mobilité et le renouvellement permanent du personnel au niveau décentralisé. En outre, la formation continue du personnel se fait principalement lors des supervisions formatives et les dernières révisions des protocoles de prise en charge des IST datent de 2008, avec des formations décentralisées organisées au niveau des régions et des districts.

Les tests de diagnostic rapide de la syphilis ne sont disponibles que dans 1 % des structures offrant des services d'IST. Il faut cependant noter que la politique nationale utilise le test RPR avec confirmation par le TPHA. Un peu plus d'une structure sur dix (13 %) dispose de ces deux tests, qui sont plus disponibles au niveau des hôpitaux (72 %) et centres de santé (73 %) qu'au niveau des postes de santé (5 %).

3.10.2 Le Conseil et Dépistage Volontaire (CDV)

Le tableau 3.19 présente la disponibilité des services de conseil et dépistage volontaire (CDV) du VIH.

Tableau 3.19 Disponibilité des services de counseling et test de dépistage du VIH

Parmi toutes les structures, pourcentage qui ont déclaré avoir un système de test de dépistage du VIH et, parmi les structures avec un système de test de dépistage du VIH, pourcentage qui ont la capacité de faire le test dépistage du VIH au sein de la structure et qui dispose d'autres éléments de support pour l'offre des services de qualité en matière de counseling et test de dépistage du VIH, selon certaines caractéristiques, Sénécal ECPSS 2016

	Pourcentage de toutes les		a		ge des structure e de dépistage		t :	Effectif des
	structures de santé avec un système de dépistage	Effectif des	Capacité de dépistage	Stratégies pour le dépistage du VIH et	Prestataire	Intimité visuelle et		structures de santé avec un système de dépistage
Caractéristique	du VIH1 ¹	structures	du VIH ²	de conseils	formé ³	auditive ⁴	Préservatifs ⁵	du VIH
Type de structure								
Hôpital	76	16	98	50	74	71	34	12
Centre de santé	88	30	90	48	66	74	64	26
Poste de santé	84	325	99	21	33	62	65	274
Autorité de gestion								
Publique	92	294	99	25	38	64	68	270
Privé	56	77	92	20	32	60	39	43
Région								
Dakar	72	62	97	18	42	80	58	45
Diourbel	50	27	96	23	13	27	100	13
Fatick	100	23	99	2	33	90	85	23
Kaffrine	99	17	100	24	28	94	1	16
Kaolack	93	24	100	40	44	39	80	22
Kédougou	93	10	100	95	83	70	7	9
Kolda	73	17	100	73	24	43	75	12
Louga	100	23	91	7	18	85	100	23
Matam	94	17	100	24	31	51	1	16
Saint Louis	91	30	100	33	36	61	19	27
Sédhiou	100	12	97	6	91	62	100	12
Tambacounda	86	25	100	32	18	0	100	22
Thiès	81	52	100	28	27	51	54	42
Ziguinchor	92	33	97	0	64	96	96	30
Total	84	371	98	24	37	63	64	313

Note: Les indicateurs normes et protocoles et personnel formé présentés dans ce tableau correspondent au domaine du personnel et formation pour évaluer la disponibilité de fournir des services de counseling et test de dépistage du VIH au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015). De même, les éléments de l'intimité visuelle et auditive correspondent au domaine d'équipement, la capacité de test dépistage de VIH correspond au domaine de diagnostic, et les condoms correspondent au domaine des médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de counseling et test de dépistage du VIH dans le cadre des recommandations de l'OMS-USAID.

¹ La structure déclare faire des tests de dépistage du VIH au sein de la structure, ou bien dans un site de test de dépistage externe et ayant un accord avec ce site externe disant que les résultats des tests seront renvoyés à la structure.

² La structure déclare faire des tests de dépistage du VIH au sein de la structure et a un kit de test de dépistage rapide du VIH ou la capacité

de test ELISA ou d'autres capacités de dépistage du VIH observés dans la structure.

³ La structure a au moins un membre du personnel interviewé fournissant les services de test de dépistage du VIH qui déclare avoir reçu une formation continue dans certains aspects de conseil et dépistage du VIH/SIDA au cours des 24 mois précédant l'enquête. La formation doit avoir impliqué des séances structurées, et n'inclut pas l'instruction individuelle que le prestataire aurait reçue au cours de la supervision de routine

⁴ Une sale privée ou un espace protégé par un paravent disponible dans le lieu de counseling et test de dépistage du VIH qui est à une distance suffisante de l'endroit où le prestataire et d'autres clients pourraient être de sorte qu'une conservation normale ne serait pas entendue, et que le client ne serait pas observé par les autres.

entendue, et que le client ne serait pas observé par les autres.

⁵ Les condoms sont disponibles à l'endroit de counseling et test de dépistage du VIH le jour de l'enquête.

Le service de CDV est disponible dans 84 % des structures, moins fréquemment dans les structures privées (56 %) que dans les structures publiques (92 %).

Pratiquement toutes les structures qui déclarent effectuer le test du VIH ont la capacité de réaliser le test (98 %), soit en raison de la disponibilité observée d'un kit de test de dépistage rapide du VIH ou de la capacité d'effectuer le test ELISA ou d'autres tests de dépistage du VIH observés dans la structure.

La formation selon les normes et protocoles de CDV est un élément important de la qualité des services. Parmi les structures déclarant effectuer le test de dépistage du VIH, 37 % comptent au moins un membre du personnel interviewé fournissant des services de test de dépistage du VIH ayant déclaré avoir suivi une formation continue dans le domaine des conseils et du dépistage du VIH/SIDA au cours des 24 mois précédant l'enquête. Ces résultats s'expliquent, en partie, par la mobilité du personnel et le renouvellement des agents au niveau des structures de santé dans le secteur public.

Dans le cadre du respect de la confidentialité du CDV, on constate que 63 % des structures avec système de test du VIH disposent d'une salle privée ou d'un espace protégé par un paravent dans le service de consultation et de dépistage du VIH, suffisamment éloigné pour offrir une protection visuelle et auditive. En outre cette protection était beaucoup plus assurée dans les hôpitaux (71 %) et centres de santé (74 %) que dans les postes de santé (62 %).


Tendance

La comparaison des résultats de l'ECPSS 2016 avec ceux de trois premières années, montre une baisse dans le pourcentage des structures possédant des normes et protocoles sur le dépistage du VIH et conseils et ayant au moins un personnel interviewé fournissant les services de test de dépistage du VIH qui déclare avoir reçu une formation continue dans certains aspects de conseil et dépistage du VIH/SIDA au cours des 24 mois précédant l'enquête (Graphique 3.11).

En ce qui concerne la capacité de dépistage, on ne note pas de modification, la disponibilité est demeurée élevée depuis 2012-2013.

Graphique 3.11

Pourcentage de structures de santé avec un système de dépistage du VIH qui disposent des éléments pour le dépistage du VIH et la prestation de conseils pour le VIH, 2012-2016



3.10.3 Service de thérapie antirétrovirale

Le tableau 3.20 présente la disponibilité des normes et protocoles, du personnel formé et des éléments pour la thérapie antirétrovirale (TAR). Le tableau A-3.12 dans les annexes présente le même tableau pour les structures publiques seulement.

Tableau 3.20 Normes et protocoles, personnel formé, et éléments pour les services de thérapie antirétrovirale

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant les services de thérapie antirétrovirale (ART) et, parmi les structures offrant les services ART, pourcentage avec les éléments de support pour assurer la qualité des services ART, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Pourcenta ge des structures					Capacité de en laborate		ARV de	Effectif des	
Caractéristique	de santé offrant des services de TAR ¹	Effectif des structures	Normes et protocoles TAR	Personnel formé ²	Numératio n formule sanguine complète ³	Comptage cellules CD4	Charge virale	Test de la fonction rénale ou hépatique	première ligne pour adulte disponible ⁴	structures offrant des services TAR
Type de structure										
Hôpital	38	16	100	43	100	35	0	100	100	6
Centre de santé	58	30	96	32	78	47	14	81	98	17
Poste de santé	1	325	100	24	29	0	0	29	100	4
Autorité de gestion										
Publique	9	294	97	33	75	35	9	76	98	27
Privé	1	77	100	55	100	100	0	100	100	1
Région										
Dakar	6	62	100	38	100	50	0	100	100	4
Diourbel	7	27	100	31	100	31	31	100	100	2
Fatick	11	23	100	0	100	36	18	100	100	3
Kaffrine	6	17	100	100	100	0	0	100	100	1
Kaolack	4	24	100	50	100	50	0	100	100	1
Kédougou	8	10	100	100	0	100	0	0	100	1
Kolda	25	17	100	23	32	32	22	9	100	4
Louga	11	23	84	0	35	0	0	67	84	3
Matam	7	17	100	80	60	0	0	60	100	1
Saint Louis	6	30	100	100	100	0	0	100	100	2
Sédhiou	5	12	100	0	100	100	0	40	100	1
Tambacounda	8	25	83	0	83	35	17	100	100	2
Thiès	6	52	100	45	100	57	0	100	100	3
Ziguinchor	4	33	100	0	50	100	0	100	100	1
Total	7	371	97	33	75	37	9	77	98	27

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau correspondent aux domaines du personnel et formation, diagnostic et, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services ART au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Globalement, 7 % des structures enquêtées offrent des services TAR, c'est-à-dire qu'elles peuvent compter sur des prestataires dans la structure pour prescrire les ARV pour les patients VIH/Sida ou qu'elles peuvent fournir des services de suivi de traitement pour les personnes sous TAR, y compris les services dans la communauté.

Parmi les structures offrant des services TAR, 33 % ont au moins un prestataire interviewé fournissant les services TAR ayant déclaré avoir reçu une formation continue concernant certains aspects des TAR au cours des 24 mois précédant l'enquête.

Par rapport à la capacité de diagnostic des laboratoires, les résultats montrent que 75 % des structures enquêtées offrant des services de thérapie antirétrovirale disposent d'un appareil de numération de la formule sanguine complète en état de fonctionnement, 77 % sont capables de tester les fonctions rénales et hépatiques, 37 % de ces structures réalisent le comptage des CD4 et 9 % la charge virale.

¹ Prestataires dans la structure prescrivent les ART pour les patients VIH/SIDA ou fournissent des services de suivi de traitement pour les personnes sous ART y compris fournir les services dans la communauté.

² La structure a au moins un prestataire interviewé fournissant les services des ART qui déclare avoir reçu une formation continue dans certains aspects des ART au cours des 24 mois précédant l'enquête. La formation doit avoir impliqué des séances structurées, et n'inclut pas l'instruction individuelle que le prestataire aurait reçue au cours de la supervision de routine.

³ La structure a un analyseur d'hématologie fonctionnel ou un compteur hématologique fonctionnel avec les réactifs nécessaires disponibles dans la structure.

⁴ La structure a 3 ARV de première ligne pour le traitement d'adulte disponible dans la structure.

Dans l'ensemble, 98 % des structures offrant des services TAR disposaient des ARV de première ligne (tous les hôpitaux, 98 % des centres de santé et tous les postes de santé). Dans les régions, seule Louga a moins de 100 % des structures disposant des ARV de première ligne (84 %).


Tendance

La comparaison des résultats des quatre enquêtes montre une amélioration des capacités de diagnostic en laboratoire pour certains tests comme la numération complète de la formule sanguine et le comptage des CD4, ainsi qu'une tendance continue dans l'amélioration de la disponibilité des normes protocoles. Par contre, les résultats montrent une tendance à la baisse pour la disponibilité de prestataires formés qui est restée stable par rapport à l'année 2015 (Figure 3.12).

La disponibilité des ARV de 1ere ligne pour adulte demeure élevée malgré une tendance en dent de scie.

Graphique 3.12

Disponibilité des éléments de support pour les services de thérapie antirétrovirale de 2012 à 2016 dans les structures offrant des services TAR



3.10.4 Service de Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant (PTE)


L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer 3 indicateurs sur la PTME :

- la disponibilité des services pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH au niveau des structures offrant les services de consultation prénatale (CPN);
- le pourcentage offrant des services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH parmi les structures offrant les services de consultation prénatale (CPN);
- le pourcentage, parmi les structures offrant la PTME, disposant d'un élément du programme de PTME spécifique, selon certaines caractéristiques.

La graphique 3.13 présente la disponibilité des services pour la prévention de la transmission mèreenfant.

Graphique 3.13

Disponibilité des services pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH dans les structures de santé offrant les services de consultation prénatale



La totalité des structures (100 %) qui offre des services de CPN, qu'elles soient publiques ou privées, offrent au minimum l'un des services de PTME suivants :

- test de dépistage du VIH des enfants nés de mères VIH+
- prophylaxie aux ARV pour les femmes VIH+
- prophylaxie aux ARV pour les enfants nés de mère VIH+
- conseil pour l'alimentation du nouveau-né et nourrissons
- conseil nutritionnel pour les femmes VIH+ et leurs enfants
- conseil sur la planification familiale aux femmes VIH+

Le test de dépistage pour les femmes enceintes est disponible dans toutes les structures qui offrent des services de CPN et un service quelconque de PTME, ce qui montre une bonne intégration des services de PTME dans les services de CPN (Graphique 3.13).

Il faut noter que dans la quasi-totalité des cases de santé (97 %) où les CPN sont disponibles en stratégie avancée, un service quelconque de PTME est disponible.

Par contre, le dépistage du VIH des enfants nés de mère séropositive n'est disponible que dans 10 % des structures offrant des services de CPN, ce qui est compréhensible au Sénégal puisque c'est un service disponible uniquement dans les hôpitaux et centres de santé.

La prophylaxie aux ARV pour les femmes séropositives et la prophylaxie ARV des enfants nés de mère séropositive sont essentiellement disponibles dans les hôpitaux (46 %) et les centres de santé (67 %) offrant les services intégrés de CPN et de PTME. Au niveau des postes de santé, seuls 7 % disposent de services de prophylaxie ARV pour les enfants nés de mère séropositive et 8 % disposent de traitement ARV pour les femmes enceintes séropositives (Tableau 3.21). Il faut noter que, dans le cadre de la politique

nationale, le service de prophylaxie ARV n'est pas encore totalement décentralisé au niveau des postes de santé, même si quelques districts, pour des raisons d'accessibilité géographique difficile, positionnent les produits au niveau des postes pour le suivi.

Tableau 3.21 Disponibilité des services pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH dans les structures offrant les services de consultation prénatale

Parmi les structures offrant les services de consultation prénatale (CPN), pourcentage offrant les services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH et, parmi les structures offrant la PTME, pourcentage ayant un élément du programme de PTME spécifique, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

-	Pourcentage Pourcentage des structures de CPN offrant la PTME qui pourvoit:										
<u>Caractéristique</u>	des structures de santé offrant des services de CPN qui fournit un service quelconque de PTME ¹	Effectif des structures de santé offrant des services de CPN	Dépistage du VIH pour femmes enceintes	Dépistage du VIH pour enfants nés des mères VIH+	Prophy- laxie aux ARV pour les femmes VIH+	Prophy- laxie aux ARV pour les enfants nés des mères VIH+	Conseil pour l'alimentation des nouveaunés et nourrissons	Conseil nutritionnel pour les femmes VIH+ et leurs enfants	Conseil sur la planifica- tion familiale aux femmes VIH+	Tous les services PTME	Effectif des structures de santé offrant les CPN et au moins un service de PTME
Type de structure											
Hôpital	100	13	100	46	46	46	59	59	61	42	13
Centre de santé	100	23	100	61	67	67	76	76	78	55	23
Poste de santé	100	289	100	4	8	7	47	46	46	1	287
Autorité de gestion											
Publique	100	283	100	10	15	14	50	50	50	7	283
Privé [']	97	42	100	7	5	5	43	43	43	4	41
Région											
Dakar	100	48	100	13	7	7	41	41	41	6	48
Diourbel	100	25	100	8	8	8	91	91	91	8	25
Fatick	100	23	100	6	9	9	27	27	27	4	23
Kaffrine	100	16	100	12	12	18	12	12	12	12	16
Kaolack	95	22	100	10	5	5	63	63	63	2	21
Kédougou	100	8	100	16	85	85	85	85	88	16	8
Kolda	100	12	100	23	31	23	71	56	56	8	12
Louga	100	21	100	10	24	19	30	30	30	10	21
Matam	100	17	100	7	7	7	7	7	7	7	17
Saint Louis	100	28	100	11	11	11	16	16	16	6	28
Sédhiou	100	12	100	22	56	43	87	93	93	16	12
Tambacounda	100	22	100	9	9	9	100	100	100	9	22
Thiès	100	44	100	7	7	7	57	57	58	6	44
Ziguinchor	100	27	100	2	9	9	43	43	43	2	27
Total	100	325	100	10	14	13	49	49	49	7	324
Case de santé	97	32	na	na	na	na	na	na	na	na	31

ARV = antirétroviral


na = Non applicable

La structure fournit un des services suivant pour la prévention de la transmission du VIH d'une femme enceinte séropositive a son enfant: Conseils sur le VIH et le service de test de dépistage aux femmes enceintes, test de dépistage des enfants, nés de mère séropositive, traitement prophylactique aux antirétroviraux aux femmes enceintes séropositives, traitement prophylactique aux antirétroviraux aux enfants, nés de mère séropositive, conseils aux femmes enceintes séropositives pour l'allaitement des nouveau-nés et nourrissons, conseils nutritionnels pour les femmes enceintes séropositives et leurs enfants, et conseils sur la planification familiale aux femmes enceintes séropositives.

Tendance

Comparativement aux années 2014 et 2015, les résultats de l'ECPSS 2016 montrent une tendance à la hausse de la disponibilité de la majorité d'activités de PTME dans les structures qui offrent des soins prénatals. Il s'agit notamment de la prophylaxie ARV pour les femmes VIH+, la prophylaxie ARV pour enfants nés de mère VIH+, les conseils pour l'alimentation des nouveau-nés et des nourrissons, le service de conseils nutritionnels pour les femmes séropositives et leurs enfants et celui des services de conseils sur la PF (Graphique 3.14).

Graphique 3.14
Disponibilité des services de PTME dans les structures qui offrent des services de consultations prénatales de 2012 à 2016.



3.11 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (TB)

L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer le pourcentage des structures ayant la capacité de diagnostiquer la tuberculose et disposant des médicaments pour le traitement.

3.11.1 Diagnostic de la tuberculose et du VIH dans les structures offrant les services de diagnostic de la tuberculose

Parmi les structures offrant des services de diagnostic de la TB, 10 % ont la capacité de réaliser un diagnostic par microscopie de la TB. Le diagnostic par microscopie est beaucoup plus fréquemment disponible dans les centres de santé et les hôpitaux (respectivement 68 % et 51 %) que dans les postes de santé (3 %).

Parmi ces structures, 88 % peuvent diagnostiquer le VIH. Par ailleurs, on peut noter que cette capacité de diagnostic est beaucoup plus fréquente dans les structures du secteur public (92 %) que dans celles du secteur privé (66 %). Elle varie de 54 % dans la région de Diourbel à 100 % dans les régions de Kaolack et Kolda (Tableau 3.22).

Tableau 3.22 Capacité de diagnostic et disponibilité des médicaments pour le traitement de tuberculose

Parmi les structures offrant un service quelconque de diagnostic de tuberculose (TB), de traitement et/ou de suivi de traitement, pourcentage ayant la capacité de diagnostic de TB et de VIH, et des médicaments pour le traitement de la TB disponibles dans la structure le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Pourcentage des structures			entage ures ayant:	Effectif des structures offrant un	Pourcentage des structures disposant de:		Effectif des structures offrant un service
	ayant les ca			Système	service quelconque			quelconque de traitement
	TB		Capacité de		de diagnostic	Traitement de	Strepto-	et/ou de suivi
Caractéristiques	microscopie	_	diagnostic du		de	première	mycine	de traitement
de base	du crachat1	Rayons x	VIH ²	clients de TB ³	tuberculose	ligne ⁴	Injectable	de la TB
Type de structure								
Hôpital	51	18	86	67	12	60	60	4
Centre de santé	68	4	89	89	23	97	88	19
Poste de santé	3	0	88	55	266	58	16	182
Autorité de gestion								
Publique	9	1	92	59	261	62	24	189
Privé [']	16	4	66	54	40	62	25	16
Région								
Dakar	9	3	78	73	46	87	52	26
Diourbel	5	0	54	18	24	93	18	18
Fatick	11	0	99	100	23	42	11	21
Kaffrine	6	0	98	52	15	7	7	10
Kaolack	10	3	100	40	19	71	18	18
Kédougou	14	0	93	67	9	46	10	5
Kolda	21	0	100	46	6	75	50	4
Louga	4	0	91	100	23	44	14	12
Matam	8	2	91	37	11	76	52	4
Saint Louis	13	0	94	22	23	100	49	5
Sédhiou	6	0	97	100	12	71	11	11
Tambacounda	11	0	87	11	18	32	13	13
Thiès	14	0	92	33	41	81	39	35
Ziguinchor	10	3	93	95	31	25	3	23
Total	10	1	88	58	301	62	24	205

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines de diagnostics, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de la TB au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

3.11.2 Médicaments pour soigner la tuberculose

Concernant la disponibilité des médicaments pour le traitement de la TB, près de quatre structures sur dix (62 %) visitées et offrant des services de traitement et/ou de suivi de traitement de la TB disposaient de traitement de première ligne; dans les centres de santé, ce pourcentage est de 97 %. La streptomycine injectable, quant à elle, n'était disponible que dans 24 % des structures (Tableau 3.22).

3.12 MALADIES NON TRANSMISSIBLES

L'ECPSS du Sénégal 2016 a permis d'évaluer :

- la capacité de diagnostic du diabète et les médicaments essentiels pour sa prise en charge (PEC);
- la disponibilité des médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies cardiovasculaires
- la disponibilité des médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies respiratoires chroniques.

Microscopie fonctionnel, lames et tous colorants pour le test de Ziehl-Neelsen (fuchsine phéniquée, acide sulfurique et bleu de méthyle) étaient tous disponible dans la structure le jour de l'enquête.

² Kits de diagnostic rapide du VIH disponible ou une machine ELISA avec lecteur, incubateur et tests spécifiques.

³ Registre ou archive indiquant les clients de TB ayant été testé pour le VIH

⁴ Combinaison de quatre médicaments à dose fixe (4FDC) disponible, ou soit isoniazide, pyrazinamide, rifampicine et éthambutol sont tous disponible, ou une combinaison de ces médicaments, pour fournir le traitement de première ligne.

3.12.1 Diagnostic et médicaments essentiels pour la PEC du diabète

Le tableau 3.23 montre la capacité de diagnostic et la disponibilité des médicaments essentiels du diabète dans les structures offrant des services du diabète.

Parmi les structures offrant le traitement du diabète, plus de sept structures sur dix étaient capables de réaliser la glycémie (81 %), la protéinurie (76 %) et la glycosurie (73 %). La comparaison des résultats avec les années précédentes montrent que les structures continuent à s'améliorer en ce qui concerne la protéinurie et la glycosurie.

La disponibilité des médicaments pour la prise en charge du diabète est toujours très faible dans les structures offrant les services de diabète ; moins de 10 % des structures avaient du glibenclamide (2 %), de l'insuline (5 %) et de la metformine (6 %).

Tableau 3.23 Capacité de diagnostic et médicaments essentiels du diabète

Parmi les structures offrant les services du diabète, pourcentage ayant la capacité de diagnostic et des médicaments essentiels indiqués observés au sein de la structure le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016


					Médica	aments		Effectif des structures
		pacité de diagno			Glibencla-	Insuline	Solutions de perfusion (sodium chloride et	offrant des services de prise en charge du
Caractéristique	Glycémie ¹	Protéinurie ²	Glycosurie ³	Metformine	mide	injectable	glucose)	diabète
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	85 86 80	73 68 77	71 68 73	28 12 4	13 3 1	35 16 3	69 91 87	15 30 316
Autorité de gestion Publique Privé	83 72	81 53	78 53	5 8	2 1	3 16	94 59	288 72
Région								
Dakar	77	70	70	9	2	21	83	57
Diourbel	82	68	68	5	3	3	75	27
Fatick	90	99	89	14	10	9	100	23
Kaffrine	88	87	74	0	0	0	99	17
Kaolack	51 80	70 65	70 60	4 7	0 0	2 7	64 83	23 10
Kédougou Kolda	75	65	65	0	0	0	70	16
Louga	73 77	80	75	10	0	2	100	23
Matam	77	81	81	0	Ö	1	94	17
Saint Louis	82	76	76	Ö	Ö	4	94	30
Sédhiou	100	94	92	10	Ö	Ó	100	12
Tambacounda	54	37	37	1	0	0	90	24
Thiès	96	87	87	8	3	2	83	49
Ziguinchor	96	81	70	4	0	1	92	33
Total	81	76	73	6	2	5	87	360

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines de diagnostic et, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services du diabète au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

La structure à un glucomètre fonctionnel et des bandelettes réactives non périmées pour la recherche de glucose au sein de la structure le jour de l'enquête.

² La structure a des bandelettes réactives non périmées pour le test de la protéinurie disponible dans la structure le jour de l'enquête.
³ La structure a des bandelettes réactives non périmées pour la détection du glucose dans l'urine disponibles au sein de la structure le jour de l'enquête.

Graphique 3.15
Capacité de diagnostic et disponibilité de médicaments essentiels dans les structures qui offrent des services de prise en charge du diabète, de 2012 à 2016



Tendance

La comparaison des résultats avec ceux des précédentes enquêtes montre une tendance continue à la hausse de la capacité d'effectuer certains tests. (Graphique 3.16). Malgré qu'il n'y pas d'amélioration dans le pourcentage de structures offrant des services de prise en charge du diabète et ayant la capacité d'effectuer un test de glycémie entre 2015 et 2016, le pourcentage capable d'effectuer un dosage du glucose dans les urines est passé de 25 % en 2012-2013 à 53 % en 2014, à 67 % en 2015 et à 76 % en 2016, celui des structures ayant la capacité d'effectuer une protéinurie est passé de 25 % en 2012-2013 à 53 % en 2014, à 67 % en 2015 et à 73 % en 2016.

La disponibilité des médicaments ne s'est améliorée que pour la solution de glucose, qui était déjà le médicament le plus répandu, le pourcentage de structures en disposant étant passé de 66 % en 2012-2013 à 67 % en 2014, 74 % en 2015 et à 87 % en 2016.

43

3.12.2 Médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies cardiovasculaires

Le tableau 3.24 présente la disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies cardio-vasculaires dans les structures offrant des services pour les maladies cardio-vasculaires.

Parmi les structures offrant les services de maladies cardio-vasculaires, hormis les bloqueurs des canaux calciques, disponible dans 41 % des structures, la disponibilité des autres médicaments et produits essentiels demeure encore très faible ou presque inexistante, et ceci dans toutes les régions. Les quelques structures qui en possèdent appartiennent au secteur privé.

<u>Tableau 3.24 Disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies cardiovasculaires</u>

Parmi les structures offrant les services des maladies cardio-vasculaires, pourcentage ayant les médicaments essentiels et produits indiqués observés au sein de la structure le jour de l'enquête, selon certaines caractéristique, Sénégal ECPSS 2016

Caractéristique				res offrant des culaires qui dis Bloqueurs des canaux calciques (amlodipine/ nifedipine)		Effectif des structures offrant des services de prise en charge des maladies cardio- vasculaires
Type de structure Hôpital Centre de santé Poste de santé	0 0 1	0 0 1	9 0 1	44 58 39	55 16 4	16 30 321
Autorité de gestion Publique Privé	0 1	0 1	0 4	44 28	3 25	294 72
Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor Total	0 0 0 0 7 6 0 0 0 0	0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0	46 111 79 60 12 50 6 85 52 38 79 26 40 19	24 7 0 0 11 7 0 0 1 3 0 5 9 6	57 27 23 17 24 10 17 23 17 30 12 25 52 33

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines des médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services des maladies cardio-vasculaires au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

¹ Dans des bouteilles ou des concentrateurs

3.12.3 Médicaments et produits essentiels pour la PEC des maladies respiratoires chroniques

Le tableau 3.25 présente la disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies respiratoires chroniques dans les structures offrant des services pour les maladies respiratoires chroniques.

Tableau 3.25 Disponibilité des médicaments essentiels et produits pour les maladies respiratoires chroniques

Parmi les structures offrant les services des maladies respiratoires chroniques, pourcentage ayant les médicaments essentiels et produits indiqués observés au sein de la structure le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

		Dourson	to an don atrivati	uron offront los			Effectif des structures offrant des services de
			tage des structu s respiratoires c				prise en
Caractéristique	Salbutamol pour inhalation	Beclome- thasone pour inhalation	Prednisolone comprimés	Hydro- cortisone comprimés	Epinephrine injectable	Oxygène ¹	charge des maladies respiratoires chroniques
Type de structure							
Hôpital	43	6	9	49	40	55	16
Centre de santé	29	2	7	75	10	16	30
Poste de santé	15	1	1	56	1	4	320
Autorité de gestion							
Publique	16	1	1	60	2	3	294
Privé	23	2	5	48	7	24	71
Région							
Dakar	34	3	6	57	11	24	57
Diourbel	7	0	0	34	3	7	27
Fatick	21	0	0	63	1	0	23
Kaffrine	6	0	0	99	0	0	17
Kaolack	15	0	0	41	2	6	23
Kédougou	12	7	7	87	14	7	10
Kolda	29	0	6	32	0	0	17
Louga	5	0	0	61	0	0	23
Matam	27	6	0	77	1	1	17
Saint Louis	12	0	4	86	2	3	30
Sédhiou	6	0	6	74	0	0	12
Tambacounda	1	0	1	71	1	5	25
Thiès	30	0	1	37	2	9	52
Ziguinchor	0	0	0	45	1	6	33
Total	17	1	2	57	3	7	365

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines des médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services des maladies respiratoires chroniques au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Parmi les structures offrant les services de maladies respiratoires chroniques, hormis l'hydrocortisone disponible dans un peu plus d'une structure sur deux (57 %) et le salbutamol dans un peu moins d'une structure sur deux (17 %), tous les autres médicaments, de même que l'oxygène (7 %), étaient rarement disponibles le jour de l'enquête.

¹ Dans des bouteilles ou des concentrateurs

3.13 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DU PALUDISME

L'ECPSS 2016 a permis d'évaluer la disponibilité des services de paludisme, les normes et protocoles, le personnel formé, la capacité de diagnostic ainsi que la disponibilité des médicaments et produits antipaludiques.

Le tableau 3.26 présente le pourcentage de structures offrant le diagnostic et/ou le traitement du paludisme et, parmi ces structures, la disponibilité des normes et protocoles, du personnel formé et la capacité de diagnostic.

Tableau 3.26 Disponibilité des services du paludisme et disponibilité des normes et protocoles, du personnel formé et de la capacité de diagnostic dans les structures offrant des services du paludisme

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant le diagnostic du paludisme et/ou services de traitement et, parmi les structures offrant le diagnostic du paludisme et/ou services de traitement, pourcentage ayant des normes et protocoles, du personnel formé et la capacité diagnostic pour soutenir l'offre des services de qualité du paludisme, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Pourcentage		Normes et p	orotocoles	-					
	de toutes les structures		Normes et		Personne	l formé	_			Effectif des structures
	offrant des		protocoles		Personnel			Diagnostics		offrant des
_Caractéristique	services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme ¹	Effectif des structures	sur le diagnostic et/ou le traitement du paludisme	Normes et proto- colessur le TPI ²	formé en diagnostic et/ou traitement du paludisme ³	Personnel formé en TPI ⁴	TDR du paludisme ⁵	Microscopie du paludisme ⁶	Diagnostic quelconque du paludisme ⁷	 services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme
Type de structure										
Hôpital	97	16	62	41	92	37	94	64	94	16
Centre de santé	100	30	84	56	94	48	94	68	97	30
Poste de santé	100	325	90	60	93	54	93	5	94	324
Autorité de gestion										
Publique	100	294	94	69	97	60	98	9	99	294
Privé	97	77	67	19	79	23	72	27	77	75
Région										
Dakar	99	62	76	52	84	37	87	26	87	62
Diourbel	100	27	95	41	100	50	91	7	91	27
Fatick	100	23	94	71	95	53	100	11	100	23
Kaffrine	100	17	99	99	99	93	99	6	99	17
Kaolack	100	24	91	35	100	54	86	8	88	24
Kédougou	100	10	100	76	100	81	100	13	100	10
Kolda	100	17	81	47	94	64	82	8	82	17
Louga	100	23	100	67	95	29	100	9	100	23
Matam	100	17	94	94	100	65	100	4	100	17
Saint Louis	100	30	86	77	89	69	95	8	95	30
Sédhiou	100	12	97	95	100	77	100	9	100	12
Tambacounda	100	25	85	25	91	36	100	8	100	25
Thiès	97	52	87	46	89	54	89	16	96	50
Ziguinchor	100	33	84	67	96	46	96	15	96	33
Total	99	371	88	59	93	53	93	13	94	369
Case de santé	91	97	82	2	88	3	83	0	83	89

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines de personnel et formation, et diagnostic pour évaluer la disponibilité de fournir des services du paludisme au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

¹ Ceci est basé sur les structures qui déclarent qu'ils offrent le diagnostic et/ou le traitement du paludisme. Les structures offrant des services des consultations prénatales qui ont déclaré qu'ils fournissent les tests de diagnostic rapide (TDR) ou qui administraient ces tests au site de services des consultations prénatales le jour de l'enquête ont été comptées comme offrant le diagnostic et/ou le traitement du paludisme. Aussi, les structures offrant de soins curatifs infantiles diagnostiquait le paludisme ou qui offrait de traitement du paludisme le jour de l'enquête ont été comptées comme offrant le diagnostic et/ou le traitement du paludisme.

² Normes et protocoles sur le Traitement Préventif Intermittent (TPI) du paludisme

³ La structure a au moins un prestataire des services du paludisme qui a reçu une formation continue en matière de diagnostic et/ou de traitement du paludisme durant les 24 moins ayant précédés l'enquête. La formation doit impliquer une session structurée, et n'inclut pas une instruction individuelle reçue au cours d'une visite de supervision de routine.

⁴ La structure a au moins un prestataire des services des consultations prénatales qui a reçu une formation continue en matière des aspects de Traitement Préventif Intermittent (TPI) durant les 24 mois ayant précédées l'enquête. La formation doit impliquer une session structurée, et n'inclut pas une instruction individuelle reçue au cours d'une visite de supervision de routine.

⁵ La structure a un kit de test de diagnostic rapide non périmé disponible dans la structure.

⁶ La structure a un microscope fonctionnel avec les lames en verre et colorants appropriés pour la microscopie du paludisme disponible dans la structure.

⁷ La structure a la capacité de faire le TDR du paludisme ou soit la capacité de la microscopie du paludisme.

3.13.1 Disponibilité des services de prise en charge du paludisme

Le diagnostic et/ou le traitement du paludisme sont disponibles dans 99 % des structures sanitaires. Cette offre de service est assez élevée quel que soit le type de structure, l'autorité de gestion ou la région considérée. Cette disponibilité est de 91 % dans les cases de santé visitées.

3.13.2 Équipements, médicaments et produits

Les normes et protocoles (directives) sur le diagnostic et/ou le traitement du paludisme sont disponibles dans 88 % des structures offrant des services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme. Ces documents sont davantage disponibles dans les postes de santé (90 %), les centres de santé (84 %), les cases de santé (82 %) que dans les hôpitaux (62 %), et dans les structures du secteur public (94 %) que celles du privé (67 %). Par ailleurs, on note une excellente disponibilité dans toutes les régions surtout celles de Kédougou et Louga où toutes les structures visitées possédaient ces documents de référence. Seule Dakar se distingue avec moins de huit structures sur dix (76 %) où ces normes et protocoles ont été trouvés disponibles.

Les documents relatifs aux normes et protocoles sur le Traitement Préventif Intermittent (TPI) pour la femme enceinte étaient présents dans un peu moins de six structures sanitaires sur dix (59 %) offrant des services de diagnostic et ou de traitement du paludisme.

Parmi les structures offrant les services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme, 93 % avaient au moins un prestataire offrant ces services ayant reçu une formation continue en matière de diagnostic et/ou de traitement du paludisme et 53 % sur le TPI au cours des 24 mois précédant l'enquête. En outre 88 % des cases de santé disposaient de personnel formé pour la prise en charge du paludisme.

Le test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme est disponible dans 93 % des structures sanitaires offrant des services pour le paludisme, mais moins fréquente dans les cases de santé (83 %).

Au niveau national, 13 % des structures offrant des services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme proposent le diagnostic microscopique du paludisme.

3.13.3 Disponibilité des médicaments et produits antipaludiques

Le tableau 3.27 présente la disponibilité des médicaments et produits antipaludiques dans les structures offrant des services de paludisme.

Les ACT (Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine) et la quinine injectable ainsi que la Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) étaient les médicaments contre le paludisme les plus disponibles dans la majorité des structures sanitaires visitées. En effet, plus de sept structures sur dix avaient les ACT de première intention en préparation pédiatrique (83 %), les ACT de première intention en préparation pour adolescents (79 %), les ACT de première intention en préparation pour adulte (82 %) et la quinine injectable (81 %). Les ACT de première intention en préparation pédiatrique et celles en préparation pour adulte étaient disponibles dans plus de six cases de santé sur dix (respectivement 68 % et 62 %).

Tableau 3.27 Disponibilité des médicaments et produits antipaludiques dans les structures offrant des services du paludisme

Parmi les structures offrant le diagnostic et/ou le traitement du paludisme pourcentage ayant des antipaludiques, sulfadoxine/pyriméthamine, paracétamol et les moustiquaires préimprègnées d'insecticide (MII) disponible dans la structure le jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

			A	ntipaludiqu	es			Autres r	nédicaments e	t produits	Effectif des structures offrant des
Caractéristique	ACT de première intention - préparation pédiatrique	ACT de première intention - préparation adolescente	ACT de première intention - préparation adulte	Autres antipa- ludiques	Artésunate injectable	Quinine par voie orale	Quinine Injectable	SP ¹	Paracé- tamol comprimé	MILDA ²	services de diagnostic et/ou de traitement du paludisme
Type de structure											
Hôpital	48	45	45	2	15	5	59	26	62	24	16
Centre de santé	76	71	74	2	0	2	96	45	91	70	30
Poste de santé	85	82	85	0	1	1	81	53	88	65	324
Autorité de gestion											
Publique	94	89	92	0	1	1	88	57	93	71	294
Privé	40	40	45	1	2	0	52	30	65	35	75
Région											
Dakar	58	58	59	1	2	0	63	30	79	41	62
Diourbel	89	84	91	0	7	7	84	61	86	57	27
Fatick	100	100	100	0	0	0	91	44	93	84	23
Kaffrine	99	99	99	0	0	0	93	87	87	81	17
Kaolack	84	84	84	0	5	5	71	77	79	74	24
Kédougou	86	86	88	7	7	0	100	93	100	88	10
Kolda	72	66	72	0	0	0	72	73	85	37	17
Louga	79	61	69	0	0	0	77	11	89	62	23
Matam	83	77	83	1	0	0	94	88	83	80	17
Saint Louis	86	77	90	0	0	2	92	86	94	55	30
Sédhiou	97	93	97	0	0	0	94	26	100	98	12
Tambacounda	95	95	95	0	1	0	100	51	90	75	25
Thiès	84	80	80	0	0	0	73	29	84	51	50
Ziguinchor	92	88	88	0	0	0	84	52	94	83	33
Total	83	79	82	0	1	1	81	52	87	63	369
Case de santé	68	0	62	3	0	0	0	0	72	35	89

Note: Les indicateurs des antipaludiques de première ligne, sulfadoxine/pyriméthamine, paracétamol et MII présentés dans ce tableau comprennent les domaines des médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services du paludisme au sein des structures de santé, méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Il faut noter qu'une intense activité de plaidoyer a été menée auprès des médecins chef des districts pour la disponibilité de la SP dans les structures. Les résultats montrent qu'un peu plus de la moitié des structures (52 %) avait la SP. Cette disponibilité est plus élevée au niveau des postes de santé (53 %) qu'au niveau des hôpitaux (26 %), et du secteur public (57 %) plus que dans le secteur privé (30 %) où la règle est d'établir la prescription au niveau des officines. La région de Kédougou avec 93 % de ses structures qui disposent de SP vient en tête tandis que Louga avec 11 %, et Sédhiou avec 26 % se caractérisent par les pourcentages les plus faibles.

Les Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA) sont disponibles, au niveau national, dans 63 % des structures offrant des services de paludisme. Cependant, dans les structures publiques qui sont dotées en MILDA à la demande par le PNLP, on note que la disponibilité est de 71 % contre 35 % dans le privé qui ne reçoit pas la même subvention

La région de Sédhiou (98 %) et celle de Kédougou (88 %) présentent les meilleures disponibilités en MII au niveau des structures sanitaires tandis que Kolda (37 %) et Dakar (41 %) ont les taux de disponibilité les plus faibles.

Tendance

A part la disponibilité de la SP qui montre une tendance à la baisse depuis 2015, tous les autres médicaments contre le paludisme comme les ACT de première ligne et la quinine injectable garde une disponibilité élevée (Graphique 3.16).

Note: ACT = Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine; SP = sulfadoxine/pyriméthamine (Fansidar)


¹ La structure a le SP pour le Traitement Préventif Intermittent (TPIg) du paludisme pendant la grossesse.

² La structure a des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA) ou des bons d'échange pour des MII disponible dans la structure pour distribuer aux clients.

Graphique 3.16

Tendance de la disponibilité de médicaments dans les structures qui offrent des services de prise en charge du paludisme

Pourcentage de structures de santé



49



Tableau A-3.1 L'opinion sur la satisfaction relative aux services reçus par type de structure et autorité de gestion

Parmi les responsables des enfants malades interviewés, et les clientes de planification familiale interviewés pourcentage qui étaient très satisfaits, plus ou moins satisfaits ou pas satisfaits des services reçus le jour de la visite, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

	T	ype de structu	ıre	Autorité de	e gestion	
Satisfaction des services reçus	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total
Enfants malades Très satisfaits des services reçus Plus ou moins satisfaits des services reçus Pas satisfaits des services reçus	96 2 0	97 2 0	99 1 0	99 1 0	100 0 0	99 1 0
Effectif des clientes de soins prénatals interviewées	56	127	844	891	135	1 027

Tableau A-3.2 L'opinion sur la satisfaction relative aux services reçus par région

Parmi les responsables des enfants malades interviewés et les clientes de planification familiale interviewés pourcentage qui étaient très satisfaits, plus ou moins satisfaits ou pas satisfaits des services reçus le jour de la visite, selon la région, Sénégal ECPSS 2016

							Ré	gion							
Satisfaction des						Kédou-				Saint		Tamba-		Zigu-	
services reçus	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	gou	Kolda	Louga	Matam	Louis	Sédhiou	counda	Thiès	inchor	Total
Enfants malades															
Très satisfaits des services reçus	99	97	97	100	100	100	100	97	100	100	100	99	100	99	99
Plus ou moins satisfaits des services reçus	0	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1
Pas satisfaits des services reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif des clientes de soins prénatals interviewées	260	82	75	41	45	8	30	97	36	66	50	42	127	68	1 027

Tableau A-3.3 Capacité de diagnostic des laboratoires par région

Parmi toutes les structures, pourcentage des structures ayant la capacité d'effectuer les tests de diagnostic de laboratoire de base et avancés dans la structure, selon la région, Sénégal ECPSS 2016

1							Région	ou							
Tests de laboratoire	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kédougon	Kolda	Louga	Matam	Saint Louis	Sédhiou	Tamba- counda	Thiès	Ziguinchor	Total
Tests de base															
Hémoglobine	24	7	7	9	7	7	œ	4	4	4	2	9	15	80	12
Glycémie	28	75	83	88	46	80	71	71	75	74	86	47	87	93	73
Test de diagnostic du paludisme	87	91	100	66	88	100	82	100	100	92	100	100	93	96	94
Protéinurie	69	68	66	87	71	65	62	80	81	92	94	40	83	81	75
Glycosurie	69	68	88	74	71	09	62	75	81	9/	92	40	83	20	72
Test de diagnostic du VIH	72	20	100	66	93	93	73	100	94	91	100	98	81	92	8
Collection de tache de sang	ω	7	7	9	∞	4	9	80	7	4	6	œ	9	2	œ
séché															
Microscopie de la TB	7	4	7	9	∞	13	80	4	2	10	9	œ	11	6	œ
Test de diagnostic rapide de la syphilis	2	7	Ω	0	12	0	7	0	0	4	0	7	0	0	က
Microscopie générale	27	7	7	9	œ	13	80	6	7	10	6	œ	17	26	4
Test de grossesse urinaire	71	81	26	93	78	87	99	86	86	93	26	06	81	83	83
Test de la fonction hépatique ou rénale (ALT ou Créatinine)	25	7	=======================================	9	∞	7	7	∞	4	10	7	ω	15	7	Ξ
Tests diagnostiques avancés															
Électrolytes sériques	24	7	7	9	9	7	80	4	4	10	2	9	15	2	11
Numération formule sanguine	24	7	7	9	9	7	8	4	4	10	2	9	15	2	7
complète avec différentiels															
Groupage sanguin et	7	2	0	0	7	0	9	2	0	0	0	4	7	0	2
Company de CD4	ĸ	0	4	c	4	α	α	c	c	c	ĸ	er.	e	ις.	en
Sérologie de la syphilis	0.4	1 C	+ C	o C	+ C	0 0	0 0	۰ د	o c	o C	0 0	o c	o c	0 0) -
Coloration de Gram	- 1	۸ د	ာတ	ေ	0 00	ο α	യ	1 4	4	o 4	o C	o 4	9	7 ~	- σ:
Microscopie des selles	2:) 4	· —	, ∞	ω	ο ∞	- ∞		- ∞	o 0	. 9	<u> </u>	. 56	12
LCR ¹ /Numération du fluide	2	7	. 9	. 9	, ∞	∞	9	, ω		10	2	∞	15	13	: =
corporel															
Culture de tuberculose	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Équipement pour l'imagerie															
Appareil de radiographie	16	က	0	_	4	0	9	9	-	7	7	9	10	က	9
Machine/Système a ultrason	23	4	7	9	6	0	9	80	54	20	2	2	12	7	12
CT Scan	2	0	0	0	0	0	9	0	-	0	0	0	7	τ-	7
Effectif des structures	62	27	23	17	24	10	17	23	17	30	12	25	52	33	371

Note: Les indicateurs des tests de base présentés dans ce tableau comprennent le domaine de capacité de diagnostic pour évaluer la disponibilité des services généraux au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Tableau A-3.4 Méthodes de planification familiale offerte par type de structure et autorité de gestion

Parmi les structures offrant un service quelconque de planification familiale, pourcentage qui fournit, prescrit ou conseille les clients sur une méthode quelconque de planification familiale, selon le type de structure et autorité de gestion, Sénégal ECPSS 2016

				e gestion		
	Centre de	Poste de				Case de
Hôpital	santé	santé	Publique	Privé	Total	santé
98	98	99	100	91	99	97
	00	00		٠.	00	٥.
98	98	99	100	91	99	98
	00	00		٠.	00	00
94	95	99	100	90	99	87
86	90	98	99	80	97	96
83	88	94	95	75	93	83
94	98	99	100	88	98	na
94	96	99	100	88	99	na
90	96	97	98	83	97	92
88	60	43	45	54	46	na
60	44	35	36	41	36	na
98	98	99	100	91	99	99
98	96	99	100	90	99	94
				72	91	na
						na
94	90	86	87	82	86	64
12	23	285	287	34	321	80
	98 98 94 86 83 94 94 90 88 60 98 98 98	98 98 98 98 94 95 86 90 83 88 94 98 94 96 90 96 88 60 60 44 98 98 98 96 79 83 98 96 94 90	98 98 99 98 98 99 94 95 99 86 90 98 83 88 94 94 98 99 94 96 99 90 96 97 88 60 43 60 44 35 98 98 99 98 96 99 79 83 92 98 96 97 94 90 86	98 98 99 100 98 98 99 100 94 95 99 100 86 90 98 99 83 88 94 95 94 98 99 100 94 96 99 100 90 96 97 98 88 60 43 45 60 44 35 36 98 98 99 100 98 96 99 100 98 96 99 100 79 83 92 93 98 96 97 98 94 90 86 87	98 98 99 100 91 98 98 99 100 91 94 95 99 100 90 86 90 98 99 80 83 88 94 95 75 94 98 99 100 88 94 96 99 100 88 90 96 97 98 83 88 60 43 45 54 60 44 35 36 41 98 98 99 100 91 98 96 99 100 91 98 96 99 100 90 79 83 92 93 72 98 96 97 98 83 94 90 86 87 82	98 98 99 100 91 99 98 98 99 100 91 99 94 95 99 100 90 99 86 90 98 99 80 97 83 88 94 95 75 93 94 98 99 100 88 98 94 96 99 100 88 99 90 96 97 98 83 97 88 60 43 45 54 46 60 44 35 36 41 36 98 98 99 100 91 99 98 96 99 100 91 99 98 96 99 100 90 99 79 83 92 93 72 91 98 96 97 98 83 97 99 98 96 97 98 83 97 99 98 96 97 98 83 97 99 98 96 99 100 90 99

na = Non applicable

¹ N'importe quelle méthode autre que la stérilisation masculine ou féminine

² N'importe quelle méthode autre que la stérilisation masculine ou féminine ou l'injectable combinée

Parmi les structures offrant un service quelconque de planification familiale, pourcentage qui fournit, prescrit ou conseille les clients sur une méthode quelconque de planification familiale, selon la région, Sénégal

							Région	on							
Méthode fournies,							þ			Saint		Tam-			
prescrites ou conseillées	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kédongon	Kolda	Louga	Matam	Louis	Sédhiou	bacounda	Thiès	Ziguinchor	Total
Pilule contraceptive orale combinée	100	100	92	100	2 6	94	100	100	100	66	100	100	100	100	66
Pilule orale progestative seulement	100	100	92	100	94	94	100	100	100	66	100	100	100	100	66
Injectable progestatif seul (tous les 3 mois)	66	100	92	100	94	98	100	100	100	66	100	100	100	100	66
Condom masculin	96	100	93	92	94	94	100	83	100	66	100	100	66	100	26
Condom féminin	81	100	8	92	94	94	100	77	100	66	87	100	66	100	93
Dispositif intra-utérin (DIU)	86	100	06	100	94	100	100	100	100	66	96	100	100	100	86
Implant	86	100	92	100	94	94	100	100	100	66	100	100	100	100	66
Collier du cycle (méthode	26	100	84	92	94	94	100	92	100	66	89	100	100	96	26
des jours fixes)															
Ligature des trompes	64	82	0	22	22	4	42	22	16	22	0	100	73	10	46
Vasectomie	28	82	0	49	22	8	42	0	16	22	0	100	62	0	36
Au moins 2 méthodes	100	100	92	100	94	94	100	100	100	66	100	100	100	100	66
modernes temporaires1															
Au moins 4 méthodes	66	100	92	100	94	94	100	100	100	66	100	100	100	100	66
modernes temporaires1															
Toutes les méthodes	80	100	92	92	94	98	100	77	100	66	92	100	66	96	91
Contracontion of unappropriate	03	5	30	30	5	6	9	G	5	o	03	5	5	007	20
L'abstinence	282	9 92 92	82	90	t 88	t 0	51	83 8	8 6	100	82	9 6	8 8	9 9 9 9	s 88
périodique/rythme															
Effectif des structures offrant une quelconque	48	24	22	16	21	∞	12	22	17	59	12	22	4	28	321
rnetnode de pianification familiale															

¹ N'importe quelle méthode autre que la stérilisation masculine ou féminine ² N'importe quelle méthode autre que la stérilisation masculine ou féminine ou l'injectable combinée

Tableau A-3.6 Méthodes de planification familiale fournies par région

Parmi les structures offrant un service quelconque de planification familiale, pourcentage qui fournit¹ aux clients une méthode moderne spécifique de planification familiale, selon la Région, Sénégal ECPSS 2016

							Région	lon.							
Méthodes fournies, prescrites ou conseillées	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kédougou	Kolda	Louga	Matam	Saint Louis	Sédhiou	Tamba- counda	Thiès	Ziguinchor	Total
Pilules contraceptives orales	80	100	955	50	6	76	100	100	100	6	100	100	6	100	55
Pilules orales progestatives	3	9	3	3	i S	-)	2	3	ļ	3	2	-)	3
seulement	88	100	92	92	92	94	100	100	100	95	100	100	91	100	92
Progestatifs injectables (tous															
les 3 mois)	88	100	92	92	95	86	100	100	100	26	100	100	91	100	92
Préservatif masculin	86	100	93	92	95	94	100	83	100	26	82	100	88	100	93
Préservatif féminin	71	100	79	92	95	94	100	63	100	92	92	100	88	92	87
Dispositif intra-utérin (DIU)	87	92	26	92	86	94	95	9/	83	95	68	100	91	91	87
Implant	06	100	79	92	98	94	100	82	88	95	100	100	91	100	92
Collier du cycle (méthode des															
jours fixes)	62	100	49	92	95	94	29	89	94	92	99	100	77	80	82
Ligature des trompes	7	ဇ	0	2	0	0	0	0	-	2	0	_	4	0	2
Vasectomie	7	0	0	0	0	0	0	0	-	2	0	_	4	0	-
Au moins 2 méthodes															
modernes temporaires ²	88	100	92	92	95	94	100	100	100	26	100	100	91	100	92
Au moins 4 méthodes															
modernes temporaires ²	87	100	92	92	92	94	100	92	100	92	100	100	91	100	92
Toutes les méthodes															
modernes temporaires	64	92	4	92	98	98	26	43	77	92	22	100	77	80	75
Contraception d'urgence	62	100	26	92	95	94	100	79	100	95	73	100	81	82	88
Effectif des structures offrant une quelconque méthode															
de planification familiale	48	24	22	16	21	∞	12	22	17	59	12	22	41	28	321

¹ La structure déclare que les produits contraceptifs sont stockés dans la structure et qu'ils sont disponibles aux clients sans que ceux-ci ne soient obligés de les obtenir ailleurs. Dans le cas de la vasectomie et de la ligature des trompes, la structure déclare que les prestataires effectuant ces procédures dans la structure.
² N'importe quelle méthode moderne autre que la stérilisation masculine au féminine, ou l'injectable combiné

<u>Tableau A-3.7 Dénominateurs pour Tableau 3.12 Disponibilité des produits de planification familiale</u>

Le nombre des structures déclarant qu'ils stockent la méthode indiquée et de leur fournir à ses clients, Sénégal ECPSS 2016

	Type de structure			Autorité de gestion			
Méthode	Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Publique	Privé	Total	Case de santé
Pilules contraceptives orales combinées	9	22	274	285	19	305	74
Pilules orales progestatives seulement	9	22	274	285	19	305	72
Progestatifs injectables (2 ou 3 par mois)	9	22	275	286	19	305	59
Préservatif masculin	8	20	270	281	17	299	66
Préservatif féminin	7	19	253	265	14	279	57
Dispositif intra-utérin (DIU)	9	22	250	262	18	280	0
Implant	9	22	265	275	20	296	0
Collier du cycle (méthode des jours fixes)	6	19	239	248	15	263	58
Toutes les méthodes offertes par la structure étaient disponibles le jour de l'enquête	9	22	277	287	21	308	76

Tableau A-3.8 Disponibilité des produits de planification familiale par région

Parmi les structures qui offrent la méthode moderne de planification familiale indiquée, pourcentage ou les produits étaient observés disponibles le jour de l'enquête, selon la Région, Sénégal ECPSS 2016

							Région	ü							
												Tamba-			
Méthode	Dakar	Diourbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kédougon	Kolda	Louga	Matam	Saint Louis	Sédhiou	counda	Thiès	Ziguinchor	Total
Pilules contraceptives orales	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100
Pilules orales progestatives seulement	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100
Progestatifs injectables (tous les 3 mois)	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100
Préservatif masculin	96	100	100	100	100	100	100	100	94	92	100	100	100	100	66
Préservatif féminin	100	100	93	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	66
Dispositif intra-utérin (DIU)	100	100	100	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100	100
Implant	100	100	100	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100	100
Collier du cycle (méthode des jours fixes)	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100
Toutes les méthodes offertes par la structure étaient disponibles le jour de l'enquête	96	100	94	100	100	100	100	100	94	92	100	100	100	100	86

Les denominateurs pour chaque combinaison de produit/méthode sont different et sont présentés dans le tableau A-2.

Les mesures de la pilule contraceptive orale combinées, le contraceptif injectable et le Condom masculin présentées dans ce tableau comprennent le domaine des médicaments et des produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de planification familiale au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (OMS 2015).

Chaque combinaison de produit/méthode présentée dans ce tableau, était observée était disponible dans l'endroit dans l'endroit de coux-ci ne soient obligées de les obtenir ailleurs.

La structure déclare que les produits contraceptifs sont stockés dans la structure et qu'ils sont disponibles aux clients sans que ceux-ci ne soient obligées de les obtenir ailleurs.

Tableau A-3.9 Dénominateurs pour Tableau A-3.8 Disponibilité des produits de planification familiale

Le nombre des structures déclarant qu'ils stockent la méthode indiquée et de leur fournir à ses clients, Sénégal ECPSS 2016

							Région	ion							
												Tamba-			
Méthode	Dakar	Dakar Diourbel Fatick		Kaffrine	Kaolack	Kaolack Kédougou Kolda	Kolda	Louga	Matam	Saint Louis	Sédhiou	counda	Thiès	Ziguinchor	Total
Pilules contraceptives orales	45	24	21	15	19	œ	12	22	17	27	12	22	37	28	305
Pilules orales progestatives seulement	45	24	21	15	19	80	12	22	17	27	12	22	37	28	305
Progestatifs injectables (tous les 3 mois)	45	24	21	15	19	7	12	22	17	28	12	22	37	28	305
Préservatif masculin	14	24	20	15	19	80	12	18	17	28	10	22	37	28	299
Préservatif féminin	8	24	17	15	19	80	12	4	17	27	∞	22	37	56	279
Dispositif intra-utérin (DIU)	4	23	12	15	18	80	7	17	4	27	7	22	37	25	280
Implant	43	24	17	15	18	œ	12	19	15	27	12	22	37	28	296
Collier du cycle (méthode des jours fixes)	37	24	-	15	19	∞	∞	15	16	27	∞	22	32	22	263
Toutes les méthodes offertes par la structure étaient disponibles le jour de l'enquête	43	24	21	15	19	ω	2	22	17	78	72	22	37	28	308

Tableau A-3.10 Médicaments et produits pour l'accouchement et soins aux nouveau-nés par région

Parmi les structures offrant les services d'accouchement normal, pourcentage ayant les médicaments essentiels pour les médicaments essentiels pour les nouveau-nés, et les médicaments prioritaires pour les mères observés et disponibles le jour de l'enquête, selon la région, Sénégal ECPSS 2016

							Région	uc							
Médicaments	Dakar	Diolirbel	Fatick	Kaffrine	Kaolack	Kaolack Kédoligoli	Kolda	8010	Matam	Saint	Hojupi	Fambaco	Thiès	Ziguin-	Total
Medicalities	Dana		ומוכע	Nail I	Naciach	nonnak	ממממ	Louga	Marail	Fodis	00000	מ	5	2	פֿפֿ
Médicaments essentiels pour															
l'accouchement 1															
Utérotonique injectable (ocytocine) ²	91	100	06	36	95	36	88	86	10	36	100	100	81	82	78
Antibiotique injectable ³	88	100	77	53	80	59	62	83	-	8	77	87	77	65	20
Sulfate de magnésium injectable ²	22	4	88	47	49	29	68	78	45	4	80	99	22	98	63
Diazépam injectable	92	93	72	92	86	29	68	81	30	39	78	93	77	69	73
Désinfectant de la peau	100	92	100	94	86	80	86	94	94	92	100	100	66	86	26
Fluides intraveineux avec set de	53	100	4	29	92	29	68	99	51	4	37	100	82	47	99
Médicaments essentiels pour les															
nouiveau-née															
Dommade antibioticus pour les veux	٢	u	c	7	23	c	Ϋ́ L	ď	c	c	c	c	7	c	α
Solution oblothesidine à 4 %1	- 6	, 5	, f	<u>+</u> «	2 6	o c	? =	οα	o e	οα	2 2	0 0	- 7	ο 6	ې د
Contamining injectable 2	2 6	<u> </u>	2 6	5	63	7 0	2	0 0	0 0	8 8	5 6	1 6	1 9	5 6	8 6
	2 1	င္တ	70	4 (S (- !	0 :	n 1	200	66	- G	7/	2 !	8 1	- i
Ceftriaxone poudre pour injection	23	62	80	29	40	87	4	29	39	83	09	09	46	22	26
Amoxicilline suspension	83	09	75	94	22	06	62	29	29	94	87	80	78	73	92
Administration de Vitamine K	93	100	100	94	95	93	80	100	88	100	100	100	96	92	96
Médicaments prioritaires pour les															
meres															
Solution saline isotonique	86	26	92	100	63	93	88	100	94	66	100	94	26	96	95
Gluconate de calcium injectable	46	17	22	38	16	22	တ	22	33	83	12	22	49	4	40
Poudre d'ampicilline pour injection	82	92	29	94	80	93	80	87	06	26	83	83	96	82	87
Métronidazole injectable	47	56	31	42	31	29	62	35	65	61	53	30	28	32	42
Capsules ou comprimés de	78	29	80	42	22	20	27	62	35	82	13	25	30	18	42
misoprostol															
Capsules, comprimés ou suspension	_	7	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
liquide d'azithromycine															
Capsules ou comprimés de céfixime	56	∞	22	42	28	64	27	31	32	99	27	9	23	4	27
Poudre benzathine benzylpénicilline	09	92	77	94	8	06	80	64	83	06	87	94	92	64	73
pour injection															
Bétaméthasone/dexaméthasone	36	19	82	49	7	84	0	22	59	99	24	40	56	22	37
Injectable Consulation our comprimée de nifédinine	00	ч	7	7	ć	7	c	0	c	ä	92	ç	ç	ć	7
Capsules ou comprimes de rinedipine	ဂိ	ი	y Y	-0	7	0 4	>	0	ກ	07	0	<u> </u>	9	70	-
Effectif des structures offrant des services d'accouchement normal	33	52	23	16	21	∞	=======================================	20	17	56	12	22	36	27	300

obstétricaux de base au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

1 Tous les médicaments essentiels pour l'accouchement, la pommade antibiotique des yeux, et la solution de Chlorhexidine à 4 % étaient évalués et devraient être disponible au lieu du service d'accouchement.

2 Utériorinque injectable (ocytocine), sulfate de magnésium injectable, et gentamicine injectable, expression injectable, ou ceffriaxone injectable.

3 Périorilisme injectable, gentamaycine injectable, ou ceffriaxone injectable.

4 Solution sanine isotonique, solution de Ringer lactate, ou solution dextrose à 5 %.

5 Les médicaments prioritaires pour les mères sont définis par l'OMS, la liste est publiée à http://www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf Note: Les médicaments essentiels et la pommade antibiotique des yeux pour enfants présentés dans ce tableau correspondent au domaine des médicaments pour évaluer la disponibilité de fournir des soins

Tableau A-3.11 Activités essentielles en cas d'alerte pour les soins d'urgence obstétricale

Parmi les structures offrant les services d'accouchement normal, pourcentage déclarant qu'ils ont effectué des activités essentielles en cas d'alerte pour les soins obstétricaux d'urgence au moins une fois durant les 3 mois ayant précédés l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

-					Pourcenta	age des struc	tures qui ont	effectué :		Effectif des
	Pourcontac	no dos struc	tures qui ont			Retrait des matières				structures offrant des
		la thérapie p		Accouche-	Retrait	résiduelles de la	Réani-	Trans-		services d'accouche
	Antibio-	Ocyto-	Anticon-	 ment par voie basse 	manuel du	conception	mation	fusion		ment
Caractéristique	tiques	ciques	vulsivants	assisté	placenta	(AMIU)	néonatale	sanguine	Césarienne	normal
Type de structure										
Hôpital	98	100	61	100	70	96	90	51	87	12
Centre de santé	100	100	71	100	57	93	87	6	17	21
Poste de santé	73	95	28	93	36	70	61	1	1	267
Autorité de gestion										
Publique	76	95	33	93	40	74	64	2	3	273
Privé	73	98	25	98	33	61	67	10	32	27
Région										
Dakar	91	100	43	100	33	58	70	10	22	33
Diourbel	67	100	26	100	38	48	67	3	5	25
Fatick	90	100	32	100	25	90	80	0	2	23
Kaffrine	88	100	42	88	24	88	53	1	1	16
Kaolack	88	94	22	94	69	63	83	2	8	21
Kédougou	59	65	7	79	22	87	44	0	0	8
Kolda	71	82	62	100	73	91	62	0	0	11
Louga	83	100	20	100	46	98	72	2	2	20
Matam	77	100	22	77	51	100	57	1	1	17
Saint Louis	64	85	43	85	30	100	59	2	3	26
Sédhiou	69	100	22	100	18	73	80	2	2	12
Tambacounda	71	94	49	94	54	43	49	3	3	22
Thiès	71	92	29	88	48	70	57	4	9	39
Ziguinchor	60	100	22	100	20	55	59	2	2	27
Total	76	95	32	94	39	73	64	3	6	300
Case de santé	0	6	0	77	0	0	0	0	0	55

AM = Aspiration manuelle

Tableau A-3.12 Normes et protocoles, personnel formé, et éléments pour les services de thérapie antirétrovirale pour autorité de gestion

Parmi toutes les structures, pourcentage offrant les services de thérapie antirétrovirale (ART) et, parmi les structures offrant les services ART, pourcentage avec les éléments de support pour assurer la qualité des services ART, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

	Pourcenta ge des structures		structures offrant de	tage des s de santé s services ui ont :	Capacité	de diagnostio	c en laborat	oire pour :	ARV de	Effectif des
	de santé offrant des		Norman at		Numératio	Comptons		Test de la fonction	première	structures offrant des
	services	Effectif des	Normes et	Personnel	n formule	Comptage cellules	Chargo	rénale ou	ligne pour adulte	services
Caractéristique	de TAR ¹	structures	protocoles TAR	formé ²	sanguine complète ³	CD4	Charge virale	hépatique	disponible ⁴	TAR
Type de structure										
Hôpital	69	8	100	38	100	30	0	100	100	6
Centre de santé	80	21	95	33	77	45	14	80	97	17
Poste de santé	2	265	100	24	29	0	0	29	100	4
Région										
Dakar	10	34	100	29	100	43	0	100	100	3
Diourbel	9	21	100	31	100	31	31	100	100	2
Fatick	13	21	100	0	100	36	18	100	100	3
Kaffrine	6	15	100	100	100	0	0	100	100	1
Kaolack	5	19	100	50	100	50	0	100	100	1
Kédougou	10	7	100	100	0	100	0	0	100	1
Kolda	32	12	100	25	25	25	25	0	100	4
Louga	12	22	84	0	35	0	0	67	84	3
Matam	7	17	100	80	60	0	0	60	100	1
Saint Louis	6	28	100	100	100	0	0	100	100	2
Sédhiou	5	11	100	0	100	100	0	40	100	1
Tambacounda	9	20	83	0	83	35	17	100	100	2
Thiès	8	38	100	45	100	57	0	100	100	3
Ziguinchor	4	27	100	0	50	100	0	100	100	1
Total	9	294	97	33	75	35	9	76	98	27

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau correspondent aux domaines du personnel et formation, diagnostic et, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services ART au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

1 Prestataires dans la structure prescrivent les ART pour les patients VIH/SIDA ou fournissent des services de suivi de traitement pour les personnes

sous ART y compris fournir les services dans la communauté.

² La structure a au moins un prestataire interviewé fournissant les services des ART qui déclare avoir reçu une formation continue dans certains

aspects des ART au cours des 24 mois précédant l'enquête. La formation doit avoir impliqué des séances structurées, et n'inclut pas l'instruction individuelle que le prestataire aurait reçue au cours de la supervision de routine.

³ La structure a un analyseur d'hématologie fonctionnel ou un compteur hématologique fonctionnel avec les réactifs nécessaires disponibles dans la structure.

4 La structure a 3 ARV de première ligne pour le traitement d'adulte disponible dans la structure.

Tableau A-3.13 Capacité de diagnostic et disponibilité des médicaments pour le traitement de la tuberculose

Parmi les structures offrant n'importe quel service de diagnostic, et/ou traitement de suivi de la tuberculose (TB), pourcentage ayant la capacité de diagnostic de TB et VIH et les médicaments pour le traitement de la TB disponible dans la structure de jour de l'enquête, selon certaines caractéristiques, Sénégal ECPSS 2016

			Pource des structu				Effectif des structures offrant un service quelconque
	Pourcentage d ayant les ca			Système	Pourcenta structures dis	0	de diagnostic,
	TB	paciles de.	Capacité de	diagnostic du VIH pour les	Traitement de	Strepto-	_ de traitement, et/ou de suivi
	microscopie		diagnostic du	clients de	première	mycine	de traitement
Caractéristique	du crachat ¹	Rayons x	VIH ²	TB ³	ligne ⁴	Injectable	de la TB
Type de structure							
Hôpital	47	17	87	70	23	19	13
Centre de santé	62	4	90	88	71	65	25
Poste de santé	3	0	86	48	37	10	302
Autorité de gestion							
Publique	8	1	92	55	44	16	285
Privé	11	3	56	39	18	7	56
Région							
Dakar	8	3	71	64	47	27	56
Diourbel	5	0	54	18	69	13	24
Fatick	11	0	99	100	37	9	23
Kaffrine	6	0	99	49	4	4	16
Kaolack	10	2	94	37	65	17	20
Kédougou	13	0	93	63	24	5	10
Kolda	13	0	89	28	46	18	10
Louga	4	0	91	100	23	7	23
Matam	5	1	94	24	18	13	17
Saint Louis	10	0	91	17	22	8	30
Sédhiou	6	0	97	100	63	9	12
Tambacounda	8	0	90	8	18	7	23
Thiès	13	0	89	31	67	30	44
Ziguinchor	9	3	89	91	18	2	33
Total	9	1	86	52	39	15	341

Note: Les indicateurs présentés dans ce tableau comprennent les domaines de diagnostics, médicaments et produits pour évaluer la disponibilité de fournir des services de la TB au sein des structures de santé, selon la méthodologie d'évaluation proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

Microscopie fonctionnel, lames et tous colorants pour le test de Ziehl-Neelsen (fuchsine phéniquée, acide sulfurique et bleu

de méthyle) étaient tous disponible dans la structure le jour de l'enquête.

2 Kits de diagnostic rapide du VIH disponible ou une machine ELISA avec lecteur, incubateur et tests spécifiques.

3 Registre ou archive indiquant les clients de TB ayant été testé pour le VIH

4 Combinaison de quatre médicaments à dose fixe (4FDC) disponible, ou soit isoniazide, pyrazinamide, rifampicine et éthambutol sont tous disponible, ou une combinaison de ces médicaments, pour fournir le traitement de première ligne.



DIRECTEUR NATIONAL

Aboubacar Sedikh BEYE, Directeur Général ANSD

DIRECTEUR NATIONAL ADJOINT

Babacar NDIR, Directeur Général Adjoint ANSD

DIRECTEUR TECHNIQUE

Papa Ibrahima Sylmang SENE, Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales

COORDONNATEUR TECHNIQUE

Fatou Bintou NIANG CAMARA, Samba NDIAYE

EXPERT EN SANTE

Dr Ibou GUISSE

RESPONSABLE DES OPERATIONS DE TERRAIN

Dr Ibou GUISSE et Papa Mabèye DIOP

RESPONSABLE INFORMATIQUE

Mme Madon AYISSI

GESTIONNAIRE

Samba TALL

EQUIPE D'ENCADREMENT TECHNIQUE ET DE PILOTAGE

Babacar NDIR (ANSD), Papa Ibrahima Sylmang SENE (ANSD), Fatou Bintou NIANG CAMARA (ANSD), Samba NDIAYE (ANSD), Papa Mabeye DIOP (ANSD), Madon AYISS (ANSD), Dr Moussa DIAKHATE (USAID), Mariama STIRBU (UNICEF), Papa Madiop DIOP (UNFPA), Mariama GUEYE (IST/SIDA), Ndèye Khady TOURÉ (CLM), Matar CAMARA (USAID), Mr Mamadou DIOUF (Micronutrient Initiative), Julie THWING (PMI), Nafissatou DIOP (POPCOUNCIL), Dr Siaka COULIBALY (DSISS), Dr Abdoulaye DIAW (DSISS), Malang COLY (OMS).

ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE ET FORMATION

Dr Pape Amadou Niang DIALLO (CNLS), Dr Fatou NIASS (DLSI), Dr Ousseynou FAYE (DSRSE), Dr AISSATOU DIOP (DSRSE), Dr Ousseynou BADIANE (DP), Dr Marie JESUS (DSRSE), Dr Moustapha CISSE(PNLP), Dr Moussa DIAKHATE (USAID), Dr Ibou GUISSE (ANSD).

MISE A JOUR DE LA LISTE PRINCIPALE DES STRUCTURES

Dr Siaka COULIBALY (DSISS/MSAS), Dr DIA (DSISS), Dr Moussa DIAKHATE (USAID), Dr Ibou GUISSE (ANSD)

EQUIPE D'ENCADREMENT INFORMATIQUE

Madon AYISSI, Abdou SARR, NDiacé DANGOURA

REDACTION

Dr Ibou GUISSE Dr Moustapha CISSE Dr Boly DIOP Dr Michelle WINNER

COORDONNATEUR MEDICAL

Dr Moussa DIAKHATE

PERSONNELS DE COLLECTE

Chefs d'équipe Anta GUEYE Omar FALL Ndéye Oumy DIOUF Enquêteurs
Siga NDIAYE
Fatoumata Dior LO
Mame Arame DIOP
Seynabou Sene FAYE
Mariéme SALL
Mariéme SEMBENE

Chauffeurs

MBaye DIAGNE Mamadou BA Moctar NDAO Aliou DIENG Daouda NGOM Madieng KEBE Mamadou SAMB Abdou Mamadou LY Mamadou Dieng SALL Djibril DIATTA

Reprographe Saliou FAYE

Personnel d'appui Mbaye NDIAYE et Matar BOCOUM

ASSISTANCE TECHNIQUE D'ICF

Jose Miguel GUZMAN, coordination, ICF Michelle WINNER, appui technique, ICF Ruilin REN, plan de sondage, ICF Albert THEMME, traitement informatique, ICF Anne Linn, dissémination, ICF Joan Wardell, production du rapport, ICF Nancy Johnson, production du rapport, ICF Chris Gramer, page de couverture, ICF

REPUBLIQUE DU SENEGAL Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé QUESTIONNAIRE INVENTAIRE

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE DE SANTÉ

001	NOM DE LA ST	RUCTURE SANITAIRE			
002	LOCALISATION	N DE LA STRUCTURE (CO	OMMUNE/COMMUN	AUTE RURALE)	_
003	REGION/PROVI	INCE			
004	DISTRICT SANI	TAIRE			
005	CODE DE LA S	TRUCTURE			
006	TYPE STRUCTUR HÔPITAL CENTRE DE S POSTE DE SA	SANTE			
007	PUBLIQUE ONG/PRIVE PRIVE	STRUCTURE SANITAIRE SANS BUT LUCRATIF FESSIONNEL	·		
008	URBAIN/RURAI URBAIN . RURAL .	L 			1
009		TION SEULEMENT			
	OUI . NON .				
		\	NEN OUÊTEUE	20(TD1050)	
		VISITES L	J'ENQUE I EUF	RS(TRICES)	
		VISITES L	D'ENQUÊTEUF 2	RS(TRICES)	VISITE FINALE
DATE				<u> </u>	JOUR MOIS ANNEE
	E L'ENQUETEUR TAT	1		<u> </u>	JOUR MOIS
NOM D RESUL CODES 1 REM 2 REP 3 DIFF 4 REF 5= FERI	TAT RESULTAT (VISI PLI POUR LA STF	ITE FINALE): RUCTURE SPONIBLE DANS LA STR MENT REMPLI CTURE		<u> </u>	JOUR MOIS ANNEE CODE ENQUÊTEUR
NOM D RESUL CODES 1 REM 2 REP 3 DIFF 4 REF 5= FERI 6 AUTE	TAT RESULTAT (VISI PLI POUR LA STE ONDANT NON DIS ERE/PARTIELLEN US DE LA STRUC ME/ PAS ENCORE RE	ITE FINALE): RUCTURE SPONIBLE DANS LA STR MENT REMPLI CTURE E OPERATIONEL (SPECIFIER)	2	3	JOUR MOIS ANNEE CODE ENQUÊTEUR

COORDONNEES GPS DE LA STRUCTURE SANITAIRE

POSITIONNER LE GPS

- POSITIONNER LES DONNEES SUR LA LATITUDE ET LA LONGITUDE
- POSITIONNER EN DEGRE DECIMAL
- POSITIONNER LES DONNEES SUR WGS84

SE POSITIONNER A L'ENTREE DE LA STRUCTURE SANITAIRE EN AYANT UNE VUE DEGAGEE DU CIEL

- 1 ALLUMER LE GPS ET ATTENDRE QUE LA PAGE SATELLITE INDIQUE "POSITION"
- 2 ATTENDRE 5 MINUTES
- 3 APPUYER SUR "MARK"
- 4 SELECTIONNER "LE NOMBRE DE WAYPOINT" ET APPUYER SUR "ENTER"
- 5 ENTRER EN X-CARACTERE LE CODE/NUMERO DE LA STRUCTURE
- 6 SELECTIONNER "SAUVEGARDER" ET APPUYER SUR "ENTRER"
- 7 ALLER AU MENU PRINCIPAL, SELECTIONNER "WAYPOINT LIST" ET APPUYER SUR "ENTER"
- 8 SELECTIONNER VOTRE WAYPOINT
- 9 COPIER LES INFORMATIONS A PARTIR DE LA PAGE WAYPOINT
- 10 PRENDRE L'ALTITUDE

ASSUREZ-VOUS DE COPIER LE NOM DU WAYPOINT A PARTIR DE LA PAGE DE LA LISTE DU WAYPOINT POUR VERIFIER QUE VOUS ENTREZ L'INFORMATION CORRECTE SUR LE WAYPOINT SUR LE QUESTIONNAIRE

010	NOM DU WAYPOINT (NUMERO DE LA STRUCTURE)	NOM WAYPOINT
011	HAUTEUR	HAUTEUR
012	LATITUDE	N/S a
		DEGRES/DECIM b c
013	LONGITUDE	E/O a
		DEGREES/DECIM b . c .

CONSENTEMENT

PRESE	IER LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE DE SANTE OU L'AGEN ENT DANS LA STRUCTURE. PRESENTATION SUIVANTE:	ΓDE SA	NTE AY	ANT L	E GRA	DE LE	PLUS EI	EVE (QUI EST	
-	Mon nom est Je représente le ministère de la santé et l'agence na er le gouvernement à être mieux informé sur les prestations de services de santé au			stiques	dans ι	une étu	de des s	tructure	es de santé	5 ,
Je vais \	ous lire maintenant une déclaration expliquant l'étude.									
collectée	ructure de santé a été sélectionnée pour faire partie de cette étude. Nous vous poser es dans votre structure pourront être utilisées par le Ministère de Santé, les organisat shercheurs, pour améliorer l'offre de services de santé ou pour mener des études plus	ons qui	soutienr	ent les	service	es de s				
	nom, ni celui de tout autre prestataire de santé qui participera à cette étude ne figure int, il y a un très faible risque qu'un des répondants puisse être identifié par la suite. N tions.									
	uvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou d'interrompre l'interview à to stions, ce sera un bénéfice pour les services que vous dispensez et pour le pays.	ut mome	ent. Cep	endant	nous e	spéron	s que vo	us répo	ondrez	
-	es questions pour lesquelles une autre personne est plus indiquée pour donner l'infor avec cette personne afin de nous aider à collecter cette information.	mation,	nous vo	us seri	ons rec	onnaiss	sants de	nous n	nettre en	
Avez-vo	us des questions sur l'étude? Est-ce que je peux commencer l'interview?									
							2	0	1	
SIGNAT	URE DE L'ENQUETEUR/TRICE INDIQUANT L'OBTENTION DU CONSENTEMENT		JOL	JR	МС	OIS		ANN	IEE	
100	Puis-je commencer l'interview?	OU NO						_	→ ARRE	Т
101	HEURE DU DEBUT DE L'INTERVIEW			HEU	RES		MINUTES			
										_
REALIS REUNIC	JEZ A L'INTERVIEWE(E) DES LE DEBUT DE L'INTERVIEW QU'IL Y AURA DES QUEST EES POUR ASSURER LA QUALITE DES SERVICES. EXPLIQUEZ AUSSI QUE VOUS A INS ET ACTIVITES ET QU'IL SERA IMPORTANT DE CONSULTER TOUS LES RAPPOI RTS S'ILS NE SONT PAS DISPONIBLE SUR LE LIEU DE L'INTERVIEW.	UREZ E	ESOIN [DE CON	ISULTE	R LES	REGISTF	RES DE	CES	
POUR LI	JEZ AUSSI QU'IL Y AURA UNE SECTION SUR LES STATISTIQUES DE SANTE (NOMB E MOIS PASSE QUI EST COMPLET. IL SERA UTILE DE RASSEMBLER TOUTES CES I SONT PAS DISPONIBLE AU LIEU D'INTERVIEW			S AMBU	LANTS	ET DES	S HOSPI	TALISA	TIONS)	
	ATTENTION!!!!									
REMERC	EIEZ L'INTERVIEWE(E) A LA FIN DE CHAQUE SECTION OU SOUS SECTION AVAI	NT DE C	CONTINU	JER AL	J POIN	T SUIV	ANT			

MODULE 1: INFORMATIONS GENERALES - DISPONIBILITE DES SERVICES

SECTION 1: DISPONIBILITE GENERALE DES SERVICES ET HOSPITALISATION DISPONIBILITE DES SERVICES

102	Est-ce que votre structure fournit les services de santé suivants? En d'autre terr est-ce qu'il y a un endroit où les patients peuvent recevoir les services suivants:	nes OUI	NON	FAIT
01	Services de vaccination infantile, soit dans la structure ou dans la communauté	1	2	
02	Services de suivi de la croissance, soit dans la structure ou dans la communaut	é 1	2	
03	Services de soins curatifs pour les enfants de moins de 5 ans, soit dans la struc ou dans la communauté	ture 1	2	
04	Un quelconque service de planning familial, - y compris méthodes modernes, les méthodes basées sur la connaissance de la période de fertilité (méthode naturelle), la stérilisation chirurgicale féminine ou masculine	s 1	2	
05	Services de Consultations Prénatales (CPN)	1	2	
06	Services pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME)	1	2	
07	Services pour accouchement normal et/ou soins du nouveau-né	1	2	
08	Services pour le diagnostic ou le traitement du paludisme	1	2	
09	Services pour le diagnostic ou le traitement des IST, en dehors du VIH	1	2	
10	Services pour le diagnostic, le traitement (préscription) ou suivi du traitement de	la TBC 1	2	
11	Services de counseling et de dépistage du VIH	1	2	
12	Services pour la prescription d'antirétroviraux contre le VIH/SIDA ou le suivi du traitement antirétroviral.	1	2	
13	Soins et soutien des malades atteint du VIH/SIDA, y compris le traitement des infections opportunistes et la fourniture de soins palliatifs	1	2	
14	Services de diagnostic ou de prise en charge des maladies non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, et les troubles respiratoires chroniques chez l'adulte	1	2	
15	Services de petite chirurgie, telle que les incisions et le drainage des abcès, et les sutures ou lacérations qui ne nécessite pas l'utilisation du bloc opératoire	1	2	
16	Services pour les césariennes	1	2	
17	Services de laboratoire pour le diagnostic, y compris tout test de diagnostic rapid	de. 1	2	
18	Services d'analyse des groupes sanguins	1	2	
19	Services de transfusion sanguine	1	2	
20	Services de Santé de la Reproduction des Adolescent[e]s et Jeunes (SRAJ)	1	2	
	SERVICES D'HOSPITAL	ISATION		
110		OUI	1	→ 112

110	Est-ce que cette structure admet des patients pour hospitalisation?	OUI	12
111	Est-ce que cette structure dispose de lits pour les patients placés en observation pour la nuit?	OUI	00
112	De combien de lits dispose au total cette structure pour l'observation ou pour l'hospitalisation, pour les adultes et les enfants, en excluant les lits des services accouchement et maternité ?	# DE LITS D'OBSERVATION/ D'HOSPITALISATION	

SECTION 2: QUESTIONS FILTRES

TECHNIQUE DE STERILISATION

200	J'ai quelques questions concernant la procedure de sterilisation des equipements médicaux comme le speculum, pinces ou bien d'autres equipements metaliques. Sterilisez-vous les equipements metaliques dans cette structure?	OUI	→ 210
201	Est ce que la sterilisation finale est faite sur place, en dehors de cette structure ou bien les deux?	SEULEMENT DANS CETTE STRUCTURE 1 SUR PLACE ET EN DEHORS 2 SEULEMENT EN DEHORS 3	

STOCKAGES DES MEDICAMENTS

210	Est-ce que cette structure dispose de stocks des medicaments (y compris les ARV), les vaccins ou des produits contraceptifs?	OUI	1 2	→ 300
211	VERIFIEZ Q102.04 FOURNITURE DE SERVICE DE PLANNING FAMILIAL (PF)	PAS DE FOURNITURE DE SERVICE DE PLANNING FAMILIAL (PF)		→ 213
212	Est ce que les produits contraceptifs sont stockés dans le service de PF ou ailleur avec les autres médicaments?	STOCKES DANS LE SERVICE DE PF AVEC LES AUTRES MEDICAMENTS PRODUITS/PF NON STOCKES	1 2 3	
213	VERIFIEZ Q102.10 FOURNITURE DE SERVICE DE TUBERCULOSE (TBC)	PAS DE FOURNITURE DE SERVICE DE TUBERCULOSE (TBC)		→ 215
214	Est ce que les médicaments pour le traitement de la tuberculose sont stockés dans le service de tuberculose ou ailleur avec les autres médicaments?	STOCKES DANS LE SERVICE DE TBC AVEC LES AUTRES MEDICAMENTS MEDICAMENTS ANTI TBC NON STOCKES	1 2 3	
215	VERIFIEZ Q102.12 FOURNITURE DE SERVICES DE TRAITEMENT ARV	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES DE TRAITEMENT ARV		→ 300
216	Est ce que les ARV pour le traitement du VIH/SIDA sont stockés dans le service de VIH/SIDA ou ailleur avec les autres médicaments?	STOCKES DANS LE SERVICE DE ARV AVEC LES AUTRES MEDICAMENTS MEDICAMENTS ARV NON STOCKES	1 2 3	

MODULE 2: DISPONIBLITE DU SERVICE GENERAL

SECTION 3: DISPONIBILITE DES SERVICES 24H/24 - INFRASTRUCURE - SUPERVISION EXTERNE - FRAIS MEDICAUX - SOURCES DE REVENUS

DISPONIBILITE DES SERVICES 24H/24

300	Est-ce qu'il y a un prestataire de santé qui est présent dans la structure de santé tout le temps, ou qui est à la disposition de la structure sur appel tout le temps (24H/24H) pour prendre en charge les urgences?	OUI, PRESTATAIRE 24H/24	→ 310
301	Est-ce qu'il y a une feuille de garde avec les permanences du personnel qui couvre 24H?	OUI	→ 310
302	Puis-je voir la feuille de garde avec les permanences couvrant 24H?	PERMANENCES OBSERVEES	

COMMUNICATION

	COMMONICATION			
310	Est-ce que cette structure a une ligne téléphonique fixe qui permet d'appeler durant tout le temps où les services sont offerts ? PRECISER QUE SI LA STRUCTURE OFFRE DES SERVICES 24/24 POUR LES URGENCES, CELA SIGNIFIE AUSSI UNE DISPONIBLITE DU TELEPHONE 24/24.	OUI	→ 313	
311	Puis-je voir le téléphone fixe?	OBSERVÉ		
312	Est-ce que Le téléphone est peut être utilisé à tout moment ? VEUILLEZ ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE	OUI	→ 319	
313	Est-ce que la structure dispose d'un téléphone portable ou un telephone portable personnel pris en charge par la structure ?	OUI	→ 316	
314	Puis-je voir le téléphone portable de la structure ou le telephone portable personnel pris en charge par la structure VEUILLEZ ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE	OBSERVÉ		
315	Est-ce qu'il est peut être utilisé à tout moment? ACCEPTEZ LA REPONSE RAPPORTEE	OUI	→ 319	
316	Est-ce que cette structure dispose d'un émetteur-radio à ondes courtes pour les appels radio?	OUI	→ 319	
317	Puis-je voir l'émetteur-radio à ondes courtes?	OBSERVÉ 1 RAPPORTÉ, PAS VU. 2		
318	Est-ce qu'il est peut être utilisé à tout moment? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE	OUI		
319	Est-ce que cette structure dispose d'un ordinateur?	OUI	→ 330	
320	Puis-je voir l'ordinareur?	OBSERVÉ 1 RAPPORTÉ, PAS VU 2		
321	Est-ce qu'il est peut être utilisé à tout moment? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE	OUI		
322	Est-ce qu'il est possible d'avoir la connexion internet au sein de la structure à travers un ordinateur ou un téléphone portable? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE.	OUI	→ 330	
323	Durant les jours où les services sont offerts, est-ce que la connexion internet est systématiquement disponible pendant au moins 2 heures? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE.	OUI		

SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

330	Quelle est actuellement la source habituelle d'approvisonnement en eau pour la structure? OBSERVER SI L'EAU EST DISPONIBLE A PARTIR DE LA SOURCE OU BIEN DANS LA STRUCTURE, LE JOUR DE LA VISITE. PAR EXEMPLE VERIFIER QUE LE ROBINET EST FONCTIONNEL	ROBINET DANS LE BATIMENT 01 ROBINET DANS LA COUR 02 BORNE FONTAINE PUBLIC 03 PUITS-CITERNE/FORAGE 04 PUITS PROTEGE 05 PUITS NON PROTEGE 06 SOURCE PROTEGEE 07 SOURCE NON PROTEGEE 08 EAU DE PLUIES 09 EAU EN BOUTEILLE 10 CHARRETTE AVEC RESERVOIR/FÛT 11 CAMION CITERNE/TANKER 12 EAU DE SURFACE (RIVIERE/BARRAGE/LAC/ETANG) 13 AUTRE (A SPECIFIER) 96 NSP 98 PAS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 00	332 332 332 332 340
331	Est-ce que l'approvisionnement en eau à partir de cette source est disponible au sein de la structure même, à 500 mètres, ou au délà de 500 mètres de la structure? UNE REPONSE RAPPORTEE EST ACCEPTABLE	AU SEIN DE LA STRUCTURE 1 A 500M DE LA STRUCTURE 2 AU DELA DE 500M DE LA STRUCTURE 3	
332	Est-ce qu'il y a d'habitude une période de l'année où il y a une sévère pénurie ou un manque d'eau dans la structure?	OUI	→ 340
333	Quelles dispositions la structure prend elle en cas de pénurie d'eau?	ALLER CHERCHER DE L'EAU 1 APPELER LES SAPEURS 2 FAIRE APPEL AUX AUTORITES 3 ATTENDRE LE RETOUR DE L'EAU 4 AUTRES 5	

APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE

340	Est-ce que cette structure est connectée à l'électricité centrale?	OUI. 1 NON. 2 NSP. 8 → 342
341	Au cours des 7 derniers jours, est-ce qu'il y avait de l'électricité (en dehors du generateur de secours) au moment où les services étaient offerts, ou bien y a-t-il eu à un moment une coupure d'électricité pendant plus de deux heures?	TOUJOURS DISPONIBLE
	CONSIDERER QUE L'ELECTRICITE EST TOUJOURS DISPONIBLE S'IL Y A EU A UN MOMENT UNE COUPURE DE MOINS DE 2 HEURES.	
342	Est-ce que cette structure dispose d'autres sources d'approvisionnement en électricité, comme un générateur ou un système solaire?	OUI. 1 NON. 2 → 344
343	Quelle autre source d'éléctricité possède cette structure? SONDER ET ENCERCLER TOUT CE QUI S'APPLIQUE	GENERATEUR AVEC CARBURANT A GENERATEUR AVEC BATTERIE B SYSTÈME SOLAIRE
344	VERIFIEZ Q343 GENERATEUR UTILISE (SOIT "A" OU "B"ENCERCLE)	GENERATEUR PAS UTILISE (NI "A" NI "B" ENCERCLE) 350
345	Es-ce que le générateur est fonctionnel? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE DONNEE PAR UN REPONDANT BIEN INFORME.	OUI
346	Est-ce qu'il y a aujourd'hui du carburant (ou une batterie chargée) disponible pour le générateur? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE DONNEE PAR UN REPONDANT BIEN INFORME.	OUI

SUPERVISION EXTERNE

350	Est-ce que cette structure a reçu une visite de supervision, venant par exemple du district, du niveau régional ou national?	OUI	→ 360
351	A quand remonte la dernière visite de supervision externe dans la structure? Est-ce au cours des 6 derniers mois ou bien il y a plus de 6 mois?	AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS	→ 360
352	La dernière fois qu'un superviseur a visité la structure au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'il/elle a fait l'une des choses suivantes :	OUI NON	NSP
01	Utiliser une liste de contrôle pour évaluer la qualité des données sanitaires disponibles?	1 2	8
02	Discuter de la performance de la structure en se basant sur les données sanitaires disponibles?	1 2	8
03	Aider la structure à prendre une décision en se basant sur les données sanitaires disponibles?	1 2	8

FRAIS MEDICAUX - SOURCES DE REVENUS

360	Est-ce que les patients paient habituellement des frais médicaux pour accéder aux services?	OUI. 1 NON. 2	→ 370
361	Est-ce que la structure a établi un tarif fixe qui couvre toutes les prestations qu'un patient reçoit, ou est-ce qu'il y a des tarifs séparés pour les différents éléments des services fournis par la structure? SONDER.	FRAIS FIXE COUVRANT TOUS LES SERVICES 1 NON, FRAIS SEPARE POUR CHAQUE ELEMENT 2	→ 363
362	Est-ce que la structure a établit des frais médicaux à payer pour les éléments suivants: LIRE A HAUTE VOIX CHAQUE CATEGORIE DE REPONSE ET ENCERCLER LA REPONSE QUI S'APPLIQUE	OUI NON	
01	CARNET DE SANTE	1 2	
02	INSCRIPTION/ LISTE D'ENREGISTREMENT	1 2	
03	CONSULTATION.	1 2	
04	MEDICAMENTS	1 2	
05	VACCINS	1 2	
06	PRODUITS CONTRACEPTIFS	1 2	
07	ACCOUCHEMENTS NORMAUX	1 2	
08	SERINGUES ET AIGUILLES.	1 2	
09	CESARIENNE	1 2	
10	TEST DEPISTAGE VIH	1 2	
11	TEST DE DIAGNOSTIQUE RAPIDE DU PALUDISME	1 2	
12	MICROSCOPIE POUR LE PALUDISME	1 2	
13	AUTRES TESTS DE LABORATOIRE	1 2	
14	ARV POUR TRAITEMENT	1 2	
15	ARV POUR PTME	1 2	
16	PROCEDURES DE PETITE CHIRURGIE	1 2	
363	Est-ce que les tarifs officiels sont affichés ou mis bien en vue de telle sorte que le patient puisse facilement les voir?	OUI 1 NON. 2	→ 365
364	Puis-je voir l'endroit ou les tarifs sont affichés?	OBSERVE, TOUS LES TARIFS AFFICHES 1 OBSERVE ,CERTAINS, PAS TOUS LES TARIF 2	
365	Quelle est la procédure appliquée si un patient ne peut pas payer un des frais médicaux en rapport avec les prestations de services fournies dans cette structure? ENCERCLER TOUT CE QUI S'APPLIQUE. SONDER POUR AVOIR LA REPONSE APPROPRIEE.	EXEMPTION/REDUCTION, GRATUIT	

SOURCES DE FINANCEMENT

ou le financement de c reçu des revenus ou d au cours de l'année fisc Si une autre personne le financement, n'hésite reférer vers elle.	est plus indiquée pour fournir des informations sur z pas à l'inviter à venir nous rejoindre ou à me	MINISTERE DE LA SANTE	
ENCERCLER TOUT CI REPONSE.	E QUI S'APPLIQUE. SONDER POUR CHAQUE	CONFESSIONNEL	
		AUTRE X SPECIFIER	

POLITIQUE DE GRATUITE

371	Est-ce que la structure a mis en oeuvre les politiques de gratuite suivantes?	OUI	NON	
01	CMU (gratuite prise en charge des enfants de moins de 5 ans)	1	2	
02	PLAN SESAME	1	2	
03	GRATUITE DES MEDICAMENTS ACT	1	2	

SECTION 4: PERSONNELS- GESTION- OPINION DES PATIENTS- ASSURANCE QUALITE-TRANSPORT-SYSTEME D'INFORMATION SANITAIRE (SIS) ET STATISTIQUES DE SANTE

LES PERSONNELS

400	Veuillez me dire SVP, combien de personnels il y a dans chacune des catégories professionn structure à temps plein ou à temps partiel et qui sont soit engagés par cette structure ou affec intéressés de connaître la classification technique la plus élévée de chaque personne en tant indépendamment des taches qui lui sont attribuées. Pour chaque médecin, je voudrais savoir cette établissement.	tée dans cette structure.Nous sommes infirmier (e) ou médécins)	
		(a) ENGAGE	(b)
	CATEGORIES PROFESSIONNELLES		PARTIEL
01	MEDECINS GENERALISTES		
02	CHURURGIES GENERALISTES		
03	MEDECINS SPECIALISTES [Y COMPRIS LES ANESTHESISTES, SPECIALISTES MEDICALES ET CHURURGICALES, LES PATHOLOGISTES, CHIRURGIENS DENTISTES, ETC]		
04	TECHNICIEN SUPERIEUR EN ADMINISTRATION		
05	TECHNICIEN SUPERIEUR DE MAINTENANCE		
06	TECHNICIEN SUPERIEUR RADIOLOGIE		
07	TECHNICIEN SUPERIEUR EN ANESTHESIE/REAMINATION		
08	TECHNICIEN SUPERIEUR EN KINESITHERAPIE		
09	TECHNICIEN SUPERIEUR EN ODONTOLOGIE		
10	TECHNICIEN SUPERIEUR EN LABO/BIOLOGIE		
11	TECHNICIEN SUPERIEUR OPHTALMOLOGIE		
12	TECHNICIEN SUPERIEUR GENIE SANITAIRE		
13	INFIRMIER (E) D'ETAT		
14	INFIRMIER BREVETE / AGENT SANITAIRE		
15	ASSISTANT INFIRMIER		
16	SAGE FEMME D'ETAT		
17	PHARMACIEN		
18	PREPARATEURS EN PHARMACIE		
19	ASSISTANT EN PHARMACIE		
20	BIOLOGISTE		
21	TECHNICIEN DE LABORATOIRE		
22	TRAVAILLEURS SOCIAUX		
23	ASSISTANTS SOCIAUX		
24	AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE (MATRONE, RELAIS, AIDE-INFIRMIERS, PREVENTIONISTE, AGENT DE CROIX ROUGE, SECOURISTE, AIDE-SOIGNANT, DEPOSITAIRE)		
25	AUTRE		
	FAIRE LE TOTAL DU PERSONNEL ET VERIFIER SI LE TOTAL EST CORRECT.		

REUNIONS DE GESTION

DIRE A L'INTERVIEWE QUE CETTE SOUS SECTION A BESOIN DE VERIFIER LES PROCES VERBAUX DES REUNIONS. IL SERA ALORS UTILE SI LES RAPPORTS SONT RASSEMBLES AVANT DE CONTINUER AVEC L'INTERVIEW.

410	Est-ce qu'il y a habituellement des réunions de gestion de la structure?	OUI	>4 17
410A	Est-ce qu'il s'agit des reunions du comite de sante pour faire le bilan de la gestion de la structure?	OUI	
411	A quelle fréquence se tiennent ces réunions de gestion?	UNE FOIS PAR MOIS OU PLUS	1,417
412	Est-ce qu'on conserve les procès verbaux des réunions de gestion ?	OUI	→ 417
413	Est ce je peux voir les proces verbaux de la réunion la plus recente qui a eu lieu durant les 6 derniers mois.	OBSERVE	→ 417
414	FEUILLETEZ LE PROCES VERBAL DE LA REUNION LA PLUS RECENTE DATANT DE MOINS DE 6 MOIS ET ENCERCLER LA LETTRE DE TOUS LES SUJETS QUI ONT ÉTÉ MENTIONNES DANS LE RAPPORT.	QUALITE DES DONNEES DU SISA LA COMPLETUDE DES RAPPORTS DU SISB LA PROMPTITUDE DES RAPPORTS DU SISC QUALITE DES SERVICESD ARCHIVE NON DISPONIBLEZ	417
415	Est-ce que la structure a pris une quelconque décision basée sur les discussions de la demière réunion et qui sont mentionnées dans ce rapport ?	OUI. 1 NON 2 NSP. 8] _{→417}
416	Est-ce que la structure a entrepris une quelconque action de suivi en rapport avec les décisions prises lors de la dernière réunion?	OUI. 1 NON 2 NSP. 8	
417	Est-ce que des réunions regroupant le personnel de santé et les membres de la communauté (comite de santé) et portant sur les activités ou la gestion de la structure, se tiennent périodiquement?	OUI	1 ₊430
418	A quelle fréquence se tiennent ces réunions regroupant le personnel de santé et les membres de la communauté (comite de santé) ?	UNE FOIS PAR MOIS OU PLUS	1,430
419	Est-ce qu'on conserve les procès verbaux des réunions regroupant le personnel de santé et les membres de la communauté (comite de santé) ?	OUI. 1 NON 2	→ 430
420	Est ce je peux voir les proces verbaux de la réunion la plus recente qui a eu lieu durant les 6 derniers mois.	OBSERVE	

OPINIONS DES PATIENTS ET FEEDBACK

430	Est-ce qu'il existe dans cette structure, un système pour recueillir les opinions/suggestions des patients à propos de la structure elle-même ou de ses services?	OUI	→ 440
431	Veuillez me dire les méthodes qui sont utilisées pour connaître les opinions des patients. ENCERCLER TOUTES LES METHODES MENTIONNEES ET SONDER: PAS D'AUTRES METHODES?	BOITE A IDEES. A QUESTIONNAIRE. B GUIDE D'ENTRETIEN. C REUNION OFFICIELLE LEADERS COMMUNAUTAIRES. D DISCUSSION INFORMELLES AVEC PATIENTS OU COMMUNAUTE. E EMAIL. F SITE WEB DE LA STRUCTURE. G COURRIERS DES PATIENTS/COMMUNITE. H AUTRE: Plainte directe aux agents/prestataires_ X NSP. Z	→ 440
432	Est-ce qu'il y a une procédure d'examen ou de présentation des opinons/suggestions des patients?	OUI 1 NON 2 NSP. 8	L 440
433	Puis-je voir le rapport ou le formulaire sur lequel les donnees ont été compilées ou la discussion rapportée.	OBSERVE	

ASSURANCE QUALITE

DIRE AU REPONDANT QUE CETTE SOUS SECTION DEMANDERA DE REGARDER DANS LES DOCUMENTS DES ACTIVITES D'ASSURANCE QUALITE. IL SERA DONC UTULE DE REUNIR TOUS CES DOCUMENTS AVANT DE CONTINUER AVEC L'INTERVIEW.

440	Est-ce que cette structure mène périodiquement des activités d'assurance-qualité? Un exemple pourrait être un examen de la mortalité a l'échelle de toute la structure, ou un audit periodique des registres?	OUI	450
441	Est-ce qu'il y a un compte-rendu portant sur des activités d'assurance qualité qui ont été menées l'année dernière?	OUI	→ 450
442	Puis-je voir un compte-rendu de n'importe quelle activité d'assurance qualité? UN RAPPORT OU UN COMPTE-RENDU D'UNE REUNION D'ASSURANCE-QUALITE, UN CHECKLIST DE SUPERVISION, UN EXAMEN DE LA MORTALITE, UN AUDIT DES COMPTE-RENDU OU DES REGISTRES SONT TOUS ACCEPTABLES.	OBSERVE 1 RAPPORTE, PAS VU. 2	

TRANSPORT DES URGENCES

450	Est-ce que cette structure dispose d'une ambulance fonctionnelle ou d'un véhicule quelconque, qui stationne dans la structure même, et qui part de là pour le transport en urgence des patients ?	OUI, TOUJOURS. 1 OUI, PARFOIS. 2 NON. 3 → 452
451	Puis-je voir l'ambulance ou le vehicule?	OBSERVÉ
452	Est-ce que cette structure a accès à une ambulance fonctionnelle ou un véhicule quelconque, qui est stationné ou qui part d'une autre structure sanitaire, pour le transport en urgence des patients ?	OUI, TOUJOURS
452A	Est ce que les patients payent pour avoir access a l'ambulance?	OUI 1 NON 2
453	Est-ce qu'il y a du carburant disponible aujourd'hui? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE PAR UN REPONDANT INFORME	OUI. 1 NON

SYSTEMES DE GESTION DES INFORMATIONS SANITAIRES

TROUVEZ LA PERSONNE RESPONSABLE DU SYSTEME DE L'INFORMATION SANITAIRE DANS CETTE STRUCTURE. PRESENTEZ VOUS ET EXPLIQUEZ LE BUT DE L'EVALUATION AVANT DE CONTINUER AVEC LES QUESTIONS.

460	Est-ce que cette structure dispose d'un système pour collecter régulièrement des données sanitaires?	OUI	
461	Est-ce que cette structure fait régulièrement la compilation de rapports contenant des informations sanitaires?	OUI	→ 464
462	A quelle fréquence ces rapports sont compilés?	AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	
463	Puis-je voir une copie du rapport le plus récent?	RAPPORT OBSERVE	
464	Est-ce qu'il y a dans cette structure, une personne désignée, par exemple un gestionnaire des données, qui est responsible des données sanitaires ?	OUI	→ 470
465	Qui est cette personne? INSISTEZ	GESTIONNAIRE DE DONNEES/ PERSONNE SGIS	

STATISTIQUES SANITAIRES

	DIREA LINTERVIEWE QUE DANS CETTE SOUS SECTION, ON DOTT REDNIR CERTAINES STATISTIQUES DE LA STRUCTURE SI CETTE INFORMATION N'EST PAS DISPONIBLE AU LIEU DE L'INTERVIEW.					
470	VERIFIEZ Q110 FOURNITURE DE SERVICES D'HOSPITALISATION	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES D'HOSPITALISATION 472				
471	Combien de sorties de malades y a-t-il eu durant le dernier mois calendaire [1 MOIS], pour tous les cas, aussi bien chez les adultes que les enfants?	# DE SORTIES 9998				
472	Combien de consultations ont été effectuées en ambulatoire (patients non hospitalisés), dans cet établissement, au cours du dernier mois calendaire [MOIS], et aussi bien les adultes que les enfants?	# DE CONSULTATIONS NSP				
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT POUR LE TEMPS CONSACRE ET L'AIDE FOURNIE ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DE DONNEES SUIVANT.					

SECTION 5: TRAITEMENT DES EQUIPEMENTS POUR LA REUTILISATION

[DEMANDEZ QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT PRINCIPAL DANS LA STRUCTURE OU LE MATERIEL EST TRAITE/STERILISE POUR LA REUTILISATION. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMÉE SUR CE SUJET. SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET COMMENCER L'INTERVIEW.								
500	VERIFIEZ Q201 EST-CE QUE LES EQUIPEMENTS SONT STERILISES DANS CETTE STRUCTURE? NON (CODE 3 ENCERCLE)								
		(CODES 1	OUI OU 2 ENCERCLES)			IVANTE OU SER		.NT	
501			DANS LA STRUCTURE ET S'ILS SONT						SONT
	FONCTIONNELS OU PAS.	PAR EXEMPLE: "Est-ce que vous UTII	LISez [METHODE] dans la structure ?" SI		R: "Puis-je la voir?" ET ENSU (A) UTILISE ET DISPON			" B) FONCT	IONNEL
	METHODE			OBSERVE	RAPPORTE, PAS VU	PAS UTILISE	 	ION NS	
01	AUTOCLAVE ELECTRIC	QUE (PRESSION ET VAPEUR)		1→ b	2→ b	3 2 ◀	1	2	8
02		AUTOCLAVE NON ELECTRIQUE (PRESSION & VAPEUR) AJOUTER A CHALEUR SECHE		1→ b	2→ b	3 3 ↓	1	2	8
03	STERILISATEUR A VAPEUR		1→ b	2→ b	3 3A √]	1	2	8	
03A	STERILISATION A CHA	LEUR SECHE (POUPINEL)		1→ b	2→ b	3 4 •]	1	2	8
04	BOUILLOIRE ELECTRIQUI	E OU CASSEROLE A VAPEUR/POISS	ONNIERE (PAS A PRESSION)	1→ b	2→ b	3 5 √	1	2	8
05	CASSEROLE NON ELECT	RIQUE/ VAPEUR AVEC COUVERCLE	POUR BOUILLIR (POISSONNIERE)	1→ b	2→ b	3 6 4			
06	SOURCE DE CHALEUR P	OUR LES APPAREILS NON ELECTRIC	QUES (FOUR OU CUISINIERE)	1→ b	2→ b	3 7 4]	1	2	8
07	MINUTERIE AUTOMAT	IQUE (ELLE PEUT ETRE SUR L'A	PPAREIL)	1→ b	2→ b	3 8 4]	1	2	8
80	BANDELETTES INDIQU	JANT QUE LE PROCCESSUS EST	COMPLET	1→ b	2→ b	3 9 ↓			
09	N'IMPORTE QUEL PRODU	JIT CHIMIQUE POUR LA DHN CHIMIQ	UE	1→ b	2→ b	3			
502			ISATION/DESINFECTION A HAUT NIVE		LISEE DANS LA STRUCTU	RE, DEMANDER A	U REPONDAN	NT	
	ET INDIQUER LE PROCES	·	JREE, LA PRESSION RECOMMANDEE	, ETC.	(2)	(4)		I	(5)
		(1) AUTOCLAVE (vapeur avec pression)	(2) STERILISATION SECHE	EBULLITION	(3) N	(4) DESINFECTION NIVEAU PAR VA			(5) ECTION A HAUT J CHIMIQUE
A	Méthode	UTILISÉ . 1 PAS UTILISÉ 2 → 2	UTILISÉ 1 PAS UTILISÉ 2 → 3			UTILISÉ 1 PAS UTILISÉ 2 → 5		UTILIS PAS UT	1 TLISÉ 2 →503
В	Temperature (centigrade)	AUTOMATIQUE 666 NSP 998	AUTOMATIQUE 666 NSP 998						
С	Pression	PRESS- ION AUTOMATIQUE 666 → 1E NSP 998 → 1E							
D	Unités de pression	UNITES DE PRESSION: BAR 1 NSP 8							
E	Quelle est la durée en minutes quand l'équipement n'est pas enveloppé dans un linge pour [METHODE]?	AUTOMATIQUE 666 PAS UTILISE 995 NSP 998	AUTOMATIQUI 666 NSP 998	MINUTES	998	MINUTES NSP .	998	MINUTE NSP	
F	Quelle est la durée en minutes quand l'équipement est enveloppé dans un linge pour l'autoclave?	MINUTES ENVELOPPEES AUTOMATIQUE 666 PAS UTILISÉ							
G	Désinfectant chimique utilisé							FORMALE	EAU DE JAV 01 DEHYDE 02 NLDEHYDE 03 98
503	Est-ce cette structure dis equipements?	spose des directives sur la sterilisa	tion finale des					→ SEC	TION SUIVANTE
504	LES DIRECTIVES ECRI	s sur la sterilisation finale des equip TES A LA MAIN ET AFFICHEES A ISATION SONT ACCEPTABLES.			ES EES, PAS VUES				
			ONSACRE ET L'AIDE FOURNIE ET ALL	EZ AU SITE DE	COLLECTE DE			<u> </u>	
	DE DONNEES SUIVANT.								

SECTION 6: GESTION DES DECHETS MEDICAUX ET TOILETTE DES PATIENTS

TROUVEZ LA PERSONNE RESPONSIBLE DE LA GESTION DES DECHETS DANS CETTE STRUCTURE. PRESENTEZ VOUS ET EXPLIQUEZ LE BUT DE L'EVALUATION AVANT DE CONTINUER AVEC LES QUESTIONS.

l j			
600	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les pratiques de gestion des matériels tranchants, tels que les aiguilles ou les lames. Quelle est la méthode finale utilisée dans cette structure pour éliminer les déchets d'objets tranchants (par exemple, boites de sécurté remplies de déchets d'objets tranchants)? SONDER POUR AVOIR LA REPONSE CORRECTE ATTENTION! SI L'UNE DES METHODES PREVUES DANS LES REPONSES 02 - 09, SE PASSE EN DEHORS DE LA STRUCTURE, ALORS LA REPONSE CORRECTE A ENCERCLER DOIT ETRE DANS LA CATEGORIE "ENLEVEMENT HORS DE LA STRUCTURE"	COMBUSTION DANS INCINERATEUR: FOUR ELECTRIQUE (800-1000+°C) A 2 COMPARTIMED2 UNE CHAMBRE EN BRIQUE/FUT	
601	Je voudrais miantenant vous poser quelques questions sur les pratiques de gestion des déchets pour les déchets autres que les déchets tranchants, par exemple les pansements utilisés. Quelle est la méthode finale utilisée dans cette structure pour l'élimination des déchets médicaux autres que les boites d'objets tranchants? SONDER POUR AVOIR LA REPONSE CORRECTE ATTENTION! SI L'UNE DES METHODES PREVUES DANS LES REPONSES 02 - 09, SE PASSE EN DEHORS DE LA STRUCTURE, ALORS LA REPONSE CORRECTE A ENCERCLER DOIT ETRE DANS LA CATEGORIE "ENLEVEMENT HORS DE LA STRUCTURE"	MEME METHODE QUE POUR LES OBJETS TRANCHANŪ1 COMBUSTION DANS UN INCINERATEUR: FOUR ELECTRIQUE (800-1000+°C)A 2 COMPARTIME02 UNE CHAMBRE EN BRIQUE/FUT	
602	VERIFIEZ Q600 ELIMINATION DES DECHETS SUR PLACE OU DECHETS ENLEVES HORS DE LA STRUCTURE (TOUT CODE AUTRE QUE "95"ENCERCLE)	PAS D' ELIMINATION DES DECHETS SUR PLACE NI ENLEVES HORS DE LA STRUCTURE (CODE "95" ENCERCLE)	▶ 604
603	DEMANDER A VOIR L'ENDROIT UTILISE PAR LA STRUCTURE POUR L'ELIMINATION DES DECHETS TRANCHANTS ET INDIQUER LES CONDITIONS OBSERVEES. SI LES DECHETSTRANCHANTS SONT ELIMINES EN DEHORS DE LA STRUCTURE, OBSERVER L'ENDROIT OU C'EST STOCKE AVANT LE RAMASSAGE POUR L'ELIMINATION EN DEHORS DE LA STRUCTURE. SI LE SITE N'EST PAS INSPECTE, ENCRECLER '8'.	PAS DE DECHETS VISIBLES. 1 DECHETS VISIBLES MAIS ENDROIT PROTEGE 2 DECHETS VISIBLES, NON PROTEGE 3 DECHARGE PAS INSPECTEE 8	
604	VERIFIEZ Q601. ELIMINATION DES DECHETS SUR PLACE OU DECHETS ENLEVES HORS DE LA STRUCTURE (TOUT CODE AUTRE QUE "95"ENCERCLE)	PAS D' ELIMINATION DES DECHETS SUR PLACE NI ENLEVES HORS DE LA STRUCTURE (CODE "95" ENCERCLE)	606
605	DEMANDER A VOIR VOIR L'ENDROIT UTILISE PAR LA STRUCTURE POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MEDICAUX ET INDIQUER LES CONDITIONS OBSERVEES. SI LES DECHETS MEDICAUX SONT ELIMINES EN DEHORS DE LA STRUCTURE, OBSERVER L'ENDROIT OU C'EST STOCKE AVANT LE RAMASSAGE POUR L'ELIMINATION EN DEHORS DE LA STRUCTURE. SI LE SITE N'EST PAS INSPECTE, ENCRECLER '8'.	PAS DE DECHETS VISIBLES. 1 DECHETS VISIBLES MAIS ENDROIT PROTEGE 2 DECHETS VISIBLES, NON PROTEGE 3 DECHARGE PAS INSPECTEE 8	

606	VERIFIEZ Q600 ET Q601 UTULISATION D' INCINERATEUR (SOIT "2"OU "3" ENCERCLE)	INCINERATEUR NON UTULISE (NI "2" NI "3"ENCERCLE) 610
607	DEMANDEZ QU'ON VOUS MONTRE L' INCINERATEUR	INCINERATEUR OBSERVE
608	Est-ce que l'incinérateur est fonctionnel aujourd'hui? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE PAR UN REPONDANT INFORME	OUI 1 1 2 NSP 8 610
609	Est-ce que le carburant est disponible aujourd'hui? ACCEPTER LA REPONSE RAPPORTEE	OUI
610	Est-ce que les directives de gestion des déchets médicaux sont disponibles dans ce service ?	OUI
611	Puis-je les voir ?	OBSERVEES

TOILETTE DES PATIENTS

Est-ce qu'il y a une toilette (latrine) dans des conditions fonctionelles qui est disponible pour l'utulisation des patients en consultation externe ? SI OUI DEMANDEZ DE VOIR LA TOILETTE DES PATIENTS INDIQUEZ LE TYPE. CELA DOIT ETRE LA TOILETTE DE LA STRUCTURE POUR LE SERVICE PRINCIPAL DE CONSULTATION EXTERNE.	CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE 12 À DES LATRINES 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE 14 À NE SAIT PAS OÙ 15 FOSSE/LATRINES LATRINES MÉLIORÉES AUTO-AÉRÉES 21 LATRINES AWÉLIORÉES 22 LATRINES AVEC DALLE LATRINES E SANS DALLE/TROU OUVERT 23 TOILETTES À COMPOSTAGE 31 SEAU/TINETTE 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES 51 PAS DE TOILETTES/NATURE 61	
--	---	--

SECTION 7: MATERIELS DE BASE- SALLE DE CONSULTATION- SALLE D'ATTENTE

A CE STADE, DITES A VOTRE REPONDANT QUE VOUS VOUDRIEZ REGARDER QUELQUES MATERILES ET EQUIPEMENT UTULISES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES AUX PATIENTS. VOUS VOUDRIEZ VOIR SI CES MATERIELS ET EQUIPEMENTS SONT DISPOIBLE DANS LE SERVICE PRINCIPAL DE CONSULTATION EXTERNE. SI VOUS N'ETES PAS DANS CE SERVICE, DEMANDEZ A Y ETRE CONDUIT.

MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE BASE

700	Je voudrais savoir si les éléments suivants sont disponibles		(A) DISPONIBLE	<u> </u>		(B) FU	NCTIONNEL
700	aujourd'hui dans le principal service de consultation externe et s'ils sont fonctionnels. DEMANDER A VOIR LE MATERIEL DE CONSULTATION EXTERNE.	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	BALANCE POUR ADULTE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
02	BALANCE POUR ENFANT [GRADUATION 250 g]	1→ b	2 → b	3	1	2	8
03	PESE-BEBE/BALANCE POUR ENFANT [GRADUATIOn 100g]	1→ b	2 → b	3	1	2	8
04	TOISE POUR MESURER LA TAILLE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
05	RUBAN METRE [POUR CIRCONFERENCE]	1	2	3			
06	THERMOMETRE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
07	STETHOSCOPE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
08	TENSIOMETRE NUMERIQUE (ELECTRONIQUE)	1→ b	2 → b	3	1	2	8
09	TENSIOMETRE MANUEL	1→ b	2 → b	3	1	2	8
10	SOURCE D'ECLAIRAGE (LAMP DE POCHE ACCEPTABLE)	1→ b	2 → b	3	1	2	8
11	AMBU OU BALLON DE VENTILLATION [POUR ADULTE]	1→ b	2 → b	3	1	2	8
12	AMBU OU BALLON DE VENTILATION [POUR ENFANT]	1→ b	2 → b	3	1	2	8
13	MICRONEBULISEUR	1→ b	2 → b	3	1	2	8
14	AEROSOL DOSEUR POUR INHALATEUR	1	2	3			
15	DEBITMETRES	1→ b	2 → b	3	1	2	8
16	OXYMETRE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
17	CONCENTRATEURS D'OXYGENE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
18	BOUTEILLE D'OXYGENE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
19	SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'OXYGENE	1→ b	2 → b	3	1	2	8
20	KITS DE PERFUSION-POUR ADULTE	1	2	3			
21	KITS DE PERFUSION - POUR ENFANT	1	2	3			
22	GANTS	1	2	3			
23	MARTEAU A REFLEXE	1	2	3			
24	ASPIRATEUR	1	2	3			
#	TABLE DE CONSULTATION	1	2	3			

SALLE DE CONSULTATION

A CE STADE, DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE LA SALLE OU L'ENDROIT, OU DANS LE PRINCIPAL SERVICE DE CONSULTATION, LA PLUPART DES PRESTATIONS DE SERVICES SONT FOURNIES AU PATIENTS. OBSERVER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CONSULTATIONS SE FONT. INDIQUER SI LES ELEMENTS SUIVANTS SONT DISPONIBLES DANS LA SALLE OU L'ENDROIT. DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE LES ELEMENTS QUE VOUS NE VOYEZ PAS.

710	MESURES DE PRECAUTION DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTATION DES PATIENTS	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE		
01	EAU COURANTE (ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OU UN PICHET)	1	2	3		
02	SAVON POUR LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQUIDE)	1	2	3		
03	LAVE-MAIN A BASE D'ALCOOL/ DISTRIBUTEUR HYDRO ALCOOLIQUE	1	2	3		
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHE PLASTIQUE	1 06	2	3		
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)	1	2	3		
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)	1	2	3		
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GANT STERILES)	1	2	3		
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISEPTIQUE	1	2	3		
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES	1	2	3		
10	MASQUES	1	2	3		
11	BLOUSES	1	2	3		
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]	1	2	3		
13	NORMES ET PROTOCOLES POUR LES MESURES DE PRECAUTIONS DE BASE	1	2	3		
711	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE OU DE L'ENDROIT	SALLE SEPAREE				

LIEU D'ATTENTE

720	Est-ce qu'il y a un endroit d'attente pour les patients où ils sont protégés contre le soleil et la pluie? DEMANDEZ A VOIR LE LIEU D'ATTENTE. QUI DOIT ETRE LE LEIU D'ATTENTE DANS LE SERVICE PRINCIPAL DE CONSULATION EXTERNE	OUI	
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT POUR LE TEMPS CONSACE DE DONNEES SUIVANT.	RE ET L'AIDE FOURNIE ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE	

SECTION 8: DIAGNONSTIC

800	VERIFIEZ Q102.17		
	FOURNITURE DE SERVICES DE DIAGNONSTIC DANS LA STRUCTURE	PAS DE FOUNRITURE DE SERVICES DE DIAGNONSTIC	
	DAINS LA STRUCTURE	ALLER A LA SECTION SUIVANTE OU AU LIEU DE SERVICE	
DEMAND	EZ QU'ON VOUS MONTRE LE PRINCIPAL LABO OU	L'ENDROIT OÙ ON FAIT LA PLUPART DES ANALYSES	
AVANT D	E COMMENCER LA COLLECTE DE DONNEES, SE PI	RESENTER, EXPLIQUEZ LE BUT DE L'ENQUETE.	
POUR CH	HAQUE TEST DIAGNOSTIQUE OBJET D'INTERET, DE	EMANDEZ A ALLER A L'ENDROIT OÙ LES INFORMATION SERONT	
DISPONI	BLES. SI LES INFORMATIONS NE SONT PAS DISPO	NIBLES A CET ENDROIT, DEMANDEZ SI ELLES LE SONT AILLEURS	
DANS LA	STRUCTURE ET ALLEZ A CET ENDROIT POUR REM	MPLIR LE QUESTIONNAIRE.	

HEMATOLOGIE

801	Est-ce qu'on fait des test d'anémie ici-mê structure?	me dar	ns la	OUI NON						→ 803	
802	Veuillez SVP me dire si:	(a)				(c)					
	Chacun des équipements pour le test d'anémie est utilisé dans la structure,		UTILISÉ			US LES ELEM DISPONIBLE:	Est-ce que le materiel est fonctionnel?				
	2) Tous les éléments nécessaires pour le test sont disponibles, et 3) L'équipement est fonctionnel	OUI	NON	OBSERVÉ		RAPPO PAS VU	RTÉ,	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	Analyseur d'hématologie (pour comptage lymphocytaire total, la formule sanguine complète, comptage plaquettaire, etc.)	1 ≯ b	2 02◀	1 *	С	2 +	С	3 02 ∢	1	2	8
02	HemoCues	1 ≯ b	2 ₇ 02A [◀]	1 →	С	2 *	С	3 02A ◀	1	2	8
02A	Test d' Emmel (pour drepanocytose)	1 ≯ b	2¬ 02B◀	1 →	С	2 *	С	3 02B◀	1	2	8
02B	Appareil d'electrophorese (pour l'electrophorese d'hemoglobine)	1 ≯ b	2¬ 04 ▼	1 →	С	2 *	С	3	1	2	8
03	Microcuvettes (avec une date d'expiration valide)			1		2		3			
04	Colorimètre ou hemoglobinomètre	1 ≯ b	2 07 ◆	1 →	С	2 *	С	3 07 ←	1	2	8
05	Solution de Drabkin (pour colorimètre et hémoglobinomètre)			1		2		3			
06	Pipette (pour mesurer le volume du sang	1 ≯ b	2 ¬ 07◀	1		2		3			
07	Papier litmus pour test d'hémoglobine (avec date d'expiration valide)	1 ≯ b	2 ¬ 803 ◀	1		2		3			
803	Est-ce qu'on fait le comptage des CD4 da cette structure?	ans		OUI NON						1 2	→806
804	Puis-je voir l'equipement ou la machine p CD4 ?	our le t	est	OBSERV RAPPOR		PAS VU				1 2	
805	Est-ce que l'équipement pour le test CD4 est fonctionnel			OUI NON						1 2	

			DEPI	STAGE D	U V	ΊΗ					
806	Est-ce que la structure fait des tests VIH, TDR du VIH, soit dans la structure même, soit			OUI NON							1 →827
807	Est-ce que le test de dépistage rapide du disponible dans ce service?	ı VIH es	st	OUI NON				1 →809			
808	Puis-je voir un kit de TDR du VIH? VERIFIEZ POUR VOIR SI UN AU MOINS EST VALIDE			OBSERVÉ	,AUCL	MOINS 1 VALIDI JN VALIDE PONIBLEBLE, F				:	1 2 3
809 Est-ce qu'on utilise dans ce service, un papier buvard pour collecter les gouttes de sang séché (DBS) pour le dépistage du VIH?			OUI		ONIBEEBEE, I	70 0	<u></u>	•		1 +811	
810 Puis-je voir un exemplaire de papier buvard de la carte de prelevement? VERIFIEZ POUR VOIR SI UN AU MOINS EST VALIDE			OBSERVÉ	,AUCL	IOINS 1 VALIDI JN VALIDE PONIBLEBLE, F				:	1 2 3	
811	Veuillez SVP me dire si: 1)L'un des tests VIH ou l'un des équipements suivants est utilisé dans la structure,		a) EST AIT	EST-CE QUE				POUR	ES	T-CE L'EQ	(c) UIPEMENT EST IONNEL?
	Tous les éléments nécessaires pour le test sont disponibles, et les équipements sont fonctionnel	OUI	NON	OBSERVÉ		RAPPORT PAS VU	ΓÉ,	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	Scanner/lecteur ELISA/EIA	1 ≯ b	2 02	1 *	С	2 ≯	С	3 02 √	1	2	8
02	Nettoyeur pour scanner/lecteur ELISA	1 ≯ b	2 03	1 *	С	2 ≯	С	3 03 √	1	2	8
03	Réactif Dynabeads avec mélangeur tourbillonnaire vortex	1 ≯ b	2 ₀₄ ◀	1 *	С	2 ▶	С	3 04 ∢	1	2	8
04	Test Western Blot	1 ≯ b	2 05	1		2		3			
05	PCR pour analyse de la charge virale [réaction de polymérisation en chaîne (PCR)]	1 * b	2 06◀	1		2		3			
06	PCR pour ADN-EID	1 ≯ b	27 812	1		2		3			
812	Est-ce qu'il y a des directives écrites sur un test VIH (cela pourrait être les instruct fabricant, notices, etc.)?			OUI NON						1 2	→ 814
813	Puis-je voir les directives,les instructions,	, notice:	s?	OBSERVÉES							
814	Est-ce qu'il y a des directives écrites sur la confidentialité et la divulgation des résultats du test de dépistage du VIH? PEUT FAIRE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE			OUI NON						1 2	→ 816
815	Puis-je voir les directives écrites sur la confidentialité et la divulgation des résultats du test de dépistage du VIH?					PAS VUES				1 2	
816	Est-ce qu'il y a d'autres directives sur le \ ou sur les services qui lui sont liés?	/IH/SID	Α	OUI NON						1 2	→ 818
817	Puis-je voir les autres directives sur le VI les services qui lui sont liés?	H/SIDA	ou sur			PAS VUES				1 2	

818	Est-ce qu'il y a un système établi pour un contrôle de qualité externe pour les tests qui sont faits dans ce laboratoire?	OUI		→ 823
819	Quel système de contrôle de qualité externe, est utilisé pour les tests qui sont faits dans ce laboratoire?	COMITE DE COMPETENCE INSPECTION EXTERNE/ OBSERVATION DE LA TECHNIQUE		
	SONDER POUR SAVOIR LE SYSTÈME UTILISÉ. ENCERCLER TOUT CE QUI S'APPLIQUE.	ECHANTILLONS DE SANG ENVOYES AILLEURS POUR RE-DEPISTAGE		
820	Est-ce qu'il y a un document sur les résultats du contrôle de qualité externe?	OUI		→ 823
821	Puis-je voir le rapport ou le document sur les résultats du contrôle de qualité externe?	OBSERVÉ		→ 823
822	QUEL EST LE PLUS RECENT POURCENTAGE D'ERREUR RELEVE PAR LE CONTRÔLE DE QUALITE EXTERNE SELON LE RAPPORT.	POURCENTAGE D'ERREUR		
		PAS DISPONIBLE 99	5	
823	Est-ce qu'on envoie des échantillons de sang en dehors de la structure pour le dépistage du VIH?		1	→ 827
824	Pour lequel des tests de dépistage du VIH on envoie des échantillons de sang en dehors de la structure?	ELISA/EIA		
	acc containment ac cange on actions ac in change.	PCR POUR EID		
	INSISTER	DEPISTAGE RAPIDE		
		AUTREX		
825	Est-ce que vous avez un document contenant les résultats	OUI 1		
	des tests de dépistage réalisés en dehors de la structure ?	NON	2	→ 827
826	Puis je voir le document contenant les résultats des tests de dépistage réalisés en dehors de la structure ?	OBSERVÉ		

PRECAUTIONS DE BASE

VIS	SITER L'ENDROIT OÙ ON FAIT LE DEPISTAGE DU VIH POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMEN FOR ITEMS THAT YOU DO NONT SEE, ASK YOUR RESPONDENT TO			CEUX QUE
827	MESURES DE PRECAUTION DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTATION DES PATIENTS	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OU UN PICHET)	1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQUIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE	1	2	3
04	POUBELLE (A PEPALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE	1 ¬ 06◆	2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)	1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/OBJET PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)	1	2	3
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)	1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISEPTIQUE	1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES	1	2	3
10	MASQUES MEDICAUX	1	2	3
11	BLOUSES	1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]	1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE	1	2	3

BIOCHIMIE

830	Est-ce qu'on fait n'importe quel type des tests cette structure?	de glycemie d	dans	OUI NON								→ 832
831	Veuillez SVP me dire si:	(a)						(c)			
	a) Les equipements suivant d'analyse			EQUIPEMENT/TO				NTS P	DUR	EST-CE QUE L'EQUIPEMENT EST FONCTIONNEL?		
	d'analyse de glucose sont utilisés dans cette structure	UTIL	ISE	LE TEST SONT DISPO		NIBLE:	?			EST	FONCTIO	NNEL?
	b) L'equipement est disponible, et c) L'equipement est fontionnel	OUI NO	ON	OBSERVÉ		RAPPO PAS VL		′	PAS SPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	Glucometre	1 [▶] b 2 ⁻	1	1 * c	,	2 *	С		3 02 √	1	2	8
02	Bandelettes de test	1 [▶] b 2 ⁻	1	1 → c		2 *	С	8	³	1	2	8
832	fonction hépatique (tels que l'ALAT & l'ASAT	yses de la fonction rénale (telles que la créatinine									1 2	→ 836
833	Est-ce que cette structure dispose d'un analyseur biochimique sanguin qui permet de faire la créatinine sérique, le TFH et la glycémie (le spectrophotometre)?			OUI							1 2	→ 836
834	Puis-je voir l'analyseur biochimique sanguin (le spectrophotometre) ?		OBSERVÉ RAPPORTÉ, PA							1 2		
835	Est-ce que l'analyseur biochimique sanguin (le spectrophotometre) est fonctionnel? ACCEPTER UNE REPONSE RAPPORTÉE	OUI							1 2			
836											1 2	→ 838
837	Veuillez SVP me dire si les bandelettes	réactives su	suivantes sont utilisées			(A) L	JTILI	ISÉ	(B) OBSE	RVÉ DS	SPONIBLI	<u> </u>
•	et sont disponibles aujourd'hui;					OUI	Ν	ION	OBSERVÉ		ORTÉ, /U	PAS DISPONIBLE AUJOURD'HI
01	N'importe quel type de bandelettes réact protéines urinaires (avec une date d'expi	-		rche de		1*	b	2 02◀	1		2	3
02	N'importe quel type de bandelettes réact glucose urinaire (avec date d'expiration v	•	reche	rche de		1*	b	2 ₀₃ ◀	1		2	3
03	N'importe quel type de test de grossesse	e (avec date	d'exp	ration valide)		1*	b	² √	1		2	3
838	Est-ce que vous avez une fois envoyé des pré sang ou d'urine en dehors de la structure pou analyses biochimiques du sang, les tests de hépatiques (TFH) des analyses d'urines, ou de de grossesse?	ur des fonctions		OUI								1 2 →840
839	INDIQUER S'IL Y A UN DOCUMENT OBSER LES RESULTATS DES TESTS EFFECTUES LA STRUCTURE			(A) PRELEVEMENT I HORS DE LA STRUC					(B) DOCUMENT DES RESULTATS DES TE: OBSERVÉ			
				OUI		NON			OUI		N	ON
01	Analyses biochimiques du sang (par exple suc potassium etc.)	ere, sodium,		1 ≯ b		2 02 ←			1		:	2
02	Test des fonctions hepatiques (TFH)			1 → b		2 03 ←			1		:	2
03	Test d'urine			1 ≯ b		2 04 ↓			1		-	2

PARASITOLOGIE/BACTERIOLOGIE

840	Veuillez me dire SVP si: a) Les EQUIPEMENTS suivants sont utilises	(a) EQUIPEMENT/		FOLUPEM	1FN	T/TOUS	(b) STES FLEM	FNT!	S	EST-CE	(c)	QUIPEMENT
	dans cette structure						NT DISPONI				NCTIONN	
	b) sont disponible, et c) Les equipements sont fonctionnels	OUI	NON	OBSERVÉ			RAPPOR' PAS VU		PAS DISPONIBLE AUJOURD'HU		NON	NSP
01	MICROSCOPE OPTIQUE	1 ≯ b	2 02 ◀	1	*	С	2 →	С	3 02◀	1	2	8
02	MICROSCOPE ELECTRONIQUE	1 ≯ b	² ¬	1	*	С	2 *	С	3 03 ∢	1	2	8
03	REFRIGERATEUR DANS LE LABORAT	1 ≯ b	2 ¬ 04 ◀	1	+	С	2 *	С	3 04 ◆	1	2	8
04	INCUBATEUR	1 ► b	2 05◀	1	*	С	2 *	С	3 05◀	1	2	8
05	TUBES A ESSAI / EPROUVETTES	1 → b	2 06	1			2		3			
06	CENTRIFUGEUSE POUR LA MICROBIOLOGIE CSF	1 _≠ b	2 ¬ 07 ◀	1	*	С	2*	С	3 7 4	1	2	8
07	MILIEU DE CULTURE CELLULAIRE	1 → b	2 ¬ 08 ~	1			2		3			
08	LAME PORTE-OBJETS ET LAMELLES COUVRE-OBJETS	1 → b	2 7 841 4	1			2		3			
841	Est-ce qu'on fait ici des tests quelconque sur le PALUDISME, c'est-à-dire dans la structure?										1 2	→ 848
842	Est-ce que les TDR sont utilisés dans ce service pour diagnostiquer le paludisme?										1 2	→847
843	Puis-je voir un exemplaire du kit de TDR pour le Paludisme? VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE.			OBSE	RVÉ	AUCUI					1 2 3	
844	OBSERVEZ ET DEMANDER LE TYPE OU LA DU KIT. DE TDR DU PALUDISME	MARC	NUE	L'Ag f Autre		que	PRECISER				1 8	
845	Est-ce que vous posseder d'un manuel de forn poster ou d'autre aide pour l'usage de TDR du	,										847
846	Puis-je voir le manuel de formation, le poster d'autre aide pour l'usage de TDR du paludism						VU				1 2	
847	Veuillez SVP me dire si: 1) L'un des tests ou équipements suivants sur le paludisme est utilisé dans la structure	EQUI					(b) S LES ELEM NT DISPONI		- -			
	Tous les éléments nécessaires pour le test sont disponibles	OUI	NON	OBSERVÉ			RAPPOR' PAS VU	ΞÉ,	PAS DISPONIBLE AUJOURD'HU			
01	COLORANT DE GIEMSA	1 → b	2 02		1		2		3			
02	COLORANT DE CHAMP	1 ≯ b	2 7 03 4		1		2		3			
03	COLORANT ACRIDINE ORANGE	1 ≯ b	2 ₇ 03A ◀		1		2		3			
03A	COLORANT MAY GRUMWALD	1 → b	2		1		2		3			

848	Est-ce qu'on fait la COLORATION DE GI structure?	RAM dans cette	OUI			1 2 * 8	50
849	Veuillez SVP me dire si les équipements ou les élements suivants sont utilisés et sont disponibles aujourd'hui.		EQUIPEMENT/TOUS POUR LE TEST SON OBSERVÉ				
01	Le violet de Crystal or le violet Gentiane		1	2	3		
02	Soluté de Lugol		1	2	3		
03	Alcool-acetone ou Acetone		1	2	3		
04	Colorant vital rouge, fuchsine phéniquée, or autre contre colorant		1	2	3		
850	Est-ce qu'on a une fois envoyé des prélè de la structure pour une coloration de G coloration à l'encre de Chine, un test du ou pour une culture?	<i>ram</i> , une					52
851	INDIQUER S'IL Y A UN DOCUMENT OB CONTENANT LES RESULTATS DES TI	(A) PRELEVELEMENT E HORS DE LA STRUCTU		(B) DOCUMENT D OBSERVÉ	E RESULTATS DE TES	Т	
	EFFECTUES EN DEHORS DE LA STR	JCTURE	OUI	NON	OUI	NON	
01	Coloration de Gram		1 → b	2 ¬ 02 ◀	1	2	
02	Coloration à l'encre de Chine		1 → b	2 7 03 4	1	2	
03	Test du paludisme		1 → b	2 7 04 4	1	2	
04	Specimen pour culture		1 → b	2 ¬ 852 ◀	1	2	
852	Est-ce qu'on fait l'EXAMEN MICROSCO SELLES dans cette structure?	PIQUE DES					54
853	Veuillez SVP me dire si les éléments suivants sont utilisés et sont disponibles aujourd'hui.	(a) UTILISÉ OUI NON	EQUIPEMENT/TOUS POUR LE TEST SON OBSERVÉ				
01	Solution saline (pour la méthode de concentrattion)	1 b 2 7 02 ◀	1	2	3		
02	Solution saline (pour la microscopie directe)	1 b 2 7 03 €	1	2	3		
03	Solution d'iode de Lugol	1 → b 2 7 854 ◀	1	2	3		

SYPHILIS

			OTTTILLO					
854	Est-ce qu'on fait ici un quelconque test su c'est-à-dire dans la structure?	ır la syphilis ,	OUI				1 2	→ 859
855	Est-ce que dans ce service, on utilise le syphilis pour faire le diagnostiC de la syp		OUI	1 2	→ 857			
856	Puis-je voir un exemplaire de TDR de la syphili VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN TD		OBSERVÉ, AU MO OBSERVÉ, AUCUN RAPPORTÉ DISPO	1 2 3				
857	En plus de TDR de la syphilis, est-ce cette stru tests quelconques sur la syphilis?	OUI				1 2	→ 859	
858	Veuillez SVP me dire si: a) L'un des tests ou équipements suivants sur la syphilis est utilisé dans la structure (a) TEST FAIT		EST-CE TOUS LES	(b) ELEMENTS POUF DISPONIBLE?	R LE TEST	EST-CE	PEMENT ES	
	b) Tous les éléments nécessaires pour le test sont disponibles c) L'équipement est fonctionnel	OUI NON	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	VDRL	1* b 27 02◀	1	2	3			
02	PCR pour ISTs (CTN)	1* b 27 03*	1	2	3			
03	Rotateur		1 * c	2 * C	3 ¬ 04 ∢	1	2	3
04	RPR (Rapid plasma reagin test)	1* b 27 04A◀	1	2	3			
04A	TPHA (Treponema Pallidum Hemaglutination Assay)	1 [▶] b 27 859	1	2	3 ¬ 859 ◄			
		C	HLAMYDIA					
859	Est-ce qu'on fait ici un quelconque test su c'est-à-dire dans la structure?	ır le Chlamydia,	OUI				1 2	→ 861
860	Veuillez SVP me dire si: a) L'un des tests ou équipements suivants sur le Chlamydia est utilisé dans la structure	(a) TEST FAIT	EST-CE TOUS LES	(b) ELEMENTS POUF DISPONIBLE?	R LE TEST			
	b) Tous les éléments nécessaires pour le test sont disponibles	OUI NON	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE			
01	Coloration de Geimsa	1* b 27 02◀	1	2	3			
02	PCR pour CHLAMYDIA	1 b 2 7 861 €	1	2	3			

TUBERCULOSE

861	Est-ce qu'on fait des tests sur la TBC dar structure?	ns cett	e					1 2	→ 865
862	Veuillez SVP me dire si:		(a)		(b)			(c)	
	L'un des tests ou équipements suivant sur la TBC est utilisé dans la structure	EQUI	PEMENT/	EQUIPEMENT/TOU	S LES ELEMEN' NT DISPONIBLE	TS =2		EQUIPI	EMENT EST
	Tous les éléments nécessaires pour	TLOT	OTILIOL	TOOKEE TEST SO	INT DIST CIVIBLE	PAS	100	CHON	
	les tests sont disponibles. 3) Les équipements sont fonctionnels	OUI	NON	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	DISPONIBLE AUJOURD'HU		١	NSP
01	Test de Ziehl-Neelson pour BAAR (bacilles acido-alcoolo-résistants)	1	2						
02	Carbol Fuchsine (fuchsine phéniquée)	1 ≯ b	2 03	1	2	3			
03	Acide sulphurique (concentration 20 - 25' ou acide d'alcool	1 ≯ b	2 7 04	1	2	3			
04	Bleu de méthylène	1 → b	2	1	2	3			
05	Microscope à fluorescence (MF)	1 → b	2 ¬ 06 ◀	1→ c	2 → c	3 06◀	1	2	8
06	Milieu de culture cellulaire (par exemple, système MGIT 960)	1 → b	2 07 √	1	2	3			
07	Salle de biosécurité	1 ≯ b	2 ₇ 863 ∢	1	2	3			
863	Est-ce que dans ce service, on utilise le TB?	TDR de	e la					1 2	→865
864	Puis-je voir un exemplaire de TDR de la TBC?			OBSERVÉ, AU M	IOINS UN VALIDE.			1	
	VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN TD	R EST	VALIDE		JN VALIDE PONIBLE, PAS VU			2 3	
865	Est-ce qu'il a dans ce service des cracho des échantillons de crachat?	irs pou	ır collecter					1 2	→867
866	Puis-je voir un échantillon de crachoir?				S VU			1 2	
867	Est-ce qu'on envoie des échantillons de de dehors de la structure pour le dépistage							1 2 8	870
868	Est-ce qu'il y a un document contenant le tests de crachat qui ont été effectués aill		Itats des					1 2	→870
869	Puis-je voir le document contenant les résultats tests de crachat qui ont été effectués ailleurs?	s des		,	 S VU			1 2	
870	Est-ce qu'il existe un système de contrôle interne ou externe) pour les analyses de effectuées dans ce laboratoire?							1 2	→880
871	Veuillez me dire SVP quel type de pratique de qualité est suivi dans cette structure?	contrôle	e de	CQ EXTERNE	SEULEMENT SEULEMENT			02	
	SONDER POUR SAVOIR QUEL TYPE I QUALITE EST UTILISE.	DE CO	NTRÔLE	ENVOI DE LAM	& EXTERNE MES POUR LA R .ÔLE)	ELECTURE		03	
								96	
872	Est-ce qu'il y a des documents sur les rés procédures de contrôle qualité (interne d							1 2	→880
873	Est-ce que les documents sont maintenus pou de CQ interne, les procédures de CQ externe procédures de CQ interne et externe?			DOCUMENTS	SUR CQI SEULE SUR CQE SEUL SUR LES DEUX	EMENT		1 2	
					URES DE CQ			3	

IMAGERIE DE DIAGNONSTIC

880	Est-ce qu'on fait des diagnostics par radiographie, par les ultrasons ou par tomodensitométrie/tomographie avec ordinateur? SI OUI, DEMANDER A ALLER LÀ OÙ SE TROUVENT LES EQUIPEMENTS ET POSER DES QUESTIONS A LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR CE SUJET.	OUI						
881	Veuillez SVP me dire : 1) Si l'un des équipements suivants pour la radiographie est utilisé dans cette structure, s'il est disponible		(b) NT UTILISÉ ET 'ONIBLE?		(c) EST-CE QUE L'EQUIPEM FONCTIONNEL?			
	aujourd'hui, et 2) S'il est fonctionnel aujourd'hui	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	PAS DISPONIBLE AUJOURD'HU		NON	NSP	
01	APPAREIL DE RADIOGRAPHIE	1→ c	2→ c	3	1	2	8	
02	FILM POUR RADIOGRAPHIE NON PERIME	1→ c	2→ c	3 ¬ 03◀	1	2	8	
03	MACHINE/SYSTÈME A ULTRASON	1→ c	2→ c	3 ₇ ₀₄ ✓	1	2	8	
04	CT SCAN (TOMODENSITOMETRE)	1→ c ALLER A LA	2→ C A SECTION SUIV	3 ANTE◀	1 ¬	2 J	8]	
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT POUR LE TEMPS CONSACRE ET L'AIDE FOURNIE ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DE DONNEES SUIVANT.							

SECTION 9: MEDICAMENTS ET PRODUITS

900	VERIFIEZ Q210			
	EXISTENCE DE STOCKS DE MEDICAMENTS	PAS DE STOCKS DE MEDICAMENTS	Щ	
	DANS LA STRUCTURE	_		
	+	ALLER A LA SECTION SUIVANTE	- □	

SECTION 9.1: MEDICAMENTS ET MATERIELS GENERAUX

DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON STOCKE LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LE STOCKAGE ET LA GESTION DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS. SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.

Je voudrais savoir si les médicaments suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure de santé. Si l'un des médicaments que je vais mentionner est stocker à un autre endroit dans la structure, veuillez me le dire SVP afin que je puisse m'y rendre pour vérifier.

ANTIBIOTIQUES

901	Est-ce que les antibiotiques suivants sont disponibles aujourd'hui dans cette structure de santé?		BSERVÉ ONIBLE	(B) NON OBSER	VÉ
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	AMOXICILLINE COMPRIME/CAPSULE (Infections bactériennes chez les adultes)	1	2	3	4	5
02	AMOXICILLINE SIROP/SUSPENSION (Antibiotique oral pour enfant)	1	2	3	4	5
03	AMOXICILINE/CLAVULINATE (AUGMENTIN) COMPRIMES (Antibiotiques à large spectre)	1	2	3	4	5
04	AMPICILLINE (POUDRE) INJECTION (Antibiotiques à large spectre)	1	2	3	4	5
05	AZITHROMYCINE COMPRIMES/CAPSULES (antibiotique)	1	2	3	4	5
06	AZITHROMYCINE SIROP/SUSPENSION (antibiotique)	1	2	3	4	5
07	BENZATHINE BENZYLPENICILLINE (POUDRE) POUR INJECTION	1	2	3	4	5
08	CEFIXIME COMPRIMES/CAPSULES (antibiotique)	1	2	3	4	5
09	CEFTRIAXONE INJECTION (Antibiotique injectable)	1	2	3	4	5
10	CIPROFLOXACINE (antibiotique oral de seconde intention)	1	2	3	4	5
11	CO-TRIMOXAZOLE (COMPRIMES) (Antibiotique oral pour adulte)	1	2	3	4	5
12	CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION (Antibiotique Oral pour enfant)	1	2	3	4	5
13	DOXYCLYCLINE [Antibiotique à large spectre, comprimés]	1	2	3	4	5
14	ERYTHROMYCINE [Antibiotique à large spectre, comprimés]	1	2	3	4	5
15	ERYTHROMYCINE [suspension buvable]	1	2	3	4	5
16	GENTAMYCINE INJECTION (Antibiotique injectable à large spectre)	1	2	3	4	5
17	METRONIDAZOLE COMPRIMES [antibiotique/amibicide/antiprotozoaire]	1	2	3	4	5
18	METRONIDAZOLE INJECTION	1	2	3	4	5
19	PENICILLINE INJECTION (Antibiotique Injectable à large spectre)	1	2	3	4	5
20	TETRACYCLINE [Antibiotique à large spectre, comprimés]	1	2	3	4	5
21	TETRACYCLINE POMMADE OPHTALMIQUE	1	2	3	4	5
22	AUTRE ANTIBIOTIQUE ET POMMADE OPHTALMIQUE POUR NOUVEAU-NE	1	2	3	4	5
*23	AMOXICILINE DISPERSIBLE COMPRIME (Antibiotique oral pour enfant)	1	2	3	4	5
*23	COLLYRE ANTISEPTIQUE POUR NOUVEAU NE	1	2	3	4	5
*23	CHLORHEXIDINE (antiseptique cutané pour nouveau né[e]s)	1	2	3	4	5

	MEDICAMENTS DEPARASITANTS							
902	Est-ce que les médicaments suivants destinés au traitements des infestations vermineuses sont disponibles aujourd'hui	(A) OBS		(B)	NON OBSER	νÉ		
	dans la structure?		DISPONIBLE		NSP / PAS	4-4		
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE		DISPONIBLE PAS VU	DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	ALBENDAZOLE	1	2	3	4	5		
02	MEBENDAZOLE	1	2	3	4	5		

MEDICAMENTS CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

903	Est-ce que les médicaments suivants, destinés à la prise en charge des maladies non transmissibles sont disponibles		BSERVÉ ONIBLE	(E	B) NON OBSER	VÉ
	aujourd'hui dans la structure? VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	AMITRIPTYLINE (Dépression)	1	2	3	4	5
02	AMLODIPINE COMPRIMES (Inhibiteur calcique pour hypertension)	1	2	3	4	5
03	ATENOLOL (Beta-bloquant, Angine/hypertension)	1	2	3	4	5
04	BECLOMETHASONE INHALATEUR	1	2	3	4	5
05	BETAMETHASONE INJECTION	1	2	3	4	5
06	CAPTOPRIL (Vaso-dilatation, hypertension cardiaque)	1	2	3	4	5
07	DEXAMETHASONE INJECTION	1	2	3	4	5
80	DIAZEPAM INJECTION (Anxieté/relaxant musculaire)	1	2	3	4	5
09	ENALAPRIL CAPSULE/COMPRIME (Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion)	1	2	3	4	5
10	AUTRE INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION	1	2	3	4	5
11	EPINEPHRINE INJECTION	1	2	3	4	5
12	FUROSEMIDE (DIURETIQUE)	1	2	3	4	5
13	THIAZIDE DIURETIQUE	1	2	3	4	5
14	GLIBENCLAMIDE (Traitement oral pour les deux types de diabète)	1	2	3	4	5
15	GLUCOSE SOLUTION INJECTABLE	1	2	3	4	5
16	HEPARINE INJECTION	1	2	3	4	5
17	HYDROCORTISONE	1	2	3	4	5
18	INSULINE INJECTIONS [DIABETE]	1	2	3	4	5
19	ISOSORBIDE DINITRATE	1	2	3	4	5
20	METFORMINE COMPRIMES	1	2	3	4	5
21	NIFEDIPINE COMPRMES/CAPSULES (CCB pour hypertension)	1	2	3	4	5
22	OMEPRAZOLE (Reflux gastro-oesophagien)	1	2	3	4	5
23	PREDNISOLONE	1	2	3	4	5
24	SALBUTAMOL INHALATEUR (Bronchospasmse/Asthme chronique)	1	2	3	4	5
25	SIMVASTATINE (Cholestérol élevé)	1	2	3	4	5
*26	ASPIRINE COMPRIMES/ ASPEGIC SACHET NOURRISSON	1	2	3	4	5

MEDICAMENTS ANTI-FONGIQUES

904	Est-ce que les médicaments anti-fongiques suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?		(A) OBSERVÉ DISPONIBLE) NON OBSER	vÉ		
	VERIFIER POUR VOIR SI UN AU MOINS EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE		RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	FLUCONAZOLE			-				
02	MICONAZOLE (Ovules vaginales)	1	2	3	4	5		
03	MICONAZOLE CREME	1	2	3	4	5		
04	NYSTATINE (suspension orale)	1	2	3	4	5		
05	NYSTATINE OVULE VAGINALE/CREME	1	2	3	4	5		

MEDICAMENTS CONTRE LE PALUDISME

905	Est-ce que les médicaments suivants contre le paludisme sont disponibles aujourd'hui dans la structure?	(A) OBSERVÉ DISPONIBLE		(B)) NON OBSERVÉ		
		AU MOINS UN VALIDE		RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE	
01	COMBINAISON THERAPEUTIQUE A BASE D'ARTEMISINE [ACT]][20mg/120mg]	1	2	3	4	5	
02	COMBINAISON THERAPEUTIQUE A BASE D'ARTEMISINE [ACT] [40mg/240mg]	1	2	3	4	5	
03	COMBINAISON THERAPEUTIQUE A BASE D'ARTEMISINE [ACT] [60mg/360mg]	1	2	3	4	5	
04	COMBINAISON THERAPEUTIQUE A BASE D'ARTEMISINE [ACT] [80mg/480mg]	1	2	3	4	5	
05	FANSIDAR [SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE]	1	2	3	4	5	
06	QUININE COMPRIMÉS	1	2	3	4	5	
07	QUININE INJECTION	1	2	3	4	5	
08	ARTESUNATE INJECTABLE	1	2	3	4	5	
09	ARTESUNATE SUPPOSITORES	1	2	3	4	5	
10	AUTRE MEDICAMENT CONTRE LE PALUDISME	1	2	3	4	5	

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

906	Est-ce que les médicaments pour la santé maternelle suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?	(A) OBSERVÉ DISPONIBLE		(B) NON OBSER	RVÉ		
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE		RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	CALCIUM GLUCONATE INJECTION	1	2	3	4	5		
02	ACIDE FOLIQUE COMPRIMES	1	2	3	4	5		
03	COMPRIMES DE FER	1	2	3	4	5		
04	COMPRIMES COMBINES FER + ACIDE FOLIQUE	1	2	3	4	5		
05	MAGNESIUM SUPHATE INJECTION	1	2	3	4	5		
06	MISOPROSTOL COMPRIMES/CAPSULES	1	2	3	4	5		
07	OXYTOCINE OU AUTRE UTEROTONIQUE INJECTABLE	1	2	3	4	5		
08	VACCIN ANTITETANIQUE	1	2	3	4	5		
09	SELS DE REHYDRATION ORALE (SRO) SACHETS	1	2	3	4	5		
10	VITAMIINE A CAPSULES	1	2	3	4	5		
11	ZINC COMPRIMES	1	2	3	4	5		

SOLUTES INTRAVEINEUX

907	Est-ce que les liquides intraveineux suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?	(A) OBSERVÉ DISPONIBLE		(B)	NON OBSER)N OBSERVÉ		
		AU MOINS UN VALIDE		DISPONIBLE	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	SALINE NORMALE/ SOLUTION INJECTABLE SODIUM CHLORIDE	1	2	3	4	5		
02	SOLUTION DE RINGER LACTATE	1	2	3	4	5		
03	5% DEXTROSE - SALINE NORMALE	1	2	3	4	5		

MEDICAMENTS ANTALGIQUES ET ANTIPYRETIQUES

908	Est-ce que les AUTRES médicaments suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure ?	(A) OBSERVÉ DISPONIBLE		(B)	NON OBSER	VÉ
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE		DISPONIBLE	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	DICLOFENAC COMPRIMES (Médicament oral pour forte douleur)	1	2	3	4	5
02	PARACETAMOL COMPRIMES	1	2	3	4	5
03	PARACETAMOL SIROP	1	2	3	4	5

CONDITIONS DE STOCKAGE: ANTIBIOTIQUES & MEDICAMENTS GENERAUX

909	OBSERVER L'ENDROIT OÙ LES MEDICAMENTS QUI ÉTÉ EVALUÉS SONT STO	CKÉS ET INDIQUER L'EXISTENCE		
	(OU L'ABSENCE)DE CHACUNE DES CONDITIONS DE STOCKAGE SUIVANTES.		OUI	NON
01	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT AU-DESSUS DU SOL (ETAGERE, PALL	.ETTE)?	1	2
02	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT A L'ABRI DE L'HUMIDITE?		1	2
03	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT A L'ABRI DU SOLEIL?		1	2
04	EST-CE QUE LA PIECE EST SANS TRACE DE LA PRESENCE DE RONGEURS ((NUISIBLES (CAFARDS, ETC)?	1	2	
05	EST-CE QUE LA PIECE DE STOCKAGE EST BIEN AÉREÉ?			2
910	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT ENTREPOSES SELON LA DATE D'EXPIRATION ("le premier a etre perimé", "le premier a sortir")?	OUI, TOUS LES MEDICAMENTS OUI, SEULEMENT QUELQUES MEDICAME NON	NTS2	
911	Quel est le système utilisé dans cette structure pour gérer la quantité de médicaments reçue, la quantité prescrite et la quantité restante aujourd'hui? DEMANDER A VOIR LE SYSTÈME ET ENREGISTRER CE QUI EST OBSERVÉ	SYSTÈME INFORMATISÉ MIS A JOUR QUO REGISTRE DE STOCKS MIS A JOUR QUO SYSTÈME INFORMATISÉ PAS MIS A JOUF QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES VACCINS DISTRIBUES REGISTRE DE STOCKS PAS MIS A JOUR QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES MEDICAMENTS DISTRIBUE AUTRE SYSTÈME (SPECIFIER)	TIENNEMENT. 2 R E D'UN REGISTRE	

MATERIELS

912	Est-ce que les matériels suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	SERINGUES JETABLES AVEC AIGUILLES JETABLES OU SERINGUES AUTO-DESTRUCTIBLES	1	2	3
02	KIT POUR PERFUSION INTRAVEINEUSE	1	2	3
03	CATHETER POUR PERFUSION INTRAVEINEUSE	1	2	3
04	GANTS EN LATEX	1	2	3
05	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL	1	2	3
06	SAVON POUR LAVAGE DES MAINS	1	2	3
07	SOLUTION ANTISEPTIQUE	1	2	3
08	MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES	1	2	3

SECTION 9.2: PRODUITS CONTRACEPTIFS

920 F	VERIFIEZ Q212 RODUITS CONTRACEPTIFS STOCKÉS DANS UN LIEU COMMUN AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS (RESPONSE 2 ENCERCLÉ)		S STOCKÉS DU	TOUT DANS C	DANS LE SERVIO ETTE STRUCTUF DU 3 ENCERCLÉ)	*E
921	Est-ce que les PRODUITS CONTRACEPTIFS suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?		BSERVÉ ONIBLE	(B) NON OBSERVÉ		
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	PILULES COMBINEES (OESTRO-PROGESTATIVES)	1	2	3	4	5
02	PILULES PROGESTATIVES	1	2	3	4	5
03	CONTRACEPTIFS INJECTABLES COMBINES (OESTRO-PROGESTATIFS)	1	2	3	4	5
04	CONTRACEPTIFS INJECTABLES PROGESTATIFS	1	2	3	4	5
05	CONDOMS MASCULINS	1	2	3	4	5
06	CONDOMS FEMININS	1	2	3	4	5
07	DISPOSITIF INTRA UTERIN (DIU)	1	2	3	4	5
08	IMPLANT	1	2	3	4	5
09	PILULES CONTRACEPTIVES D'URGENCE	1	2	3	4	5
10	METHODE NATURELLE (COLLIER DU CYCLE)	1	2	3	4	5

CONDITIONS DE STOCKAGE DES PRODUITS CONTRACEPTIFS

_			,	
922	OBSERVER L'ENDROIT OU LES PRODUITS CONTRACEPTIFS SONT STOCKES (OU L'ABSENCE) DE CHACUNE DES CONDITIONS DE STOCKAGE SUIVANTES	OUI	NON	
01	EST-CE QUE LES PRODUITS SONT AU-DESSUS DU SOL (ETAGERE, PALLETT	E)?	1	2
02	EST-CE QUE LES PRODUITS SONT A L'ABRI DE L'HUMIDITE?		1	2
03	EST-CE QUE LES PRODUITS SONT A L'ABRI DE LA CHALEUR?		1	2
04	EST-CE QUE LA PIECE EST SANS TRACE DE LA PRESENCE DE RONGEURS ((NUISIBLES (CAFARDS, ETC.)?	CHAUVE-SOURIS, RATS) OU ANIMAUX	1	2
05	EST-CE QUE LA PIÈCE EST BIEN AÉREÉ?		1	2
923	EST-CE QUE LES PRODUITS CONTRACEPTIFS SONT ENTREPOSES SELON LA DATE D'EXPIRATION ("le premier a etre perimé", le premier a sortir)?	OUI, TOUS LES PRODUITS NON, PAS TOUS LES PRODUITS NON.	2	
924	Quel est le système mis en place dans cette structure pour gérer les quantités de produits contraceptifs reçues, les quantités distribuées, et les quantités restantes aujourd'hui? DEMANDER A VOIR LE SYSTÈME ET ENREGISTRER CE QUI EST OBSERVE	SYSTÈME INFORMATISÉ MIS À JOUR QU REGISTRE D'INVENTAIRE/DE STOCK MIS SYSTÈME INFORMATISÉ PAS MIS À JOU QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES PRODUITS DISTRIBUES REGISTRE D'INVENTAIRE/DE STOCK PA: QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES PRODUITS DISTRIBUES AUTRE SYSTÈME (SPECIFIER	S A JOUR QU(2 R CE D'UN REGISTRE	
925	L'INTERVIEW A PRESENTEMENT LIEU DANS LA PHARMACIE ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES SUIVANT. REMER	L'INTERVIEW A PRESENTEMEN LE SEI RCIEZ VOTRE REPONDANT DANS LE SERVIC ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNEI	RVICE DE PF	

SECTION 9.3: MEDICAMENTS ANTI-TUBERCULEUX

930	VERIFIEZ Q214 ANTTUBERCULEUX STOCKÉS DANS UN LIEU COMMUN AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS (RESPONSE 2 ENCERCLÉ)	ANTITUBERCULEUX STOCKÉS DANS LE SERVICE OU PAS DU TOUT STOCKÉS DANS LA STRUCTURE (REPONSE 1 OU 3 ENCERCLÉ) ALLER A LA SECTION SUIVANTE							
931	Est-ce que les antituberculeux suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure?		BSERVÉ ONIBLE	(B	(B) NON OBSERVÉ				
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	DISPONIBLE F AU MOINS AUCUN E		RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE			
01	ETHAMBUTOL COMPRIMES	1	2	3	4	5			
02	ISONIAZIDE COMPRIMES	1	2	3	4	5			
03	PYRAZINAMIDE	1	2	3	4	5			
04	RIFAMPICINE	1	2	3	4	5			
05	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE	1	2	3	4	5			
06	ISONIAZIDE + ETHAMBUTOL (EH) (2FDC)	1	2	3	4	5			
07	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + PYRAZINAMIDE (RHZ) (3FDC)	1	2	3	4	5			
08	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + ETHAMBUTOL (RHE) (3FDC)	1	2	3	4	5			
09	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + PYRAZINAMIDE + ETHAMBUTOL (4FDC)	1	2	3	4	5			
10	STREPTOMYCINE INJECTABLE	1	2	3	4	5			

CONDITIONS DE STOCKAGE DES ANTITUBERCULEUX

932	OBSERVER L'ENDROIT OU LES ANTITUBERCULEUX SONT STOCKES ET INDIC (OU L'ABSENCE) DE CHACUNE DES CONDITIONS DE STOCKAGE SUIVANTES.		OUI	NON	
01	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT A L'ETAGERE ?		1	2	
02	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT A L'ABRI DE L'HUMIDITÉ?		1	2	
03	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT A L'ABRI DE LA CHALEUR?		1	2	
04	EST-CE QUE LA PIECE EST SANS TRACE DE LA PRESENCE DE RONGEURS (CNUISIBLES (CAFARDS, ETC)?	CHAUVE-SOURIS, RATS) OU ANIMAUX	1	2	
05	EST-CE QUE LA PIÈCE EST BIEN AÉREÉ?		1	2	
933	EST-CE QUE LES MEDICAMENTS SONT ENTREPOSES SELON LA DATE D'EXPIRATION ("le premier a etre perimé", "le premier a sortir")? OUI, TOUS LES MEDICAMENTS OUI, SEULEMENT QUELQUES MEDICAMENTS				
934	Quel est le système utilisé dans cette structure pour gérer la quantité de médicaments reçue, la quantité prescrite et la quantité restante aujourd'hui? DEMANDER A VOIR LE SYSTÈME ET ENREGISTRER CE QUI EST OBSERVÉ	SYSTÈME INFORMATISÉ MIS À JOUR QUO REGISTRE DE STOCK MIS À JOUR QUOTI SYSTÈME INFORMATISÉ PAS MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES VACCINS DISTRIBUÉS REGISTRE DE STOCK PAS MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENC POUR LES MEDICAMENTS DISTRIBUÉ AUTRE SYSTÈME (SPECIFIER)	DIENNEMENT 2 R E D'UN REGISTRE		
935	L' INTERVIEW A PRESENTEMENT LIEU DANS LA PHARMACIE	L' INTERVIEW A PRESENTEMENT LE SERV	LIEU DANS		
	ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES SUIVANT. REMERCIEZ VOTRE REPONDANT DANS LE SERVICE DE TBC ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT.				

	SECTION 9.4: MEDICAMENT	S ANTIRE	TROVIR	AUX				
940	VERIFIEZ Q216 ARV POUR LE TRAITEMENT DU VIH/SIDA STOCKÉS DANS UN LIEU COMMUN AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS (RESPONSE 2 ENCERCLÉ) ALLER A LA SECTION SUIVANTE							
941	Est-ce que les ARV suivants, du type inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI) sont disponibles aujourd'hui dans cette structure? VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)		SSERVÉ DNIBLE DISPONIBLE AUCUN VALIDE	,) NON OBSER NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ		
01	ZIDOVUDINE (ZDV, AZT) COMPRIMES	1	2	3	4	5		
02	ZIDOVUDINE (ZDV, AZT) SIROP	1	2	3	4	5		
03	ABACAVIR (ABC) COMPRIMES	1	2	3	4	5		
04	DIDANOSINE (ddl) COMPRIMES	1	2	3	4	5		
05	LAMIVUDINE (3TC) COMPRIMES	1	2	3	4	5		
06	LAMIVUDINE (3TC) SIROP	1	2	3	4	5		
07	STAVUDINE 30 (D4T)	1	2	3	4	5		
08	STAVUDINE SIROP	1	2	3	4	5		
09	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (TDF)	1	2	3	4	5		
10	EMTRICITABINE (FTC)	1	2	3	4	5		
942	Est-ce que les ARV suivants, du type inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) sont disponibles aujourd'hui		(A) OBSERVÉ DISPONIBLE) NON OBSER	VÉ		
	dans cette structure? VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	NEVIRAPINE (NVP) COMPRIMES	1	2	3	4	5		
02	NEVIRAPINE (NVP) SIROP	1	2	3	4	5		
03	EFAVIRENZ (EFV) COMPRIMES/CAPSULES	1	2	3	4	5		
04	EFAVIRENZ (EFV) SIROP	1	2	3	4	5		
05	DELAVIRDINE (DLV)	1	2	3	4	5		

943	Est-ce que les ARV suivants, du type inhibiteur de la protéase sont disponbles aujourd'hui dans cette structure?		BSERVÉ ONIBLE	(E	(B) NON OBSERVÉ			
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	LOPINAVIR (LPV)	1	2	3	4	5		
01A	LOPINAVIR (LPV) + RITONAVIR	1	2	3	4	5		
02	INDINAVIR (IDV)	1	2	3	4	5		
03	NELFINAVIR (NFV)	1	2	3	4	5		
04	SAQUINAVIR (SQV)	1	2	3	4	5		
05	RITONAVIR (RTV)	1	2	3	4	5		
06	ATAZANAVIR (ATV)	1	2	3	4	5		
06A	ATAZANAVIR (ATV) + RITONAVIR	1	2	3	4	5		
07	FOSAMPRENAVIER (FPV)	1	2	3	4	5		
08	TIPRANAVIR (TPV)	1	2	3	4	5		
09	DARUNAVIR (DRV)	1	2	3	4	5		
09A	DARUNAVIR (DRV) + RITONAVIR	1	2	3	4	5		
944	Est-ce que les les ARV suivants, du type Inhibituer de Fusion ou ARV Combinés sont disponibles aujiourd'hui dans la structure?		BSERVÉ ONIBLE	•	3) NON OBSER	VÉ		
	VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE PAS VU	NSP / PAS DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	ENFUVIRDITE (T-20)	1	2	3	4	5		
02	STAVUDINE + LAMIVUDINE [D4T + 3TC]	1	2	3	4	5		
03	STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE [D4T + 3TC + NVP]	1	2	3	4	5		
04	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE [AZT + 3TC]	1	2	3	4	5		
05	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + ABACAVIR [AZT + 3TC + ABC]	1	2	3	4	5		
06	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE [AZT + 3TC + NVP]	1	2	3	4	5		
07	TENOFOVIR + EMTRICITABINE [TDF + FTC]	1	2	3	4	5		
08	TENOFOVIR + LAMIVUDINE [TDF + 3TC]	1	2	3	4	5		
09	TENOFOVIR + LAMIVUDINE + EFAVIRENZ [TDF + 3TC + EFV]	1	2	3	4	5		
10	TENOFOVIR + EMTRICITABINE + EFAVIRENZ [TDF + FTC + EFV]	1	2	3	4	5		

CONDITIONS DE STOCKAGE DES ARV

945	OBSERVER L'ENDROIT OU LES ARV SONT STOCKES ET INDIQUER L'EXISTENCE (OU L'ABSENCE) DE CHACUNE DES CONDITIONS DE STOCKAGE SUIVANTES.	OUI	NON
01	EST-CE QUE LES ARV SONT AU DESSUS DU SOL (ETAGERE/ARMOIRES)?	1	2
02	EST-CE QUE LES ARV SONT A L'ABRI DE L'HUMIDITE	1	2
03	EST-CE QUE LES ARV SONT A L'ABRI DE LA CHALEUR?	1	2
04	EST-CE QUE LA PIECE EST SANS TRACE DE LA PRESENCE DE RONGEURS (CHAUVE-SOURIS, RATS) OU ANIMAUX NUISIBLES (CAFARDS, ETC)?	1	2
05	EST-CE QUE LA PIÈCE EST BIEN AÉREÉ?	1	2

946	EST-CE QUE LES ARV SONT ENTREPOSES SELON LA DATE D'EXPIRATION ("le premier a etre perimé", "le premier a sortir")?	OUI, TOUS LES MEDICAMENTS						
947	Quel est le système utilisé dans cette structure pour gérer la quantité d'ARV reçue, la quantité distribuée et la quantité restante aujourd'hui? DEMANDER A VOIR LE SYSTÈME ET ENREGISTRER CE QUI EST OBSERVÉ	SYSTÈME INFORMATISÉ MIS À JOUR QUOTIDIENNEMEN 1 FICHES DE STOCK MIS A JOUR QUOTIDIENNEMENT 2 SYSTÈME INFORMATISÉ PAS MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENCE D'UN REGISTRE DES ARV DISTRIBUÉS 3 FICHE DE STOCK PAS MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT, MAIS EXISTENCE D'UNE FICHE POUR LES ARV DISTRIBUÉS 4 AUTRE SYSTÈME 6 (SPECIFIER)						
948	948 L'INTERVIEW A PRESENTEMENT LIEU DANS LA PHARMACIE ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES SUIVANT. REMERCIEZ VOTRE REPONDANT DANS LE SERVICE DE ARV ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES SUIVANT.							
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT POUR LE TEMPS CONSACRE ET L'AIDE FOURNIE ET ALLEZ AU SITE DE COLLECTE DE DE DONNES SUIVANT							

MODULE 3: DISPONIBILITE DES SERVICES SPECIFIQUES

SERVICES DE SANTE INFANTILE

SECTION 10: VACCINATION DES ENFANTS

1000	VERIFIEZ Q102.01 SERVICE DE VACCINATION DES ENFANTS DISPONIBLE	PAS DE SERVICE DE VACCINATION DES ENFANTS SECTION SUIVANTE OULIEU DE SERVICE						
LA STF	NDER QU'ON VOUS MONTRE LE PRINCIPAL ENDROIT OÙ LES SERVI RUCTURE. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES : ESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUÊTE ET POSER LES QUES	SERVICES DE VACCINATION INFANTILE						
1001	Je voudrais maintenant vous poser des questions spécifiquement de 5 ans. Pour chacun des services suivants, veuillez me dire si de jours par mois ce service est-il dispensé dans la structure, et d	le service est offert par votre structure, et si oui, combie						
	SERVICE DE VACCINATION INFANTILE	(a) (b)						
	(UTILISER LE MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE # DE JOURS)	# JOURS PAR MOIS SERVICE EST FOURNI DANS LA STRUCTURE # JOURS PAR MOIS SERVICE EST FOURNI DANS LA COMMUNAUT	ГЕ					
01	Vaccination Pentavalent (DTC+Hib+HepB)	# DE JOURS # DE JOURS 00=PAS DE SERVICES SERVICES						
02	Vaccination Polio	# DE JOURS 00=PAS DE 00=PAS DE SERVICES SERVICES						
03	Vaccination Rougeole	# DE JOURS # DE JOURS 00=PAS DE						
04	Vaccination BCG	# DE JOURS # DE JOURS 00=PAS DE SERVICES # SERVICES						
*5	Vaccination Fievre Jaune	# DE JOURS 00=PAS DE 00=PAS DE SERVICES # DE JOURS SERVICES						
*6	Vaccin Polio Inactive (VPI INJECTABLE)	# DE JOURS 00=PAS DE 00=PAS DE SERVICES # DE JOURS 00=PAS DE SERVICES						
*7	Vaccination au ROTAVIRUS	# DE JOURS # DE JOURS 00=PAS DE 00=PAS DE SERVICES SERVICES						
*8	Vaccination a l'hepatite B	#DE JOURS UU=PAS DE SERVICES #DE JOURS UU=PAS DE SERVICES						
*9	Vaccination au Pneumococcoque (PCV 13)	# DE JOURS 00=PAS DE						
*10	Vaccination Rougeole+Rubeole	# DE JOURS # DE JOURS 00=PAS DE SERVICES # SERVICES						
1002	Est-ce que les directives nationales en matières de vaccination infantiles sont disponibles dans ce service aujourd'hui?	OUI 1 NON 2 → 10	04					
1003	Puis-je voir les directives nationales en matières de vaccination infantiles?	OBSERVÉES 1 → 10 RAPPORTÉES, PAS VUES. 2	06					
1004	Y a-t-il d'autres types de normes en matière de vaccination infantile qui sont disponibles dans ce service aujourd'hui?	OUI 1 NON 2 → 10	06					
1005	Puis-je voir ces autres directives?	OBSERVÉES 1 RAPPORTÉES, PAS VUES. 2						
1006	DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOIR LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR LES SERVICES DE VACCINATION	OBSERVÉ RAPPORTÉ, PAS PAS VU DISPONIBLE						
01	Cartes ou carnets individuels de vaccination vierges	1 2 3						
02	Feuilles de pointage (contrôle) / "taco jo"	1 2 3						
03	Registre de vaccination/du nourrisson sain	1 2 3						

1007	Est-ce que cette structure conserve habituellement ses vaccins, ou bien tous ses vaccins sont soit obtenus d'une autre structure sanitaire ou livrés quand les services sont fournis?	CONSERVE LES VACCINS. 1 SE RAVITAILLE AILLEURS. 2 → 1014						
1008	DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OÙ LES VACCINS SONT CONSERVES. DEMANDER A VOIR LE REFRIGERATEUR OU LA GLACIERE.		REFRIGERATEUR OBSERVÉ					
1008A	INDIQUEZ LE TYPE DE REFRIGERATEUR OBSERVE.	TCW 3000 TCW 2000/S TCW 40 SD	TCW 2000/SOLAIRE 3 TCW 40 SDD (SOLAR DIRECT DRIVER) 4 REFRIGERATEUR A USAGE DOMESTIQUE 5					
1009	Avez-vous une feuille de temperature (un graphique de suivi de la chaine de froid)?	OUI NON			1	→ 1012		
1010	Puis-je voir la feuille de temperature?	OBSERVÉ RAPPORTÉ,	PAS VU		1	→ 1012		
1011	VERIFIER SI LA FEUILLE DE TEMPERATURE A ÉTÉ REMPLI DEUX FOIS PAR JOUR, CHAQUE JOUR, AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, Y COMPRIS LE WEEK-END ET LES JOURS FERIÉS		COMPLETEME EMPLI					
1012	S'il vous plait, dites-moi si chacun des vaccins suivants est disponible aujourd'hui dans la structure. Si oui, je voudrais le voir.		BSERVÉ ONIBLE		. ,	OBSERVÉ		
	SI C'EST DISPONIBLE, VERIFIER SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE			JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE		
01	DTC-Hib+HepB [PENTAVALENT]	1	2	3	4	5		
02	VACCIN ORAL POLIO	1	2	3	4	5		
03	VACCIN ROUGEOLE ET DILUANT	1	2	3	4	5		
04	VACCIN BCG ET DILUANT	1	2	3	4	5		
*5	VACCIN FIEVRE JAUNE ET DILUANT	1	2	3	4	5		
*6	VACCIN POLIO INACTIVE (VIP INJECTABLE)	1	2	3	4	5		
*7	VACCIN ROTAVIRUS	1	2	3	4	5		
*8	VACCIN HEPATITE B	1	2	3	4	5		
*9	VACCIN PCV 13 (CONTRE LE PNEUMOCCOCOQUE)	1	2	3	4	5		
*10	VACCIN ROUGEOLE +RUBEOLE	1	2	3	4	5		
1013	QUELLE EST LA TEMPERATURE DANS LE REFRIGERATEUR OU LE CONGELATEUR?	EN-DESSO	S DE +8 DEGR US DE +2 DEG ETRE NON FO	RES	2			
1013A	Utilisez-vous le cahier de maintenance du refrigerateur?	OUI NON NSP			1 2 8	1014		
1013B	Puis-je voir le cahier?	OBSERVE RAPPORTE	E NON VU		1 2			
1014	Combien de glacières avez-vous? DEMANDER A VOIR LES GLACIERES. LA REPONSE RAPPORTÉE PAR UN REPONDANT INFORME EST ACCEPTABLE	UN DEUX OU PL	→ 1050					
	Quel type de glacière avez-vous?	DOMETIC						
1015	Combien d'accumulateurs avez-vous? DEMANDEZ A VOIR LES ACCUMULATEURS LES RESPONSES RAPPORTEES SONT ACCEPTABLES ATTENTION: 4-5 ACCUMULATEURS FAIT UN LOT.	DEUX OU PL UTILISATION	US I DE LA GLACE / MULATEUR	ACHETÉE PI				

1050	VISITER LA SALLE/L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LE MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITÉ, INDIQUER DANS QUEL SERVICE LES DONNEES ONT ÉTÉ ENREGISTREES.	S	INFORMATIONS GENERALES.				
1051	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULT PATIENTS.	TATION	I DES	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINE	T, OU	UN PICHET)	1	2	3	
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON	I LIQUI	IDE)	1	2	3	
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL / DISTRIBUTEUR DE SOLUTIO ALCOOLIQUE	N HYD	PRO	1	2	3	
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLA	COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE			2	3	
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE	UE INTE	ERIEUR)	1	2	3	
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET (COUPANT TRANCHANT(OPCT)	PIQUAN	NT	1	2	3	
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILE	S)		1	2	3	
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ANTISEPTI	IQUE		1	2	3	
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLO	QUANT	TES	1	2	3	
10	MASQUES			1	2	3	
11	BLOUSES			1	2	3	
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]			1	2	3	
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE	NS DE BASE		1	2	3	
1052	VACCINATION DES ENFANTS. AUTF	SALLE SEPARÉE					
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.						

SECTION 11:SERVICES DE SUIVI DE LA CROISSANCE DE L'ENFANT

1100	VERIFIEZ Q102.08 ERVICE DE SUIVI DE LA CROISSANCE DE L'ENFANT DISPONIBLE CROISSANCE DE L'ENFANT DISPONIBLE SECTION/ SERVICE SUIVANT(E)							
IDENTI	DEMANDER A VOIR L'ENDROIT OU LES SERVICES DE SUIVI DE LA CROISS DENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES SERVICES DE SU LE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE CETTE ENQUETE ET POSER LES				ROISSANCE.			
1101	S'il vous plait, dites-moi le nombre de jours services de suivi de la croissance sont four structure, et le nombre de jours par mois da UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POU LE # DE JOURS	rnis dans cette ans la communau		(a) (b) # DE JOURS PAR MOIS # DE JOURS PAR OU LE SERVICE EST FOURNI OU LE SERVICE E DANS LA STRUCTURE DANS LA COMMUNA			S PAR MOIS /ICE EST FOURNI	
01	Suivi de la croissance de l'enfant	Suivi de la croissance de l'enfant			# DE JOURS 00=PAS DE SERVICES # DE JOURS 00=PAS DE SERVICES			
1102	Est-ce que les directives pour le suivi de la crois de l'enfant sont disponibles aujourd'hui dans ce			OUI NON			1 2	→ 1104
1103	Puis-je les voir?			OBSERVÉ RAPPORTÉ	i, PAS VU		1 2	
1104	Je voudrais savoir si les éléments suivants sont disponibles dans ce service et s'ils sont fonctionnels. Je voudrais les voir.	OBSERVÉ	R/	ISPONIBLE APPORTÉ PAS O DISPONIBLE		OUI	(B) FON	CTIONNEL NSP
01	BALANCE POUR ENFANT (GRADUATION 250g)	1 → b	<u>I</u>	2 → b	3 - 02 ∢	1	2	8
02	PESE-BEBE (GRADUATION 100g)	1→ b		2 → b	3 03 ∢	1	2	8
03	TOISE	1→ b		2 → b	3 04	1	2	8
04	RUBAN METRE	1		2	3			
05	COURBES DE CROISSANCE	1		2	3			
*06	TABLE DE CROISSANCE	1		2	3			
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.							

SECTION 12: SERVICES DE SOINS CURATIFS INFANTILES

1200	VERIFIEZ Q102.03 SERVICE DE SOINS CURATIFS DISPONIBLE	PAS DE SERVICE DE SOINS CURATIFS DISPONIBLE SECTION/SERVICE SUIVANT(E)					
DEMAN	DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU LES SERVICES DE SOINS CURATIFS INFANTILES SONT DELIVRES.						

DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU LES SERVICES DE SOINS CURATIFS INFANTILES SONT DELIVRES. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES SOINS CURATIFS INFANTILES.

SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.

201	Veuillez me dire le nombre de jours par mois, où les consultations ou les soins curatifs sont délivrés dans cette structure pour les enfants de moins de 5 ans, et le nombre de jours par mois où ils sont fournis dans la communauté. UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE NOMBRE DE JOURS	(a) # DE JOURS PAR MOIS OU LE SERVICE EST FOURNI DANS LA STRUCTURE	(b) # DE JOURS PA OU LE SERVIC DANS LA COMM	E EST FOURNI
01	Consultation ou soins curatifs pour les enfants malades	# DE JOURS 00=PAS DE SERVICES	# DE JOURS 00=PAS DE SERVICES	
202	Veuillez me dire si les prestataires en services de santé infantile, délivre	ent les services suivants	OUI	NON
01	DIAGNOSTIQUER ET/OU TRAITER LA MALNUTRITION INFANTILE		1	2
02	DONNER LA VITAMINE A		1	2
03	DONNER LA SUPPLEMENTATION EN FER		1	2
04	DONNER LA SUPPLEMENTATION EN ZINC		1	2
*05	DONNER UN DEPARASITANT		1	2
203	Est-ce que les prestataires de services aux enfants malades suivent les directives de la PCIME dans les prestations de services aux enfants de moins de 5 ans?	OUI		
04	Est-ce que les directives de la PCIME pour le diagnostic et la gestion des maladies infantiles, sont disponibles aujourd'hui dans ce service?	OUINON		→ 1206
205	Puis-je les voir?	OBSERVÉ RAPPORTÉ, PAS VU	1 2	→ 1208
206	Est-ce que d'autres directives pour le diagnostic et la gestion des maladies infantiles sont disponibles dans ce service aujourd'hui?	OUI		→ 1208
207	Puis-je les voir?	OBSERVÉ RAPPORTÉ, PAS VU	1 2	
208	Est-ce que cette structure dispose d'un système par lequel certaines observations et paramètres sont systématiquement relevés sur les enfants malades, avant la consultation pour la maladie déclarée? SI OUI, DEMANDER A VOIR L'ENDROIT OU SE DEROULENT CES ACTIVITÉS AVANT LA CONSULTATION PROPREMENT DITE	OUI		→ 1210
209	OBSERVER SI LES ACTIVITES CI-DESSOUS SONT FAITES SYSTEMATIQUEMENT. SI VOUS NE VOYEZ PAS UNE ACTIVITÉ, DEMANDER :	AOTHUTÉ		
	Est-ce que [ACTIVITE QUE VOUS N'AVEZ PAS VUE] est faite systématiquement pour tous les enfants malades ?	ACTIVITÉ RAPPORTÉ OBSERVÉE PAS VUE	ACTIVITÉ PAS ÉE FAITE DE FACO SYSTEMATIQ	NSP
01	Pesée de l'enfant	1 2	3	8
02	Inscription du poids de l'enfant sur un diagramme	1 2	3	8
03	Prise de la température de l'enfant	1 2	3	8
04	Evaluation du statut vaccinal de l'enfant	1 2	3	8

I							
05	Dispensation de conseils sur la santé		1		2	3	8
06	Administration de médicaments et/ou passer un linge mouillé pour réduire la température		1		2	3	8
07	Triage des enfants malades, c'est-à-dire dor aux enfants les plus gravement malades	nner priorité	1		2	3	8
1210	Je voudrais savoir si les éléments suivant		(A) DISPONIBLE			(B) FONC	TIONNEL
	existent dans ce service et sont fonctionnels. Je voudrais les voir.	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	PESE-PERSONNE POUR BEBE (GRADUATION 250 gr)	1→ b	2 → b	3 02	1	2	8
02	PESE-PERSONNE POUR ENFANT (GRADUATION 100 gr)	1 → b	2 → b	3 03 4	1	2	8
03	THERMOMETRE	1 → b	2 → b	3 04 ←	1	2	8
04	STETHOSCOPE MEDICAL	1→ b	2 → b	3 05 ₄	1	2	8
05	Un chronomètre ou une montre affichant les secondes	1 → b	2 → b	3 06₄	1	2	8
06	le personnel a des montres qui affichent les secondes	1	2	3			
07	Un mesureur calibré à un 1/2 ou 1-litre pour la SRO	1	2	3			
08	Tasses et cuillères	1	2	3			
09	PACKETS OU SACHETS DE SRO	1	2	3			
10	Au moins 3 seaux (pour laver les tasses)	1	2	3			
11	Table/Lit de consultation	1	2	3			
*12	TOISE	1	2	3	1	2	8
1211	Veuillez me dire si vous disposez des outils ou supports suivants. SI OUI, DEMANDER A VOIR						
01	Livret de tableaux de la PCIME	1	2	3			
02	Cartes conseils des mères sur la PCIME	1	2	3			
03	Autres supports visuels pour éduquer les gardiennes d'enfant	1	2	3			
1212	Est-ce que des informations sanitaires indiv sur les enfants malades sont conservées da (par exemple carte ou carnet de santé)						→ 1250
1213	Puis-je voir un exemplaire vierge?		OBSERVÉ RAPPORTÉ	i, PAS VU		1	

1250	VISITER LA SALLE/L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITÉ, INDIQUER DANS QUEL SERVICE LES DONNEES ONT ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATION PLANNING FAI CPN	MILIAL	1	SECTION SUIVANTE/SERVICE
1251	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTATIO PATIENTS.	N DES	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OL	J UN PICHET)	1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQU	JIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYD ALCOOLIQUE	RO	1	2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE			2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE IN	TERIEUR)	1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET PIQUA COUPANT TRANCHANT (OPCT)	NT	1	2	3
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISEPTIQUE		1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUAN	ITES	1	2	3
10	MASQUES		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3
1052	DECRIBE LE CADRE DES SERVICES DES SOINS AUX ENFANTS MALADES SALLE SEPARÉE. 1 AUTRE SALLE AVEC INTIMITÉ AUDITIVE ET VISUELLE. 2 INTIMITÉ VISUELLE SEULEMENT. 3 PAS D'INTIMITÉ. 4				
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONN L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	EES SUIVANT, S'IL	EST DIFFERENT	DE	

SECTION 13: PLANIFICATION FAMILIALE

1300	FOURNITURE DE SERVICES POUR LA PF SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT				
IDENTIF	↓ DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OÙ ON FOURNIT LES SERVICE IER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LA PF. SENTER, EXPLIQUER LE BUT DE CETTE ENQUETE ET POSER LES QU	ES DE PF DANS LA STR			
1301	Combien de jours par mois les services de PF sont-ils offerts dans cette structure? UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE # DE JOURS	NOMBRE DE JOU	RS		
1302	Est-ce que cette structure fournit (c'est-à-dire, stocke les produits) or ou bien prescrit , conseille ou réfère les clientes pour l'une des méthodes suivantes de PF:	FOURNIT (STOCKE LE PRODUIT)	PRESCRIT/ CONSEILLE, OU REFERE	NON	
01	PILULES COMBINÉES (OESTRO-PROGESTATIVES)	1	2	3	
02	PILULES PROGESTATIVES	1	2	3	
03	CONTRACEPTIFS INJECTABLES COMBINÉS (OESTRO-PROGESTATIFS)	1	2	3	
04	CONTRACEPTIFS INJECTABLES PROGESTATIFS	1	2	3	
05	CONDOMS MASCULINS	1	2	3	
06	CONDOMS FEMININS	1	2	3	
07	DISPOSITIF INTRA-UTERIN (DIU)	1	2	3	
08	IMPLANT	1	2	3	
09	PILULES CONTRACEPTIVES D'URGENCE (PILULES DU LENDEMAIN)	1	2	3	
10	METHODE NATURELLE (COLLIER DU CYCLE)	1	2	3	
11	CONSEILS AUX CLIENTES SUR L'ABSTINENCE PERIODIQUE		2	3	
12	STERILISATION MASCULINE	1	2	3	
13	STERILISATION FEMININE	1	2	3	
14	AUTRES METHODES (PAR EX., SPERMICIDE OU DIAGPHRAGME)	1	2	3	
1303	Est-ce que les directives nationales en matière de PF sont disponibles aujourd'hui dans ce service ?				
1304	Puis-je les voir?		/UES		
1305	Est-ce ce que d'autres directives en matière de PF sont disponibles aujourd'hui dans ce service?				
1306	Puis-je les voir?		 JES		
1307	Est-ce qu'il y a des fiches ou des cartes individuelles des clientes qui sont conservées dans ce service ?				
1308	Puis-je voir une fiche vierge ou une carte de cliente		JE		
1308A	Est-ce qu'il y a des cartes individuelles de suivi de rendez-vous des clientes qui sont conservées dans ce service ?	OUI			
1308B	Puis-je voir une carte vierge de suivi de rendez-vous de cliente?)E	. 1 2	
1308C	Est-ce qu'il y a un fichier (armoir, dispositif) pour ranger les fiches des clients par status (actives, inactives, abandon des soins) dans ce service ?				

1308D	Puis-je le voir?	OBSERVÉ RAPPORTÉ, PAS \			
1309	Y a-t-il dans votre structure un système par lequel certaines observations ou paramètres sont systématiquement relevés chez les clientes avant de faire la consultation?	OUI			→ 1311
	SI OUI, DEMANDER A VOIR OU SE DEROULENT CES ACTIVITES.				
1310	OBSERVER SI LES ACTIVITES CI-DESSOUS SONT FAITES SYSTEMATIQUEMENT. SI VOUS NE VOYEZ PAS UNE ACTIVITE, DEMANDER: Est-ce que [ACTIVITE NON OBSERVEE] est systéma- tiquement faite pour toutes les clientes?	ACTIVITÉ OBSERVÉE	ACTIVITÉ RAPPORTÉE PAS VUE	ACTIVITÉ PAS FAITE DE FACON SYSTEMATIQUE	NSP
01	Pesée des clientes	1	2	3	8
02	Prise de la tension	1	2	3	8
03	Organisation sessions d'éducation de groupes sur la santé	1	2	3	8
1311	Dans cette structure est-ce que les prestataires diagnostiquent et traitent systématiquement les IST, ou est-ce que les patients IST sont référés vers un autre prestataire ou une autre structure pour le diagnostic et le traitement?	DIAGNOSTIQUENT REFERENT AILLEU REFERENT HORS PAS DE DIAGNOS	JRS DANS LA STR DE LA STRUCTUR	UCTURE 2	
1312	Est-ce que les prestataires en PF font des tests de dépistage du VIH dans ce service?	OUI			→ 1314
1313	Puis-je voir un exemplaire du kit de test de depistage rapide (TDR) pour le VIH? VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN KIT EST VALIDE	OBSERVÉ, AU MO OBSERVÉ, AUCUN RAPPORTÉ DISPO	KIT VALIDE	2	

EQUIPEMENTS ET MATERIELS

1314	Je voudrais savoir si les éléments		(A) DISPON	IIBLE		(B) FONCTION	NEL
	suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui et s'ils sont fonctionnels	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	TENSIOMETRE NUMERIQUE	1 → b	2 → b	3¬ 02◀	1	2	8
02	TENSIOMETRE MANUEL	1 → b	2 → b	3 03	1	2	8
03	STETHOSCOPE	1 →b	2 → b	3 04 -	1	2	8
04	LAMPE D'EXAMEN/ LAMPE DE POCHE	1 → b	2 → b	3 05 ←	1	2	8
05	TABLE GYNECOLOGIQUE / TABLE DE CONSULTATION	1	2	3			
06	ECHANTILLON METHODES DE PF	1	2	3			
07	AUTRES SUPPORTS VISUELS SPECIFIQUES A LA PF [PAR EX. AIDE MEMOIRE, CARTES CONSEILS, DEPLIANTS, AFFICHE]	1	2	3			
08	MODELE POUR DEMONTRER L'INSERTION DU DIU	1	2	3			
09	MANNEQUINS POUR DEMONSTRATION DU CONDOM (PENIS ANATOMIQUE)	1	2	3			
09A	MANNEQUINS POUR DEMONSTRATION DE L'IMPLANT (BRAS ANATOMIQUE)	1	2	3			
1315	VERIFIEZ Q1302.07 & Q1302.08.	DIL ROPOSÉ DANS L	J OU IMPLANT A STRUCTURE	PROPOSE	NI DIU NI É DANS LA STE		1321

1316	Veuillez me montrer les élements suivants pour l'insertion du DIU ou des méthodes par implants:	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	
01	GANTS STERILES	1	2	3	
02	SOLUTION ANTISEPTIQUE	1	2	3	
03	PINCES A SERVIR	1	2	3	
04	TAMPON DE GAZE OU COTON STERILE	1	2	3	
1317	VERIFIEZ Q1302.07 DIU PROPOSÉ DANS LA STRUCTURE	PROPO	DI OSÉ DANS LA STRU	U PAS CTURE	→ 1319
1318	Veuillez SVP me montrer les éléments suivants pour la pose/ l'insertion du DIU:	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	
01	SPECULUM VAGINAL- PETIT	1	2	3	
02	SPECULUM VAGINAL- MOYEN	1	2	3	
03	SPECULUM VAGINAL- LARGE	1	2	3	
04	PINCE UTERINE DE POZZI	1	2	3	
04A	PINCE A COL	1	2	3	
05	HYSTEROMETRE	1	2	3	
1319	VERIFIEZ Q1302.08. IMPLANT PROPOSÉ DANS LA STRUCTURE ▼	IMPLANT PAS PROPOSÉ DANS LA STRUCTURE			→ 1321
1320	Veuillez me montrer les éléments suivants pour la pose/retrait de l'implant.	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	
01	ANESTHESIANT LOCAL	1	2	3	
02	SERINGUES ET AIGUILLES STERILES	1	2	3	
03	TROCART POUR INSERER L'IMPLANT	1	2	3	
04	PAQUET D'IMPLANT SCELLÉ	1	2	3	
05	BISTOURI	1	2	3	
06	KIT DE PETITE CHIRURGIE [CONTENANT: PINCE U/PINCE A DISSEQUER, CUPULE, CHAMP STEERILE TROUE BETADINE]	1	2	3	
1321	Où est-ce que le matériel, tel que les speculums ou les forceps déjà utilisé pour la fourniture de services en PF, est traité pour la réutilisation?	LIEU CENTRAL DA DANS LES DEUX E PAS DE TRAITEME	NT DU MATERIEL D	2 3 DANS	→ 1350 → 1350
1322	Quelle est, dans ce service, la méthode finale de traitement du matériel utilisé en PF? SONDEZ POUR TOUTES LES METHODES UTULISEES	AUTOCLAVE			

1350	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR IDENTIFIER LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR LES ELEMENTS QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER AU REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OÙ LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATIO SOINS INFAN CPN PTME MATERNITE. IST TUBERCULO COUNSELINK MALADIES N. PETITE CHIR	SE. G ET DEPISTA ON TRANSMIS	GE VIH.	\$20 SECTION SUIVANTE/SERVICE	
1351	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTATIO DES CLIENTES	N	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DSIPONIBLE	
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET , OU UN PICHET)		1	2	3	
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQ	UIDE)	1	2	3	
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYE ALCOOLIQUE	DRO	1	2	3	
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET P	LASTIQUE	1 06 √	2	3	
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)		1	2	3	
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET PIQUA COUPANT TRANCHANT (OPCT)	ANT	1	2	3	
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3	
08	DESINFECTANT [PAR EX, CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL] / ANTISE	EPTIQUE	1	2	3	
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUAN	NTES	1	2	3	
10	MASQUES		1	2	3	
11	BLOUSES		1	2	3	
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3	
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3	
1352	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE DES SERVICES DE PF	INTIMITÉ VISUE	VEC INTIMITÉ ET VISUELLE LLE SEULEME	: :NT	1 2 3 4	
1353	VERIFIEZ Q212 CONTRACEPTIFS PAS STOCKÉS OU STOCKÉS AILLEURS (REPONSE 1 PAS ENCERCLÉ)	PRODUITS CON SERVICE DE	ITRACEPTIFS S F PF (REPONSE		921	
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE L'ENDROIT OÙ VOUS ETES ACTUELLEMENT.					

SECTION 14: CONSULTATIONS PRENATALES

1400	VERIFIEZ Q.102.05			SERVICE D	1 1	
	SERVICE DE CPN DISPONIBLE DANS LA STRUCTURE			S LA STRUC		
	+	SECTIONSUIVA			JIVANT ←	
IDENTIF	DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OÙ ON DELIVRE LES SER IER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES CPN. SENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUE			CTURE.		
1401	Combien de jours par mois les CPN sont-elles faites dans					
	cette structure? UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE # DE JOURS					
1402	est-ce que les prestataires de services CPN fournissent habituelleme enceintes, les services de CPN suivants?	OUI	NON			
01	SUPPLEMENTATION EN FER			1	2	
02	SUPPLEMENTATION EN ACIDE FOLIQUE			1	2	
03	TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME			1	2	
04	VACCINATION CONTRE LE TETANOS			1	2	
1403	VERIFIEZ Q1402.04 VACCINATION ANTI TETANOS FOURNIE ↓		VACCINAT	ION ANTI TE	TANOS DURNIE	→ 1406
1404	Est-ce que le vaccin anti tétanique est disponible tous les jours où les services de CPN sont disponibles dans la structure?	OUI NON PAS TOUS L	ES JOURS	DE CPN	1 2	→ 1406
1405	Combien de jours par semaine la vaccination anti tétanos est-elle disponible dans la structure?	JOURS PAR SEM	AINE			
	anti tetanos est-elle disponible dans la structure:	MOINS D'UN JOU				
1406	Est-ce que les prestataires en CPN fournissent l'un des tests	(A) OBSERV			(B) PAS OBSEF	RVÉ
	suivants aux femmes enceintes, comme étant partie intégrante de la CPN?	DISPONIBL			ÉDISPONIBLE	•
	SI OUI, DEMANDER A VOIR LE KIT DU TEST OU l'EQUIPEMENT. VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN KIT DE CHAQUE TEST EST VALIDE/NON PERIME					JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
	SI LE TEST N'EST PAS FAIT, SONDER POUR SAVOIR S'IL EST FAIT DANS UN AUTRE SERVICE DE LA STRUCTURE					
01	TEST DE DEPISTAGE RAPIDE DU VIH	1	2	3	4	5
02	TEST D'ALBUMINURIE	1	2	3	4	5
03	TEST DE GLUCOSURIE	1	2	3	4	5
04	N'IMPORTE QUEL TEST RAPIDE D'ANEMIE	1	2	3	4	5
05	TEST RAPIDE DE DEPISTAGE DE LA SYPHILIS	1	2	3	4	5
1407	Comme partie intégrante des CPN, veuillez me dire si les prestataires suivants aux patientes en CPN	s fournissent les servic	es		OUI	NON
01	CONSEILS SUR LA NECESSITE DE FAIRE 4 CPN POUR CHAQUE	GROSSESSE			1	2
02	CONSEILS SUR LA PREPARATION DE L'ACCOUCHEMENT (PLAN	N D'ACCOUCHEMENT	Γ)		1	2
03	CONSEILS SUR LE PLANNING FAMILIAL				1	2
04	CONSEILS SUR LE VIH/SIDA				1	2
05	CONSEILS SUR L'UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPREGN PIQURES DE MOUSTIQUE ET LE PALUDISME	EES POUR SE PROT	EGER DES	3	1	2
06	CONSEILS SUR L'ALLAITEMENT MATERNEL		1	2		
06A	CONSEILS SUR LES SIGNES DE DANGER DE LA GROSSESSE E		1	2		
07	CONSEILS SUR LES SOINS AU NOUVEAU-NE		1	2		
08	CONSEILS SUR LES VISITES POST NATALES		1	2		
1408	Dans cette structure, est-ce que les prestataires en CPN font systématiquement le diagnostic et le traitement des IST, ou bien est-ce que les patientes en IST sont référées à un autre prestataire ou une autre structure sanitaire pour le diagnostic et le traitement? DIAGNOSTIQUENT/TRAITENT SYSTEM. REFERENT AILLEURS DANS LA STRUCTURE. PAS DE DIAGNOSTIC/TRAITEMENT/REI					

1409	Est-ce que les directives nationales pour les CPN sont disponibles aujourd'hui dans ce service?	OUI
1410	Puis-je Lles voir? ACCEPTABLE SI INCLUSES DANS D'AUTRES DIRECTIVES.	OBSERVÉES 1 → 1413 RAPPORTÉES, PAS VUES 2
1411	Est-ce que d'autres types de directives sur les CPN sont disponibles dans ce service aujourd'hui?	OUI
1412	Puis-je les voir?	OBSERVÉES 1 RAPPORTÉES, PAS VUES 2
1413	Est-ce que des directives sur le traitement intermittent du paludisme sont disponibles dans ce service?	OUI
1414	Puis-je les voir? ACCEPTABLE SI FAISANT PARTIE DES AUTRES DIRECTIVES.	OBSERVÉES
1415	Est-ce qu'il y a des supports visuels pour l'éducation des clientes, sur des sujets portant sur la grossesse et les soins prénatals, qui sont disponibles aujourd'hui dans ce service?	OUI
1416	Puis-je les voir?	OBSERVÉS 1 RAPPORTÉS, PAS VUS. 2
1417	Est-ce que des cartes ou des fiches-clientes individuelles pour les CPN ou CPoN sont conservées dans ce service?	OUI
1418	Puis-je voir une fiche ou une carte vierge?	OBSERVÉE 1 RAPPORTÉE, PAS VUE 2
1419	Est-ce que cette structure dispose d'un système par lequel les observations ou les paramètres des clientes CPN sont systématiquement relevés avant la consultation?	OUI
	SI OUI, DEMANDER A VOIR L'ENDROIT OÙ CES ACTIVITÉS SE DEROULENT.	
1420	OBSERVER POUR VOIR SI LES ACTIVITÉS CI-DESSOUS SONT FAITES SYSTEMATIQUEMENT. SI UNE ACTIVITÉ N'EST PAS OBSERVÉE, DEMANDER: Est-ce que [ACTIVITE NON OBSERVEE] est systématiquement faite pour toutes les clientes en CPN?	ACTIVITÉ ACTIVITÉ PAS ACTIVITÉ RAPPORTÉE FAITE DE FACON NSP OBSERVÉE PAS VUE SYSTEMATIQUE
01	Pesée des clientes	1 2 3 8
02	Prise de la tension	1 2 3 8
03	Organisation de sessions d'éducation de groupe	1 2 3 8
04	Test d'albumine	1 2 3 8
05	Test d'anémie	1 2 3 8

EQUIPEMENT ET MATERIELS POUR LES CPN

1421	Je voudrais savoir si les matériels suivants sont disponibles dans ce		(A) DS	IPOI	NIBLE		-	(E	B) FONCTIONN	EL
	survants sont disponibles dans ce service et s'ils sont fonctionnels.	OBSERVÉ	RAF P/	PPOF AS V		PAS DISPONIBLE	OL:	11	NON	NSP
01	TENSIOMETRE NUMERIQUE	1 → b	2	→	b	3 02 ◆]		1	2	8
02	TENSIOMETRE MANUEL	1 → b	2	→	b	37		1	2	8
03	STETHOSCOPE	1 → b	2	→	b	3 04 ∢		1	2	8
04	LAMPE D'EXAMEN (LAMPE DE POCHE OK)	1 → b	2	→	b	3 05◀		1	2	8
05	STETHOSCOPE DE PINARD (OBSTETRICAL)	1 → b	2	→	b	3 ₀₆ ◀		1	2	
06	PESE-PERSONNE POUR ADULTE	1 →b	2	→	b	3 07 ∢		1	2	8
07	TABLE GYNECOLOGIQUE OU LIT DE CONSULTATION	1	2			3				
1422	Veuillez me dire si les médicaments suivar sont disponibles dans ce service aujourd'h				OBSER'				(B) PAS OBSE	RVÉ
	Je voudrais les voir. VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN (NON PERIMÉ)	EST VALIDE			AU MO UN VAL				É NSP / PAS E DISPONIBLE AUJOURD'HUI	NON, OU JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	COMPRIMÉS DE FER					1 2		3	4	5
02	COMPRIMÉS D'ACIDE FOLIQUE					1 2		3	4	5
03	COMPRIMÉS COMBINÉS DE FER ET D'ACIDI	E FOLIQUE				1 2		3	4	5
04	SP / FANSIDARPOUR TRAITEMENT ITTERMI	TTENT DU PALUDI	ISME			1 2		3	4	5
05	VACCIN CONTRE LE TETANOS		_			1 2		3	4	5

1450	ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR LES ELEMENTS QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER AU REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OÙ LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES. VACCINATION SOINS INFANTI FP PTME MATERNITE TUBERCULOSE COUNSELING E MALADIES NON PETITE CHIRUF PAS VISITE AV		N ITILES SE 3 ET DEPISTA ON TRANSMIS	12 13 14 16 16 17 18 19 GE VIH. 21 23 23 23	CTION SUIVANTE/SERVICE
1451	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTAT DES CLIENTES	ION	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DSIPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OU UN PICHET)		1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIC	QUIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL / DISTRIBUTEUR DE SOLUTION I ALCOOLIQUE	HYDRO	1	2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET	PLASTIQUE	1 06 4	2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE	INTERIEUR)	1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE") / OBJET PIQ COUPANT TRANCHANT (OPCT)	UANT	1	2	3
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX, CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL] / ANTIS	SEPTIQUES	1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUA	ANTES	1	2	3
10	MASQUES MEDICAUX		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3
1452	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE DES SERVICES DE CPN	INTIMITÉ VISUE PAS D'INTIMITÉ	VEC INTIMITÉ ET VISUELLE LLE SEULEME	NT	1 2 3 . 4
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE L'ENDROIT OÙ VOUS ETES ACTUELLEMENT.	DE DONNEES SUIVA	ANT, S'IL EST	DIFFERENT	

SECTION 15: PREVENTION TRANSMISSION MERE-ENFANT DU VIH

1500	VERIFIEZK Q102.06 FOL	URNITURE DE	PAS DE SERVICES POUR LA PTME	
	SERVICES PO	POUR LA PTME ↓	SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANT	

ATTENTION!!!

NE COMMENCER CETTE SECTION QU' APRES AVOIR FINI AVEC LA SECTION SUR LES CPN

DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OÙ ON DELIVRE LES SERVICES DE PTME DANS LA STRUCTURE.

1501	Comme éléments faisant partie des services de PTME, veuillez me d	ire si les prestataires			
	fournissent les services suivants aux clientes		OUI	NO	NC.
01	CONSEILS SUR LE VIH ET SERVICE DE TEST DE DEPISTAGE A	UX FEMMES ENCEINTES	1		2
02	TEST DE DEPISTAGE DES NOUVEAU-NES, NES DE MERE SERO	POSITIVE	1		2
03	TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE AUX ANTIRETROVIRAUX AUX I	FEMMES ENCEINTES SEROPOSITIVES	1		2
04	TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE AUX ARV AUX NOUVEAU-NES,	, NES DE MERE SEROPOSITIVE	1		2
05	CONSEILS AUX FEMMES ENCEINTES SEROPOSITIVES POUR L ET NOURRISSONS	'ALIMENTATION DES NOUVEAU-NES	1		2
06	CONSEILS NUTRITIONELS POUR LES FEMMES ENCEINTES SEROPOSITIVES ET LEURS ENFANTS		1		2
07	CONSEILS SUR LA PF AUX FEMMES ENCEINTES SEROPOSITIVI	ES	1		2
1502	VERIFIEZ Q1501.01				
	COUNSELING SUR LE VIH ET DEPISTAGE DES FEMMES ENCEINTES	PAS DE COUNSELING ET DEPISTAGE DES FEMMES			1506
1503	EST-CE QUE C'EST LE MEME ENDROIT OU ON FOUNIT LES SERVICES DE CPN?	OUI, C'EST LE SERVICE DE CPN NON, C'EST UN ENDROIT DIFFERE			→ 1506
1504	Est-ce que le test de dépistage rapide du VIH (TDR) est disponible dans ce service?	OUI		1 2	→ 1506
1505	Puis-je voir un exemplaire du kit TDR pour le VIH?	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE		1	
	VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN KIT EST VALIDE	OBSERVÉ, AUCUN VALIDE		2	
1506	VERIFIEZ Q1501.02 COUNSELING SUR VIH CHEZ LES ENFANTS ET DEPISTAGE DES ENFANTS	PAS DE COUNSELING SU LES ENFANTS ET DEPISTAGE DES			→ 1509
1507	Est-ce que dans ce service, les prestataires utilisent un papier filtre pour collecter les gouttes de sang séché (DBS) pour le dépistage des enfants ?	OUINON.		1 2	→ 1509
1508	Puis-je voir un exemplaire de papier buvard?	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE		1	
	VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN EXEMPLAIRE EST VALIDE	OBSERVÉ, AUCUN VALIDE		2	
1509	Est-ce que les directives nationales en matière de PTME sont disponibles dans ce service?	OUI		1 2	→ 1511
1510	Puis-je les voir?	OBSERVÉESRAPPORTÉES, PAS VUES		1 2	→ 1513
	PEUT ETRE UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE	TAIT ONTEES, I AO VOEO			
1511	Est-ce que d'autres types de directives sur la PTME sont disponibles dans ce service?	OUI		1 2	→ 1513
1512	Puis-je les voir?	OBSERVÉESRAPPORTÉES, PAS VUES		1 2	
1513	Est-ce que des directives sur le counseling pour l'allaitement du bébé et de l'enfant sont disponibles dans ce service?	OUI		1 2	→ 1515
1514	Puis-je les voir?	OBSERVÉES		1	
	PEUT FAIRE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE	RAPPORTÉES, PAS VUES		2	
1515	Est-ce que dans ce service, vous stockez des ARV pour la PTME?	OUI		1 2	→ 1550

1516	Veuillez me dire si les médicaments suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui.	(A) OBSERVÉ DISPONIBLE		(B) PAS OBSE	RVÉ
	Je voudrais les voir. VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE (NON PERIMÉ)	AU MOINS UN VALIDE				NON, OU JAMAIS ÉTÉ DISPONIBLE
01	ZIDOVUDINE (AZT) COMPRIMES	1	2	3	4	5
02	NEVIRAPINE (NVP) COMPRIMES	1	2	3	4	5
03	LAMIVUDINE (3TC) COMPRIMES	1	2	3	4	5
04	LOPINAVIR (LPV/r) COMPRIMES	1	2	3	4	5
05	ABACAVIR (ABC) COMPRIMES	1	2	3	4	5
06	EFAVIRENZ (EFV) COMPRIMES	1	2	3	4	5
07	TENAFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (TDF) COMPRIMES	1	2	3	4	5
08	EMTRICITABINE (FTC)	1	2	3	4	5
09	ZIDOVUDINE (ZDV) + LAMIVUDINE (3TC)	1	2	3	4	5
10	NEVIRAPINE (NVP) SIROP	1	2	3	4	5
11	ZIDOVUDINE (AZT) SIROP	1	2	3	4	5

1550	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS; DEMANDER AU REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITÉ INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATION INFANTILE 1 SOINS INFANTILES 1 PLANNING FAMILIAL 1 CPN 1 MATERNITE 1 SERVICES IST 1 TUBERCULOSE 1 COUNSELING ET DEPISTAGE VIH 2 MALDIES NON TRANSMISSIBLES 2 PETITE CHIRURGIE 2			11 12 13 14 15 15 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1551	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSULTAT DES CLIENTES	ION	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DSIPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OU UN PICHET)		1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQUIDE)			2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL / DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE			2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE			2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE	INTERIEUR)	1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/OBJET PIQU COUPANT TRANCHANT(OPCT)	JANT	1	2	3
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX, CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISI	EPTIQUE	1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUA	ANTES	1	2	3
10	MASQUES MEDICAUX		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3
1552	DEMANDER A VOIR LE LIEU OU ON DELIVRE LES SERVICES DE PTME. DECRIRE LE CADRE DE LA PIECE OU L'ENDROIT.	INTIMITÉ VISUE	AVEC INTIMITÉ E ET VISUELLE ELLE SEULEME		1 2 3

SECTION 16: ACCOUCHEMENT ET SOINS AUX NOUVEAU-NES

1600	VERIFIEZ Q102.07 FOUNITURE DE SERVICES POUR ACCOUCHEMENT NORMAL ET/OU SOINS AUX NOUVEAU-NES	PAS DE FOUNITURE DE SERVICES POUR ACCOUCHEMENT NORMAL ET/OU SOINS AUX NOUVEAU-NES SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT	
	DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON DELIVRE LES SERVIC FIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES SERVICES D'ACCC		

DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON DELIVRE LES SERVICES POUR ACCOUCHEMENT NORMAL IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES SERVICES D'ACCOUCHEMENT.

SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.

1601	Est-ce qu'un prestataire qualifié en matière d'accouchement, est présent dans la structure ou disponible sur appel, tout le temps (24H/24) y compris les weekends, pour procurer ces services?	OUI	→ 1604
1602	Est-ce qu'il y a un tableau de permanence, une liste d'appel ou un programme journalier d'affectation du personnel?	OUI	→ 1604
1603	Puis-je le voir?	OBSERVÉ	

ACTIVITES ESSENTIELLES EN CAS D'ALERTE

1604	Veuillez me dire si les services suivants	(A) DÉJÀ ÉTÉ FOU	IRNI DANS LA STRU	JCTURE	(B) FOURN	I AU COURS DES	3 DERNIERS I
	ont une fois été fournis par les prestataires de cette structure, en tant qu'élement de leur travail. Si oui, est-ce que ces services ont été fournis au moins une fois au cours des 3 derniers mois	OUI	NON	NSP	OUI	иои	NSP
01	ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTERALE D'ANTIBIOTIQUES (IV OU IM)	1 → b	2 02	8 02	1	2	8
02	ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTERALE D'OXYTOCIQUE (IV OU IM)	1 → b	² 03 •	8] 0 3	1	2	8
03	ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTERALE D'UN ANTICONVULSIVANT POUR L'ECLAMPSIE (IV OU IM)	1 → b	2 04	8 04 ▼	1	2	8
04	ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE	1→b	2 05	8 J 05	1	2	8
05	RETRAIT MANUEL DU PLACENTA	1 → b	2 06	8 J 06 4	1	2	8
06	RETRAIT POSTPARTUM DE RESIDUES PLACENTAIRES	1→b	2 07 √	8 07	1	2	8
07	REAMINATION NEONATALE	1→b	2 08	8 J 08 4	1	2	8
80	CORTICOSTEROIDES POUR UN TRAVAIL PREMATURE	1→b	2 1605	8 → 1605 ◆	1	2	8
1605	Est-ce que les directives nationales sur la Prise en intégrée de la grossesse et de l'accouchement, so disponibles dans ce service?						→ 1607
1606	Puis-je les voir?					1	
1607	Est-ce que vous avez les directives nationales sur obstétricaux d'urgence complets? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE D						1 609
1608	Puis-je les voir?						
1609	Est-ce que vous avez les directives sur la prise en travail prématuré?	charge du					→ 1611
	ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'AUTRES	DIRECTIVES.					
1610	Puis-je les voir?					1	
1611	Est-ce que dans cette structure on pratique la mét kanqourou pour les nouveaux né à faible poids?	hode					→ 1613

1612	Est-ce qu'il y a une salle séparée où on pratique la méthode kangourou ou est-ce qu'elle est intégrée dans le service principal de maternité?	OUI, SALLE SEPARÉE	
1613	Est-ce que les prestataires dans cette structure utilisent le partographe pour surveiller le travail et l'accouchement?	OUI	5
1614	Est-ce que dans cette structure, on utilise systématiquement, de manière sélective, ou pas du tout le partograme?	SYSTEMATIQUEMENT	
1615	Combien de lits réservés au service maternité sont disponibles dans cette structure?	# DE LITS RESERVES A LA MATERNITE NSP	
1616	Combien de lits réservés pour les accouchements sont disponibles dans ce service ?	# DE LITS RESERVES AUX ACCOUCHEMENTS NSP	
1617	Est-ce que cette structure participe à des analyses (revue de cas) régulières sur la mortalité maternelle et néonatale ou bien sur "les cas évités de justesse"?	OUI 1 NON	22
1618	Est-ce que ces analyses sont faites sur les mères seulement, les nouveaux-nés ou sur les deux à la fois?	POUR LES MERES SEULEMENT	21
1619	A quelle fréquence les analyses sur la mortalité maternelle ou sur <u>"les cas évités de justesse"</u> sont-elles faites?	CHAQUE: SEMAINES SEULEMENT QUAND UN CAS SURVIENT 53 NSP	
1620	VERIFIEZ Q1618: REPONSE "3" ENCERCLEE	REPONSE "3" PAS ENCERCLEE 162	22
1621	A quelle fréquence les analyses sur la mortalité néonatale ou sur les <u>"cas évités de justesse"</u> sont-elles faites?	CHAQUE: SEMAINE SEULEMENT QUAND UN CAS SURVIENT 53 TJRS AVEC CELLE SUR LA MORTALITE MATERNELLE	

EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR LES ACCOUCHEMENTS

1622	Je voudrais savoir si les éléments		(A) DISPONIBLE			(B) FONCTION	NEL
1022	suivants sont disponibles dans ce service d'accouchement, et s'ils sont fonctionnels.	OBSERVE	RAPPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	INCUBATEUR	1 → b	2 → b	3 7	1	2	8
02	AUTRE SOURCE EXTERNE DE CHALEUR	1→b	2 → b	3 03 ∢]	1	2	8
03	LAMPE D'EXAMEN (LAMPE DE POCHE OK)	1→b	2 -> b	3 04 4	1	2	8
04	ASPIRATEUR CATHETER	1 → b	2 -> b	3 05 √	1	2	8
05	ASPIRATEUR POIRE	1→b	2 → b	3 06 √	1	2	8
06	VENTOUSE OBSTETRICALE EXTRACTOR	1→b	2> b	3 074	1	2	8
07	ASPIRATEUR MANUEL OU KIT D&C	1→b	2 → b	3 08•	1	2	8
08	BALLON ET MASQUE RESPIRATOIRE	1→b	2 → b	3 09 √	1	2	8
09	THERMOMETRE	1→b	2 -> b	3 10 4	1	2	8
10	THERMOMETRE POUR BASSE TEMPERATURE	1→b	2> b	3 11	1	2	8
11	PESE-BEBE	1 → b	2> b	3 12 ←	1	2	8
12	STETHOSCOPE DE PINARD (OBSTETRICAL)	1→b	2> b	3 13 ←	1	2	8
13	TENSIOMETRE	1 → b	2> b	3 14 4	1	2	8
14	STETHOSCOPE	1 → b	2> b	3 1623 ₹	1	2	8
1623	Est-ce que vous disposez des éléme	nts suivants? Si ou	ii, je voudrais les voir		OBSERVE	RAPPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	TABLE D'ACCOUCHEMENT				1	2	8
02	MATERIEL POUR LA DELIVRANCE				1	2	8
03	FILS DE CLAMPAGE POUR CORDO	ON OMBILICAL			1	2	8
04	SPECULUM				1	2	8
05	CISEAUX POUR EPISIOTOMIE				1	2	8
06	CISEAUX OU LAMES POUR CORDO	ON OMBILICAL			1	2	8
07	MATERIEL ET AIGUILLES POUR SU	JTURE			1	2	8
08	PORTES-AIGUILLES				1	2	8
09	PINCES DE COCHERE				1	2	8
10	PINCES A CLAMPER				1	2	8
11	PORTE-COMPRESSES				1	2	8
12	PARTOGRAME VIERGE				1	2	8
1624	Est-ce que cette structure observe sy qui concernent le postpartum ou les r		les pratiques suivantes,	OUI	ı	NON	NSP
01	Poser le bébé sur le ventre de la mèr	e juste après l'acco	ouchement (Peau sur Peau)	1		2	8
02	Sécher et couvrir les nouveau-nés po	our les réchauffer		1		2	8
		aui suit l'accouche	ement	1		2	8
03	commencer l'allaitement dans l'heure	qui suit raccoucité					
03 04	Examen systématique et complet (de avant sa sortie			1		2	8

06	Aspiration à l'aide d'une poire		1	2		8
07	Pesée immédiate du nouveau-né		1	2		8
08	Administration de Vitamin K au nouveau-né		1	2		8
09	Appliquer de la Tetracycline dans les deux yeux		1	2		8
10	Donner un bain complet (plonger le nouveau-né dans de l'eau) peu après (c'est-à-dire dans les minutes/heures) après la naissance		1	2		8
11	Donner au nouveau-né le colostrum par la mise au sein immediat		1	2		8
12	Donner au nouveau-né le vaccin polio oral avant la sortie		1	2		8
13	Faire le BCG au nouveau-né avant sa sortie		1	2		8
1625	Veuillez me dire si les médicaments ou les éléments suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui.	(A) OBSERVE DISPONIBLE		`	B) NON OI	
	Je voudrais les voir. VERIFIER POUR VOIR SI UN AU MOINS EST VALIDE (NON PERIME)	AU MOINS UN VALIDE	AUCUN	RAPPORTE DISPONIBLE PAS VU	DISPONIB	
01	POMMADE ANTIBIOTIQUE POUR LES YEUX	1	2	3	4	5
02	ANTIBIOTIQUE INJECTABLE (PAR EX., CEFTRIAXONE)	1	2	3	4	5
03	UTEROTONIQUE INJECTABLE (PAR EX., OXYTOCINE)	1	2	3	4	5
04	SULFATE DE MAGNESIUM	1	2	3	4	5
05	DIAZEPAM INJECTABLE	1	2	3	4	5
06	SOLUTION IV (EXPANSEURS DU VOLUME PLASMATIQUE)/ (GROSSE MOLECULE)AVEC LE NECESSAIRE A PERFUSION	1	2	3	4	5
07	DESINFECTANT POUR LA PEAU	1	2	3	4	5
08	SOLUTION DE CHLORHEXIDINE A 4% (NETTOYAGE DU CORDON OMBILICAL)	1	2	3	4	5

PTME PENDANT LE TRAVAIL ET L'ACCOUCHEMENT

1626	Est-ce que dans ce service vous faites la PTME pour les femmes QUI					
1627	Est-ce que les prestataires de la maternité font le dépistage du VIH dans ce service?	OUI				→ 1629
1628	Puis-je voir un exemplaire du kit TDR du VIH?	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE				
	VERIFIEZ POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE	OBSERVÉ, AUCUN VALIDE				
1629	Est-ce que vous avez des stocks d'ARV pour la PTME, dans ce service?	OUI			1 2 → 1650	
1630	pour la PTME sont disponibles dans ce service aujourd'hui. Je voudrais les voir. VERIFIER POUR VOIR SI AU MOINS UN EST VALIDE	(A) OBSERVE DISPONIBLE		(B) NON OBSERVE		
		AU MOINS UN VALIDE	AUCUN			NON / OU JAMAIS DISPONIBLE
01	ZIDOVUDINE (AZT) COMPRIMES	1	2	3	4	5
02	NEVIRAPINE (NVP) COMPRIMES	1	2	3	4	5
03	LAMIVUDINE (3TC) COMPRIMES	1	2	3	4	5
04	LOPINAVIR (LPV/r) COMPRIMES	1	2	3	4	5
05	ABACAVIR (ABC) COMPRIMES	1	2	3	4	5
06	EFAVIRENZ (EFV) COMPRIMES	1	2	3	4	5
07	TENAFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (TDF) COMPRIMES	1	2	3	4	5
08	EMTRICITABINE (FTC)	1	2	3	4	5
09	ZIDOVUDINE (ZDV) + LAMIVUDINE (3TC)	1	2	3	4	5
10	NEVIRAPINE (NVP) SIROP	1	2	3	4	5
11	ZIDOVUDINE (AZT) SIROP	1	2	3	4	5

TREGACTIONS DE BASE					
1650	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS; DEMANDER AU REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITÉ INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATIO SOINS INFAN PLANNING F. CPN PTME SERVICES IS TUBERCULO COUNSELING	ITILES AMILIAL T SE G ET DEPISTA N TRANSMISS URGIE	GE VIH	11 12 13 14 15 16 16 18 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1651	STANDARD PRECAUTIONS AND CONDITIONS FOR CLIENT EXAMINATION		OBSERVE	REPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINET, OU UN PICHET)			2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON LIQUIDE)			2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL / DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE			2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE			2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)			2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)			2	3
07	GANTS EN LATEX JETABLES (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)			2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX, CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISEPTIQUE			2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-DESTRUCTIBLES			2	3
10	MASQUES MEDICAUX			2	3
11	BLOUSES			2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3
1652	CRIRE LA SALLE OU L'ENDROIT OU SE TROUVE LA SALLE SEPARÉE				
REMERCIEZ I E REPONDANT ET ALLEZ ALLPOINT DE COLLECTE DE DONNEES SLIIVANT. S'IL EST DIEFERENT					

REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE L'ENDROIT OÙ VOUS ETES ACTUELLEMENT.

SECTION 17:PALUDISME

1700	VERIFIEZ Q102.08:	FOURNITURE DE SERVICES POUR LE PALUDISME		
			SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVAN	

DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON RECOIT LES PATIENTS VENANT CONSULTER POUR LE PALUDISME. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES SUR LE PALU. SE PRESENTER. EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.

1701	paludisme sont disponibles dans votre structure? [UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE NOMBRE DE JOURS]	JOURS/MOIS
1702	Est-ce que dans cette structure, les prestataires font le diagnostic du paludisme?	OUI 1 NON 2
1703	Est-ce que les prestataires utilisent les tests sanguins (GE/TDR)pour vérifier le diagnostic du paludisme?	OUI 1 NON 2 → 1710
1704	Est-ce que les prestataires utilisent les tests sanguins systematiquement ou parfois seulement?	SYSTEMATIQUEMENT/TOUJOURS
1705	Est-ce que les prestataires utilisent le test de diagnostic rapide pour diagnostiquer le paludisme?	OUI 1 NON 2 → 1710
1706	Puis-je voir un echantillon du kit TDR du paludisme? VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE. 1 OBSERVÉ, AUCUN VALIDE. 2 RAPPORTÉ DISPONIBLE, PAS VU. 3
1707	OBSERVEZ ET DEMANDEZ LA MARQUE OU LE TYPE DU KIT TDR DU PALUDISME	MARQUE MALARIA/TYPE Ag PF
1708	Est-ce que vous possedez un manuel de formation, un affichage ou d'autre aide pour l'usage de TDR du paludisme ou Ordinogramme?	OUI 1 NON 2 → 1710
1709	Puis-je voir le manuel de formation, l'affichage ou d'autre aide pour l'usage de TDR du paludisme ou l'ordinogramme?	OBSERVÉ
1710	Est-ce que les prestataires prescrivent un traitement contre le paludisme selon les directives?	OUI
1711	Est-ce que les directives nationales en matière de diagnostic et de traitement du paludisme sont disponibles aujourd'hui dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE.	OUI
1712	Puis-je les voir?	OBSERVÉES 1 RAPPORTÉES, PAS VUES 2 SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT
1713	Est-ce que d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement du paludisme sont disponibles aujourd'hui dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE.	OUI
1714	Puis je les voir?	OBSERVÉES 1 RAPPORTÉES, PAS VUES 2
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLE L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	ECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE

SECTION 18: INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

DESERVICES POUR LES IST SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANTE / SECTION	1800	VERIFIEZ Q102.09	PAS DE FOURNITURE
DEMNDER QU'ON YOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON FOURNIT LES SERVICES IST. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMES SUR LA FOURNITURE DES SERVICES IST. SEPRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUER ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES. 1800 Constien de joure par note les services IST sont groupe de l'ENTRE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES. 1801 Constien de joure par note les services IST sont groupe de l'ENTRE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES. 1802 Est-ce que les prestataires de cette structure font le diagnostic des IST? 1803 Comment se fait le diagnostique des IST? 1803 Comment se fait le diagnostique des IST? 1806 Est-ce que les prestataires prescrivent un traitement pour les IST? 1807 1808 VERFIEZ C1802 ET C1804 REPONSE "TEASCRACEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DIAGNOS" "PAS ENCERCLEE NI DANS C1802 NI 01804 REPONSE "TEASCRACEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DIAGNOS" "PAS ENCERCLEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DIAGNOS" "PAS ENCERCLEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DIAGNOS" "PAS ENCERCLEE NI DANS C1802 NI 01804 REPONSE "TEASCRACEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DIAGNOS" "PAS ENCERCLEE NI DANS C1802 NI 01804 REPONSE "TEASCRACEE DANS SOT O1805 VERFIEZ DANS VERFIE			
DENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMES SUR LA FOURNITURE DES SERVICES INS SEPRESMETE EXPOLECUE EL BUT DE L'ENQUET EET POSER LES OUSTRONS SUIVANTES. 1800			SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVAN₹
disponibles dans cette structure? UTILISER UN MIOS BC 4 SEMAINES POUR CALCULER LE NOMBRE DES JOURS! Est-ce que les prestataires de cette structure font le diagnostic des IST? Est-ce que les prestataires de cette structure font le NON	IDENTIF	IER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LA FOURNITURE	DES SERVICES IST.
diagnostic des IST? APPROCHE SYNDROMIQUE SEULEMENT. 1	1801	disponibles dans cette structure? [UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER	JOURS/MOIS
ETIOLOGIE (LABO) SEULEMENT 2	1802		
1805 VERIFIEZ O1802 ET 01804 REPONSE "1" PAS ENCERCLEE NI DANS Q1802 NI Q1804 REPONSE "1" PAS ENCERCLEE NI DANS Q1802 NI Q1804 OU LES DEUX SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANT 1806 SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANT 1807 180	1803	Comment se fait le diagnostique des IST?	ETIOLOGIE (LABO) SEULEMENT 2
REPONSE "*HENCERCLEE DANS SOIT OR 1820 DU LIS DEUX SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANT 1 1806 Est-ce que les patients IST consultés dans ce service ont jamais été référés pour un counseling et un dépistage du VH, ou bien ce service leur sont offert dans cette structure? 1807 Est-ce que les patients IST consultés dans ce service sont systématiquement référés pour un counseling et un dépistage du VH, ou bien les les onts seulement quand ils sont suspectés d'être infectés par le VIH? 1808 Est-ce que les prestataires du service IST font le dépistage du VH un bien ils le sont seulement quand ils sont suspectés d'être infectés par le VIH? 1809 Puis-je voir un echantillon du kit TDR du VIH? VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE 1810 Est-ce que les directives nationales pour le diagnostic et le traitement des IST sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE 1811 Puis-je les voir? COUI	1804		
Est-ce que les patients IST consultés dans ce service ont jamais été référés pour un counseling et un dépistage du VIH, ou bien ce service leur sont offert dans cette structure?	1805	REPONSE "1"ENCERCLEE DANS SOIT	
Jamais éte référés pour un counseling et un dépistage du VIH, ou bien ce service leur sont offert dans cette structure? NON. 2 1810	1000	★	
sont systematiquement référés pour un counseling et quand dis sont suspectés d'être infectés par le ViH? 1808 Est-ce que les prestataires du service IST font le dépistage du VIH dans ce service même? 1809 Puis-je voir un echantillon du kit TDR du VIH? VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE 1810 Est-ce que les directives nationales pour le diagnostic et le traitement des IST sont disponibles dans ce service? 1811 Puis je les voir? 1812 Est-ce qu'il y a d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? 1812 ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1813 Puis-je les voir? 1814 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1815 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1816 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1817 Puis-je voir une chantilise des fiches ou des carmets de santé individuels? 1818 Est-ce qu'on utilise des fiches ou des carmets de santé individuels? 1819 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE. 1810 OUI. 1811 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE. 1812 Est-ce qu'on une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE. 1815 OUI. 1816 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE. 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE. 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carmet de santé OBSERVÉE.	1806	jamais été référés pour un counseling et un dépistage du VIH, ou bien ce service leur sont offert dans cette	
dépistage du VİH dans ce service même? NON. 2 → 1810	1807	sont systématiquement référés pour un counseling et un dépistage du VIH, ou bien ils le sont seulement	SEULEMENT EN CAS DE SUSPICION D'INFECTION
VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE OBSERVÉ, AUCUN VALIDE	1808		
Est-ce que les directives nationales pour le diagnostic et le traitement des IST sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1811 Puis je les voir? Est-ce qu'il y a d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1812 Est-ce qu'il y a d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1813 Puis-je les voir? OBSERVÉES. 1 NON. 2 TARPPORTÉES, PAS VUES 2 1814 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? OBSERVÉES. 1 NON. 2 TARPPORTÉES, PAS VUES 2 1815 Est-ce que la notification est toujours active ou parfois (quand la structure contacte le partenaire) ou bien est-elle seulement passive (quand la structure demande aux patients d'informer ou d'amener leurs partenaires)? 1816 Est-ce qu'on utilise des fiches ou des carnets de santé individuels? Puis-je voir une fiche individuelle ou un carnet de santé OUI. 1 PARFOIS ACTIVE 1 PARFOIS ACTIVE 2 SEULEMENT PASSIVE. 3 3 -+ 1818	1809	Puis-je voir un echantillon du kit TDR du VIH?	OBSERVÉ, AUCUN VALIDE
le traitement des IST sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1811 Puis je les voir? CBSERVÉES. 1 ARAPPORTÉES, PAS VUES. 2 1812 Est-ce qu'il y a d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1813 Puis-je les voir? CBSERVÉES. 1 NON. 2 ARAPPORTÉES, PAS VUES. 2 1814 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1815 Est-ce que la notification est toujours active ou parfois (quand la structure contacte le partenaire) ou bien est-elle seulement passive (quand la structure demande aux patients d'informer ou d'amener leurs partenaires)? 1816 Est-ce qu'on utilise des fiches ou des carnets de santé individuels? 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carnet de santé OBSERVÉES. 1 OUI. 1 PARFOIS ACTIVE. 2 SEULEMENT PASSIVE. 3 OUI. 1 NON. 2 -+ 1816 OUI. 1 NON. 2 -+ 1816		VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE, PAS VU
DIRECTIVE. 1811 Puis je les voir? Est-ce qu'il y a d'autres types de directives pour le diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1813 Puis-je les voir? 1814 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1815 Est-ce que la notification est toujours active ou parfois (quand la structure contacte le partenaire) ou bien estelle seulement passive (quand la structure demande aux patients d'informer ou d'amener leurs partenaires)? 1816 Est-ce qu'on utilise des fiches ou des carnets de santé individuels? 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carnet de santé OBSERVÉES. 1 OUI. 1 PARFOIS ACTIVE. 2 SEULEMENT PASSIVE. 3 1 TOUJOURS ACTIVE. 3 OUI. 1 NON. 2 → 1816	1810		
RAPPORTÉES, PAS VUES			
diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE. 1813 Puis-je les voir? 1814 Est-ce que cette structure pratique la notification du partenaire pour les IST? 1815 Est-ce que la notification est toujours active ou parfois (quand la structure contacte le partenaire) ou bien estelle seulement passive (quand la structure demande aux patients d'informer ou d'amener leurs partenaires)? 1816 Est-ce qu'on utilise des fiches ou des carnets de santé individuels? 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carnet de santé OBSERVÉE NON. 2 → 1814 OUI 1 PARFOIS ACTIVE 2 SEULEMENT PASSIVE 3 1 NON. 2 → 1816	1811	Puis je les voir?	
RAPPORTÉES, PAS VUES	1812	diagnostic et le traitement des IST qui sont disponibles dans ce service? ACCEPTABLE SI C'EST UNE PARTIE D'UNE AUTRE	
partenaire pour les IST? NON	1813	Puis-je les voir?	
(quand la structure contacte le partenaire) ou bien estelle seulement passive (quand la structure demande aux patients d'informer ou d'amener leurs partenaires)? PARFOIS ACTIVE	1814		
individuels? NON. .2 → 1818 1817 Puis-je voir une fiche individuelle ou un carnet de santé OBSERVÉE. .1	1815	(quand la structure contacte le partenaire) ou bien est- elle seulement passive (quand la structure demande	PARFOIS ACTIVE
	1816		
	1817		

1818	DEMANDER A VOIR LES ELEMENTS SUIVANTS ET INDIQUER S'ILS SE TROUVENT DANS LA SALLE MEME DE COUNSELING OU DE CONSULTATION POUR LES PATIENTS IST, OU BIEN DANS UNE SALLE ADJACENTE.				
	SUPPORTS VISUELS POUR LA SENSIBILISATION DES PATIENTS:	OBSERVE	RAPPORTE, PAS VU	PAS DISPONIBLE	NSP
01	Sur les IST	1	2	3	8
02	sur le VIH/SIDA	1	2	3	8
03	sur le cancer du col de l'utérus	1	2	3	8
04	Posters sur les IST (pourrait concerner aussi le VIH/SIDA)	1	2	3	8
05	Posters sur le VIH/SIDA	1	2	3	8
06	Modèle pour démontrer l'utilisation du condom masculin	1	2	3	8
07	Modèle pour démontrer l'utilisation du condom féminin	1	2	3	8
	INFORMATIONS QUE LE PATIENT EMPORTE AVEC LUI				
08	Sur les IST	1	2	3	8
09	Sur le VIH/SIDA	1	2	3	8
10	Sur le cancer du col de l'utérus	1	2	3	8
11	Matériel d'IEC sur les condoms masculins	1	2	3	8
12	Matériels d'IEC sur les condoms féminins	1	2	3	8
13	Condoms masculins qu'on peut donner au patient	1	2	3	8
14	Condoms féminins qu'on peut donner au patient	1	2	3	8

PRECAUTIONS DE BASE

1850	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	INFORMATIONS GENERALES			12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1851	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSUL DES PATIENTS	_TATION	OBSERVE	RAPPORTE, PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBIN OU UN PICHET)	IET,	1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVO	ON LIQUIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE		1	2	3
04	POUBELLE (A PEPALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE		1 ¬ 06◀	2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)		1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE"))	1	2	3
07	GANTS EN LATEX JETABLES		1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]		1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-DESTRUCTIBLES		1	2	3
10	MASQUES		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BAS	SE .	1	2	3
1852	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE OU DE L'ENDROIT OU SONT DELIVRES LES SERVICES IST	SALLE SEPARÉE. AUTRE SALLE AVI AUDITIVE I INTIMITÉ VISUELL PAS D'INTIMITÉ	EC INTIMITÉ ET VISUELLE .E SEULEMENT		1 2 3 . 4
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT SUIVANT I OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	DE COLLECTE DE DO	NNEES, S'IL ES	T DIFFERENT D	E L'ENDROIT

133

SECTION 19: TUBERCULOSE

1900	VERIFIEZ Q102.10 FOURNITURE DE SERVICES	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES POUR LA TBC	
	POUR LA TBC		
	↓	SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT	
	DEMANDER QU'ON VOUS MONTRE LE LOCAL OU IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE : SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQU	SUR LA PRESTATION DE SERVICES SUR LA TB.	
1901	Combien de jours par mois les services de santé sur la TBC sont-ils fournis?	NOMBRE DE JOURS	
	UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE # DE JOURS		
	DIAGNOSTIC DE I	_A TUBERCULOSE	
1902			→1904
1903	Quelle est la méthode la plus utilisée par les prestataires pour faire le diagnostic de la TBC?	EXAMEN DES CRACHATS 1 RADIOGRAPHIE SEULEMENT	
	SONDER POUR DETERMINER LA METHODE LA PLUS UTILISEE.	A LA FOIS EXAMEN CRACHATS ET RADIO 4 SYMPTOMES CLINIQUES SEULEMENT5 TEST MOLECULAIRE GENEXPERT6	
1904	Est-ce que les prestataires ont une fois référé des patients en dehors de la structure pour le diagnostic de la TBC?	OUI	→ 1907
1905	Est-ce que cet établissement a un accord avec une structure d référence pour que les résultats des tests de dépistage de la TBC vous soient retournés, soit directement, soit par le patient	NON 2	
1906	Est-ce qu'il existe un registre sur lequel les patients qui sont référés pour le diagnostic de la TBC sont repertoriés?	OUI	→ 1908
1907	Puis-je voir le registre des patients qui sont référés ?	REGISTRE VU (PAPIER)	
	VERIFIER SI LES RESULTATS DES DIAGNOSTICS Y SONT ENREGISTRES		
1907A	Est-ce que la structure fait les controles microscopiques des TB a frottis positifs?	OUI	→ 1908
1907B	Quelle est la frequence des controles microscopiques que cette structure fait?	M2 1 M5 2	
		FIN DE TRAITEMENT 3 M2,M5 ET FIN DE TRAITEMENT 4	
	TRAITEMENT DE I	LA TUBERCULOSE	
1908	Est-ce que les prestataires de cette structure prescrivent un traitement pour la TBC ou bien gèrent les patients qui sont sous traitement anti-tuberculeux?	OUI	→ 1910
1909	Quel est le schéma ou l'approche thérapeutique que les prestataires utilisent pour le suivi des patients nouvellement diagnostiqués comme ayant la TBC?	TRAITEMENT DIRECTEMENT OBSERVE 6MOIS 1 SUIVI APRES 2 MOIS DE TRAITEMENT DIRECTEMENT OBSERVE EFFECTUE AILLEURS	ח
	PRECISER POUR AVOIR LA REPONSE CORRECTE	TRAITEMENT COMPLET SANS FAIRE LE TRAITEMENT DIRECTEMENT OBSERVE	→ 1910
1909A	A quel niveau se fait le traitement directement observe	TDO SANITAIRE 1 TDO COMMUNAUTAIRE 2 TDO FAMILIAL 3	

1910	VERIFIEZ Q1902 AND Q1908	PAS DE FOURNITURE DE	
	FOURNITURE DE	DE DIAGNOSTIC OU DE TRAITEMENT DE LA TBC	
	DE DIAGNOSTIC OU DE TRAITEMENT DE LA TBC	SECTION SUIVANTE / SERVICE SUIVANT ←	
1911	Est-ce qu'il existe un système pour dépister le VIH chez les patients tuberculeux?	OUI 1 NON 2	→ 1913
1912	Puis-je voir un registre ou une preuve de ce systeme de dépistage du VIH chez les patients de TBC?	SYSTEME OR REGISTRE OBSERVE	
	LE SYSTEME PEUT ETRE SOUS FORME D'UN REGISTRE		
1913	Est-ce que le test de dépistage rapide du VIH est disponible dans ce service?	OUI	→ 1915
1914	Puis-je voir un echantillon du kit TDR du VIH? VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE	
	VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE	RAPPORTÉ DISPONIBLE, PAS VU	
1915	Est-ce que les directives nationales ou un manuel en matiere de prise en charge de la TBC sont disponibles dans ce service?	OUI	→1917
1916	Puis-je les voir?	OBSERVÉES	
1917	Est-ce que les directives ou un referentiels pour la gestion de la co-infection VIH et TBC sont disponibles dans ce service?	OUI	→1919
	PEUT FAIRE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE		
1918	Puis-je les voir?	OBSERVÉES	
1919	Est-ce que des directives sur le traitement de la TBC-MDR (Multi Drugs Resistant) sont disponibles dans ce service?	OUI	→1921
	PEUT FAIRE PARTIE D'UNE AUTRE DIRECTIVE		
1920	Puis-je les voir?	OBSERVÉES	
1921	VERIFIEZ Q1903 REPONSES 1, 3 OU 4 ENCERCLEES ▼	REPONSES 1, 3 OU 4 PAS ENCERCLEES	→ 1950
1922	Est-ce que vous avez dans ce services des crachoires pour collecter des échantillons de crachat?	OUI 1 NON 2	
1923	Puis-je en voir un?	OBSERVÉ	

PRECAUTIONS DE BASE

1950	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATION SOINS INFAN PLANNING FA CPN PTME MATERNITE. IST COUNSELING MALADIES NO	NS GENERALES N INFANTILE TILES. AMILIAL SET DEPISTAGE ON TRANSMISSIMINEURE. VANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	121314151617181718212223
1951	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONS DES PATIENTS	SULTATION	OBSERVE	RAPPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC RO OU UN PICHET)	BINET,	1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SA	VON LIQUIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/ DISTRIBUTEUR DE SOLU HYDRO ALCOOLIQUE	TION	1	2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACHET PLASTIQUE		1 7 06◀	2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHEINTERIEUR)	ET PLASTIQUE	1	2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/ OBJET PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)		1	2	3
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GAN	TS STERILES)	1	2	3
80	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]	1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES	3	1	2	3
10	MASQUES MEDICAUX		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES-MASQUES OU PROTEGE-VIS	SAGE]	1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE E	BASE	1	2	3
1952	SONT DELIVRES LES SERVICES DE TBC AUTRE SALLE AVEC INTIMITÉ AUDITIVE ET VISUELLE 2		1 2 3 4		
1953	VERIFIEZ Q214 ANTI-TUBERCULEUX STOCKES AILLEURS OU OU PAS STOCKES (REPONSE 1 PAS ENCERCLEE)		TUBERCULEUX ST RVICE DE TBC (RS		
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT SUIVAN OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	IT DE COLLECTE	E DE DONNEES,	S'IL EST DIFFE	RENT DE L'ENDROIT

SECTION 20: TEST DE DEPISTAGE DU VIH

2000	000 VERIFIEZ Q102.11 PAS DE FOURNITURE DE SERVICES DE DEPISTAGE DU VIH DANS LA SRUCTURE				
DE	FOURNITURE DE SERVICES DE PISTAGE DU VIH DANS LA STRUCTURE	SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT			
D		RE LES SERVICES DE COUNSELING ET DE DEPISTAGE I SUR LE COUNSELING ET LE DEPISTAGE DU VIH. QUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.	DU VIH.		
2001	Combien de jours par mois les services de dépistage du VIH sont-ils délivrés dans la structure? UTILISER UN MOIS DE 4 SEMAINES POUR CALCULER LE # DE JOURS	NOMBRE DES JOURS			
2002	Quand un prestataire voudrait qu'un patient fasse le test de dépistage du VIH, ou bien quand le patient accepte de faire le test, quelle est la procedure qui est suivie? En d'autres termes, quelles sont les options possibles pour faire le test de dépistage? APRES QUE LA REPONSE EST DONNEE, SONDER POUR DETERMINER TOUTES LES AUTRES PROCEDURES POUR FAIRE LE DEPISTAGE DU VIH. ENCERCLER TOUT CE QUI S'APPLIQUE	TEST DE DEPISTAGE RAPIDE DANS LE SERVICE A PRELEVEMENT DE SANG ICI ET ENVOYE AU LAI B PATIENT ENVOYE A UN AUTRE SERVICE DE LA STRUCTURE			
2003	VERIFIEZ Q2002 FOURNITURE DEPISTAGE RAPIDE DU VIH DANS CE SERVICE ("A" ENCERCLE)	PAS DE FOURNITURE DEPISTAGE APIDE DU VIH DANS CE SERVICE ("A"PAS ENCERCLE)	→ 2005		
2004	Puis-je voir un kit TDR du VIH? VERIFIER POUR VOIR SI UN KIT AU MOINS EST VALIDE	OBSERVÉ, AU MOINS UN VALIDE			
2005	Est-ce qu'il existe dans ce service des tableaux/fiches/ cartes individuelles pour les patients qui reçoivent des santé) prestations dans ce service? (par ex., un carnet de. Cela renvoie à tout système, où les informations individuelles sur les patients sont enregistrées de telle sorte qu'un fichier de tous les soins et services sont disponibles dans un seul document?	OUI	→ 2007		
2006	Puis-je voir un exemplaire de dossier de malade?	OBSERVÉ			
2007	Est-ce que les directives nationales sur le counseling et le dépistage du VIH sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2009		
2008	Puis-je les voir?	OBSERVÉES	→ 2011		
2009	Est-ce que d'autres types de directives sur le dépistage du VIH sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2011		
2010	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
2011	Est-ce que le personnel de cet établissement a accès à la prophylaxie post-exposition contre le VIH?	OUI			
2012	Est-ce que des protocoles/directives écrites pour la prophylaxie post-exposition sont disponibles dans ce service? PEUT FAIRE PARTIE D'UN AUTRE DOCUMENT	OUI	→ 2014		
2013	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
2014	VERIFIEZ Q2002 PRELEVEMENT DE SANG DANS LE SERVICE ("A" OU "B" OU "F" ENCERCLE)	PAS DE PRELEVEMENT DE SANG DANS SERVICE (NI "A" NI "B" NI "F" ENCERCLE)	→ 2052		

PRECAUTIONS DE BASE					
2050	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT OU ON DELIVRE LES SERVICES DE COUNSELING ET DEPISTAGE SUR LE VIH POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPIONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	INFORMATIONS GENERALES 11 VACCINATION INFANTILE 12 SOINS INFANTILES 13 PLANNING FAMILIAL 14 CPN 15 PTME 16 MATERNITE 17 IST 18 TUBERCULOSE 19 MALADIES NON TRANSMISSIBLES 22 PETITE CHIRURGIE 23 PAS VISITE AVANT 31			12 13 14 15 16 17 18 19 19 22
2051	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONS DES PATIENTS	BULTATION	OBSERVE	RAPPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROI OU UN PICHET)	BINET,	1	2	3
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SA	VON LIQUIDE)	1	2	3
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLU- ALCOOLIQUE	TION HYDRO	1	2	3
04	POUBELLE (A PEDALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SA PLASTIQUE	ACHET	1 06◀	2	3
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHE INTERIEUR)	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)		2	3
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURIT PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)	E")/ OBJET	1	2	3
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/ ANTISEPTIQUES		1	2	3
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES	3	1	2	3
10	MASQUES		1	2	3
11	BLOUSES		1	2	3
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE B	BASE	1	2	3
2052	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE OU DE L'ENDROIT	AUTRE SALLE AUDITI\ INTIMITÉ VISI	RÉE. E AVEC INTIMITÉ VE ET VISUELLE UELLE SEULEMENT TÉ	:	1 2 3 4
2053	Est-ce que des condoms à donner aux patients recevant des services de counseling et de dépistage du VIH, sont disponibles dans ce service?				
2054	Puis-je voir quelques condoms?		, PAS VUS		
2055	VERIFIEZ Q2002 DEPISTAGE EXTERNE DU VIH (SOIT "E" OU "F" ENCERCLE)		AS DE DEPISTAGE EXT (NI "E" OU "F" I ON SUIVANTE OU SERV	ENCERCLE) L	
2056	Est-ce que cet établissement a un accord avec la structure structure de référence pour les tests, pour que les résultats soient retournés ici, soit directement soit par le patient?	NON	ON SUIVANTE OU SEI		2
2057	Puis-je voir quelques evidences de cet accord?		PAS VU		
	REMERCIEZ LE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT SUIVAN L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	IT DE COLLECTE	DE DONNEES, S'IL	EST DIFFEREN	ΓDE

SECTION 21: TRAITEMENT DU VIH

VERIFIEZ Q102.12				
FOURNITURES DE SERVICES DE TRAITEMENT DU VIH	SEC			
			E BUT DE L'ENG	QUETE
Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure prescrivent un traitement ARV				
Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure fournissent des services de suivi du traitement aux personnes sous ARV, y compris la fourniture de services communautaires?	OUI, SERVIC	CE DE SUIVI DANS LA S	STRUCTURE ET	
VERIFIEZ Q2101 ET Q2102 REPONSE "1"ENCERCLEE DANS SOIT Q2101 OU Q2102 OU LES DEUX				
Est-ce que les Directives Nationales sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service?				
Puis-je les voir?				
Est-ce que d'autres types de directives sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service?				
Puis-je les voir?				
TESTS DE BASE AVAN	NT LE TR/	AITEMENT AF	₹V	
		ests de base de faç	on systématiqu	lement,
	TEST DE SIT	UATION DE REFE	RENCE EFFEC	CTUÉ DE FACON
TEST	SYSTEMATIQUE	SELECTIVE	NON / JAMAIS	NSP
Hemoglobine/hematocrite	1	2	3	8
Comptage globulaire complet (Hemogramme)	1	2	3	8
Comptage cellules CD4+ (cellules T)	1	2	3	8
Charge virale VIH ARN	1	2	3	8
Test de grossesse pour les femmes	1	2	3	8
Bilan des fonctions rénales (creatinine sérique, urée et éléctrolites)	1	2	3	8
Analyse d'urines	1	2	3	8
Tests de fonction hépatique	1	2	3	8
Test crachat pour la TBC	1	2	3	8
Hepatite B	1	2	3	8
Radiographie du thorax	1	2	3	8
Tous autres tests de routine	1	2	3	8
	DER A VOIR L'ENDOIT OU ON FOURNIT LES SERVICES DU TER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR CES SERVICES EX LES QUESTIONS SUIVANTES. Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure prescrivent un traitement ARV Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure fournissent des services de suivi du traitement aux personnes sous ARV, y compris la fourniture de services communautaires? VERIFIEZ Q2101 ET Q2102 REPONSE "I"ENCERCLEE DANS SOIT Q2101 OU Q2102 OU LES DEUX Est-ce que les Directives Nationales sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? Est-ce que d'autres types de directives sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? TESTS DE BASE AVAN Pour chacun des tests suivants, veuillez SVP indiquer s sélective ou jamais, avant de mettre un patient sous AI TEST Hemoglobine/hematocrite Comptage globulaire complet (Hemogramme) Comptage cellules CD4+ (cellules T) Charge virale VIH ARN Test de grossesse pour les femmes Bilan des fonctions rénales (creatinine sérique, urée et éléctrolites) Analyse d'urines Tests de fonction hépatique Test crachat pour la TBC Hepatite B Radiographie du thorax	FOURNITURES DE SERVICES DE TRAITEMENT DU VIH DE TRAITEMENT DU VIH DE TRAITEMENT DU VIH DE TRAITEMENT DU II. SERVIC DUI, SE	DE TRAIT FOURNITURES DE SERVICES DE TRAITEMENT DU VII SECTION SUIVANTE OU SI DER A VOIR L'ENDOIT OU ON FOURNIT LES SERVICES. SE PRESENTER, EXPLIQUER L'EIR LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR CES SERVICES. SE PRESENTER, EXPLIQUER L'EIR LES QUESTIONS SUIVANTES. Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure prescrivent un traitement ARV Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure fournissent des services de suivi du traitement aux personnes sous ARV, y compris la fourniture de services communautaires? VERIFIEZ Q2101 ET Q2102 REPONSE *1*ENCERCLEE DANS SOIT Q2101 OU Q2102 OU LES DEUX Est-ce que les Directives Nationales sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? Est-ce que d'autres types de directives sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? CESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARPPORTÉES, PAS VUES. TESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARPPORTÉES, PAS VUES. TESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARPPORTÉES, PAS VUES. TESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARPPORTÉES, PAS VUES. TEST DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARPPORTÉES, PAS VUES. TEST DE SITUATION DE REFE SYSTEMATIQUE SELECTIVE Hemoglobine/hematocrite Comptage globulaire complet (Hemogramme) 1 2 Comptage cellules CD4+ (cellules T) Charge virale VIH ARN 1 2 Test de grossesse pour les femmes 1 2 Bilan des fonctions rénales (creatinine sérique, uré et éléctrolites) Analyse d'urines Test de fonction hépatique 1 2 Test crachat pour la TBC 1 2 Test crachat pour la TBC 1 2 Radiographie du thorax 1 2 Radiographie du thorax	DE TRAITEMENT DU VIH SECTION SUIVANTE OU SERVICES DE TRAITEMENT DU VIH. SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT DER A VOIR L'ENDOIT OU ON FOURNIT LES SERVICES DU TRAITEMENT DU VIH. SEITER LA PERSONNE LA PLUS INFORMÉE SUR CES SERVICES. SE PRESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENCER LES QUESTIONS SUIVANTES. Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure fourrissent des services de suivi du traitement ARV NON Est-ce que les prestataires de santé dans cette structure fourrissent des services de suivi du traitement aux personnes sous ARV, y compris la fourniture de services communautaires? VERIFIEZ Q2101 ET Q2102 SECONSE: "*ENCERCLEE DANS SOIT Q2101 OU Q2102 OU LES DEUX SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT Est-ce que les Directives Nationales sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? Est-ce que d'autres types de directives sur le traitement ARV sont disponibles dans ce service? Puis-je les voir? CESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARV Pour chacun des tests suivants, veuillez SVP indiquer s'ils font des tests de base de façon systématique sélective ou jamais, avant de mettre un patient sous ARV. TESTS DE BASE AVANT LE TRAITEMENT ARV Pour chacun des tests suivants, veuillez SVP indiquer s'ils font des tests de base de façon systématique sélective ou jamais, avant de mettre un patient sous ARV. TEST DE STUATION DE REFERENCE EFFEC SYSTEMATION DE REFERENCE EFFEC SYSTEMATION SELECTIVE NON / JAMAIS Hemoglobine/hematocrite 1 2 3 Comptage cellules CD4+ (cellules T) 1 2 3 Charge virale VIH ARN 1 2 3 Bilan des fonctions rénales (creatinine sérique, urée et éléctrolles) Analyse d'urines 1 2 3 Test de grossesse pour les femmes 1 2 3 Test de fonction hépatique 1 2 3 Test crachat pour la TBC 1 2 3 Radiographie du thorax 1 1 2 3 Radiographie du thorax 1 1 2 3

2109	sélective ou jamais pendant que le patient est sous TARV (c'est-à-dire pour le suivi)						
		Т	EST DE SUIVI EFI	FECTUÉ DE FAC	ON		
	TEST SYSTEMATIQU SELECTIVE NON / JAMAIS NSP						
01	Hemoglobine/hematocrite	1	2	3	8		
02	Comptage globulaire complet (Hemogramme)	1	2	3	8		
03	Comptage cellules CD4+ (cellules T)	1	2	3	8		
04	Charge virale VIH ARN	1	2	3	8		
05	Test de grossesse pour les femmes	1	2	3	8		
06	Bilan des fonctions rénales (creatinine sérique, urée et éléctrolites)	1	2	3	8		
07	Analyse d'urines	1	2	3	8		
08	Tests de fonction hépatique	1	2	3	8		
09	Test crachat pour la TBC	1	2	3	8		
10	Hepatite B	1	2	3	8		
11	Radiographie du thorax	1	2	3	8		
12	Tous autres tests de routine (SPECIFIER)	1	2	3	8		
2110 VERIFIEZ Q216 ARV STOCKES AILLEURS OU PAS STOCKES (REPONSE 1 PAS ENCERCLEE) ARV STOCKES DANS LE SERVICE DE TARV (REPONSE 1ENCERCLEE) 941							

SECTION 22: SOINS ET SERVICES DE SOUTIEN CONTRE LE VIH

2200	00 VERIFIEZ Q102.13 PAS DE FOURNITURE DE SOINS ET DE SERVICES FOURNITURE DE SOINS DE SOUTIEN CONTRE LE VIH				
	ET DE SERVICES DE SOUTIEN CONTRE LE VIH				
	<u> </u>	SECTION SUIVANTE			
IDENTIF	DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON DELIVRE L FIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR CE SUJET. S IONS SUIVANTES.				
2201	Veuillez SVP me dire si les prestataires de santé fournissent pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA:	t les services suivants	OUI	NON	NSP
01	Prescrire un traitement contre toute infection opportuniste ou Cela inclut le traitement des infections fongiques topiques.	u symptome lié au VIH/SIDA	1	2	8
02	Faire un traitement systématique par voie intraveineuse des spécifiques telles que la méningite à cryptocoque	infections fongiques	1	2	8
03	Faire un traitement pour le sarcome de Kaposi		1	2	8
04	Faire ou prescrire un traitement palliatif pour les patients, tel symptômes ou de la douleur ou les soins infirmiers aux patie ou très affaiblis.	· -	1	2	8
05	Fournir des services de réhabilitation nutritionnelle, c'est-à-d fourniture au patient de suppléments nutritionnels	lire l'éducation et la	1	2	8
06	Prescrire ou fournir un supplément de protéines enrichies		1	2	8
07	Fournir des soins pédiatriques pour les enfants atteints du VIH/SIDA			2	8
08	Prescrire ou fournir un traitement préventif contre la TB (INH + Pyridoxine)			2	8
09	Fournir un traitement préventif primaire contre les infections opportunistes, tel que le traitement préventif au Cotrimoxazole			2	8
10	Fournir ou prescrire un supplément en oligo-élements tels que des vitamines ou du fer			2	8
11	Fournir le counseling et/ou services de PF		1	2	8
12	Fournir des condoms pour la prévention de la transmission de	du VIH	1	2	8
2202	Est-ce qu'il y a un système pour tester et dépister systématiquement la TBC chez les patients séropositifs?	OUI			
2203	Puis-je voir le registre qui montre que les patients seropositifs sont systematiquement tester et depister pour la TBC?	SYSTEME OU REGISTRE OB: SYSTEME OU REGISTRE RAI			
2204	Est-ce que les directives nationales pour la gestion clinique du VIH/SIDA sont disponibles dans ce service ?	OUI			
2205	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
2206	Est-ce que les directives sur les soins palliatifs sont disponibles dans ce service?	OUI			
2207	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
2208	Est-ce qu'il y a dans ce service des condoms à distribuer aux patients qui reçoivent les services?	OUI			
2209	Puis-je voir quelques condoms?	OBSERVÉS			
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT ET ALLEZ AU POIN L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	IT DE COLLECTE DE DONNEES	S SUIVANT, S	S'IL EST DIFF	ERENT DE

SECTION 23. MAI ADJES NON TRANSMISSIBLES

SECTION 23. MALADIES NON TRANSMISSIBLES					
2300	VERIFIEZ Q102.14 FOURNITURE DE SERVICES SUR LES MALADIES CHRONIQUES	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES SUR LES MALADIES CHRONIQUES			
<u> </u>	·	SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT			
CHRON	DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON RECOIT LES F IQUES, TELLES QUE LE DIABETE ET LES MALADIES CARDIO' FOURNITURE DE TELS SERVICES. SE PRESENTER, EXPLIQUITES.	VASCULAIRES. IDENTIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFO			
	DIAB	BETE			
2301	Est-ce que les prestataires de cette structure font le	OUI, DIAGNOSTIC SEULEMENT			
	diagnostic et/ou gèrent le diabète?	OUI, DIAGNOSTIC ET GESTION 2 OUI, GESTION SEULEMENT 3 NON 4	→ 2310		
2302	Est-ce que les directives nationales sur le diagnostic et la gestion du diabète sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2304		
2303	Puis-je les voir?	OBSERVÉES. 1 RAPPORTÉES, PAS VUES. 2	→ 2310		
2304	Est-ce que d'autres types de directives sur le diagnostic et la gestion du diabète sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2310		
2304	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
	MALADIES CADIO	O-VASCULAIRES			
2310	Est-ce que les prestataires de cette structure font le diagnostic et/ou gèrent les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension?	OUI, DIAGNOSTIC SEULEMENT 1 OUI, DIAGNOSTIC ET GESTION 2 OUI, GESTION SEULEMENT 3 NON 4	→ 2320		
2311	Est-ce que les directives nationales pour le diagnostic et la gestion des maladies cardiovasculaires sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2313		
2312	Puis-je les voir?	OBSERVÉES. 1 RAPPORTÉES, PAS VUES. 2	→ 2320		
2313	Est-ce que d'autres types de directives pour le diagnostic et la gestion des maladies cardiovasculaires sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2320		
2314	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			
	MALADIES RE	SPIRATOIRES			
2320	Est-ce que les prestataires de cette structure font le diagnostic et/ou gèrent des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)	OUI, DIAGNOSTIC SEULEMENT	→ 2330		
2321	Est-ce que les directives nationales pour le diagnostic et/ou la gestion des maladies respiratoires chroniques sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2323		
2322	Puis-je les voir?	OBSERVÉES. 1 RAPPORTÉES, PAS VUES. 2	→ 2330		
2323	Est-ce que d' autres types de directives pour le diagnostic et/ou la gestion des maladies respiratoires chroniques sont disponibles dans ce service?	OUI	→ 2330		
2324	Puis-je les voir?	OBSERVÉES			

EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE BASE

2330	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE BASE LISTES CI-DESSOUS. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.		SECTION INFORMATIONS GENERALES				
2331	Je voudrais savoir si les éléments suivants sont disponibles aujourd'hui dans le principal service et s'ils	(A	A) DISPONIBLE	<u> </u>	(B) FONCTIONNEL		
	sont fonctionnels DEMANDER A VOIR LES EQUIPEMENTS ET MATERIELS	OBSERVÉ	RAPPORTÉ PAS VU	PAS DISPONIBLE	OUI	NON	NSP
01	PESE-PERSONNE POUR ADULTE	1 → b	2 → b	3 02 4	1	2	8
02	PESE-PERSONNE POUR ENFANT [GRADUATION 250 gr]	1 → b	2 → b	3 7	1	2	8
03	PESE-PERSONNE POUR ENFANT [GRADUATION 100 gr]	1 → b	2 → b	3 7	1	2	8
04	STADIOMETRE [OU TOISE] POUR MESURER LA TAILLE	1 → b	2 → b	3 ¬ 05 ◀	1	2	8
05	RUBAN DE MESURE [POUR LA CIRCONFERENCE]	1 → b	2 → b	3 ¬ 06 ◀	1	2	8
06	THERMOMETRE	1 → b	2 → b	3 07 ←	1	2	8
07	STETHOSCOPE	1 → b	2 → b	3 08 4	1	2	8
08	APPAREIL BP NUMERIQUE	1 → b	2 → b	3 09 ◆	1	2	8
09	APPAREIL BP MANUEL	1 → b	2 → b	3 ₁₀ ◀	1	2	8
10	SOURCE D'ECLAIRAGE (LAMPE DE POCHE ACCEPTABLE)	1 → b	2 → b	3 11 ◆	1	2	8
11	MASQUE ET BALLON AUTOGONFLABLE [POUR ADULTE]	1 → b	2 → b	3 ¬ 12 ◀	1	2	8
12	MASQUE ET BALLON AUTOGONFLABLE [POUR ENFANT]	1 → b	2 → b	3 13 ←	1	2	8
13	MICRONEBULISEUR	1 → b	2 → b	3 ¬ 14 ∢	1	2	8
14	DISPOSITIFS D'ESPACEMENT POUR INHALATEURS	1 → b	2 → b	3 ¬ 15 ←	1	2	8
15	DEBIMETRES	1 → b	2 → b	3 ¬ 16 ◆	1	2	8
16	OXIMETRE DE POULS	1 → b	2 → b	3 ¬ 17 ◆	1	2	8
17	CONCENTRATREURS D'OXYGENE	1 → b	2 → b	3 ¬ 18 ←	1	2	8
18	BOUTEILLE D'OXYGENE	1 → b	2 → b	3 7 19 4	1	2	8
19	SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE L'OXYGENE	1 → b	2 → b	3 7	1	2	8
20	KITS DE PERFUSION - ADULTE	1	2	3			
21	KITS DE PERFUSION - ENFANT	1	2	3			

SALLE DE CONSULTATION DES PATIENTS

2350	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCIN SOINS II PLANNII CPN PTME MATERN IST TUBERG COUNSI	14 15 16 16 17 18 19 21 23			
2351	PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUR LA CONSU DES PATIENTS	JLTATION	OBSERVÉ	RAPPORTÉ, PAS VU	PAS DISPONIBLE	
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROB OU UN PICHET)	INET,	1	2	3	
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAV LIQUIDE)	'ON	1	2	3	
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTI HYDRO ALCOOLIQUE	ON	1	2	3	
04	POUBELLE (A PEPALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SA PLASTIQUE	1 ¬ 06◀	2	3		
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHE PLASTIQUE INTERIEUR)	1	2	3		
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE OBJET/PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)	") /	1	2	3	
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GANTS STERILES)		1	2	3	
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL] /ANTISEPTIQUE		1	2	3	
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES		1	2	3	
10	MASQUES		1	2	3	
11	BLOUSES		1	2	3	
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES DE PROTECTION]		1	2	3	
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BA	1	2	3		
2352	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE OU DE L'ENDROIT	SALLE SEPARÉE				
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE C L'ENDROIT OU VOUS ETES ACTUELLEMENT.	COLLECTE	DE DONNEES SU	IIVANT, S'IL EST	T DIFFERENT DE	

SECTION 24: SERVICES DE PETITE CHIRURGIE

2400	VERIFIEZ Q102.15 FOURNITURE DE SERVICES DE PETITE CHIRURGIE				PAS DE FOURNITURE DE SERVICES DE PETITE CHIRURGIE SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT						
DENTIF	ANDER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT OU ON FAIT LA PETITE CHIRURGIE. ITIFIER LA PERSONNE LA PLUS INFORMEE SUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE LA PETITE CHIRURGIE. RESENTER, EXPLIQUER LE BUT DE L'ENQUETE ET POSER LES QUESTIONS SUIVANTES.										
DEMAN	DER A VOIR LA SALLE OU L'ENDROIT	OU ON FAIT LES	ACTES	DE I	PETI	TE CHIRU	RGIE ET A V	OIR LES ELE	EMENTS CI-	DESSOUS	
2401	Veuillez SVP me dire si les		(A) [DISPO	NIB	LE		(B)	FONCTION	ONNEL	
	équipements suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui et s'ils sont fonctionnels. Je voudrais les voir	OBSERVE	RAPI PA	PORT S VU	Ē		AS ONIBLE	OUI	NON	NSP	
01	PINCE PORTE-AIGUILLE	1 → b	2	→	b		3 02 4	1	2	8	
02	LAME DE BISTOURI AVEC MANCHE	1 → b	2	→	b		3 03	1	2	8	
03	ECARTEUR CHIRURGICAL	1 → b	2	→	b		3 04	1	2	8	
04	CISEAUX CHIRURGICAUX	1 → b	2	→	b		3 05 4	1	2	8	
05	TUBE NASOGASTRIQUE (10-16G)	1 → b	2	→	b		3 06 ♣	1	2	8	
06	TOURNIQUET / GARROT	1 → b	2	→	b	24	3 402 ♣	1	2	8	
2402	Veuillez SVP me dire si le matériel ou l suivants sont disponibles dans ce servi					OBSERVE PONIBLE		(B)	PAS OBSE	RVE	
	Je voudrais les voir. VERIFIER POUR VOIR SI UN MEDICAMEN (NON PERIME)	•	'ALIDE		AU N UN VALI	IOINS DE	DISPONIBLE AUCUN VALIDE	DISPONIBLE	NSP/ PAS DISPONIBLE AUJOURD'HU	JAMAIS DISPONIBLE	
01	FIL DE SUTURE ABSORBABLE					1	2	3	4	5	
02	FIL DE SUTURE NON-ABSORBABLE					1	2	3	4	5	
03	ANTISECPTIQUE/SAVON ANTISEPT	IQUE				1	2	3	4	5	
04	LIDOCAINE / LIGNOCAINE INJECTIO	N				1	2	3	4	5	
05	KETAMINE INJECTION					1	2	3	4	5	
2403	Est-ce qu'il y a des directives sur la Ge urgences et des soins chirugicaux de l	•			OUI				→ 2450		
2404	Puis-je les voir?							 UES			

PRECAUTIONS DE BASE

2450	VISITER LA SALLE OU L'ENDROIT POUR VOIR S'IL Y A LES ELEMENTS LISTES CI-DESSOUS. POUR CEUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS, DEMANDER A VOTRE REPONDANT DE VOUS LES MONTRER. SI LA MEME SALLE OU LE MEME ENDROIT A DÉJÀ ÉTÉ VISITE, INDIQUER LE SERVICE OU LES DONNEES ONT DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTREES.	VACCINATION IN SOINS CURATIFS PLANNING FAMIL CPN	GENERALES IFANTILE S INFANTILES LIAL T DEPISTAGE VIH TRANSMISSIBLES		SECTION SUIVANTE/SERVICE		
2451	MESURES DE PRECAUTIONS DE BASE ET CONDITIONS POUF DES PATIENTS	R LA CONSULTATIO	ON OBSERVE	RAPPORTE PAS VU	PAS DISPONIBLE		
01	EAU COURANTE (DU ROBINET, DANS UN SEAU AVEC ROBINE UN PICHET)	T, OU	1	2	3		
02	SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS (PEUT ETRE DU SAVON	LIQUIDE)	1	2	3		
03	LAVE-MAINS A BASE D'ALCOOL/DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE	1	2	3			
04	POUBELLE (A PEPALE) AVEC COUVERCLE, GARNIE DE SACH PLASTIQUE	1 06•	2	3			
05	AUTRE TYPE DE POUBELLE (SANS PEDALE, SANS SACHET PLASTIQUE INTERIEUR)	1	2	3			
06	BOITE POUR OBJETS TRANCHANTS ("BOITE DE SECURITE")/O PIQUANT COUPANT TRANCHANT (OPCT)	DBJET	1	2	3		
07	GANTS JETABLES EN LATEX (GANTS D'EXAMEN OU GANTS S	TERILES)	1	2	3		
08	DESINFECTANT [PAR EX., CHLORINE, HIBITANE, ALCOOL]/AN	TISEPTIQUE	1	2	3		
09	SERINGUES JETABLES A USAGE UNIQUE OU SERINGUES AUTO-BLOQUANTES		1	2	3		
10	MASQUES MEDICAUX		1	2	3		
11	BLOUSES		1	2	3		
12	PROTEGE-YEUX [LUNETTES-MASQUES OU PROTEGE-VISAGE	[]	1	2	3		
13	NORMES ET PROTOCOLES SUR LES PRECAUTIONS DE BASE		1	2	3		
2452	DECRIRE LE CADRE DE LA SALLE OU DE L'ENDROIT SALLE SEPARÉE				1 2 3 . 4		
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNÉES SUIVANT, S'IL EST DIFFÉRENT DE L'ENDROIT OÙ VOUS ÊTES ACTUELLEMENT.						

SECTION 25: CESARIENNES

2500	VERIFIEZ Q102.16 FOUNITURE DE SERVICES				PAS DE FOUNITURE DE SERVICES DE CESARIENNE DANS LA STRUCTURE			
		INE DANS LA STRU		SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT				
	DEMANDER / IDENTIFIER LA PERSO SE PRESENTER, EXPLIQ	ONNE LA PLUS IN	NFORMEE SU	JR LA		SARIENNES.	≣S.	
2501	Est-ce que la structure dispose d'un pre qualifié pour pratiquer une césarienne e bien disponible sur appel 24H/24 (y cor et les jours fériés)?	et qui est présent d						→ 2504
2502	Est-ce qu'il y a un horraire, un programi pour les 24 heures de l'equipe de garde		g		UI			→ 2504
2503	Puis-je le voir?				ANNING OBSERVE. ANNING RAPPORTE			
2504	Est-ce que la structure dispose d'un an- présent dans la structure ou bien dispo 24H/24 (y compris les weekends et les	onible sur appel			UI			→ 2507
2505	Est-ce qu'il y a un horraire, un programs pour les 24 heures de l'equipe de garde		g 		UI			→ 2507
2506	Puis-je le voir?				ANNING OBSERVE. ANNING RAPPORTE			
2507	Est-ce qu'une césarienne a été pratique au cours des 3 derniers mois?	ée dans la structui	re		UI			
DEMAN	IDER A VOIR LA SALLE OU L'ENDROIT	OU ON FAIT LES	CESARIENN	IES ET	A VOIR LES ELEME	NTS CI-DES	sous	
2510	Veuillez SVP me dire si les équipements suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui et s'ils sont fonctionnels. Je voudrais les voir	OBSERVE	(A) DISPO RAPPORTI PAS VU	E	PAS DISPONIBLE	(B) OUI	FONCTIONN NON	NSP
01	MACHINE D'ANESTHESIE RESPIRATEUR	1 → b	2 ->	b	3¬ 02∢	1	2	8
02	CIRCUIT DU RESPIRATEUR(MASQUE, BALLON, FILTRE, TUYAU)	1 → b	2 →	b	3 02A ↓	1	2	8
02A	ELECTROCARDIOSCOPE (SCOPE)	1 → b	2 →	b	3 ₀₃ ₄	1	2	8
03	CANULE OROPHARYNGEE DE MAYO (ADULTE)	1 → b	2 →	b	3 ₀₄ √	1	2	8
04	CANULE OROPHARYNGEE (ENFANT)	1 → b	2 →	b	3 05 ↓	1	2	8
05	PINCE MAGILLS - ADULTE	1 → b	2 →	b	3 06 ←	1	2	8
06	PINCE MAGILLS - ENFANT	1 → b	2 →	b	3 07 ↓	1	2	8
07	TUBE ENDOTRACHEAL (3.0 - 5.0)	1 → b	2 →	b	3 08 4	1	2	8
08	TUBE ENDOTRACHEAL (5.5 - 9.0)	1 → b	2 →	b	3 09 4	1	2	8
09	STYLET D'INTUBATION GUIDE D'INTUBATION	1 → b	2 →	b	3 10 4	1	2	8
10	AIGUILLE SPINALE	1 → b SECTION	2 → N SUIVANTE /		ICE SUIVANT	1	2	8
	REMERCIEZ VOTRE REPONDANT E L'ENDROIT OÙ VOUS ÊTES ACTUELI		NT DE COLLE	ECTE [DE DONNÉES SUIVAI	NT, S'IL EST	DIFFÉRENT	DE

SECTION 26: ANALYSE DE GROUPE SANGUIN ET TEST DE COMPATIBILITE

2600	O VERIFIEZ Q102.18 FOURNITURE DE SERVICES D'ANALYSE GROUPE SANGUIN DANS LA STRUCTURE SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT						
2601	Veuillez SVP me dire si les réactifs ou les équipements suivants sont disponibles dans ce service aujourd'hui.	(A) OBSERVE DISPONIBLE	Ē.,	(B)PAS OBSERVE			
	je voudrais les voir.	AU MOINS	DISPONIBLE AUCUN	RAPPORTE DISPONIBLE	NSP / PAS DISPONIBLE	PAMAIS	
	VERIFIER POUR VOIR SI REACTIF AU MOINS UN EST VALIDE (PAS PÉRIMÉ)	UN VALIDE		PAS VU		DISPONIBLE	
01	Réactif Anti-A (avec date d'expiration valide)	1	2	3	4	5	
02	Réactif Anti-B (avec date d'expiration valide)	1	2	3	4	5	
03	Réactif Anti-D (avec date d'expiration valide)	1	2	3	4	5	
04	Réactif de COOMBS (avec date d'expiration valide)	1	2	3	4	5	
04A	Réactif Anti-AB (avec date d'expiration valide)	1	2	3	4	5	

SECTION 27: SERVICES DE TRANSFUSION SANGUINE

	0_0					
2700	VERIFIEZ Q102.19 FOURNITURE DE SERVICES DE	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSFUSION DANS LA STRUCTURE				
	TRANSFUSION DANS LA STRUCTURE	SEC	CTION SUIVANTE	E OU SERVICE SUIV	'ANT ←	
MANIPU	DER QU'ON VOUS MONTRE L'ENDROIT DANS LA STRUC ILÉ AVANT LA TRANSFUSION. IDENTIFIER LA PERSONN INE DANS LA STRUCTURE. SE PRESENTER, EXPLIQUER	E LA PLUS INFOR	RMÉE SUR LES	SERVICES DE T	RANSFUSION	
2701	D'où vient le sang qu'on utilise dans la structure pour les transfusions sanguines?	BANQUE DE	SANG REGION	ALEIALE	В	
	SONDER POUR AVOIR UNE LISTE COMPLETE DES SOURCES DU SANG.	AUTRE	(SPECIFIE	S PARENTS R)	D	
2702	Est-ce qu'au cours des 3 derniers mois, on a fait une transfusion de sang dans un contexte obstétrical (cad, pour des soins maternels)?					
	DEPISTAGE DES MAL	ADIES INFE	CTIEUSE	S		
2710	Est-ce qu'avant de faire la transfusion, le sang qui est transfusé dans cette structure est dépisté, pour n'importe quelle maladie infectieuse soit dans la structure même ou en dehors?					
2711	Est-ce que le sang qui est transfusé est dépisté seulement dans la structure, seulement dans une structure externe, ou dans les deux à la fois?	SEULEMENT DANS CETTE STRUCTURE				
2712	Est-ce que le sang qui est transfusé est dépisté pour l'une des maladies infectieuses suivante, soit <u>dans la</u> structure <u>même ou en dehors</u> ? SI OUI, DEMANDER: Est-ce que le sang est "toujours", "parfois", ou "rarement" dépisté?	TOUJOURS	PARFOIS	RAREMENT	NON	
01	VIH	1	2	3	4	
02	SYPHILIS	1	2	3	4	
03	HEPATITE B	1	2	3	4	
04	HEPATITE C	1	2	3	4	
2713	Est-ce qu'on a une fois envoyé du sang en dehors de la structure pour le dépistage de l'une des 4 maladies infectieuses mentionnées ci-dessus?	OUI NON				
2714	Pour laquelle des maladies a-t-on envoyé du sang en dehors de la structure pour le dépistage?	(A) PRELEVEME POUR TESTS		(B) DOCUMENTS TESTS EXTERNE		
	DEMANDER A VOIR LA DOCUMENTATION	OUI	NON	OUI	NON	
01	VIH	1 → b	2 02 4	1	2	
02	SYPHILIS	1 → b	2 03 *	1	2	
03	HEPATITE B	1 → b	2 04 4	1	2	
04	HEPATITE C	1 → b	2 7	1	2	

CONSERVATION DU SANG

2720	Est-ce qu'il est arrivé que la structure manque de sang pendant plus d'un jour, à n'importe quel moment au cours des 3 derniers mois?	OUI
2721	Est-ce qu'il existe dans ce service un réfrigérateur pour la conservation du sang?	OUI 1 NON 2 → 2724
2722	Puis-je voir le réfrigérateur?	OBSERVÉ
2723	QUELLE EST LA TEMPERATURE DANS LE REFRIGERATEUR OU LE CONGELATEUR OÙ ON CONSERVE LE SANG?	ENTRE +2 ET +6 DEGRES. 1 PLUS DE +6 DEGRES. 2 MOINS DE +2 DEGRES. 3 THERMOMETRE NON FONCTIONNEL. 4
2724	Est-ce qu'il existe des directives quelconques sur l'utilisation appropriée du sang et sur les pratiques transfusionnelles sures?	OUI
2725	Puis-je voir les directives sur l'utilisation appropriée du sang et sur les pratiques transfusionnelles sures?	OBSERVÉES

SECTION 28: SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENT(E)S ET JEUNES

2800	VERIFIEZ Q102.20 FOURNITURE DE SERVICES DE DE SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENT(E)S ET JEUNES DANS LA STRUCTURE	PAS DE FOURNITURE DE SERVICES SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENT(E)S ET JEUNES DANS LA STRUCTURE SECTION SUIVANTE OU SERVICE SUIVANT
2801	Disposez vous d'un espace ado\jeune (espace d'accueil, d'information, de conseils, etc.) dans votre structure	OUI
2802	Disposez-vous d'un circuit defini dans la structure pour les adolescents/jeunes?	OUI
2803	Le personnel est-il forme pour ecouter, conseiller, orienter les adolescents/ jeunes et repondre a leurs preoccupations relatives a la sante sexuelle et de la reproduction?	OUI 1 NON 2
2804	Les informations sur la sante sexuelle et de la reproduction sont-elles disponibles : menstruations, IST, infections a VIH, grossesse precoce, utilisation de substances nocives (tabac,alcool,drogues), etc. Consequences rapports sexuels precoces?	OUI
2805	Des panneaux et des fleches sont-ils mis en place pour orienter les adolescents/jeunes?	OUI
2806	Votre structure offre-t-elle des soins aux adolescents?	OUI 1 NON 2

SECTION 30: NIVEAU GENERAL DE PROPRETE DE LA STRUCTURE DE SANTE

3000	EVALUER L'ETAT GLOBAL DE PROPRETE/LES CONDITIONS DE LA STRUCTURE	OUI NON			
01	LE SOL: BALAYE, PAS DE TRACES VISIBLES DE SALETES OU DE DECHETS	1 2			
02	COMPTOIRS DE SERVICE/TABLES/CHAISES: NETTOYES PAS DE TRACE VISIBLE DE POUSSIERE OU DE DECHETS	1 2			
03	AIGUILLES, OBJETS TRANCHANTS HORS DE LA BOITE DE SECURITE	1 2			
04	BOITES POUR OBJETS TRANCHANTS QUI DEBORDENT/ OU SONT PERCEES	1 2			
05	BANDAGES/DECHETS INFECTIEUX QUI TRAINENT, NON COUVERTS	1 2			
06	MURS: SERIEUSEMENT ENDOMMAGÉS	1 2			
07	PORTES: SERIEUSEMENT ENDOMMAGÉES	1 2			
08	PLAFOND: TACHES D'HUMIDITE OU ENDOMMAGÉS	1 2			
	HEURE DE LA FIN DE L'INTERVIEW				
REMERCIEZ VOTRE REPONDANT ET ALLEZ AU POINT DE COLLECTE DE DONNEES SUIVANT, S'IL EST DIFFERENT DE L'ENDROIT OÙ VOUS ETES ACTUELLEMENT.					

OBSERVATIONS DE L'ENQUTEUR(TRICE)

A REMPLIR APRES AVOIR TERMINE L'INTERVIEW

COMMENTAIRES SUR LE REP	PONDANT:	
COMMENTAIRES SUR DES QU	UESTIONS SPECIFIQUES:	
AUTRES COMMENTAIRES:		
	OBSERVATIONS DU SUPERVISEUR	
NOM DU SUPERVISEUR:	DATE:	

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES SUR THE DHS PROGRAM

Facebook 回忆空间	₩ Twitter			
Social Media – Suivre The DHS Program et prendre part à la discussion. Tenez-vous à jour par :				
Référentiel des données spatiales – Télécharger des données démographiques et de santé liées à la géographie pour établir une cartographie dans un système d'information géographique (SIG).	spatialdata.DHSprogram.com			
Bases de données – Télécharger des bases de données EDS pour les analyser.	DHSprogram.com/Data			
Vidéos Didacticiels – Découvrir les principaux aspects des EDS, notamment les modes d'échantillonnage et de pondération, le téléchargement des bases de données, et la manière de lire les tableaux EDS.	www.youtube.com/DHSProgram			
Le forum des utilisateurs de The DHS Program – Poser vos questions sur The DHS Program et consultez les archives de notre foire aux questions.	userforum.DHSprogram.com			
L'application mobile du DHS Program – Accéder à des indicateurs clés des EDS de 90+ pays depuis votre appareil mobile.	Rechercher The DHS Program sur iTunes ou sur Google Play.			
STATcompiler – Construire des tableaux, graphiques et cartes personnalisés avec des données de 90 pays et 1000s des indicateurs.	statcompiler.com			
Le site web de The DHS Program – Télécharger des rapports EDS gratuits, des documents standards, des données portant sur des indicateurs clés, des outils de formation, et voir diverses annonces.	DHSprogram.com			

f	Facebook www.facebook.com/DHSprogram	y	Twitter www.twitter.com/ DHSprogram	
@	Pinterest www.pinterest.com/DHSprogram	in.	LinkedIn www.linkedin.com/ company/dhs-program	
You Tube	YouTube www.youtube.com/DHSprogram		Blog.DHSprogram.com	