

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 22-NO-44-0795 FECHA DE EMISION: 15-dic-22 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE, IV BRIGADA AEREA.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET ENGINE OPERATION

Fabricante : GENERAL ELECTRIC

Modelo / Número de Parte : A2258G704

Número de Serie : K0050

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-dic-22 Fecha de Vencimiento : 15-dic-23

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23 ± 5 °C Humedad Relativa : 50 ± 30 %

Procedimiento : 33K6-4-1404-1

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
Master Transmitter	General Electric	A905G2	B046	No Tiene	28-ene-23	DTS	NIST
Electrical Positioning Assembly	Theta Instrumenst	C-308	B542-10	102322	NCR		
Test Set Indicator Generator	Aircraft Instrumenst	TTU-27	5445	104796	24-feb-23	DTS	NIST
Pressure Calibrator	Fluke	6270A	3519002	112594	18-mar-24	FLUKE	NIST
Air Data Test Set	Laversab	6580-HA	88311	112706	14-sept-23	TRANSCAT	NIST
Multifuction Calibrator	Fluke	725	2563122	111886	27-ene-23	DTS	NIST
Resistance Stanadard	ESI	RS925D	812002	102394	11-jul-23	DTS	NIST
Ohm-Supply	ESI	DB-877	711026	103211	30-mar-23	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 22-NO-44-0795

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FUEL FLOW CALIBRATION						
FLOW		PPH	PPH	PPH	PPH	PPH
0-15000PPH		1000	998	998	-2	7
		3500	3504	3504	4	7
		6000	5990	5990	-10	34
		10000	10015	10015	15	34
		15000	15005	15005	5	34
AUTO-TEST		N/A	3500	3499	N/A	7
RPM CALIBRATION						
RPM		%	%	%	%	%
0-100%		20,0	20,0	20,0	0,0	0,2
		40,0	40,0	40,0	0,0	0,2
		60,0	60,0	60,0	0,0	0,2
		80,0	80,0	80,0	0,0	0,2
		100,0	100,0	100,0	0,0	0,2
AUTO-TEST		N/A	100,0	100,0	N/A	0,2
EXHAUST GAS TEMPERATURE CALIBRATION						
TEMPERATURE		°C	°C	°C	°C	°C
		200	202	202	2	3,0
		400	401	401	1	2,0
		600	601	601	1	2,0
		800	801	801	1	2,0
		996	997	997	1	2,0
AUTO-TEST		N/A	699	699	N/A	2,0
NOZZLE POSITION INDICATOR CALIBRATION.						
		%	%	%	%	%
NOZZLE		24,5	25,0	25,0	0,5	2,0
		49,0	49,0	49,0	0,0	2,0
		98,0	99,0	99,0	1,0	2,0
AUTO-TEST		N/A	100,0	100,0	N/A	2,0
COMPRESSOR DISCHARGE / AMBIENT PRESSURE CALIBRATION						
RANGO		in Hg	In Hg	in Hg	in Hg	in Hg
0-300 inHg		100,0	99,9	99,9	-0,10	0,7
		150,0	150,1	150,1	0,10	0,7
		200,0	200,3	200,3	0,30	0,7
		250,0	250,2	250,2	0,20	0,7
AUTO-TEST		N/A	300,00	299,90	N/A	0,7



filial de ENAER

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 22-NO-44-0795

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
COMPRESSOR DISCHARGE / AMBIENT PRESSURE CALIBRATION						
RANGO	112594	in Hg	in Hg	in Hg	in Hg	in Hg
20 a 31 inHg		20,00	20,01	20,01	0,01	0,13
		23,00	23,02	23,02	0,02	0,13
		26,00	26,04	26,04	0,04	0,13
		29,00	29,04	29,04	0,04	0,13
		31,00	31,04	31,04	0,04	0,13
AUTO-TEST		N/A	29,96	29,98	N/A	0,33
VAIN GUIDE CALIBRATION						
		%	%	%	%	%
VG	102124	0	0	0	0	2
	105239	10	9	9	-1	2
		20	20	20	0	2
		30	30	30	0	2
		40	40	40	0	2
		50	50	50	0	2
		60	60	60	0	2
		70	70	70	0	2
		80	80	80	0	2
		90	90	90	0	2
		100	100	100	0	2
AUTO-TEST		N/A	100	100	N/A	2
OUTSIDE AIR TEMPERATURE CALIBRATION						
		°C	°C	°C	°C	°C
OAT	102394	-25,0	-24,1	-24,1	0,9	0,9
		0,0	0,3	0,3	0,3	0,9
		25,0	25,1	25,1	0,1	0,9
		55,0	54,1	54,1	-0,9	0,9
		N/A	16,0	15,9	N/A	0,6




NAHIM OYANADEL G.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2022.12.15
10:51:14 -03'00'