

ESERCIZIO 1: I cantautori (persone che hanno cantato e scritto la stessa canzone) il cui nome inizia per 'D'.

```
select NomeCantante Cantautore  
from CANTANTE join ESECUZIONE on CANTANTE.CodiceReg=ESECUZIONE.CodiceReg  
join AUTORE on ESECUZIONE.TitoloCanz=AUTORE.TitoloCanzone  
where Cantautore like 'D%';
```

ESERCIZIO 2: I titoli dei dischi che contengono canzoni di cui non si conosce l'anno di registrazione.

```
select TitoloAlbum  
from DISCO join CONTIENE on DISCO.NroSerie=CONTIENE.NroSerieDisco  
join ESECUZIONE on CONTIENE.CodiceReg=ESECUZIONE.CodiceReg  
where ESECUZIONE.Anno is NULL;
```

ESERCIZIO 3: I cantanti che non hanno mai registrato una canzone come solisti.

```
select distinct NomeCantante  
from CANTANTE  
where NomeCantante not in  
    (select S1.NomeCantante  
     from CANTANTE as S1  
     where CodiceReg not in  
         (select CodiceReg  
          from CANTANTE S2  
          where S2. NomeCantante <> S1. NomeCantante));
```

ESERCIZIO 4: I cantanti che hanno sempre registrato canzoni come solisti.

```
Select NomeCantante  
from CANTANTE  
where NomeCantante not in  
    (select S1.NomeCantante  
     from CANTANTE as S1 join ESECUZIONE on CodiceReg=S1.CodiceReg  
     join CANTANTE as S2 on CodiceReg=S2.CodiceReg)  
where S1.NomeCantante<> S2.NomeCantante;
```