Manual de Usuario Administrador Air-Xpress

Copyright 2022 Air Express

Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), a utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias del Software, y a permitir a las personas a las que se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR E INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO MOTIVO, DERIVADAS DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O SU USO U OTRO TIPO DE ACCIONES EN EL SOFTWARE.


Copyrights and Licenses Information


path	start	end	what	value
Air-Express-master/views/login.ejs	91	91	copyright	(c) 2020


File Information

path	type	name	extension	date	size	sha1	File Information md5	files_count	mime_type	file_type	programming_language
Air-Express-master	directory	Air-Express- master		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express-master/app.js	file	app.js	.js	2021- 03-05	2637	4cc71b7c51d179dd29a7c364e9aac5e7e40f99da	53b439733e4d3acb2edbe9a66cfe3ebf		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/Equipo6.md	file	Equipo6.md	.md	2022- 07-05	165	b4f8524cb8dd6366ed34027e30a0b9602406e7a1	be0e805b83d156b9c48l54848ca68200		text/plain	UTF-8 Unicode text, with CRLF line terminators	None
Air-Express-master/package-lock.json	file	package- lock.json	.json	2021- 03-05	80838	9549764d6522d01d29f35fe78644450d0b24065b	47b22548893f5d0957e2ba528bf741a6		application/json	JSON data	None
Air-Express-master/package.json	file	package.json	.json	2021- 03-05	971	db801ee1f4bd996dbdd205687a28ed762f5e1bbc	c1c9c4f32726600dfe8e261e76671dfc		application/json	JSON data	None
Air-Express-master/bin	directory	bin		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express-master/bin/www	file	www		2021- 03-05	1596	bcd65c3b4e85e4b3358ef619d7e3ec316ae9a7fa	6105f3b772b86d3145b26eb4bc370732		application/javascript	Node.js script, ASCII text executable	None
Air-Express-master/config	directory	config		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/config/mongoConnect.js	file	mongoConnect.js	.js	2021- 03-05	322	7c535f650b53384b92e244e441e6563f8297605b	39ab9deb65ea7f81ac4dffe5206fdc2d		text/plain	UTF-8 Unicode text	JavaScript
Air-Express-master/config/passport.js	file	passport.js	.js	2021- 03-05	1266	404e29f5afba86c9f49137672ed52de00a3403d7	614a4150805374813c015cb17105ac4e		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/controllers	directory	controllers		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/controllers/authController.js	file	authController.js	.js	2021- 03-05	1175	d9e1dee5402a81d0918f21463e30799d21d8211c	ce8585a3a8c69da2149456832e40ad82		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/helpers	directory	helpers		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/helpers/pagination.js	file	pagination.js	.js	2021- 03-05	388	e8634fbc4d31944b9d373ac6bd4f8d10e29429ed	e5094554a7974ed1057b242a12f9dde8		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express- master/helpers/userInfo.js	file	userInfo.js	.js	2021- 03-05	211	a40791763945637b4e94eb39d5d2d3eefbceeeb9	848a3a0b6609b6b4a3cb3e3b3a17b93d		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/middleware	directory	middleware		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/middleware/isLogged.js	file	isLogged.js	.js	2021- 03-05	214	b36ce824d78892c1a8138b2ccf231e1c7887e817	093ab2b636a312d167526adc004454c1		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express- master/middleware/setUserInfo.js	file	setUserInfo.js	.js	2021- 03-05	389	9094c030917dacc1ef10ecbc8e880b295e329cb2	401c3abc77646ff2523d3c54598ce2f9		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/models	directory	models		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/models/Category.js	file	Category.js	.js	2021- 03-05	288	5ae93a2bcc92d730f739d150f8cf766df311aa47	b8a9733021afe35c8ef24384a8b75ac5		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express- master/models/Producto.js	file	Producto.js	.js	2021- 03-05	421	43c78eb7eabb6fb54827296267cd03a04e2170f0	cbffb1d2ab0fc005166f61f90c29ac13		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/models/User.js	file	User.js	.js	2021- 03-05	596	893700187985fbe125ab301f0db4947a8956f5a4	46360f8cd7a2c5f9838c3007755ec5c6		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/public	directory	public		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express-master/public/stylesheets	directory	stylesheets		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express- master/public/stylesheets/style.css	file	style.css	.CSS	2021- 03-05	4843	4e958511ae4bff8a66be27a60495bb1d56092065	c4afae9ff7248ff605bd0f7f81ec58b1		text/plain	ASCII text	CSS
Air-Express-master/routes	directory	routes		None	0	None	None		None	None	None
Air-Express-master/routes/auth.js	file	auth.js	.js	2021- 03-05	675	a51cc8046823d127fe49838e1e17bfb9b9e5fbab	97309df41b781ad9f99a34800850ff4e		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/routes/index.js	file	index.js	.js	2021- 03-05	3110	ddb43e1c227e1454263762bf60511f70a69690d4	fa7b339943f21db2f1deaf3c2eaeadf9		text/plain	ASCII text	JavaScript
Air-Express-master/routes/product.js	file	product.js	.js	2021- 03-05	6592	92f7a672873bde52e7a876649a611a84c0b8f919	3699769b9f3985e20d398e2b9ae74e9d		text/plain	UTF-8 Unicode text	JavaScript
Air-Express-master/routes/test.js	file	test.js	.js	2021- 03-05	4341	622f87269d0ba86c8ce41275c0659786c6acfe16	b719e0250ea5d24bfd90f205702810b4		text/plain	ASCII text	JavaScript
				2024							

Mock Up Inicial de la página.







Set-up inicial

Antes de empezar

Para poder ejecutar el aplicativo se necesita primero crear un amazon S3 Bucket y tener la URI de la base de datos mongoDB a utilizar, además de tener poseer un host capaz de desplegar aplicaciones nodejs.

Las rutas en este manual se presentan relativas con respecto al dominio en el que el sitio se encuentre alojado.

Ejemplos de dominio: https://air-xpress.com.sv, http://localhost:3000.

Ejemplos de rutas:

/auth/login: https://air-xpress.com.sv/auth/login.
/products/add: https://air-xpress.com.sv/products/add.
/products/list: http://localhost:300/products/list.

Las siguientes rutas requieren autenticación de administrador:

- /auth/register.
- /users/*.
- /product/*.

Requisitos

- NodeJs >= 14.0.
- Computador con GNU/Linux(En caso de usar un servidor local).
- Conexión de internet

Instalación

- 1. Extraer el código fuente proveído y navegar al folder raíz del proyecto.
- 2. Ejecutar el siguiente comando para instalar las dependencias del proyecto

npm install

3. Ejecutar el siguiente comando de una línea.

```
AWS_ACCESS_KEY_ID="<Amazon aws key ID>"

AWS_SECRET_ACCESS_KEY="<Amazon aws key>"

AWS_BUCKET="<Amazon Bucket name>"

URI="<mongoDB URI>"

npm start
```

Donde AWS_ACCESS_KEY_ID y AWS_SECRET_ACCESS_KEY son las credenciales que se consiguen de tu usuario IAM AWS, por favor referirse la documentación de amazon en

https://aws.amazon.com/blogs/security/wheres-my-secret-access-key/,

AWS_BUCKET es el nombre del bucket de Amazon AWS S3 que se utiliza para la aplicacion, el URI es el MongoDB URI de la base de datos a utilizar.

Usuarios y Autenticación

Funciones de Cuenta de Administrador y Login

Al acceder como administrador de la página se es capaz de modificar, agregar y eliminar productos y usuarios, la ruta de login del usuario administrador es mediante la ruta:

/auth/login

(está ruta es privada por favor no distribuir a personas que no sean parte del equipo de trabajo).


Credenciales Por Defecto

Las credenciales por defecto son creadas por el aplicativo cuando no hay ningún usuario registrado:

username: admin

password: 9xUNFHqT5L5aT1dcCMSq4fFkaWZTfmrk

IMPORTANTE (Este nombre de usuario nada mas deberá de ser utilizado por el encargado del establecimiento quien por razones de de ciberseguridad creará usuarios a los demás integrantes del equipo además de cambiar la contraseña del usuario por defecto):



Crear Usuario


Para crear un nuevo usuario el admin deberá de haber iniciado sesión, luego debe de usar la siguiente ruta: <u>/auth/register</u>



Cambio de Contraseña

Para cambiar de contraseña debe ingresar a la ruta: /users/changePass

Cambiar Contraseña



Cerrar sesión


Cómo Cerrar sesión. Seleccionar el botón de logout que aparece en la barra de navegación.



Listado de Usuarios

Para ver la lista de usuarios acceder a la ruta: <u>/users/list</u>.

Air Xpress Inicio Productos Nosotros Contáctanos



Eliminar Usuario

Para eliminar un usuario, escribir el nombre del usuario que desea eliminar y presionar el botón delete.




Manejo de Productos

Listado de Productos

Puede acceder a la lista de productos. al ir a las ruta: <u>/welcome</u>, y clickear en el botón Lista de productos.




Alternativamente puede acceder a /product/list.




Eliminar un Producto

¿Cómo eliminar un producto?. Para eliminar un producto se deberá de escribir la palabra confirmar en la casilla junto al botón que dice delete y luego pulsar el botón delete.



Agregar un Producto


Para agregar un producto ir a la ruta product/add.



Luego proceda a llenar el formulario según convenga y luego seleccionar el botón de guardar al finalizar de agregar la información necesaria (Sólo se permiten archivos de imagen tipo .png o .jpg).

Modificar un Producto

Para modificar un producto presione el botón "Modificar" en el producto deseado.



Luego modifique a su deseo las características del producto.



Copyright 2022 Air Express

Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), a utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias del Software, y a permitir a las personas a las que se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR E INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO MOTIVO, DERIVADAS DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O SU USO U OTRO TIPO DE ACCIONES EN EL SOFTWARE.