As 10 Heurísticas Empirísticas de Jakob Nielsen

Jakob Nielsen é um cientista da computação dinamarquês com Ph.D em interação homem e máquina no qual junto com seu colega Rolf Molich descobriram 10 heurísticas através de estudo consciente e experiências na área da computação. Seus estudos desenvolveram técnicas e regras nas quais com o passar do tempo se mostraram mais presente na sociedade contemporânea.

1ª Heurística: Visibilidade do status do sistema.

É uma descoberta na qual se mostra claro que o usuário deve estar ciente de tudo que ocorre no sistema através de um feedback imediato da interface. É muito importante que esteja de maneira para prender a atenção do usuário e despertar a curiosidade durante o processo de manuseio do sistema, sendo nos melhores do caso um feedback sem ser através de mensagens.



Imagem 1- Tela de Carregamento em função de um site.

2ª Heurística: Compatibilidade entre o sistema e o mundo real.

É preciso que o usuário se sinta confortável ao fazer uso do sistema, sendo usado um linguajar adequado ao usuário sem fazer ligação com terminologias técnicas. É importante também deixar as informações claras para todos de forma sucinta.

Imagem 2 – Site com informações detalhadas e simples

3ª Heurística: Controle e liberdade do usuário.

Disponibilizar saídas de emergência são importantes no caso de ocorrer algum erro durante o preenchimento de lacunas ou nas informações colocados pelo usuário, deixando assim um serviço mais confortável ao usuário já que ele tem a liberdade de desfazer uma ação mal interpretada.



Imagem 3 – Opção de desfazer atribuída a uma conversa no Whatsapp

4ª Heurística: Consistência e Padrões.

É muito normal o uso de elementos simbólicos em diversas interfaces. Dito isso, é importante que apresentem elementos similares para propósitos similares, assim como funcionalidades semelhantes devem apresentar uma sequência de ações semelhantes. Também é importante que o sistema sempre fale a mesma língua o tempo todo e nunca identifique uma mesma ação com ícones ou metáforas diferentes.

Imagem 4 – Elementos similares com propósitos semelhantes

5ª Heurística: Prevenção de erros.

Erros são normais na utilização de sites ou no preenchimento de lacunas. Por isso, é importante que ações definitivas apresentem um tratamento anterior para que o usuário as confirme por meio de checkboxes, por exemplo. Idealmente, Interfaces não precisam de mensagens de erros por serem capazes de prevenir que erros aconteçam.



Imagem 5 – Site com botão desativado até o acerto da utilização dos dados

6ª Heurística: Reconhecimento ao invés de lembrança.

É muito comum o uso dessa heurística em aplicativos ou sites de e-commerce por apresentarem um reconhecimento de padrão de pesquisa do usuário. O usuário não deve precisar memorizar o que está realizando. É importante permitir que a interface atue como um meio de dialogar com o usuário, em tempo de execução



Imagem 6 – Apresentação de informações com base em recomendações pré definididas

7ª Heurística: Flexibilidade e eficiência do uso.

O sistema deve ser facilmente operado por usuários novos com pouco conhecimento de tecnologia mas também robusto para garantir uma eficiência no uso de usuários avançados. Exemplos para garantir que a interface fique de forma mais flexível é o uso de teclas de atalho e comando de voz. Ou seja, a flexibilidade implica em permitir que uma mesma funcionalidade seja realizada por comandos ou caminhos distintos.



Imagem 7 – Assistente de voz do Google para ajudar usuários menos experientes no uso da busca

8ª Heurística: Design estético e minimalista.

As informações na interface devem ser sucintas e não devem informar além do que os usuários necessitam para realizar uma funcionalidade corrente. Os diálogos do sistema devem ser diretos e naturais e devem aparecer nos momentos adequados.



Imagem 8 – Interface minimalista para uso facilitado do usuário

9ª Heurística: Ajuda para a usuário identificar, diagnosticar e corrigir erros.

As mensagens de erros devem ser claras e simples e não devem intimidar o usuário. Ao contrário, deve estimulá-lo ao oferecer formas de corrigir o erro.



Imagem 9 – Exemplo de como não deve ser um feedback de erro ao apresentar um código fonte.

10 Heurística: Ajuda e documentação

Um bom design deve evitar que o usuário tenha que usar opções de ajuda com frequência. Porém, é fundamental que o sistema possua telas específicas de ajuda, para orientar o usuário em casos de dúvidas.



Imagem 10 – Interface de ajuda da Cielo apresentando uma página bem estruturada de resolução de problemas.

-Guilherme Vidal de Araujo