登录注册页

模块名待定

函数名	功能	参数	返回值
signIn(post)	登录	userName(after MD5)、	True/Exception
		password(after MD5)	登录成功返回 True 字段加 userID
signUp(post)	注册	userName(after MD5)、	True/Exception
		password(after MD5)、	注册成功返回 True 字段加 userID
		userEmail	

主页

模块名 Index

DOTE THE STATE OF				
函数名	功能	参数	返回值	
search(post)	游乐园搜索	searchName	JSONArray,每个元素都是一个游乐场的	
			JSONObject:	
			pgid - 游乐场 id	
			name – 游乐场名	
			icon - 游乐场图标	
			region - 游乐场位置	
			introduction - 游乐场介绍	
show(get)	首页游乐园展示	region	同上	

预约页

模块名 Book

函数名	功能	参数	返回值
show(get)	列出该游乐场内	playgroundID	游乐场内所有游玩项目的
	所有游玩项目		JSONArray。每个元素都是一个游玩
			项目的 JSONObject:
			gameid - 项目 id
			title - 项目名
			photo - 项目图标
			introduction - 项目介绍
			caution - 项目注意事项
			timeterval – JSONArray,每个元素都
			是一个 JSONObject,表示一个可预约
			条目:
			starttime - 开始时间
			endtime - 结束时间
			number- 剩余位子
book(post)	根据发送的预约	userID、gameID	True/Exception
	id 进行预约	startTime、	
		endTime	
select(get)	展示游玩项目的	attractionID	JSONObject,包含该项目的各种信
	详细信息		息:
			gid - 项目 ID
			pgid - 项目所述游乐场 ID
			photo - 项目图标 URL
			title - 项目名
			introduction - 项目简介
			caution – 注意事项
			timeterval – JSONArray,所有当前可
			预约条目,每个元素都是一个
			JSONObject,格式同上

地图页

暂无信息

广场页

模块名 Square

函数名	功能	参数	返回值
show(get)	展示所有朋友圈	userID、 playgroundID、	JSONArray,每个元素都是一个 JSONObject,对应每条朋友圈:
		' ' ' '	content – 朋友圈内容
		page \ sortMethod	
		sortivietnoa	good - 点赞数
			commentnumber — 评论数
			photo - 图片 url
			新加入分页功能以及排序功能。
			服务器根据 page 来返回某一页的
			数据(暂定每页 20 条朋友圈)。
			sortMethod 包括 最新 和 最热,
			分别对应具体值为0和1。数据在
			返回到客户端前需要服务器根据
			sortMethod 排序后再返回。
like(post)	点赞	userID、	True/Exception
		bubbleID	
unLike(post)	取消点赞	userID、	True/Exception
		bubbleID	
showComment(get)	展示某条朋	bubbleID	评论列表
	友圈的所有		
	评论		
postComment(post)	为某条朋友	bubbleID、	True/Exception
	圈发送评论	userID、content	

正在排 与 已经玩

模块名 Wait

函数名	功能	参数	返回值
show_1(get)	展示所有该	userID	预约项目列表
	用户已预约		
	的条目		
show_2(get)	展示所有该	userID	待评价条目列表
	用户的待评		
	价条目		
rate(post)	用户发送评	userID、attractionID、	True/Exception
	分	rateRank(Integer)	
bubblePost(post)	发布朋友圈	userID、	True/Exception
		bubbleContent(String)、	