

Informe QA consolidado completo

Actualización del informe del 4 de junio de 2026 con el inventario actual, los tests agregados posteriormente y las corridas verificadas el 6 de junio de 2026.

Playwright E2E 27 / 27 Corrida completa actual: 3.8 minutos.	Jest frontend 22 / 22 6 suites; corrida completa actual.	Backend focalizado 41 / 41 Auth, password y school context.
---	---	--

Estado general

Estado aprobado. La evidencia actual confirma 27/27 E2E, 22/22 Jest y 41/41 tests backend focalizados. El catálogo automatizado actual contiene **337 tests**: 288 backend, 22 Jest y 27 E2E.

La última corrida backend completa registrada en el informe original fue 273/273 el 4 de junio de 2026. Desde entonces se agregaron 15 tests backend de auth/password. La suite backend completa actual contiene 288 tests; dos intentos de ejecución integral excedieron los límites operativos de 3 y 6 minutos sin reportar fallos. Los módulos afectados por los cambios sí fueron verificados en una corrida focalizada de 41/41.

Resultados y evidencia

Fecha	Comando / suite	Resultado	Estado	Observación
6 jun 2026	npm run test:e2e	27/27	APROBADO	Corrida completa Chromium; 3.8 min.
6 jun 2026	npm test	22/22	APROBADO	6 suites Jest; 10.9 s.
6 jun 2026	manage.py test auth + password + school context	41/41	APROBADO	Incluye los 15 tests backend nuevos.
4 jun 2026	manage.py test calificaciones	273/273	APROBADO	Baseline completa del informe original.
4 jun 2026	manage.py test mensajes	33/33	APROBADO	Mensajería focalizada.

Incidencia detectada durante la actualización

La primera corrida E2E del 6 de junio produjo 26/27 porque un locator de Playwright esperaba una sola fila de Informática y encontró dos filas válidas. Se ajustó el test a `.first()`, se verificó el caso aislado 1/1 y luego la suite completa finalizó 27/27. No se detectó un defecto funcional del producto.

Inventario backend Django

El catálogo backend actual contiene 288 métodos de test distribuidos en 19 módulos.

Archivo	Tests	Cobertura principal
test_admin_forms.py	11	Formularios admin, branding y configuración de cursos.
test_admin_school_courses_api.py	5	Cursos por colegio y permisos de administración.
test_admin_staff_api.py	16	Usuarios, roles, directorio y asignaciones de staff.
test_alertas_api.py	10	Alertas académicas, cooldown, cierre y scoping.
test_alumnos_api.py	32	Alumnos, transferencias, importación, legajos e integridad escolar.
test_asistencias_api.py	28	Registro, firmas, permisos, detalle, alertas y scoping.
test_auth_api.py	6	Tokens, logout, blacklist y aislamiento multi-colegio.
test_backups_api.py	2	Backup manual y permisos.
test_eventos_api.py	21	Calendario, CRUD, permisos, serialización y scoping.
test_legacy_course_navigation_api.py	16	Navegación legacy y school_course_id.
test_legacy_html_views.py	15	Compatibilidad de vistas HTML legacy.
test_mensajes_api.py	33	Inbox, hilos, envío, lectura, borrado y permisos.
test_notas_api.py	19	Crear/editar/listar notas, firmas y permisos.
test_notificaciones_api.py	3	Recientes, no leídas y marcas de lectura.
test_padres_api.py	3	Hijos propios y visibilidad de notas.
test_password_api.py	11	Reset, confirmación, validación, cambio y blacklist.
test_reportes_api.py	16	Estadísticas, históricos, cursos, materias y permisos.
test_sanciones_api.py	17	CRUD, firmas, roles y aislamiento escolar.
test_school_context_api.py	24	Whoami, login, branding, colegios y contexto activo.

Inventario frontend Jest

Archivo	Tests	Cobertura principal
auth-context.test.jsx	6	Contexto de sesión/colegio, storage, login seguro y hosts.
courses.test.jsx	6	Resolución canónica y labels de school_course.
mensaje-dialog.test.jsx	1	Prioridad de school_course_name.
notification-bell.test.jsx	4	Badge 99+, preview, lectura, navegación y estado vacío.
profile-page.test.jsx	4	Edición, password, legajo y vínculos de hijos.
success-message.test.jsx	1	Render de mensajes de éxito.

Inventario Playwright E2E

Archivo	Tests	Flujos cubiertos
qa-admin-import.spec.ts	2	Curso/asignación docente e importación CSV por rol.
qa-attendance-advanced.spec.ts	3	Firmar todo, justificar, detalle y bloqueos.
qa-flows.spec.ts	5	Nota, asistencia, mensaje, sanción y respuesta en hilo.
qa-notes-filters-mobile.spec.ts	3	Edición, filtros y navegación mobile.
qa-permissions.spec.ts	3	Aislamiento alumno/profesor/padre.
qa-reports-events.spec.ts	2	Reportes y calendario por rol/curso.
qa-security-messages.spec.ts	4	Anónimos, logout, mensajes grupales y destinatario.
qa-signatures.spec.ts	2	Firma y prevención de doble firma.
qa-smoke.spec.ts	3	Home, CSS y login profesor/admin colegio.

Matriz de roles validada

Rol	Validaciones principales
Admin plataforma	Colegios, importación CSV, permisos globales y backups.
Admin colegio	Panel, cursos, usuarios, asignaciones y límites por colegio.
Directivo	Acceso institucional, alumnos y reportes según permisos.
Profesor	Notas, mensajes, sanciones y restricciones por curso.
Preceptor	Asistencias, justificaciones, alertas, mensajes y cursos.
Padre/familia	Hijos propios, firmas, mensajes, notas, asistencia y eventos.
Alumno	Datos propios, perfil, navegación y bloqueo a datos ajenos.

Tests nuevos agregados después del informe original

Se incorporaron 23 tests nuevos: 15 backend y 8 Jest. Además se corrigió el manejo de token vacío en /api/token/verify/ para devolver 401 en lugar de 500.

Backend auth y password: 15 tests

Área	Objetivo validado
Auth	Refresh, verify y blacklist sin cookies devuelven rechazo y limpian cookies.
Auth	Un refresh token blacklistado no puede reutilizarse.
Auth	Login de usuario regular en colegio ajeno es rechazado.
Auth	Whoami con header de otro colegio es rechazado usando JWT en cookie.
Password reset	Email inexistente conserva respuesta genérica anti-enumeración.
Password reset	Email existente genera link con uid y token.
Password reset	Usuario existente requiere FRONTEND_BASE_URL configurado.
Password reset	Datos incompletos, uid inválido o token inválido son rechazados.
Password reset	Confirmación cambia password e impide reutilizar el token.
Password reset	Se aplican validadores de contraseña.
Password reset	Se blacklistean refresh tokens existentes.
Password change	Requiere usuario autenticado.
Password change	Rechaza campos faltantes o contraseña actual incorrecta.
Password change	Se aplican validadores de contraseña.
Password change	Actualiza password y blacklistea refresh tokens.

Frontend NotificationBell y Perfil: 8 tests

Componente	Objetivo validado
NotificationBell	Badge controlado limitado a 99+ y items por props sin fetch.
NotificationBell	Carga preview, marca una notificación y navega a la URL de nota.
NotificationBell	Marca todas leídas y refresca el store de unread.
NotificationBell	Muestra estado vacío sin notificaciones.
Perfil	Edita nombre/email y valida payload PATCH.
Perfil	Cambia password y programa logout exitoso.
Perfil	Alumno sin vínculo oculta controles y vincula legajo.
Perfil	Padre renderiza hijos asociados con link al detalle.

Cobertura funcional consolidada

Área	Cobertura	Estado
Autenticación y sesión	Login por rol/colegio, refresh, verify, blacklist, logout y cookies.	Cubierto
Password	Solicitud, confirmación, token inválido/reutilizado, validación y cambio.	Cubierto backend
Multi-colegio	Login/whoami, scoping de APIs, cursos, alumnos, mensajes y datos académicos.	Cubierto
Mensajería	Envío, grupal, bandeja, hilos, respuestas, lectura, unread y permisos.	Cubierto
Notificaciones UI	Badge, preview, lectura individual/masiva, navegación y vacío.	Cubierto Jest
Perfil UI	Edición, cambio de password, legajo y vínculos padre-hijo.	Cubierto Jest
Notas	Creación, edición, filtros, firmas, permisos y notificaciones.	Cubierto
Asistencias	Registro, tardanza, justificación, detalle, firmas, alertas y filtros.	Cubierto
Sanciones	Creación, visualización, eliminación autorizada y firma.	Cubierto
Reportes/eventos	Estadísticas, históricos, calendario y permisos por curso.	Cubierto
Administración	Cursos, usuarios, staff, asignaciones, importación y backups.	Parcial UI
Responsive/mobile	Flujo padre en dashboard, hijos, detalle y mensajes.	Cubierto E2E

Matriz de riesgos

Riesgo	Severidad	Control QA	Estado
Fuga entre colegios/cursos	Crítica	Scoping backend + permisos E2E.	Cubierto
Acceso académico no autorizado	Crítica	Alumno, padre, profesor y staff sin rol.	Cubierto
Token/sesión reutilizable	Alta	Blacklist, refresh, verify y logout.	Cubierto
Reset de password inseguro	Alta	Respuesta genérica, token, validación y blacklist.	Cubierto backend
Mensajes leídos/respondidos por tercero	Alta	Backend + E2E por destinatario.	Cubierto
Datos académicos no persistidos	Alta	Flujos E2E y backend.	Cubierto
UI de notificaciones inconsistente	Media	Jest de badge, lectura y refresh.	Cubierto
Perfil con controles incorrectos por rol	Media	Jest profesor/alumno/padre.	Cubierto
Regresión mobile	Media	Navegación mobile de padre.	Cubierto
Acción destructiva admin	Alta	Backend presente; E2E pendiente.	Pendiente E2E

Pendientes recomendados

- **Recovery UI E2E:** /forgot-password y /reset-password con éxito, link inválido, passwords distintas y error de API.
- **Admin UI E2E:** creación de usuario, padre-hijo, asignación profesor/preceptor, branding y borrado de colegio/job.
- **Unread end-to-end:** contador al abrir hilo, marcar todas, responder y refrescar URL directa.
- **Direct URL/refresh:** rutas protegidas por rol para mensajes, alumnos, cursos y admin.
- **Seed QA:** idempotencia, roles, cursos, vínculos y datos multi-colegio.
- **Backend completo actual:** ejecutar 288/288 en un entorno/timeout suficiente para reemplazar la baseline combinada.

Conclusión

El proyecto mantiene una cobertura automatizada amplia y orientada a riesgos de permisos, privacidad y persistencia. La actualización añadió cobertura directa de auth/password y cobertura UI de notificaciones y perfil. La corrida final del 6 de junio de 2026 aprobó 27/27 E2E, 22/22 Jest y 41/41 backend focalizado.

Inventario total actual: 337 tests automatizados (288 backend + 22 Jest + 27 Playwright).