




Guilherme Ribeiro Monteiro - 2º B  
2024



Sistema de Gerenciamento de Serviço Veterinário e Pet Shop  
Guilherme Ribeiro Monteiro  
2ºB





TbChip

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Única
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	1	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	3	Sim	Sim;Não	--	"Não"	Não

TbEspecie

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Única
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	10	Não	(A definir)	--	--	Não

TbRaca

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Única
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	20	Não	(A definir)	--	--	Não

TbGenero\_animal

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	1	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	5	Não	Macho; Fêmea	--	--	Não

TbVacinas

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	200	Não	*lista de vacinas*	--	"Nenhuma"	Não

TbCor

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o animal pertence	Caracter	15	Não	(a definir)	--	--	Não

TbMedidas

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Pescoço	Armazena o dado inserido	Real	--	Sim	--	--	--	Não
Torax	Armazena o dado inserido	Real	--	Sim	--	--	--	Não
Costas	Armazena o dado inserido	Real	--	Sim	--	--	--	Não

TbAnimal

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente ao animal, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Nome	Armazena o nome do animal	Caracter	15	Não	--	--	--	Não
Foto	Armazena a foto do animal	Imagem	--	Sim	--	--	--	Não
RGA	Armazena o RGA (Registro Geral Animal)	Inteiro	9	Sim	--	--	--	Sim
Data_nasc	Armazena a data_nasc do animal	Data	--	Não	--	--	--	Não
Espécie	Armazena o cod da tbEspécie	Inteiro	1	Não	--	FK - tbEspecie	--	Não
Raça	Armazena o cod da tbRaça	Inteiro	--	Não	--	FK - tbRaca	--	Não
Chip	Armazena o cod da tbChip	Inteiro	1	Não	--	FK - tbChip	--	Não
Vacinas	Armazena o(s) cod(s) da(s) vacina(s) selecionadas na tbVacinas	Inteiro	--	Não	--	FK - tbVacinas	--	Não
Medidas	Armazena o cod da tbMedidas	Inteiro	--	Sim	--	FK - tbMedidas	--	Não
Cor	Armazena o cod da tbCor	Inteiro	--	Sim	--	FK - tbCor	--	Não
Comorbidade	Armazena as comorbidade do animal	Caracter	200	Sim	--	--	--	Não
Obs	Armazena as observações do animal	Caracter	200	Sim	--	--	--	Não

TbTutora

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Cod_cliente	Armazena o código referente a tbCliente	Inteiro	--	Não	--	FK - tbCliente	--	?
Cod_animal	Armazena o código referente a tbAnimal	Inteiro	--	Não	--	FK - tbAnimal	--	?



TbCliente

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente ao cliente, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Login	Armazena o login do cliente	Caracter	30	Não	--	--	--	Sim
Senha	Armazena a senha do cliente	Caracter	20	Sim	--	--	--	Não
Nome_completo	Armazena o cod da tbNome_compl	Inteiro	--	Sim	--	FK – tbNome_compl	--	Não
Foto	Armazena a foto do cliente	Imagen	--	Não	--	--	--	Não
CPF	Armazena o CPF do Cliente	Caracter	14	Não	--	--	--	Sim
Data_nasc	Armazena a data_nasc do cliente	Data	--	Não	--	--	--	Não
Telefone	Armazena o telefone do cliente	Caracter	15	Não	--	--	--	Não
Email	Armazena o email do cliente	Caracter	40	Não	--	--	--	Sim
Endereço	Armazena o cod da tbEndereço	Inteiro	--	Sim	--	FK - tbEndereco	--	Não
Genero	Armazena o cod da tbGênero	Inteiro	1	Não	--	FK – tbGenero	--	Não
Obs	Armazena as observações do cliente	Caracter	200	Sim	--	--	--	Não

TbCompra

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Cod_cliente	Armazena o código referente a tbCliente	Inteiro	--	Não	--	FK - tbCliente	--	?
Cod_produto	Armazena o código referente a tbProduto	Inteiro	--	Não	--	FK - tbProduto	--	?

TbProduto

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente ao produto, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Nome	Armazena o nome do produto	Caracter	55	Não	--	--	--	Não
Marca	Armazena a marca do produto	Caracter	20	Sim	--	--	--	Não
Valor	Armazena o valor do produto	Real	--	Não	--	--	--	Não
Imagem	Armazena a foto do produto	Imagen	--	Não	--	--	--	Não
Categoria	Armazena a categoria do produto	Caracter	25	Não	--	--	--	Não
Material	Armazena o material do produto	Caracter	20	Não	--	--	--	Não
Tamanho	Armazena o tamanho do produto	Real	--	Não	--	--	--	Não
Peso	Armazena o peso do produto	Real	--	Não	--	--	--	Não
Restrições	Armazena as restrições do produto	Caracter	80	Sim	--	--	--	Não
Indicações	Armazena as indicações do produto	Caracter	80	Sim	--	--	--	Não

TbEndereco

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincrementado	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
UF	Armazena a UF selecionada	Caracter	2	Não	(Todas as UF do país)	--	--	Não
Cidade	Armazena a Cidade escrita	Caracter	35	Não	--	--	--	Não
Bairro	Armazena o bairro escrito	Caracter	35	Não	--	--	--	Não
Rua	Armazena a Rua escrita	Caracter	35	Não	--	--	--	Não
Número	Armazena o número escrito	Inteiro	5	Não	--	--	--	Não

TbNome\_compl

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincrementado	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Nome	Armazena o nome escrito	Caracter	20	Não	--	--	--	Não
Sobrenome	Armazena o(s) sobrenome(s) escrito(s)	Caracter	40	Não	--	--	--	Não

TbGenero

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente a opção selecionada, autoincremente	Inteiro	1	Não	--	PK	--	Sim
Descrição	Descreve a opção que o usuário pode escolher	Caracter	12	Não	Masculino; Feminino; Transgênero; Gênero neutro; Não-binário; [...]?; Outros	--	“Outros”	Não

TbFuncionario

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente ao funcionário , autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Login	Armazena o login do funcionario	Caracter	30	Não	--	--	--	Sim
Senha	Armazena a senha do funcionario	Caracter	20	Sim	--	--	--	Não
Nome_completo	Armazena o cod da tbNome_compl	Inteiro	--	Sim	--	FK – tbNome_compl	--	Não
Foto	Armazena a foto do funcionario	Imagen	--	Não	--	--	--	Não
CPF	Armazena o CPF do Funcionario	Caracter	14	Não	--	--	--	Sim
Data_nasc	Armazena a data_nasc do funcionario	Data	--	Não	--	--	--	Não

Telefone	Armazena o telefone do funcionario	Caracter	15	Não	--	--	--	Não
Email	Armazena o email do funcionario	Caracter	40	Não	--	--	--	Sim
Status_Emprego	Armazena o status de emprego do funcionario	Caracter	15	Não	--	--	“Ativo”	Não
Formação	Armazena a formação do funcionario	Caracter	40	Não	--	--	--	Não
Cargo	Armazena o cargo do funcionario	Caracter	25	Não	--	--	--	Não
Horario_atend	Armazena o horário de atendimento do funcionario	Caracter	40	Não	--	--	--	Não
Endereço	Armazena o cod da tbEndereço	Inteiro	--	Sim	--	FK - tbEndereco	--	Não
Genero	Armazena o cod da tbGênero	Inteiro	1	Não	--	FK – tbGenero	--	Não
Obs	Armazena as observações do funcionario	Caracter	80	Sim	--	--	--	Não

TbAgendar

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Cod_cliente	Armazena o código referente a tbCliente	Inteiro	--	Não	--	FK - tbCliente	--	?
Cod_servico	Armazena o código referente a tbServico	Inteiro	--	Não	--	FK - tbServico	--	?

TbExecuta

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código da tabela, autoincremente	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Cod_funcionario	Armazena o código referente a tbFuncionario	Inteiro	--	Não	--	FK - tbFuncionario	--	?
Cod_servico	Armazena o código referente a tbServico	Inteiro	--	Não	--	FK - tbServico	--	?

TbServiço

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Cod	Armazena o código referente ao serviço, autoincrementado	Inteiro	--	Não	--	PK	--	Sim
Nome	Armazena o nome do serviço	Caracter	30	Não	--	--	--	Não
Duração	Armazena a duração do serviço	Caracter	10	Não	--	--	--	Não
Valor	Armazena o valor do serviço	Real	--	Não	--	--	--	Não
Descrição	Armazena a descrição do serviço	Caracter	150	Não	--	--	--	Não
Tipo_serv	Armazena o tipo de serviço	Caracter	35	Não	--	--	--	Não
Endereço	Armazena o cod da tbEndereço	Inteiro	--	Sim	--	FK - tbEndereco	--	Não
Obs	Armazena as observações sobre o serviço	Caracter	100	Sim	--	--	--	Não



TbPet\_Shop

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Foto	Armazena a(s) imagem(ns) do serviço	Imagem	--	Sim	--	--	--	Não
Serv_transporte	Armazena se vai ter serviço de transporte animal	Caracter	3	Não	Sim;Não	--	“Não”	Não
Restrição	Armazena as restrições do serviço de pet shop	Caracter	80	Não	--	--	--	Não
Cod_serviço	Armazena o cod da tbServico	Inteiro	--	Não	--	FK - tbServico	--	?

TbVeterinario

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra (check)	Chave	Default	Unique
Urgencia	Armazena o nível de urgência para a contactação do serviço	Caracter	25	Sim	--	--	“Não urgente”	Não
Domicilio	Armazena se vai ter serviço de transporte animal	Caracter	3	Não	Sim;Não	--	“Não”	Não
Motivo	Armazena os motivos para o serviço	Caracter	30	Não	--	--	--	Não
Cod_serviço	Armazena o cod da tbServico	Inteiro	--	Não	--	FK - tbServico	--	?