Capitulo 9

Listas OL e UL

Listas Ordenadas - A HTML chama de ordered lists todas aquelas listas onde a ordem dos itens é algo muito importante. Um passo-a-passo para criar um bolo, uma lista de aprovados no vestibular e uma lista com os carros mais caros do mundo são exemplos de listas ordenadas.

Listas não Ordenadas - Se você compreendeu a criação de listas ordenadas, com certeza vai entender as unordered lists, também chamadas de listas com marcadores, que são aquelas onde a ordem dos itens não influenciará no significado da lista. Ela é apenas uma ótima maneira para organizar os itens que não apresentam uma classificação necessariamente.

Nas Listas Ordenadas utilizamos a tag para criar um lista organizada na nossa HTML, utilizamos dentro dela a tag para indicarmos os itens da lista e ela já ordena automaticamente com numeração. Ex:

```
<h2>Listas Ordenadas</h2>

Acordar
Tomar Café
Escovar os dentes
```

Listas Ordenadas

- Acordar
- Tomar Café
- Escovar os dentes

É possível alterar o parâmetro de ordenação o comando Type após a tag e o inicio da sequencia com o comando Start EX:

Listas Ordenadas

IV. Acordar

V. Ligar para Joao

VI. Tomar Café

VII. Escovar os dentes

VIII. Ir para a faculdade

IX. Ir pro trabalho

X. Voltar pra casa

XI. Dormir

As Listas não ordenadas funcionam da mesma forma porem não é estabelecido uma sequencia e utilizamos a tag para formata-la EX:

Listas Não Ordenadas

- Pão
- Leite
- Alface
- Tomate
- Manteiga
- Arroz
- Feijão

Listas Mistas

É Possivel Misturar as duas tags e para criar listas mistas Ex:

```
<h2>Meus Jogos Favorito</h2>
NES
  ul type="disc">
    Marios Bros 
    Mario Bros
      Mario Lost Levels 
    Ninja Gaiden
  SNES
  ul type="disc">
    Mario
    Donkey Kong
  PlayStation
  ul type="disc">
    Final Fantasy
    Castlevania
```

Meus Jogos Favorito

1 NES

- Marios Bros
 - Mario Bros
 - Mario Lost Levels
- Ninja Gaiden

2. SNES

- Mario
- Donkey Kong

3. PlayStation

- Final Fantasy
- Castlevania

Clicando em um determinado ponto do código e segurando Alt e clicando em outro ponto podemos editar varias linhas de uma vez só EX:

Lista de Definição

Lista de Definição é utilizada para entregar um termo e uma definição relacionada com aquele termo, utilizamos a tag <dl> para criar uma lista de definição e dentro dela as tags <dt> para ditar o Termo e <dd> para ditar a Definição relacionada ao Termo. EX:

Lista de Definição

HTML

Linguagem de marcação para a criação do conteudo de um site.

CSS

Linguagem de marcação para a criação do design de um site.

JavaScript

Linguagem de Programação para a criação de interatividade de um site.

As listas de definições são menos utilizadas porem é uma excelente ferramenta para trazer ao seu site um parametro de busca pelo google, quando há pesquisas feitas na internet ele valoriza essas definições feitas em <dt> e <dd>