Sprint Planning

ⓘ **Projeto Laboratório III 2026/2027 · Hotel4You · Grupo 2**
Sprint 4 (02/11/2026 a 09/11/2026) · Navegação numa só janela, check-in e check-out, serviços na reserva, entregas do fornecedor e testes · 34 story points

- ✅ Lista de verificação de planeamento do sprint
- 👥 Membros da equipa do sprint
- 📝 Itens da reunião de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Possíveis riscos
- 📚 Recursos de planeamento do sprint
  - Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipa

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Rever o feedback da Sprint Review 3 Escrever as user stories e os critérios de aceitação antes da reunião Separar os critérios de aceitação das tarefas Ordenar o backlog por prioridade Atualizar os diagramas consoante a review 3	Definir a meta da Sprint 4 Dividir as stories pela disponibilidade Acordar dependências e prazos Acordar o padrão das views (US34 e US44) e dos testes (ReservaServiceTest) Planear as alterações dos diagramas	Daily Scrum na aula de 04/11 Atualizar o Trello todos os dias Trabalho da semana na main até 06/11 PR da main para a Quality a 09/11 Prints do quadro no início e no fim

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Nuno Magalhães - 1251665	Team Leader (Scrum Master e Product Owner) Disponível nas aulas e ao fim de semana · US34, US44, US40 · ~12 h + validação das stories da equipa
Tomás Castro - 1251667	Developer Disponível durante a semana e ao fim de semana · US35, US36, US47 · ~10 h
Guilherme Pereira - 1251941	Developer Disponível durante a semana e ao fim de semana · US46, US37, US43 · revisão do SQL de todos os PRs · ~9 h
Dinis Wang - 1251635	Developer Disponível nas aulas e ao fim de semana · US38, US49, US45 · ~9 h

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Objetivo da Sprint 4: no fim da sprint, a aplicação funciona numa só janela, com o menu sempre visível e os ecrãs organizados por área; o rececionista faz o check-in (15h) e o check-out (12h) nas horas standard, com o early check-in e o late check-out validados no momento da reserva, e adiciona serviços extra à reserva com o preço da tabela de preços; o fornecedor carrega o ficheiro XML e só entra no stock depois de o gestor ou o rececionista o aceitar; um funcionário pode ser cliente com o seu NIF; e os testes unitários antigos seguem o padrão do ReservaServiceTest.

Definition of Ready (DoR): uma user story só entra numa sprint se estiver no formato "Como… quero… para…", tiver critérios de aceitação verificáveis do ponto de vista do utilizador, estiver estimada em story points, tiver prioridade e responsável e não tiver dependências por resolver. As stories ficam escritas pelo Team Leader antes do início da sprint.

Definition of Done (DoD): cumpre os critérios de aceitação; as tarefas da story estão feitas (view FXML, testes unitários e Javadoc); foi feita numa branch feat-0XX-descrição e entrou na main por um pull request revisto por outro elemento, que descreve o que foi testado; compila e os testes unitários passam (mvn test); os imports não usados foram removidos e o module-info.java só muda se for necessário; as views novas abrem dentro da janela principal (a partir da US34) e as mensagens de erro aparecem a vermelho; se existirem mudanças no modelo, os diagramas são atualizados; o cartão está em Done no Trello.

Perfis e papéis: o gestor administra o hotel (contas, tarifas, quartos, tabela de preços dos serviços, horas standard e taxas de early check-in e late check-out, cancelamentos e sugestões); o rececionista atende os clientes, gere as reservas e faz check-in e check-out; "funcionário" designa qualquer um dos dois e um funcionário também pode ser cliente do hotel; o gestor ou o rececionista aceita ou recusa as entregas; o fornecedor só usa a aplicação para carregar o ficheiro XML da entrega.

Tarefas de cada story: todos os cartões têm uma checklist de tarefas fixa (view FXML, testes unitários e Javadoc), separada da checklist de critérios de aceitação. Os testes unitários seguem o padrão do ReservaServiceTest: cada teste cria uma instância do objeto, testa-a e, no fim, apaga o que criou (@AfterEach, mesmo que o teste falhe); usam-se os getters dos objetos em vez de IDs escritos à mão.

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	**Sprint 3: reservas, quartos, serviços extra e coerência técnica**
Pontos da história	30 concluídos de 26 planeados (26 + 4 das stories extra)
Resumo	**Concluídas: US25 a US33 (criar, consultar, alterar e cancelar reservas; desativar e reativar quartos; gerir serviços extra; validar o XML do fornecedor com o XSD; nomes XxxBLL, IXxxDAL e XxxDAL; diagramas atualizados, com o diagrama de sequência detalhado de criar reserva) e as stories extra US23 e US24 (registar e consultar sugestões e queixas).** Feedback do docente: simplificar os serviços extra (retirar o tipo de cobrança e criar uma tabela de preços fixos) e incluí-los na reserva, na criação ou mais tarde; as mensagens de erro dos quartos não aparecem a vermelho (verificar todos os ecrãs); o early check-in e o late check-out não são serviços: criar horas standard de check-in e check-out e validar a disponibilidade do quarto; assim que houver cartão, as sugestões e queixas passam a ser feitas pelo cliente com o cartão; o ficheiro XML é carregado pelo fornecedor e só o gestor ou o rececionista o aceita ou recusa, e só aí dá entrada no stock; replicar o padrão do ReservaServiceTest nos outros testes: cada teste cria uma instância do objeto (cliente, quarto), usa getId() em vez de IDs fixos, testa-a e apaga-a no fim, mesmo quando falha; a extensão dos testes atuais está correta; usar uma só janela, com menu fixo e painéis que mudam, em vez de vários pop-ups; as user stories devem estar escritas antes do início da sprint. Ações: US34, US37, US38, US44 a US47, US49 e US48 nas stories extra.

Agenda

1. Feedback da Sprint Review 3 e resultado da Sprint 3 (5 min)

2. Meta da Sprint 4 e disponibilidade de cada elemento (5 min)

3. Revisão das user stories e dos critérios de aceitação, com estimativa por Planning Poker (15 min)

4. Capacidade, divisão por elemento e dependências; padrão das views (US34 e US44) e dos testes (10 min)

5. Riscos, regras de Git flow e próximos passos (5 min)

6. Confirmação do compromisso (5 min)

Duração total: 45 min · **Facilitador:** Nuno Magalhães (Team Leader) · **Notas:** Tomás Castro

Detalhes

Data de início	02/11/2026 (segunda-feira)
Data de término	09/11/2026 (segunda-feira, Sprint Review)
Tema do sprint	Navegação numa só janela, check-in e check-out, serviços na reserva, entregas do fornecedor e testes
Duração	1 semana
Disponibilidade	Guilherme e Tomás durante a semana e ao fim de semana; Dinis e Nuno nas aulas e ao fim de semana; os 4 nas aulas. O trabalho de que os outros dependem faz-se durante a semana; ao fim de semana fazem-se as stories de que ninguém depende.
Capacidade da equipa	4 elementos × 12 h = 48 h · reserva de 6 h para imprevistos = 42 h efetivas
Compromisso	**12 user stories · 34 story points · 40 h de tarefas planeadas** Stories extra: US39, US48, US41 e US42, 12 story points.
Velocidade da Sprint 3	30 story points concluídos de 26 planeados Todas as stories comprometidas da Sprint 3 (US25 a US33) e as stories extra US23 e US24 foram concluídas.
Escala de estimativa	Story points em Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) com Planning Poker Prioridade: High, Medium e Low, igual à do Trello.
Próxima entrega	1.ª entrega no Moodle a 30/11/2026 Depois desta sprint faltam as Sprints 5, 6 e 7.

Possíveis riscos

Risco · probabilidade e impacto	Mitigação
A US34 mexe em todos os controladores e cria conflitos com as views novas. Probabilidade: alta · Impacto: alto	O Nuno publica a classe Navegador num PR pequeno na aula de 04/11; a partir daí as views novas usam-na e não abrem janelas. Os ecrãs existentes são migrados ao fim de semana, depois de o trabalho da semana estar na main.
O check-out (US36) mostra o total com os serviços da US37, que é de outro elemento. Probabilidade: média · Impacto: médio	As stories foram divididas por blocos para cada um ter as suas dependências; o check-out só lê o total guardado na reserva, que a US37 atualiza, por isso não precisa do código da US37 e testa-se com reservas criadas no teste.
Retirar o tipo de cobrança (US46) mexe na tabela de serviços, que já tem dados. Probabilidade: média · Impacto: médio	Script de alteração que passa os preços atuais para a tabela de preços e pode correr várias vezes; o Guilherme testa-o antes do PR.
O fornecedor passa a usar a aplicação (US38) e é um perfil novo. Probabilidade: média · Impacto: médio	O fornecedor só tem acesso ao ecrã de carregar o ficheiro; a forma de entrar (conta ou NIF do fornecedor) é confirmada com o docente na aula de 04/11.
Um late check-out (até às 14h) e um early check-in (a partir das 13h) no mesmo quarto e no mesmo dia sobrepõem-se e não deixam tempo para a limpeza. Probabilidade: média · Impacto: médio	A validação é feita na reserva (US47): a aplicação só atribui um quarto sem check-out no dia do early check-in ou sem check-in no dia do late check-out; os testes cobrem os dois casos.
O compromisso (34 story points) é maior do que a velocidade da Sprint 3 (30). Probabilidade: média · Impacto: médio	As stories High fazem-se primeiro; a US45 é feita por camada, em PRs pequenos, e o que não terminar passa para a Sprint 5 com justificação.
A US44 mexe nos mesmos ecrãs da US34. Probabilidade: alta · Impacto: médio	As duas stories são do Nuno; a US44 só começa depois de a US34 estar na main.
Acrescentar o NIF ao funcionário (US43) mexe numa tabela com dados. Probabilidade: média · Impacto: médio	Script de alteração que preenche os funcionários existentes e pode correr várias vezes; o Guilherme testa-o antes do PR.
Refazer os testes antigos (US45) pode esconder erros que os testes atuais apanham. Probabilidade: baixa · Impacto: médio	Os testes novos cobrem pelo menos os mesmos casos; os antigos só são apagados quando os novos passam.

Risco · probabilidade e impacto	Mitigação
O Team Leader também tem stories e a validação concentra-se nele. Probabilidade: média · Impacto: médio	Dois revisores por rotação; PRs pequenos; o Guilherme revê o SQL.
Os testes criam dados na base partilhada. Probabilidade: média · Impacto: baixo	Contas e entregas de teste com o prefixo teste.; a limpeza é feita no @AfterEach, para correr mesmo quando um teste falha a meio.

Sprint Backlog: user stories

Stories acordadas para a Sprint 4. Cada story corresponde a um cartão no Trello, com os critérios de aceitação numa checklist e as tarefas de codificação (view FXML, testes unitários e Javadoc) noutra.

ID	User story e critérios de aceitação	Pontos	Prioridade	Responsável
US34	Como **funcionário**, quero trabalhar numa só janela, com o menu sempre visível e os ecrãs a mudarem ao lado, para que a aplicação seja simples de usar e não se acumulem janelas abertas. Critérios de aceitação: a aplicação usa uma única janela, com o menu principal sempre visível ao lado; ao escolher uma área (por exemplo, Clientes ou Serviços), o painel ao lado muda e mostra a lista dessa área numa tabela; não abrem janelas novas, exceto o formulário de criar, que abre por cima e não deixa clicar na janela de trás; ao confirmar a criação, o formulário fecha e a lista atualiza; para editar, seleciona-se a linha na tabela e carrega-se em Editar; os ecrãs de detalhe têm um botão Voltar; o tamanho da janela mantém-se ao mudar de ecrã; ao terminar a sessão volta ao login.	5	High	Nuno
US35	Como **rececionista**, quero fazer o check-in de uma reserva, para que o cliente receba o cartão do quarto. Critérios de aceitação: só é possível fazer check-in de uma reserva CONFIRMADA no dia de entrada, a partir das 15h ou das 13h se a reserva tiver early check-in (US47); é atribuído um cartão com um número único, associado à reserva e ao quarto; a reserva passa a EM_CURSO e fica registada a hora do check-in; uma reserva cancelada ou com check-in já feito mostra uma mensagem clara.	3	High	Tomás
US36	Como **rececionista**, quero fazer o check-out de uma reserva, para que o cliente pague a estadia e o quarto fique livre. Critérios de aceitação: só é possível fazer check-out de uma reserva EM_CURSO; mostra o total a pagar antes de confirmar, lido da própria reserva (noites, serviços extra já registados e taxas de early check-in ou late check-out); a reserva passa a CONCLUIDA e fica registada a hora do check-out; o cartão deixa de dar acesso.	3	High	Tomás
US46	Como **gestor**, quero uma tabela de preços fixos dos serviços extra, para que o preço seja aplicado automaticamente quando um serviço é adicionado a uma reserva. Critérios de aceitação: o tipo de cobrança é retirado (base de dados, modelo e ecrã); cada serviço tem um preço fixo na tabela de preços; o gestor pode consultar e editar o preço de cada serviço; não é possível guardar um preço negativo; os serviços já criados ficam com o preço que tinham.	2	High	Guilherme
US37	Como **rececionista**, quero incluir serviços extra numa reserva, ao criá-la ou mais tarde, para que sejam cobrados ao cliente. Critérios de aceitação: é possível adicionar serviços ao criar a reserva e também depois, durante a estadia; só aparecem serviços ativos; o preço é o da tabela de preços (US46), vezes a quantidade; os serviços aparecem na consulta da reserva e o total é atualizado; não é possível adicionar serviços a uma reserva cancelada ou concluída.	3	High	Guilherme
US47	Como **rececionista**, quero pedir early check-in ou late check-out no momento da reserva, para que a aplicação atribua um quarto onde isso seja possível. Critérios de aceitação: o check-in standard é às 15h e o check-out standard é às 12h; o early check-in permite entrar até 2 horas antes (a partir das 13h) e o late check-out permite sair até 2 horas depois (até às 14h); as horas e as taxas de early check-in e de late check-out ficam guardadas na base de dados e o gestor pode alterá-las; o cliente não escolhe o número do quarto: ao criar ou alterar a reserva, a aplicação procura os quartos livres nas datas e, para os que estão ocupados, verifica se têm check-out ou check-in nesse dia; com early check-in só é atribuído um quarto sem check-out no dia de entrada, e com late check-out só um quarto sem check-in no dia de saída; se nenhum quarto permitir o pedido, aparece uma mensagem a vermelho e a reserva pode ser feita nas horas standard; a taxa é somada ao total da reserva.	3	Medium	Tomás
US38	Como **fornecedor**, quero carregar o ficheiro XML de uma entrega, para que o hotel a possa aceitar. Critérios de aceitação: o fornecedor só tem acesso ao ecrã de carregar o ficheiro; o ficheiro é validado com o XSD (US26) e um ficheiro inválido é recusado com uma mensagem a vermelho; um ficheiro válido fica guardado como entrega PENDENTE, com o fornecedor e a data; carregar o ficheiro não altera o stock.	2	Medium	Dinis

ID	User story e critérios de aceitação	Pontos	Prioridade	Responsável
US49	Como **gestor ou rececionista**, quero aceitar ou recusar uma entrega carregada pelo fornecedor, para que só as entregas aceites deem entrada no stock. Critérios de aceitação: a lista mostra as entregas PENDENTES com o fornecedor, a data, os materiais e as quantidades; ao aceitar, cada material soma a quantidade ao stock e a entrega passa a ACEITE; ao recusar, a entrega passa a RECUSADA e o stock não muda; fica registado o funcionário que aceitou ou recusou e a data; a mesma entrega não entra duas vezes.	3	Medium	Dinis
US43	Como **rececionista**, quero registar como cliente um funcionário do hotel, com o NIF dele, para que o funcionário possa fazer reservas como qualquer outro cliente. Critérios de aceitação: o funcionário tem o NIF guardado e validado (formato e não repetido entre funcionários); é possível registar um cliente com o NIF de um funcionário sem dar erro; o mesmo NIF não pode existir em dois clientes; um funcionário que é cliente aparece na pesquisa de clientes e pode ter reservas; as contas e as reservas existentes não são afetadas.	2	Medium	Guilherme
US44	Como **funcionário**, quero submenus organizados por área e um visual igual em todos os ecrãs, para que encontre as opções depressa e a aplicação seja fácil de usar. Critérios de aceitação: o menu agrupa as opções por área (Clientes, Reservas, Quartos, Serviços, Stock e Administração); dentro de cada área, as ações (criar, editar, consultar) aparecem num submenu em cima; cada perfil só vê as opções a que tem acesso; todos os ecrãs usam a mesma folha de estilos (cores, tipo de letra, títulos e botões); as mensagens de erro aparecem a vermelho em todos os ecrãs, incluindo os quartos, e as de sucesso têm sempre o mesmo aspeto.	3	Medium	Nuno
US45	Como **equipa**, queremos refazer os testes unitários das Sprints 1 e 2 com o padrão do ReservaServiceTest, para que todos os testes testem objetos e não funcionalidades isoladas. Critérios de aceitação: cada teste cria uma instância dos objetos de que precisa (cliente, quarto…), testa-a e, no fim, apaga o que criou, mesmo quando o teste falha a meio (@AfterEach); os testes usam os getters dos objetos, como cliente.getId(), em vez de IDs escritos à mão; os resultados comparam-se como objetos; os testes novos cobrem pelo menos os mesmos casos que os antigos e os repetidos são apagados; mvn test passa sem erros.	3	Medium	Dinis
US40	Como **equipa**, queremos os diagramas atualizados com as funcionalidades da sprint, para que a documentação corresponda ao código. Critérios de aceitação: existe um diagrama de sequência detalhado do check-in; o diagrama de classes tem as classes novas (Navegador, Cartao, ReservaServico, TabelaPrecos, Entrega, Stock), o NIF do funcionário, os estados da reserva e os da entrega, e já não tem o tipo de cobrança; o diagrama de casos de uso inclui o check-in, o check-out, o fornecedor a carregar o ficheiro e o funcionário a aceitar a entrega; os nomes coincidem com o código; os ficheiros editáveis e os PNG estão no repositório.	2	Medium	Nuno

Total comprometido: 34 story points em 12 user stories (16 em stories High e 18 em Medium).

Stories extra (product backlog)

Fora do compromisso. Entram na sprint se sobrar tempo, pela ordem da tabela; as que não entrarem ficam no topo do product backlog.

ID	User story e critérios de aceitação	Pontos	Prioridade
US39	Como **funcionário**, quero registar a passagem de um cartão num local do hotel, para que fique em sistema onde e quando o cartão foi usado (simulação da picagem). Critérios de aceitação: escolhe-se o cartão e o local (quarto, restaurante ou piscina); o cartão de um cliente só abre o seu quarto e os locais incluídos na reserva; o cartão mestre abre todos os locais; um acesso permitido fica registado com o local e a hora; um acesso recusado mostra o motivo.	3	Medium
US48	Como **cliente**, quero registar uma sugestão ou queixa com o meu cartão, para que chegue ao gestor sem ter de ir à receção. Critérios de aceitação: o cliente identifica-se com o número do cartão de uma reserva EM_CURSO; um cartão inválido ou de uma reserva terminada é recusado; escolhe o tipo (sugestão ou queixa) e a descrição é obrigatória; a sugestão ou queixa fica associada ao cliente da reserva e aparece na consulta do gestor (US24).	3	Medium
US41	Como **gestor**, quero consultar os registos de acesso de um cartão e de um quarto, para que saiba onde e quando cada cartão foi usado. Critérios de aceitação: só o gestor tem acesso; a pesquisa por cartão mostra os locais e as horas; a pesquisa por quarto mostra os cartões que entraram, incluindo o cartão mestre; o registo mais recente aparece primeiro.	3	Medium
US42	Como **funcionário**, quero registar a utilização ou saída de materiais do stock, para que a quantidade disponível esteja sempre certa. Critérios de aceitação: escolhe-se o material e a quantidade; não é possível tirar mais do que existe em stock; o movimento fica registado com o funcionário e a data.	3	Medium

Divisão por elemento e dependências

As stories estão divididas por blocos, para que as dependências fiquem com o mesmo elemento: navegação e documentação (Nuno), check-in e check-out (Tomás), serviços e preços (Guilherme) e entregas do fornecedor e testes (Dinis). A única story que depende do trabalho de todos é a US40 (diagramas), que o Nuno faz no fim, ao fim de semana. A classe Navegador (US34) é publicada na aula de 04/11 para as views novas a usarem.

Elemento	Disponibilidade	User stories	Horas	Depende de
Nuno (TL)	Nas aulas e ao fim de semana	US34 Uma só janela · US44 Submenus e visual · US40 Atualizar os diagramas · validação das stories da equipa	12 h	US44 depende da US34 (ambas do Nuno); US40 depende de todas e fica para o fim; a migração dos ecrãs existentes faz-se depois de o trabalho da semana estar na main (06/11)
Tomás	Semana e fim de semana	US35 Check-in · US47 Early check-in e late check-out na reserva · US36 Check-out	10 h	US36 depende da US35; US35 usa as horas da US47 (todas do Tomás)
Guilherme	Semana e fim de semana	US46 Tabela de preços · US37 Serviços na reserva · US43 Funcionário como cliente (NIF) · revisão do SQL de todos os PRs	9 h	US37 depende da US46 (ambas do Guilherme); US43 não depende de ninguém
Dinis	Nas aulas e ao fim de semana	US38 Fornecedor carrega o XML · US49 Aceitar ou recusar entregas · US45 Testes com o padrão do ReservaServiceTest	9 h	US49 depende da US38 (ambas do Dinis); US45 não depende de ninguém

📚 Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint

Board da equipa (Trello): https://trello.com/b/VuxZ5qbj/lp3-g2


Listas do board: Product Backlog · To Do · Doing · Testing · Done S1 · Done S2 · Done S3 · Done S4

Cartões: título com o ID e os pontos; checklist de critérios de aceitação e checklist de tarefas (view FXML, testes unitários e Javadoc); prioridade (High, Medium, Low); estimativa e tempo gasto; etiqueta “Extra” nas stories fora do compromisso. Guardam-se prints do quadro no início e no fim da sprint.

Retrospetiva da Sprint 4: a 09/11, com o formato das aulas (continuar a fazer, parar de fazer, começar a fazer), as horas estimadas e as reais, e as stories não concluídas com a respetiva justificação.

Provas de Planeamento

Quadro do Trello no início da Sprint 4 (03/11/2026)



Recursos e definições da equipa

Enunciado: Enunciado LP3 v1.0 (07/10/2026)

Repositório Git: https://github.com/Guiizz/LP3-G2

Branches: feat-0XX-descrição ou fix-0XX-descrição, em minúsculas, com o número da story; pull request para a main (testes), revisto por outro elemento; a Quality (avaliada) só recebe alterações da main, no fim da sprint, por merge commit.

Commits: mensagens claras e sucintas que descrevem a alteração; não são aceites mensagens como “fix task” ou “general fix”.

Tecnologias: Java 17, JavaFX (FXML), SQL Server com JDBC, Maven, JUnit 5 e Javadoc; bibliotecas externas (driver do SQL Server, dotenv, validação XSD) só com justificação no README.