

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

EMPRESA CONTRATADA: WEDO MANUTENÇÕES

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR

ASSINALE OS RISCOS E PERIGOS IDENTIFICADOS NO TRABALHO A SER EXECUTADO

- | | |
|--|--|
| ☐ 01 - Riscos Gerais | ☐ Contato com Superfície Quente |
| ☐ 02 - Riscos à Saúde | ☐ Radioatividade |
| ☐ 03 - Espaços Confinados | ☐ Pressões Anormais |
| ☐ 04 - Quedas de Mesmo Nível | ☐ Inflamáveis |
| ☐ 05 - Quedas de Nível Diferente | ☐ Produtos Químicos |
| ☐ 06 - Equipamentos Móveis/Veículos Industriais | ☐ Projeção de Metal Líquido |
| ☐ 07 - Fontes de Energia | ☐ Aterramento Acidental |
| ☐ 08 - Riscos Elétricos | ☐ Cargas Suspensas |
| ☐ 09 - Riscos de Incêndio | ☐ Exposição a Vapores |
| ☐ 10 - Housekeeping | ☐ Trânsito de Veículos Industriais |
| ☐ 11 - Sinalização e Isolamento de Área | ☐ Exposição a Particulados |
| ☐ 12 - Carga Suspensa | ☐ Explosivos |
| ☐ 13 - EPI | ☐ Exposição a Gases |
| ☐ 14 - Radiação (Ionizantes - Não Ionizantes) | ☐ Exposição a Temperaturas Extremas |
| ☐ 15 - Riscos Biológicos | ☐ 21 - Geração de Resíduos |
| ☐ 16 - Ferramentas (Manuais, Elétricas, Pneumáticas, Pólvora) | ☐ 22 - Contaminação de Ar, Água, Solo |
| ☐ 17 - Produtos Químicos | ☐ 23 - Treinamento e Orientação |
| ☐ 18 - Escavação | ☐ 24 - Ergonômicos |
| ☐ 19 - Máquinas | ☐ 25 - Vasos Sob Pressão |
| ☐ 20 - Riscos do Processo | ☐ 26 - Planejamento de Execução de Trabalhos |
| ☐ ☐ Transbordo | ☐ 27 - Equipamentos Rebocados |
| ☐ ☐ Ruído Excessivo | ☐ 28 - Riscos Administrativos |
| | ☐ 29 - Conduta Geral de Segurança |
| | ☐ 30 - Outros Riscos Identificados (Consulte o Departamento de SSO) |

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS ESPECIAIS

- 1 - Todos os trabalhos não rotineiros de Empresas Contratadas necessitam de uma "Autorização" formal para a realização dos trabalhos nas suas respectivas áreas.
- 2 - A emissão da Autorização de Trabalhos Especiais será obtida após a realização de uma "Análise Preliminar de Riscos" - APR - para avaliação dos riscos potenciais envolvidos, bem como as medidas de controle a serem aplicadas, devendo participar, no mínimo, as seguintes pessoas:
 - Líder da área;
 - Suporte Técnico;
 - Líder da Empresa Contratada;
 - Técnico de Segurança da Empresa Contratada;
 - Técnico de Segurança do Grupo.
- 3 - Na APR deverá ser avaliado e garantido o atendimento aos itens estabelecidos, antes da emissão da "Autorização para Trabalhos Especiais", obtendo as respectivas assinaturas das pessoas acima. O formulário da "APR" deverá ser mantido com o Líder da área e a "Autorização para Trabalhos Especiais" deverá ser entregue ao Líder da empresa Contratada, para ser afixada em local onde os trabalhos forem realizados.
- 4 - A validade da "Autorização para Trabalhos Especiais" deverá ser definida pela equipe emite da "Autorização para Trabalhos Especiais". Caso ocorra a necessidade de prorrogação dos trabalhos, a "Autorização para Trabalhos Especiais" deverá ser revalidada, formalmente, pela Liderança, sendo permitida, no máximo, uma prorrogação no mesmo formulário.
- 5 - Os técnicos de Segurança das Empresas Contratadas deverão realizar, no mínimo, duas auditorias nos locais de trabalho, em períodos diferentes, e anotar a data e a hora da auditoria. Se a Empresa Contratada não possuir Técnico de Segurança as auditorias serão realizadas pelos Técnicos de Segurança do Grupo. A Liderança do grupo deverá auditar, no mínimo uma vez ao dia, a frente de trabalho da Contratada, assinando o documento de "Autorização para Trabalhos Especiais" nos respectivos campos.
- 6 - Ocorrendo a paralisação dos trabalhos por motivos de não conformidades de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, a "Autorização para Trabalhos Especiais" será retirada e, juntamente com uma análise de desvio de SSO, será encaminhada ao Líder da área, que deverá cancelar imediatamente a "Autorização para Trabalhos Especiais".
- 7 - O reinício dos trabalhos somente poderá ocorrer após a autorização do Diretor da área ou Gerente da área com a respectiva assinatura na "Autorização para Trabalhos Especiais" e no formulário de APR.
- 8 - Caso haja mudança de escopo de trabalho ou alguma nova atividade não contemplada pela APR em que não tenham sido analisadas as medidas de eliminação/control de riscos, a "Autorização para Trabalhos Especiais" e a APR vigentes deverão ser automaticamente canceladas e uma nova APR deverá ser realizada.
- 9 - Caso ocorra qualquer Acidente, a "Autorização para Trabalhos Especiais" e o formulário da APR serão automaticamente cancelados, devendo ser reiniciado todo o processo de liberação, bem como a autorização formal descrita no item anterior.
- 10 - Após o término dos trabalhos, a Liderança da Contratada deverá encaminhar para a Liderança da área a "Autorização para Trabalhos Especiais", que será anexada junto à aceitação final dos trabalhos, devendo ser encaminhada para o responsável da Equipe Técnica de Terceirização, onde ficará arquivada por um período de 10 anos.
- 11 - As recomendações estabelecidas no formulário da APR são básicas para permitir o início dos trabalhos que, em função da sua natureza e complexidade, poderão ser acrescidos de novos riscos potenciais. Este modelo de formulário serve apenas como orientação básica e não como levantamento único de todos os riscos presentes na frente de trabalhos, e auxiliará a identificação de controles complementares de riscos não identificados a serem implantados paralelamente aos aqui recomendados, de como a garantir um ambiente de trabalho livre de acidentes.

CONTROLES EXIGIDOS

S N NA 01 - RISCOS GERAIS

☒ Sim
 ☐ Não
 ☐ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☒ 01 O processo de Revisão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente deste projeto ou serviço será realizado?
- ☐ ☐ ☒ 02 A Contratada que for realizar o trabalho será pré-qualificada pelo Suprimentos?
- ☐ ☐ ☒ 03 O Plano de Segurança para execução dos trabalhos será elaborado conforme padrão do Grupo São Martinho?
- ☒ ☐ ☐ 04 Os riscos gerais à saúde da atividade (ruído, radiação não ionizante, etc.) serão analisados quanto à possibilidade de afetar pessoas das áreas próximas ao local de realização dos trabalhos?
- ☒ ☐ ☐ 05 Será feita uma reunião com todos os funcionários envolvidos para a divulgação do Plano de Segurança?
- ☐ ☐ ☒ 06 Os treinamentos específicos exigidos para realização do trabalho serão identificados/selecionados conforme Matriz de Treinamentos do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☒ 07 Se ocorrer a subcontratação de outras empresas a Contratada comunicará a área de Suprimentos do Grupo São Martinho.
- ☒ ☐ ☐ 08 A influência do trabalho a ser realizado será avaliada em relação às áreas nas proximidades?
- ☒ ☐ ☐ 09 Para Trabalhos Noturnos: a iluminação provisória possuirá proteção contra impactos, os níveis mínimos de iluminamento serão considerados conforme NBR 5.413, e aprovados no plano de segurança. A iluminação estará instalada e testada antes das 16h e será comunicada à supervisão/fiscalização?
- ☐ ☐ ☐ 10 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 02 - RISCOS À SAÚDE

☒ Sim
 ☐ Não
 ☐ Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ 01 A empresa elaborará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA?
- ☐ ☐ ☒ 02 De acordo com Guia de Avaliação de Riscos, para as atividades de Grau de Risco MÉDIO ou ALTO com duração maior que 12 dias, a Contratada desenvolverá o anexo do PPRA com os riscos gerados pela Unidade do Grupo São Martinho?
- ☒ ☐ ☐ 03 O responsável pelo PPRA (empregador ou seu preposto) e a equipe operacional do mesmo estarão identificados e assinarão o anexo dos riscos gerados pela Unidade do Grupo São Martinho?
- ☒ ☐ ☐ 04 O PPRA será utilizado pela área médica da Contratada para a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO -, conforme determina a legislação vigente (NRs 7 e 9)?
- ☒ ☐ ☐ 05 Os trabalhadores utilizarão proteção auditiva?
- ☒ ☐ ☐ 06 Os trabalhadores receberão treinamento sobre Proteção Auditiva?
- ☒ ☐ ☐ 07 Os trabalhadores realizarão exame audiométrico admissional e periódico?
- ☐ ☐ ☒ 08 Os trabalhadores utilizarão proteção respiratória?
- ☐ ☐ ☒ 09 Os trabalhadores receberão treinamento sobre Proteção Respiratória e farão teste de selagem dos respiradores?
- ☒ ☐ ☐ 10 Será disponibilizada uma cópia do PCMSO ao SESMT do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☒ 11 A empresa confeccionará o Anexo de Riscos do PCMSO e Quadro III do ano anterior?
- ☒ ☐ ☐ 12 No PCMSO estarão descritos os riscos (físicos, químicos, biológicos ou de acidentes) juntamente com funções e área que o funcionário estará desempenhando dentro da Unidade do Grupo São Martinho?
- ☒ ☐ ☐ 13 A empresa estará apresentando ao Serviço Médico Ocupacional, a cópia dos ASOs juntamente com os exames necessários de acordo com PCMSO?
- ☒ ☐ ☐ 14 O PCMSO será atualizado conforme alterações no PPRA?
- ☒ ☐ ☐ 15 Os trabalhadores possuirão treinamento quanto aos riscos à saúde aos quais estiverem expostos?
- ☒ ☐ ☐ 16 Os trabalhadores saberão qual o procedimento para atendimento ambulatorial em caso de acidente?
- ☐ ☐ ☒ 17 Os trabalhadores realizarão RX (raios-X) de tórax e espirometria no admissional e/ou periódico?
- ☐ ☐ ☒ 18 Os trabalhadores estarão operando equipamentos móveis?
- ☐ ☐ ☒ 19 Os trabalhadores realizarão os exames, segundo critério do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☒ 20 Os trabalhadores operadores de equipamentos móveis apresentarão os check-lists SMO?
- ☐ ☒ ☐ 21 Os trabalhadores estarão expostos ao calor?
- ☐ ☐ ☒ 22 Os trabalhadores receberão treinamento sobre calor?

- ☒ ☐ ☐ 23 Na execução deste serviço, se houver mudanças de função destes funcionários, os mesmos passarão pelo(a) Médico(a) do Trabalho da Contratada?
- ☐ ☐ ☒ 24 Se a empresa possuir usuários de respiradores, a mesma elaborará o Programa de Proteção Respiratória (PPR)?
- ☐ ☐ ☐ 25 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 03 - ESPAÇO CONFINADO

☐ S ☐ N ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 O Espaço Confinado estará devidamente identificado?
- ☐ ☐ ☐ 02 Todas as fontes do Espaço Confinado serão bloqueadas, etiquetadas e testadas?
- ☐ ☐ ☐ 03 Todas as tubulações convergentes ao Espaço Confinado estarão raqueteadas ou desconectadas ou terão dupla sangria?
- ☐ ☐ ☐ 04 Haverá trabalhos a quente dentro do Espaço Confinado e todas as medidas de controle serão implementadas?
- ☐ ☐ ☐ 05 O procedimento específico de entrada no Espaço Confinado estará disponível?
- ☐ ☐ ☐ 06 O formulário para permissão de trabalho será preenchido e estará disponível na entrada do Espaço Confinado, e todos os entrantes e observadores o terão assinado?
- ☐ ☐ ☐ 07 O vigia conhecerá o procedimento de resgate?
- ☐ ☐ ☐ 08 Os equipamentos de monitoração estarão dentro do prazo de validade da calibração?
- ☐ ☐ ☐ 09 Será realizado o teste funcional (*Bump test*) dos equipamentos de monitoração antes do uso?
- ☐ ☐ ☐ 10 Se for utilizada proteção respiratória por meio do uso de linha de ar comprimido, será utilizada unidade filtrante (cavaletes) para garantir a qualidade do ar respirável?
- ☐ ☐ ☐ 11 A unidade filtrante possuirá a revisão periódica e os filtros estarão dentro do prazo de validade?
- ☐ ☐ ☐ 12 A iluminação utilizada nos Espaços Confinados estará dotada de disjuntor diferencial ou terá uma tensão máxima de 12V para prevenir risco de choque elétrico?
- ☐ ☐ ☐ 13 Se houver a possibilidade de atmosfera explosiva ou inflamável, a iluminação será à prova de explosão e o sistema de circulação de ar estará aterrado à carcaça do equipamento?
- ☐ ☐ ☐ 14 Todos os funcionários envolvidos no trabalho em Espaços Confinados estarão devidamente treinados?
- ☐ ☐ ☐ 15 Haverá necessidade de ventilação exaustora?
- ☐ ☐ ☐ 16 Equipamentos que possam gerar eletricidade estática estarão aterrados à carcaça do Espaço Confinado?
- ☐ ☐ ☐ 17 Espaços Confinados em fase de construção, que não estejam interligados ao processo, possuirão um procedimento específico de entrada, com aprovação do SESMT da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ 18 Os responsáveis pela liberação de Espaços Confinados estarão devidamente treinados?
- ☐ ☐ ☐ 19 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 04 - RISCOS DE QUEDAS DE MESMO NÍVEL

☐ S ☐ N ☐ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☒ 01 Os riscos de tropeções estarão controlados?
- ☒ ☐ ☐ 02 A área de trabalho estará livre de materiais escorregadios?
- ☒ ☐ ☐ 03 As áreas de circulação estarão livres de obstáculos?
- ☒ ☐ ☐ 04 As aberturas no piso estarão protegidas?
- ☒ ☐ ☐ 05 As saliências serão eliminadas ou sinalizadas?
- ☐ ☐ ☒ 06 As pranchas utilizadas como passarelas estarão fixas ao piso?
- ☐ ☐ ☒ 07 As escavações e aberturas no piso estarão protegidas por material que resista ao peso das pessoas e equipamentos que estiverem transitando no local?
- ☐ ☐ ☒ 08 Os cabos de energia, mangueiras e extensões serão instalados e mantidos suspensos por material isolante?
- ☐ ☐ ☐ 09 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 05 - QUEDAS DE NÍVEL DIFERENTE

☐ S ☐ N ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 Os riscos de quedas de nível diferente serão identificados, avaliados, e os empregados estarão protegidos a todo instante contra quedas?
- ☐ ☐ ☐ 02 Haverá necessidade da utilização de tapumes provisórios e os riscos oferecidos por esta utilização serão eliminados?

- ☐ ☐ ☐ ► 03 Haverá, no local, controle do risco de queda devido à existência de forro falso?
- ☐ ☐ ☐ ► 04 Todos os operadores envolvidos serão treinados em Prevenção e Proteção contra quedas?
- ☐ ☐ ☐ ► 05 Os riscos de quedas de materiais serão avaliados, e as medidas de controle serão estabelecidas e aplicadas?
- ☐ ☐ ☐ ► 06 O cinto de segurança a ser usado atenderá ao padrão do Grupo, modelo paraquedista com duas espias, de comprimento máximo de 1,50 m, e com trava dupla no mosquetão, dotado de absorvedor de energia, cadastrado para receber o sistema de inspeção por meio de cor?
- ☐ ☐ ☐ ► 07 Os pontos de ancoragem dos cintos/trava-quedas serão previamente identificados e certificados, com resistência para 1000 kg por pessoa?
- ☐ ☐ ☐ ► 08 As pessoas que estiverem trabalhando em altura usarão capacete com jugular?
- ☐ ☐ ☐ ► 09 Os andaimes utilizados possuirão etiqueta de liberação?
- ☐ ☐ ☐ ► 10 O andaime a ser usado estará a todo momento nivelado, prumado e alinhado, dotado de sistema de içamento de carga/resgate, devidamente calculado e sinalizado para a carga permitida?
- ☐ ☐ ☐ ► 11 Antes da montagem do andaime serão avaliados e controlados os riscos relacionados à existência de redes elétricas, movimentação de pontes rolantes, veículos industriais, tubulação, pontos aquecidos e demais riscos presentes na área do trabalho em altura?
- ☐ ☐ ☐ ► 12 O pessoal qualificado em serviços elétricos da Unidade autorizará o trabalho de montagem do andaime, quando exposto a redes elétricas?
- ☐ ☐ ☐ ► 13 A montagem do andaime do tipo tubular atenderá à regra "A altura máxima igual a 4 vezes a menor dimensão da base, em torre isolada, e limitada a 12 metros"?
- ☐ ☐ ☐ ► 14 A altura do andaime tubular superior a 12 metros, disporá de cálculo estrutural, projeto com dimensionamento, determinação da estrutura de fixação, sustentação e memorial de cálculo aprovado por profissional legalmente habilitado, e ainda será montado por pessoal especializado?
- ☐ ☐ ☐ ► 15 O risco de abaloamento do andaime por veículos será controlado, e medidas de eficácia serão implementadas?
- ☐ ☐ ☐ ► 16 Andaimes possuirão pisos de trabalho com forração completa, ser antiderrapante, nivelado, fixado ou travado de modo seguro, resistente e totalmente metálico. Guarda-corpo duplos nos quatro lados, com travessão superior a 1,20 m e travessão intermediário a 0,70 m com rodapé nos quatro lados e área isolada abaixo na proporção de 1,20 m na vertical para 2,00 m na horizontal?
- ☐ ☐ ☐ ► 17 Os andaimes possuirão placas de sinalização identificando: ANDAIME EM MONTAGEM, ANDAIME LIBERADO e ANDAIME NÃO LIBERADO?
- ☐ ☐ ☐ ► 18 As normas e padrões do Grupo São Martinho para trabalho em altura serão consultadas?
- ☐ ☐ ☐ ► 19 Os equipamentos do tipo trava-quedas a serem utilizados possuirão espia com comprimento máximo 40 cm, e as pessoas estarão orientadas que a seta de indicação de funcionamento do equipamento deverá estar voltada para cima?
- ☐ ☐ ☐ ► 20 As escadas portáteis estarão devidamente inspecionadas com o sistema de inspeção por meio de cor, com etiqueta de cadastro, e estarão posicionadas a ¼ da sua altura?
- ☐ ☐ ☐ ► 21 As escadas portáteis serão de material não condutor de eletricidade (madeira, fibra etc.)?
- ☐ ☐ ☐ ► 22 As plataformas portáteis a serem utilizadas possuirão guarda-corpo com altura mínima de 1,20 m, e dispositivo que garanta sua estabilidade contra tombamento, e check-list pré-uso?
- ☐ ☐ ☐ ► 23 Para realização do trabalho sobre telhados, lajes e qualquer tipo de cobertura, será estabelecido um plano de acesso, e o mesmo estará aprovado pelo SESMT?
- ☐ ☐ ☐ ► 24 Existirá um plano estabelecido para resgate das pessoas envolvidas no trabalho em altura?
- ☐ ☐ ☐ ► 25 Todos os operadores envolvidos serão treinados para o trabalho em altura?
- ☐ ☐ ☐ ► 26 Toda abertura no piso/solo, com espaçamento maior ou igual a 30 cm, e profundidade maior que 1,20 m, será isolada, sinalizada, e possuirá cobertura adequada para resistir à queda de pessoas?
- ☐ ☐ ☐ ► 27 A "Autorização para Trabalhos Especiais" em altura será preenchida por pessoa autorizada?
- ☐ ☐ ☐ ► 28 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 06 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS/VEÍCULOS INDUSTRIAIS

S Sim **N** Não **NA** Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ ► 01 O veículo possuirá inspeção de entrada na vigilância do Grupo?
- ☐ ☐ ☒ ► 02 O escopo de contratação do veículo será consultado e atendido?
- ☒ ☐ ☐ ► 03 Será preenchido o check-list do veículo no início de cada jornada?

- ☐ ☐ ☒ 04 Os condutores possuirão exames médicos específicos para a função, e estarão atualizados (Eletroencefalograma e Eletrocardiograma)?
- ☐ ☐ ☒ 05 Os condutores conhecerão os riscos operacionais específicos das áreas onde executarão o serviço?
- ☐ ☐ ☒ 06 Os condutores serão treinados e habilitados para dirigir o veículo, e portarão a carteirinha de operador?
- ☐ ☒ ☐ 07 O veículo apresentará capacidade de carga identificada?
- ☐ ☐ ☒ 08 Será verificada a interferência do uso dos veículos (pedestres/layout) nas áreas de trabalho?
- ☐ ☐ ☒ 09 O piso possuirá resistência e inclinação adequada em função do tipo de trabalho a ser executado?
- ☐ ☐ ☒ 10 As empilhadeiras possuirão cinto de segurança, banco *restrain system*, alarme de ré, sinalizador, controlador de velocidade, limite de altura de garfo?
- ☐ ☐ ☒ 11 Onde for exigido o sistema de proteção contra capotagem, será obrigatória a instalação de cinto de segurança padrão do fabricante?
- ☐ ☐ ☒ 12 Veículos que necessitem de proteção contra capotagem e que não possuam terão seus riscos analisados, e seu uso será aprovado pela Centro de Manutenção Agrícola?
- ☐ ☐ ☒ 13 O Programa de Segurança de Veículos e Equipamentos móveis da gestão de Contratadas, serão consultadas antes do veículo chegar à Unidade?
- ☐ ☐ ☒ 14 Plataformas elevatórias ou pantográficas, caminhão munck e guindastes apresentarão laudo de inspeção preditiva por meio de ensaio não destrutivo tipo ultrassom, líquido penetrante etc., das suas articulações (pinos e buchas) e do seu sistema estrutural (braços e telescópico)?
- ☒ ☐ ☐ 15 Este laudo estará atualizado e dentro do prazo de validade (a cada dois anos)?
- ☐ ☐ ☒ 16 Nos equipamentos que apresentarem gancho, o ensaio não destrutivo e líquido penetrante estará atualizado e dentro do prazo de validade (a cada um ano)?
- ☐ ☐ ☒ 17 As escadas de acesso a muncks e guindastes estarão em bom estado de conservação (livre de trincas, ferrugem, desgastes, amassamento) e os patamares estarão com proteção antiderrapante?
- ☐ ☐ ☒ 18 Os veículos que necessitarem de acesso de pessoas na carroceria ou estrutura, possuirão guarda-corpo conforme padrão de construção da NR12 ou pontos de ancoragem certificados?
- ☐ ☐ ☐ 19 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☒ ☐ ☐ 07 - FONTES DE ENERGIA

☒ Sim ☐ Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 O equipamento estará identificado com a etiqueta amarela antes do início do processo de Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificação?
- ☐ ☐ ☐ 02 Se o serviço envolver equipamentos que estiverem intertravados, serão tomadas medidas adicionais de proteção para garantir a energia zero destes equipamentos?
- ☐ ☐ ☐ 03 O inventário dos pontos de etiquetamento será disponibilizado, e todos os envolvidos estarão cientes?
- ☐ ☐ ☐ 04 O responsável pelo equipamento/local, onde serão executadas as atividades, será a primeira pessoa a aplicar o procedimento de etiquetamento, bloqueio, teste e verificação das fontes de energia?
- ☐ ☐ ☐ 05 As fontes de energia estarão desligadas?
- ☐ ☐ ☐ 06 O sistema estará livre de qualquer tipo de energia residual (mecânica, química, térmica, hidráulica, pneumática, elétrica)?
- ☐ ☐ ☐ 07 Se for usada caixa de cadeados, todos terão o conhecimento de como usá-la corretamente?
- ☐ ☐ ☐ 08 A Operação, Manutenção e Contratada colocarão seus cadeados e etiquetas amarelas para proteção do equipamento?
- ☐ ☐ ☐ 09 As fontes de energia zero serão testadas e verificadas quanto ao estado de energia zero?
- ☐ ☐ ☐ 10 As fontes de energia serão etiquetadas, bloqueadas e testadas pela Operação do Grupo?
- ☐ ☐ ☐ 11 As fontes de energia serão etiquetadas, bloqueadas e testadas pela Manutenção do Grupo?
- ☐ ☐ ☐ 12 A Contratada nomeará o responsável para conduzir o processo de Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificação?
- ☐ ☐ ☐ 13 As fontes de energia zero serão etiquetadas, bloqueadas e testadas pela supervisão da Contratada?
- ☐ ☐ ☐ 14 Todas as pessoas envolvidas na tarefa colocarão seus cadeados individuais e etiquetas azuis pessoais nos pontos de controle ou na caixa de cadeados?
- ☐ ☐ ☐ 15 Se for necessário usar o sistema de etiquetamento de grupo, o mesmo será aprovado pelo Superintendente da respectiva área?
- ☐ ☐ ☐ 16 Todas as pessoas envolvidas na tarefa serão treinadas nos procedimentos de etiquetamento, bloqueio, teste e verificação?
- ☐ ☐ ☐ 17 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 08 - RISCOS ELÉTRICOS**S** Sim **N** Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 Qualquer trabalho com distância inferior a 3 metros de linha de Alta Tensão deverá ser liberado pelo Eletricista Senior ou Especialista da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ 02 Todos terão conhecimento dos riscos elétricos?
- ☐ ☐ ☐ 03 Todos terão conhecimento da proibição do uso de "benjamins", "Ts" e tomadas elétricas com várias saídas?
- ☐ ☐ ☐ 04 Ao tomar medidas ao redor de equipamentos elétricos não serão usadas trenas ou metros de aço?
- ☐ ☐ ☐ 05 A retirada e instalação de cubículos em CCs de painéis elétricos, será feita somente por profissionais do Grupo?
- ☐ ☐ ☐ 06 Todos estarão proibidos de trabalhar com leitos de cabos energizados em dias chuvosos?
- ☐ ☐ ☐ 07 As máquinas de solda elétricas estarão com cabos de aterramento e garras em perfeitas condições?
- ☐ ☐ ☐ 08 Para trabalhos em cubículos, mesmo desligados, porém CCs energizadas serão usados equipamentos de proteção individual adequados (capa, luvas e capuz de Nomex nível 4)?
- ☐ ☐ ☐ 09 Para trabalhos em Subestações, será previsto o uso de botina apropriada para riscos elétricos, testada conforme norma ANZI Z-41?
- ☐ ☐ ☐ 10 Para trabalhos em Subestações, será previsto o uso de roupa 100% algodão (inclusive roupas íntimas), com duas camisas, sendo uma em manga longa?
- ☐ ☐ ☐ 11 Para trabalhos em Subestações, todos estarão cientes de proibição do uso de qualquer adorno metálico como pulseiras, anéis, óculos com aro metálico, brincos, piercings, dentre outros?
- ☐ ☐ ☐ 12 Para trabalhos em Subestações, estará previsto que o uso de equipamentos elétricos deverá ser liberado por eletricitistas da área?
- ☐ ☐ ☐ 13 As máquinas de solda elétrica, inclusive as portáteis, possuirão disjuntor diferencial devidamente instalado?
- ☐ ☐ ☐ 14 A iluminação provisória possuirá proteção contra impactos?
- ☐ ☐ ☐ 15 Todos os funcionários envolvidos serão qualificados ou autorizados para o trabalho com eletricidade?
- ☐ ☐ ☐ 16 Todos os eletricitistas envolvidos na tarefa estarão treinados conforme requisitos da NR-10?
- ☐ ☐ ☐ 17 Instrumentos de medição (multitestes categoria 3) atenderão ao padrão do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 18 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas deverão possuir isolamento adequado às tensões envolvidas, e serão regularmente inspecionados?
- ☐ ☐ ☐ 19 As extensões elétricas estarão em boas condições, serão inspecionadas regularmente contra danos, não estarão conectadas umas às outras, estarão sinalizadas quanto a inspeção.
- ☐ ☐ ☐ 20 Todas as ferramentas elétricas serão inspecionadas antes do uso em relação à sua carcaça e aos fios de conexão elétrica, e estarão sinalizadas quanto à inspeção?
- ☐ ☐ ☐ 21 Os Equipamentos Móveis que entrarem na área restrita serão aterrados por profissional qualificado e terão sua operação autorizada pelo setor de Manutenção da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ 22 Para trabalhos na Subestação Principal e na Subestação das Caldeiras Elétricas estará previsto que toda movimentação de carga deverá ter um plano, e que este deverá ser aprovado pelo setor de Manutenção da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ 23 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 09 - RISCOS DE INCÊNDIO/EXPLOSÃO**S** Sim **N** Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 O trabalho a quente será liberado diariamente por meio da ATE?
- ☐ ☐ ☐ 02 Os funcionários saberão da proibição da utilização de isqueiro a gás?
- ☐ ☐ ☐ 03 Os funcionários saberão da proibição de corte a quente em tambores?
- ☐ ☐ ☐ 04 O check-list do conjunto oxiacetileno será preenchido?
- ☐ ☐ ☐ 05 O check-list da máquina de solda será preenchido?
- ☐ ☐ ☐ 06 Todas as etiquetas de inspeção serão preenchidas diariamente, antes do uso dos equipamentos?
- ☐ ☐ ☐ 07 As mangueiras dos conjuntos de oxiacetileno possuirão válvula de retrocesso de chama, e os maçaricos possuirão válvula corta-chama?
- ☐ ☐ ☐ 08 Os leitos de cabos elétricos serão devidamente protegidos contra fagulhas e queda de material?
- ☐ ☐ ☐ 09 A frente de trabalho possuirá extintor de incêndio próximo, e os operadores estarão treinados para utilizá-lo?
- ☐ ☐ ☐ 10 Haverá proteção de material não combustível para prevenir a queda de fagulhas e borra de solda para níveis inferiores?
- ☐ ☐ ☐ 11 Os biombos de proteção serão fabricados com material não combustível?

- ☐ ☐ ☐ ► 12 Operações diretas ou indiretas próximas de linhas, vaporizadores, válvulas e tanques de GLP necessitarão obrigatoriamente de liberação e/ou acompanhamento da Segurança da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ ► 13 Os discos de corte e desbaste atenderão ao padrão do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ ► 14 O trabalho será realizado em área classificada?
- ☐ ☐ ☐ ► 15 Se o trabalho for realizado em área classificada, será devidamente liberado pela Segurança do Trabalho?
- ☐ ☐ ☐ ► 16 Se o trabalho for realizado dentro de Espaço Confinado, será classificado como classe C, e será liberado por um Técnico de Segurança devidamente treinado?
- ☐ ☐ ☐ ► 17 O corte de tubulações e tanques de produtos inflamáveis será devidamente liberado pela Segurança de Trabalho?
- ☐ ☐ ☐ ► 18 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 10 - HOUSEKEEPING

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ► 01 Foi estabelecida uma área e um Plano de Armazenamento de Materiais?
- ☐ ☐ ☐ ► 02 A área de trabalho estará livre de materiais que possam oferecer riscos à saúde das pessoas, segurança ou danos ao meio ambiente?
- ☐ ☐ ☐ ► 03 A área de trabalho será entregue à Contratada de forma organizada?
- ☐ ☐ ☐ ► 04 O armazenamento dos materiais será feito de acordo com as características físicas dos materiais (tipo, formato, extensão e volume)?
- ☐ ☐ ☐ ► 05 Haverá recipiente adequado para a coleta e disposição de resíduos?
- ☐ ☐ ☐ ► 06 O armazenamento dos materiais será feito de acordo com as boas práticas ergonômicas, isto é, materiais pesados e os de uso frequente armazenados entre 80 e 150 cm do piso, e materiais volumosos armazenados nos níveis mais baixos?
- ☐ ☐ ☐ ► 07 Haverá uma inspeção para garantir o cumprimento das práticas de housekeeping durante todo o dia de trabalho, com responsável previamente determinado?
- ☐ ☐ ☐ ► 08 Será respeitada a proibição de limpeza pessoal por meio do uso de ar comprimido?
- ☐ ☐ ☐ ► 09 Nas atividades envolvendo fibras minerais (Amianto e Fibra Cerâmica Refratária - RCF), será garantida a limpeza diária do local de trabalho, estabelecendo medidas para a proteção da saúde dos trabalhadores, e também de terceiros que possam estar expostos?
- ☐ ☐ ☐ ► 10 A área de trabalho da Contratada será entregue para a Unidade de forma organizada?
- ☐ ☐ ☐ ► 11 O armazenamento de materiais será feito de forma que permita a circulação de pessoas em um corredor mínimo de 0,50 m?
- ☐ ☐ ☐ ► 12 Antes do início e do final do expediente será feita uma limpeza geral na área de trabalho?
- ☐ ☐ ☐ ► 13 Será estabelecido um plano para manter a organização e limpeza da área de trabalho durante o expediente?
- ☐ ☐ ☐ ► 14 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 11 - SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ► 01 O local a ser isolado será previamente definido com a Operação da Unidade?
- ☐ ☐ ☐ ► 02 Todos serão informados que a entrada em uma área isolada somente será permitida mediante autorização do responsável pelo isolamento?
- ☐ ☐ ☐ ► 03 A área de trabalho será devidamente isolada com correntes, e sinalizada com etiquetas de informação?
- ☐ ☐ ☐ ► 04 Haverá local definido e identificado, com placa para entrada e saída do isolamento?
- ☐ ☐ ☐ ► 05 Se o isolamento ou interdição de vias de trânsito interferir no tráfego interno da Fábrica, a vigilância patrimonial será avisada?
- ☐ ☐ ☐ ► 06 Todo isolamento de área atenderá ao padrão do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ ► 07 O responsável pela área operacional terá conhecimento de toda sinalização e isolamento que for usado no local?
- ☐ ☐ ☐ ► 08 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 12 - CARGA SUSPensa

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ► 01 O operador do equipamento de guindar estará treinado, habilitado e portando a carteira de habilitação e de operador?
- ☐ ☐ ☐ ► 02 Haverá controles suficientes para evitar que pessoas entrem embaixo de cargas suspensas?
- ☐ ☐ ☐ ► 03 A capacidade de carga estará claramente identificada, visualmente, nos equipamentos e veículos, e será obedecida?

- ☐ ☐ ☐ 04 A carga estará protegida contra movimentos involuntários?
- ☐ ☐ ☐ 05 A carga será içada somente na vertical, sem formação de ângulos?
- ☐ ☐ ☐ 06 Os cabos de aço, estropos, eslingas e cordas serão dimensionados e inspecionados, e possuirão a cor de identificação da inspeção?
- ☐ ☐ ☐ 07 O equipamento de guindar terá capacidade para levantar a carga definida?
- ☐ ☐ ☐ 08 O içamento de cargas possuirá um plano previamente estabelecido e aprovado pela empresa responsável pela operação, contendo Plano de içamento de Cargas, gráfico de capacidade de carga com abertura de lança, forma de amarração de cinta ou cabo de aço na carga, dimensionamento da cinta ou cabo de aço que estiver em uso?
- ☐ ☐ ☐ 09 Haverá uma pessoa responsável e qualificada para liberação da amarração da carga ligada, e içamento da carga?
- ☐ ☐ ☐ 10 Será utilizado o quebra-quinas?
- ☐ ☐ ☐ 11 O responsável pela sinalização da operação de içamento de carga será estabelecido?
- ☐ ☐ ☐ 12 O guindaste estará aterrado por eletricitista qualificado?
- ☐ ☐ ☐ 13 Será estabelecida a necessidade de Plano de Rigging?
- ☐ ☐ ☐ 14 O guindaste possuirá limitador de fim de curso?
- ☐ ☐ ☐ 15 O equipamento de guindar possuirá check-list de operação devidamente preenchido?
- ☐ ☐ ☐ 16 O equipamento de guindar estará com a manutenção em dia, incluindo teste não destrutivo das partes exigidas, além de laudo assinado por profissional habilitado?
- ☐ ☐ ☐ 17 Ao levantar a carga, o equipamento de guindar estará com abertura total das patolas, e devidamente estáveis e niveladas?
- ☐ ☐ ☐ 18 Ao levantar a carga, os pontos de fixação, a estabilidade e capacidade serão avaliados?
- ☐ ☐ ☐ 19 As cintas de içamento estarão com a respectiva inspeção e Certificado de Capacidade de Carga?
- ☐ ☐ ☐ 20 Todo cabo de aço deverá possuir registro de inspeção, bem como os documentos assinados por profissional legalmente habilitado, que aprovará a inspeção realizada?
- ☐ ☐ ☐ 21 O treinamento do operador do equipamento de guindar estará comprovado por meio de documentação, estabelecendo treinamento de 8 horas?
- ☐ ☐ ☐ 22 O procedimento de operação do equipamento de guindar estará disponível no local da operação?
- ☐ ☐ ☐ 23 Será disponibilizado uma cópia do check-list de entrada do veículo à vigilância?
- ☐ ☐ ☐ 24 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☒ ☐ ☐ 13 - EPI

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ 01 Haverá a comprovação da entrega e recebimento dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários?
- ☒ ☐ ☐ 02 Todos terão conhecimento da obrigatoriedade do uso dos EPIs, e apenas para a finalidade a que se destinam?
- ☒ ☐ ☐ 03 Todos saberão da proibição de qualquer modificação em EPIs e que os mesmos somente poderão ser utilizados após aprovação do SESMT?
- ☐ ☐ ☒ 04 Todos serão informados que ao adentrar em áreas de contenção ou onde possam ocorrer vazamentos ou respingos de produtos químicos é obrigatório o uso de camisetas com mangas compridas e óculos amplavisão e protetor facial?
- ☒ ☐ ☐ 05 Todas as pessoas envolvidas no trabalho deverão usar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a área operacional?
- ☒ ☐ ☐ 06 Se houver a necessidade de EPIs especiais (luvas antivibração, macacão Tyvek, máscaras especiais, roupa retardante de chama etc.) os mesmos estarão disponíveis antes do início dos trabalhos?
- ☒ ☐ ☐ 07 Todos terão conhecimento de que o uso de óculos de lentes escuras somente poderá ser feito mediante aprovação do Departamento Médico?
- ☒ ☐ ☐ 08 Todos os EPIs possuirão Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho?
- ☒ ☐ ☐ 09 Todos os usuários receberão treinamento quanto ao uso correto, à manutenção e à higienização?
- ☐ ☐ ☒ 10 Pessoas que trabalharem expostas a respingos de metal ou banho líquido estarão usando roupa retardante de chama?
- ☒ ☐ ☐ 11 Os EPIs serão inspecionados diariamente antes do início das jornadas de trabalho e aqueles que apresentarem deficiência quanto ao uso serão substituídos/descartados imediatamente?
- ☐ ☐ ☒ 12 Todos os EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva) necessários serão identificados e disponibilizados antes do início dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☒ 13 EPIs e EPCs para trabalhos em altura possuirão registro de inspeção?
- ☐ ☐ ☒ 14 EPIs e EPCs para trabalhos em altura serão inspecionados por pessoa habilitada para este fim?
- ☐ ☐ ☐ 15 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ S ☐ N ☐ NA **14 - RADIAÇÕES IONIZANTES
NÃO IONIZANTES – RNIs**

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ► 01 Os trabalhadores envolvidos serão treinados quanto aos riscos relacionados?
- ☐ ☐ ☐ ► 02 Os EPIs necessários para controle da exposição às RNIs serão especificados, e serão usados conforme padrão do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ ► 03 Barreiras de contenção (biombo, cortinas etc.) serão usadas para evitar a exposição de terceiros às RNIs?
- ☐ ☐ ☐ ► 04 Para trabalhos com exposição a cubas e fornos abertos, o SESMT será consultado para avaliar a necessidade de medidas de controle?
- ☐ ☐ ☐ ► 05 Os auxiliares das operações de solda e corte a quente estarão usando os mesmos EPIs do soldador/maçariqueiro?
- ☐ ☐ ☐ ► 06 Trabalhos na área restrita dos medidores nucleares existentes na localidade (densitômetros) serão comunicados e terão liberação formal pelo Serviço de Radioproteção, por meio de permissão específica para este tipo de atividade?
- ☐ ☐ ☐ ► 07 Em trabalhos próximos a medidores nucleares, uma autorização de serviços em medidores nucleares será preenchida e assinada pelo supervisor de Radioproteção?
- ☐ ☐ ☐ ► 08 Os envolvidos em trabalhos com exposição à RI estarão portando equipamento de monitoração individual (caneta dosimétrica, filme dosimétrico etc.)?
- ☐ ☐ ☐ ► 09 A Contratada que for realizar serviço envolvendo fontes radioativas, como por exemplo Gamagrafia, possuirá Licença de Operação atualizada, dentro do prazo de validade expedida pela CNEN para Uso de Fontes Radioativas?
- ☐ ☐ ☐ ► 10 A Contratada que for realizar serviço envolvendo fontes radioativas possuirá licença para transporte de Fontes Radioativas?
- ☐ ☐ ☐ ► 11 Os equipamentos de medição, utilizados para monitoramento dos níveis de radiação ionizante individual e de área, serão calibrados anualmente, e estarão dentro do prazo de calibração (canetas dosimétricas, monitores Geigers)?
- ☐ ☐ ☐ ► 12 A Contratada que for realizar serviço envolvendo uso de fontes radioativas possuirá plano específico de segurança para o trabalho, e o mesmo será apresentado ao Departamento de Radioproteção?
- ☐ ☐ ☐ ► 13 A Contratada que for realizar serviço envolvendo uso de fontes radioativas possuirá plano de transporte das fontes radioativas autorizado pela CNEN?
- ☐ ☐ ☐ ► 14 Será estabelecida, por meio de cálculo, a distância de isolamento para garantir níveis de dose abaixo dos limites estabelecidos para indivíduo de público?
- ☐ ☐ ☐ ► 15 Será estabelecida, por meio de cálculo, a distância de balizamento para operador e indivíduo de público?
- ☐ ☐ ☐ ► 16 O supervisor de radioproteção, ou seu substituto, autorizará e assinará diariamente uma permissão, para qualquer serviço envolvendo uso de fontes radioativas?
- ☐ ☐ ☐ ► 17 Os trabalhadores expostos a qualquer tipo de atividade envolvendo uso de fontes radioativas possuirão exames médicos específicos complementares para a atividade (contagem de plaquetas a cada seis meses)?
- ☐ ☐ ☐ ► 18 As fontes radioativas serão guardadas no depósito de material radioativo, ao término das jornadas diárias de trabalhos, enquanto o trabalho não estiver finalizado?
- ☐ ☐ ☐ ► 19 Qualquer tipo de acidente ou mudança na execução/planejamento do trabalho será reportado imediatamente ao Departamento de Radioproteção, e implicará paralisação da atividade até que nova avaliação seja realizada?
- ☐ ☐ ☐ ► 20 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ S ☐ N ☐ NA **15 - RISCOS BIOLÓGICOS**

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ► 01 Na atividade a ser desenvolvida existirá exposição a riscos biológicos?
- ☐ ☐ ☐ ► 02 Caso ocorra esta exposição, o risco e as medidas de controle estarão descritos no PPRA e Plano de Segurança?
- ☐ ☐ ☐ ► 03 Todas as pessoas expostas estarão treinadas a respeito de medidas de Precauções Universais?
- ☐ ☐ ☐ ► 04 As pessoas expostas possuirão comprovante de vacinação contra Hepatite B e exame de Anti-HBs?
- ☐ ☐ ☐ ► 05 As fontes geradoras de resíduos infectocontagiosos apresentarão medidas de controle e tratamento final, de acordo com o preconizado pela Vigilância Sanitária?
- ☐ ☐ ☐ ► 06 O Plano de Controle de Exposição a Patógenos do Grupo São Martinho será atendido?
- ☐ ☐ ☐ ► 07 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ S ☐ N ☐ NA **16 - FERRAMENTAS**
MANUAIS, ELÉTRICAS, PNEUMÁTICAS, PÓLVORA

☒ Sim ☐ N Não ☐ NA Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ 01 As ferramentas a serem utilizadas serão selecionadas, inspecionadas e estarão em bom estado de conservação?
- ☐ ☐ ☒ 02 As ferramentas elétricas manuais possuirão duplo isolamento?
- ☐ ☐ ☒ 03 Ferramentas que não tiveram duplo isolamento farão o uso de disjuntor diferencial contra risco de choque elétrico?
- ☐ ☐ ☒ 04 Os fios elétricos e as extensões estarão em bom estado de conservação e possuirão cor de identificação da inspeção?
- ☐ ☐ ☒ 05 Todos os usuários de ferramentas com ignição a pólvora passarão por treinamento e certificação?
- ☐ ☐ ☒ 06 As ferramentas acionadas a pólvora serão dotadas de travas contra acionamento involuntário e escudos contra projeção de estilhaços, e os mesmos estarão em bom estado de conservação?
- ☐ ☐ ☒ 07 A área da superfície, onde estiver fixo o pino acionado pela ferramenta de ignição a pólvora, estará identificada, evitando que pessoas sejam atingidas?
- ☒ ☐ ☐ 08 As caixas de ferramentas estarão em boas condições, com alças firmes, e serão estocadas em locais adequados?
- ☒ ☐ ☐ 09 Todos os empregados serão alertados sobre a proibição da improvisação ou uso de ferramentas manuais?
- ☒ ☐ ☐ 10 Os cabos das ferramentas manuais possuirão encaixes justos, sem lascas, quebras ou remendos?
- ☒ ☐ ☐ 11 Serão selecionadas as ferramentas manuais corretas em função do tipo de atividade a ser realizada?
- ☐ ☐ ☒ 12 As talhadeiras possuirão proteção tipo empunhadura entre a peça e a mão do trabalhador, para prevenir risco de incidente tipo "batido por", e não apresentam rebarbas na sua cabeça?
- ☐ ☐ ☒ 13 Se houver trabalhos envolvendo uso de ferramentas manuais em superfícies de aço temperado, serão selecionadas ferramentas especiais (ex.: martelo de plástico ou de metal mole, cobre ou bronze)?
- ☐ ☐ ☒ 14 Se houver trabalhos envolvendo uso de ferramentas manuais em áreas com risco de explosão, serão selecionadas ferramentas especiais confeccionadas em bronze?
- ☒ ☐ ☐ 15 Os funcionários estarão orientados quanto à proibição de transporte de ferramentas nos bolsos, devendo ser feito em bolsa adequada?
- ☒ ☐ ☐ 16 As ferramentas são adquiridas de fabricantes que seguem as normas especificadas para a fabricação de ferramentas?
- ☒ ☐ ☐ 17 As ferramentas serão inspecionadas antes do uso, e serão substituídas imediatamente quando apresentarem não conformidade com os padrões?
- ☐ ☐ ☐ 18 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ S ☐ N ☐ NA **17 - PRODUTOS QUÍMICOS**

☐ S Sim ☐ N Não ☒ NA Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 A lista de Substâncias de Uso Proibido - será consultado e cumprido?
- ☐ ☐ ☐ 02 Os produtos químicos que forem utilizados estarão liberados pelas áreas de Higiene Industrial e de Meio Ambiente do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 03 A empresa contratada possuirá um inventário completo e as FISPOs/MSDSs de todos os produtos químicos e/ou agrotóxicos que forem utilizados nas dependências da Unidade e será entregue com cópia deste ao SESMT?
- ☐ ☐ ☐ 04 As FISPOs/MSDSs estarão liberadas e disponíveis em locais de fácil acesso/consulta e em língua portuguesa?
- ☐ ☐ ☐ 05 As pessoas serão informadas sobre os riscos, e estarão protegidas corretamente para armazenamento, manuseio, aplicação dos produtos e destinação adequada dos seus resíduos?
- ☐ ☐ ☐ 06 As Áreas de Estocagem Temporárias e de Manuseio de Produtos Químicos (ex.: óleo) serão providas de contenção secundária adequada?
- ☐ ☐ ☐ 07 As Áreas de Estocagem Temporárias e de Manuseio de Produtos Químicos serão providas de identificação e classificação de riscos, conforme padrão do Grupo?
- ☐ ☐ ☐ 08 Os produtos químicos e/ou agrotóxicos, que estiverem fora da sua embalagem original e/ou fracionados, possuirão rótulos com informação sobre os seus riscos conforme legislação vigente?
- ☐ ☐ ☐ 09 As tintas a serem utilizadas atenderão às especificações técnicas do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 10 Todos os materiais utilizados, mesmo que temporariamente, estarão livres de asbestos e fibra cerâmica refratária?
- ☐ ☐ ☐ 11 Nos trabalhos com exposição a fibras minerais (Asbestos, Fibra Cerâmica Refratária - RCF), as medidas de proteção serão estabelecidas?
- ☐ ☐ ☐ 12 Todos os materiais utilizados, mesmo que temporariamente, estarão livres de Bifenila Policlorada - PCBs, Cloro Flúor Carbono - CFCs 11, 12 e R22?

- ☐ ☐ ☐ 13 O uso de agrotóxicos será autorizado por Engenheiro Agrícola do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 14 Em situações de emergência, as pessoas estarão cientes dos procedimentos a serem seguidos?
- ☐ ☐ ☐ 15 As pessoas estarão cientes da localização do chuveiro de emergência nas proximidades, e o mesmo será testado antes do início dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☐ 16 Em casos de incidentes com lesões por agentes químicos, as pessoas estarão cientes dos procedimentos corretos para o uso de Diphoterine ou chuveiro de emergência?
- ☐ ☐ ☐ 17 As áreas do SESMT e de Meio Ambiente do Grupo São Martinho serão consultadas em caso de dúvidas?
- ☐ ☐ ☐ 18 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ ☐ ☐ **18 - ESCAVAÇÃO/PERFURAÇÃO**
MECÂNICA, MANUAL

☐ S Sim ☐ N Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 Todas as áreas descritas na permissão autorizarão a atividade de escavação/perfuração/demolição?
- ☐ ☐ ☐ 02 A escavação permitirá saída e resgate rápido de pessoas?
- ☐ ☐ ☐ 03 Para perfurações que forem transpor paredes, lajes ou pisos serão avaliados os tipos de materiais usados na confecção das mesmas (bloco, tijolo ou concreto)?
- ☐ ☐ ☐ 04 Para perfurações que forem transpor paredes ou lajes, será avaliado o outro lado das mesmas, isolando e sinalizando o local?
- ☐ ☐ ☐ 05 Será elaborado um desenho/croqui no local onde for realizada a escavação/perfuração, indicando a locação da área onde será realizado o trabalho, informando um ponto norte e duas coordenadas em relação a um ponto fixo?
- ☐ ☐ ☐ 06 Escavação com profundidade maior que 1,25 m será protegida quanto ao risco de desmoronamento, e possuirá sistema de resgate?
- ☐ ☐ ☐ 07 O material escavado será acumulado ao lado, a uma distância superior à metade da profundidade do corte, medido a partir da borda do talude?
- ☐ ☐ ☐ 08 O local escavado terá proteções contra riscos de queda de mesmo nível e nível diferente?
- ☐ ☐ ☐ 09 As ferramentas usadas serão apropriadas para a atividade, e serão inspecionadas?
- ☐ ☐ ☐ 10 Escavações e demolições com profundidade superior a 1,25 m serão feitas após o preenchimento da Autorização para Trabalhos Especiais?
- ☐ ☐ ☐ 11 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ ☐ ☐ **19 - MÁQUINAS**

☐ S Sim ☐ N Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 As partes móveis estarão devidamente protegidas (proteção de correias, acoplamento, pontos de prensagem etc.)?
- ☐ ☐ ☐ 02 Nenhuma proteção poderá ser retirada, a menos que com permissão específica da supervisão, para a realização de ajustes/manutenção do equipamento?
- ☐ ☐ ☐ 03 Nenhuma máquina será acionada se as proteções não estiverem em seus devidos lugares e em boas condições?
- ☐ ☐ ☐ 04 Os dispositivos de proteção serão colocados de forma a não prejudicar a eficiência da operação, nem introduzir novos riscos comoquinas vivas, rebarbas ou partes salientes?
- ☐ ☐ ☐ 05 As máquinas terão botoeira de emergência?
- ☐ ☐ ☐ 06 As máquinas terão dispositivo contra religamento involuntário, em caso de pane ou queda de energia?
- ☐ ☐ ☐ 07 O acionamento da máquina possuirá dispositivo de trava e bloqueio, a ser usado pelo operador quando em sua ausência, evitando o acionamento por pessoal desqualificado/não autorizado?
- ☐ ☐ ☐ 08 Todas as máquinas de bancada terão suas carcaças aterradas?
- ☐ ☐ ☐ 09 Haverá check-list de Pré-Usado?
- ☐ ☐ ☐ 10 Os funcionários serão treinados em proteção de máquinas?
- ☐ ☐ ☐ 11 Os funcionários conhecerão os riscos e saberão os meios administrativos e técnicos para seu controle?
- ☐ ☐ ☐ 12 As máquinas terão plano de manutenção/inspeção preventiva atualizado?
- ☐ ☐ ☐ 13 As máquinas estarão devidamente sinalizadas quanto aos riscos?
- ☐ ☐ ☐ 14 As máquinas terão um procedimento específico de operação?
- ☐ ☐ ☐ 15 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 20 - RISCOS DO PROCESSO☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☒ 01 Os trabalhos da Contratada iniciarão diariamente, somente quando a permissão escrita da respectiva área operacional estiver liberada?
- ☒ ☐ ☐ 02 Os trabalhos no local foram planejados para não interferir no processo, gerando riscos?
- ☒ ☐ ☐ 03 Os riscos gerados pela interferência com outros trabalhos nas proximidades serão avaliados e controlados?
- ☒ ☐ ☐ 04 Quando for necessário o uso de água, vapor, ar comprimido, energia elétrica ou outros serviços pela Contratada, os pontos de conexão, o método de conexão e a carga conectada deverão ser aprovados pela área operacional da Unidade?
- ☐ ☐ ☒ 05 Os riscos de transbordo serão identificados e controlados?
- ☐ ☐ ☒ 06 Os riscos de explosão de metal líquido serão identificados e controlados?
- ☐ ☐ ☒ 07 Os riscos de contato elétrico serão identificados e controlados?
- ☐ ☐ ☒ 08 Os riscos de vazamento de material perigoso serão identificados e controlados?
- ☐ ☐ ☒ 09 A exposição de pessoas ao trânsito de veículos será identificada e controlada?
- ☐ ☐ ☒ 10 O risco de movimento inesperado de máquinas e equipamentos será identificado e controlado?
- ☒ ☐ ☐ 11 Todos os riscos do processo serão identificados e controlados?
- ☐ ☐ ☐ 12 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 21 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ 01 Serão atendidos todos os dispositivos da Resolução Conama 275, de 25 de Abril de 2001, com relação ao gerenciamento de resíduos?
- ☐ ☐ ☒ 02 Os procedimentos para remoção e/ou aplicação de tintas e a destinação dos resíduos gerados no processo de pintura serão cumpridos?
- ☒ ☐ ☐ 03 A forma de acondicionamento, estocagem, transporte e coleta de resíduos estará disponível e será cumprida conforme programa de gerenciamento de resíduos (requisitos da Resolução Conama 275 de 25 de Abril de 2001)?
- ☐ ☐ ☒ 04 Os contêineres serão mantidos cobertos – fechados e em área contida (requisitos da Resolução Conama 275 de 25 de Abril de 2001)?
- ☐ ☐ ☒ 05 Os contêineres, inclusive os de áreas internas, estarão na cor e identificados (requisito da Resolução Conama 275 de 25 de Abril de 2001)?
- ☒ ☐ ☐ 06 Os resíduos serão destinados em local apropriado?
- ☐ ☐ ☒ 07 Os resíduos de concreto armado, ou não, serão britados, segregados e dispostos no aterro de entulho?
- ☒ ☐ ☐ 08 Os procedimentos ambientais e de emergências do Grupo São Martinho serão conhecidos, entendidos e aplicados por todos os envolvidos?
- ☐ ☐ ☐ 09 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 22 - CONTAMINAÇÃO DE AR, ÁGUA, SOLO☐ Sim ☐ Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 As fontes de geração de resíduos e geração/emissão de efluentes líquidos e gasosos apresentarão medidas de controle (ajustes, filtros etc.) para atender aos limites de emissão?
- ☐ ☐ ☐ 02 Caso a atividade tenha algum impacto na vegetação, solo, água e ar em Área de Preservação Permanente (APP), Unidade de Conservação (UC) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), haverá uma autorização específica da área de Meio Ambiente do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 03 A permissão para movimentação de terras, dentro e fora da fábrica, estará devidamente preenchida e autorizada?
- ☐ ☐ ☐ 04 Haverá pessoa treinada na aplicação dos Procedimentos Ambientais e de Emergências do Grupo São Martinho?
- ☐ ☐ ☐ 05 Os procedimentos Ambientais e de Emergência serão conhecidos, entendidos e aplicados por todos os envolvidos?
- ☐ ☐ ☐ 06 Qualquer alteração/modificação no processo e/ou operação, equipamentos e produtos químicos que puder modificar o efluente líquido industrial e sanitário, resíduos, emissões atmosféricas, ruído, fauna e flora da fábrica serão comunicados ao Setor de Meio Ambiente previamente?

- ☐ ☐ ☐ ▶ 07 A emissão de ruídos dos veículos atenderá aos limites estabelecidos na legislação em vigor?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 08 A emissão veicular dos veículos movidos a diesel atenderá aos limites estabelecidos na legislação em vigor?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 09 A água potável fornecida será de alta qualidade e atenderá aos requisitos legais aplicáveis?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 10 Toda madeira utilizada terá sua procedência comprovada de que é floresta plantada (não é procedente de mata nativa)?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 11 Todas as latas de aerossóis ou spray, depois de utilizadas, serão encaminhadas ao almoxarifado para serem perfuradas e descartadas?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 12 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ ☒ ☐ 23 - TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ ▶ 01 Todas as pessoas envolvidas nos trabalhos passarão pela Integração de Segurança?
- ☒ ☐ ☐ ▶ 02 Os treinamentos exigidos pela área operacional, onde forem executadas as tarefas, serão selecionados e aplicados antes do início dos trabalhos?
- ☒ ☐ ☐ ▶ 03 Os funcionários portarão crachá para identificação de treinamentos recebidos?
- ☒ ☐ ☐ ▶ 04 Todas as pessoas envolvidas neste trabalho receberão instruções do conteúdo do Plano de Segurança?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 05 Os DDDs serão realizados diariamente antes do início dos trabalhos, e serão registrados?
- ☒ ☐ ☐ ▶ 06 As pessoas receberão todas as orientações necessárias para a execução segura dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 07 Haverá procedimento por escrito, testado e aprovado para execução dos trabalhos que forem realizados?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 08 A matriz de treinamento do Grupo São Martinho será consultada?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 09 Os treinamentos aplicados possuirão lista de presença, teste de entendimento e registro no crachá pessoal dos funcionários?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 10 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ ☐ ☐ 24 - ERGONOMÍCOS

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável

- ☒ ☐ ☐ ▶ 01 Será respeitado peso máximo para transporte manual de 23 kg?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 02 Serão tomadas medidas para minimizar exposição à vibração em tarefas com marteletes pneumáticos (uso de luva, rodízio de operadores)?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 03 Se houver trabalhadores sujeitos a tarefas repetitivas, eles estarão incluídos num processo de rodízio de tarefas ou descansos periódicos?
- ☐ ☐ ☒ ▶ 04 As ferramentas e equipamentos serão adequados ergonomicamente (pega, peso, formato, proteções, altura etc.)?
- ☒ ☐ ☐ ▶ 05 Todos os funcionários estarão treinados em Ergonomia (posturas adequadas, levantamento manual de carga, transporte de materiais etc.)?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 06 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

☐ ☐ ☐ 25 - VASOS SOB PRESSÃO

☐ Sim ☐ Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ ▶ 01 Nos trabalhos a serem realizados serão usados Vasos Sob Pressão que possuirão placas de identificação, atendendo ao item 13.1.4 (nome do fabricante; número de identificação; ano de fabricação; pressão máxima de trabalho admissível; pressão de teste hidrostático; código de projeto e ano de edição) da NR-13 do MTB?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 02 Os Vasos Sob Pressão atenderão ao item 13.6.4 (válvula ou dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalada diretamente no vaso; instrumento que indique a pressão de operação) da NR-13?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 03 O projeto de instalação do Vaso Sob Pressão estará em conformidade com o item 13.7 da NR-13, referente à instalação do vaso no local de operação?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 04 Os critérios de inspeção e testes do Vaso Sob Pressão estará em conformidade com o item 13.7 da NR-13, referente às inspeções e periodicidades a serem seguidas de acordo com a classe do equipamento?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 05 Todos os vasos sob pressão possuirão um prontuário de NR-13 atualizado, e o mesmo será disponibilizado ao Departamento de Preditiva?
- ☐ ☐ ☐ ▶ 06 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

- ☐ ☐ ☐ 01 A Contratada elaborará os Planos de Segurança para a execução das tarefas que forem realizados, de acordo com o cronograma de serviços, estabelecendo as etapas de execução, identificando os riscos e os seus controles?
- ☐ ☐ ☐ 02 O Plano de Segurança para a execução dos trabalhos define, O QUE será feito, funções exigidas para a realização dos trabalhos, (QUEM deverá fazer os trabalhos), Local de realização dos trabalhos (ONDE os trabalhos deverão ser feitos) e COMO os trabalhos serão realizados?
- ☐ ☐ ☐ 03 Se ocorrer a necessidade de modificações ou adendos ao Plano de Segurança, a APR será revisada?
- ☐ ☐ ☐ 04 Todos os empregados serão orientados no cumprimento deste Plano de Segurança?
- ☐ ☐ ☐ 05 Todos os riscos identificados pela Contratada, não previstos neste documento, serão comunicados à Segurança do Trabalho?
- ☐ ☐ ☐ 06 A Contratada fornecerá uma cópia de seus planos de segurança todas as vezes que for solicitada?
- ☐ ☐ ☐ 07 A Contratada garantirá a conformidade com os Planos de Segurança na execução dos serviços, incluindo aqueles realizados por suas Subcontratadas?
- ☐ ☐ ☐ 08 Para os Serviços de Alto Risco, conforme guia de avaliação de riscos, a Contratada apresentará o Plano de Segurança ao SESMT para ser analisado/aprovado?
- ☐ ☐ ☐ 09 A Contratada elaborará a Cadeia de Ajuda e a manterá disponível no local de trabalho?
- ☐ ☐ ☐ 10 Quando solicitado, a Contratada deverá elaborar e disponibilizar o work design dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☐ 11 O plano de prevenção de fatalidades para os trabalhos será elaborado e comunicado aos funcionários?
- ☐ ☐ ☐ 12 A mobilização/desmobilização dos recursos será planejada?
- ☐ ☐ ☐ 13 As liberações necessárias serão relacionadas e preenchidas?
- ☐ ☐ ☐ 14 A reunião Pré-Trabalho será realizada com todos os envolvidos?
- ☐ ☐ ☐ 15 Os locais permitidos para trânsito de pessoas, higiene pessoal, descanso, disposição de materiais, equipamentos, resíduos etc. serão definidos e informados aos envolvidos nos trabalhos?
- ☐ ☐ ☐ 16 A Contratada ou Subcontratada que for realizar o trabalho será Pré-Qualificada?
- ☐ ☐ ☐ 17 Trabalhos realizados em regime de hora extra, finais de semana e feriado serão comunicados com antecedência mínima de 24 horas ao gestor do contrato?
- ☐ ☐ ☐ 18 As autorizações necessárias serão obtidas antes do início dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☐ 19 A preparação para emergência será planejada?
- ☐ ☐ ☐ 20 Todos os funcionários envolvidos serão informados sobre o acionamento do ramal (-----) para qualquer emergência?
- ☐ ☐ ☐ 21 Todos os funcionários receberão informações do ramal mais próximo para acionamento do ramal (-----)?
- ☐ ☐ ☐ 22 Todos os funcionários envolvidos neste trabalho terão conhecimento do Plano de Evacuação da área?
- ☐ ☐ ☐ 23 Haverá acesso para veículos de emergência no local dos trabalhos?
- ☐ ☐ ☐ 24 Sistema de resgate serão definidos e estarão disponibilizados?
- ☐ ☐ ☐ 25 A rota de fuga será previamente estabelecida?
- ☐ ☐ ☐ 26 Todas as emergências serão comunicadas imediatamente pelo ramal (-----)?
- ☐ ☐ ☐ 27 Os equipamentos possuirão check-list devidamente preenchido antes do uso?
- ☐ ☐ ☐ 28 Assinale abaixo os itens que serão contemplados antes do início dos trabalhos:

- ☐ Liberações necessárias preenchidas.
- ☐ Lista de divulgação do plano de trabalho.
- ☐ Verificação das assinaturas/prazos dos documentos de segurança.
- ☐ Inventário de produtos químicos FISPQ/MSDS.
- ☐ Plano de rigging.
- ☐ Plano de segurança.
- ☐ Plano de içamento de cargas.
- ☐ Plano de prevenção de fatalidades.
- ☐ Planejamento/inventário EBTV.
- ☐ Inspeção de ferramentas elétricas.
- ☐ Inspeção de ferramentas manuais.
- ☐ Inspeção de EPs.
- ☐ Posicionamento das caçambas de resíduos em local apropriado, devidamente identificadas.

- ☐ Cadeia de ajuda.
- ☐ Livro para registro de DDS.
- ☐ Desenho dos trabalhos.
- ☐ Check-list guindaste.
- ☐ Check-list veículos Industriais.
- ☐ Check-list do caminhão muncie.
- ☐ Check-list pré-trabalho redução.
- ☐ Check-list pré-trabalho refinaria.
- ☐ Check-list máquina solda elétrica.
- ☐ Check-list conjunto de oxiacetileno.
- ☐ Check-list pré-trabalho sala de cubas.
- ☐ Check-list plataforma elevatória e pantográfica.
- ☐ Check-list equipamentos de amarração e içamento.

S N NA 27 - EQUIPAMENTOS REBOCADOS**S** Sim **N** Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 O engate do reboque ao veículo será feito pelo próprio operador (condutor) do veículo?
- ☐ ☐ ☐ 02 A conexão do reboque ao veículo será em local plano?
- ☐ ☐ ☐ 03 O veículo que estiver rebocando possuirá freio estacionário, e o mesmo estará em perfeitas condições de uso?
- ☐ ☐ ☐ 04 O reboque estará nivelado para facilitar o engate ao veículo?
- ☐ ☐ ☐ 05 Os executantes serão treinados e conhecerão o procedimento para reboque de equipamento?
- ☐ ☐ ☐ 06 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 28 - RISCOS ADMINISTRATIVOS**S** Sim **N** Não ☒ Não Aplicável

- ☐ ☐ ☐ 01 Todos os funcionários que estiverem prestando serviços (consultoria, assessoria etc.) portarão o crachá de terceiro?
- ☐ ☐ ☐ 02 As funcionárias terão conhecimento das restrições quanto ao uso de sapatos (altura e dimensão de salto, aberturas) e vestimentas?
- ☐ ☐ ☐ 03 Os funcionários terão conhecimento de que é proibido correr nas vias (exceto em situação de emergência)?
- ☐ ☐ ☐ 04 Os funcionários terão conhecimento de sua responsabilidade pela organização e a limpeza (5S) de suas estações de trabalho?
- ☐ ☐ ☐ 05 Os funcionários terão conhecimento do procedimento de Coleta Seletiva?
- ☐ ☐ ☐ 06 Os funcionários terão conhecimento da participação obrigatória nos DSSs?
- ☐ ☐ ☐ 07 Os funcionários receberão orientações referentes à ergonomia nas estações de trabalho?
- ☐ ☐ ☐ 08 As luzes de salas e escritórios e todo e qualquer equipamento elétrico serão desligados ao término do expediente?
- ☐ ☐ ☐ 09 Os funcionários terão conhecimento de que para o acesso às áreas operacionais, a Segurança Patrimonial deverá ser consultada?
- ☐ ☐ ☐ 10 Todos os prestadores de serviço terão conhecimento da proibição do uso de crachá de visitantes?
- ☐ ☐ ☐ 11 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

S N NA 29 - CONDUTA GERAL DE SEGURANÇA☒ Sim **N** Não **NA** Não Aplicável


- ☒ ☐ ☐ 01 Os funcionários terão conhecimento da Política de uso de adornos?
- ☒ ☐ ☐ 02 Os funcionários terão conhecimento de que é proibido correr na empresa?
- ☒ ☐ ☐ 03 Os funcionários terão conhecimento de que máquinas fotográficas, filmadoras e celulares com câmera só poderão adentrar à fábrica mediante autorização por escrito?
- ☒ ☐ ☐ 04 Os funcionários terão conhecimento do fluxo de reporte de incidentes com lesão, potenciais e ambientais?
- ☒ ☐ ☐ 05 Quando detectadas situações irregulares, as mesmas serão corrigidas imediatamente, mesmo que isto implique a paralisação do trabalho?
- ☒ ☐ ☐ 06 Todos os funcionários saberão que não é admitida a aceitação de riscos em nenhuma hipótese?
- ☒ ☐ ☐ 07 Todos terão conhecimento da Política, Missão e Valores do Grupo São Martinho e trabalharão em linha com tais princípios?
- ☒ ☐ ☐ 08 Os funcionários terão conhecimento de que todo e qualquer trabalho deverá conter um procedimento escrito, testado e aprovado, e que, sem o mesmo, o trabalho não poderá ser executado?
- ☒ ☐ ☐ 09 Todos terão conhecimento da proibição de trabalhar sem camisa ou com camisa sem mangas?
- ☒ ☐ ☐ 10 Os funcionários terão conhecimento da proibição do uso de lâminas de barbear sem proteção, nos vestiários? (Recomenda-se o uso de aparelhos tipo "prestobarba").
- ☒ ☐ ☐ 11 Todos terão conhecimento da proibição do uso de anéis, alianças, brincos, pulseiras, piercings e correntes em áreas operacionais?
- ☒ ☐ ☐ 12 Os funcionários serão informados da proibição de acesso às áreas operacionais, por usuários de tente de contato?
- ☒ ☐ ☐ 13 Todos serão orientados a cruzar as vias de trânsito interno somente pelas faixas e transitar somente dentro das passarelas?
- ☒ ☐ ☐ 14 Os motoristas serão informados de que, nas passarelas e faixas, o pedestre tem prioridade sobre o tráfego de veículos, sendo proibido estacionar sobre as faixas de trânsito?
- ☐ ☐ ☒ 15 Quando um extintor de incêndio for utilizado, o mesmo será sinalizado com etiqueta laranja e encaminhado ao SESMT para sua substituição?
- ☒ ☐ ☐ 16 Os acessos às portas de emergência, hidrantes e extintores de incêndio estarão livres e desobstruídos?
- ☒ ☐ ☐ 17 Todos os condutores de veículos que, ao dirigirem, ouvirem o soar do alarme de emergência, deverão parar e encostar o veículo enquanto durar o alarme, deixando livre a movimentação dos veículos e pessoal de emergência?
- ☐ ☐ ☐ 18 Outras medidas de controle julgadas necessárias: _____

O responsável pela condução desta APR deverá fazer a seguinte pergunta aos participantes da Reunião de Pré-Trabalho:


Ainda haverá situações que NÃO foram previstas e que terão potencial para gerar algum incidente?

Preencher o campo abaixo somente quando for identificado o campo "OUTROS" na classificação das fontes potenciais de risco, e/ou quando for indicado o campo "Outras medidas de controle julgadas necessárias". (Anexar outros documentos, se necessário).


AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS




Líder da Área



Suporte Técnico




Líder da Contratada



Técnico Segurança

AUTORIZAÇÃO DE REINÍCIO DOS TRABALHOS



Diretor/Gerente da Área

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR UMA TAREFA ESPECIAL

1.1 São consideradas Tarefas Especiais aquelas que possuem uma ou mais das condições abaixo:

- Tarefas que ainda dispõem de procedimento operacional escrito e aprovado, mas que precisam ser realizadas devido às necessidades operacionais da Fábrica.
- Tarefas com frequência de execução indeterminada.
- Quando determinadas pela supervisão, em função dos riscos e/ou pelo tempo decorrido após a última realização.

1.2 Aplicação da reunião de Pré-Trabalho:

Antes de iniciar uma Tarefa Especial, a Liderança da área executante, em conjunto com a liderança da área operacional, deverá realizar uma reunião formal denominada de Pré-Trabalho para determinar os tópicos abaixo:

- Planejamento das Etapas de Execução.

Descrever as etapas necessárias para execução e conclusão da Tarefa Especial:

- Levantamento dos Riscos Envolvidos.
- Analisar as etapas de execução dos riscos, identificando os riscos, as pessoas e o meio ambiente.
- Ações para Controle dos Riscos Identificados.
- Estabelecer as ações necessárias para controle dos riscos identificados com os respectivos responsáveis, e prazos de execução.
- Análise Preliminar de Riscos - APR - Modelo Grupo São Martinho.
- Usar a Análise Preliminar de Riscos para certificar de que os controles básicos do Grupo São Martinho serão aplicados.
- Autorização para Trabalhos Especiais.
- Após aplicação da APR, a Autorização para Trabalhos Especiais deverá ser emitida para os responsáveis pela execução da Tarefa Especial.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

EPIs

- [illegible]

VEÍCULOS

- [illegible]

EQUIPAMENTOS

- [illegible]

TREINAMENTOS GERAIS

- ☐ Introdutório: PTN, Instrução na vigilância
- ☐ Intensivos: Etiquetar/bloquear/testar, Esp. Confinados, Prev. quedas, Equip. móvel

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

- ☐ Espaços confinados
- ☐ Trabalho altura
- ☐ Pontos de ancoragem
- ☐ Trab. Elétricos: Trab. nas salas de cubas, Baixa tensão, Afetado, Autorizado, Qualificado
- ☐ Operador de veículos
- ☐ Escavação
- ☐ Serviços a quente
- ☐ Outros: Proteção auditiva, Proteção respiratória, Meio ambiente, Treinamentos específicos das áreas (CTPV)
- ☐ Operador de equipamentos móveis habilitado conforme o tipo de veículo
- ☐ Direção defensiva
- ☐ Outros: _____
- ☐ _____
- ☐ _____

PERMISSÕES

- ☐ Espaços confinados
- ☐ Perfuração/escavação
- ☐ Trabalho em altura
- ☐ Trabalhos próximos a alta tensão
- ☐ Serviços a quente
- ☐ Trabalhos noturnos
- ☐ Içamento de carga
- ☐ Autorização p/trab. áreas operacionais
- ☐ Trab. finais de semana, feriados, hora extra
- ☐ Outros: _____
- ☐ _____
- ☐ _____

IMPORTANTE: A QUANTIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS ESPECIAIS DEVE SER LEVANTADA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA SE EVITAR ATRASOS.

PLANO DE EMERGÊNCIA

Em casos de emergência: incidentes com lesão, mal súbito, incidentes ambientais: fogo, derramamento, vazamento de produtos químicos etc.

100

Disque Telefone Interno de Emergência

OBSERVAÇÕES: (Identifique aqui, procedimentos e recursos adicionais a serem aplicados para atendimento de emergência).

OUTRAS AÇÕES

Plenitudo Plazo de Segurança ou Análise Preliminar de Riscos, mesmo illaudos, poderã ser considerãdos perfelvos. Os documentos devẽ ser reavaliãdos, sempre que se iniciar uma nova tarefa, disculãdo e informãdo em Diãlogo Diãlogo de Seguranãa (DDS). Quando forem notãdos mudanãas, o Diãlogo de Seguranãa deve ser atualizãdo imediatamente. A Contratãda deve ser imediatamente reavaliãda e adequãda a APR - Anãlise Preliminar de Riscos (APR) e todos seus entregãveis são atualizãdos.

Rádios de Comunicação: a comunicação via rádio será da responsabilidade da Contratada, em quantidade suficiente para suportar as suas necessidades em função do andamento da obra. Todo Técnico de Segurança deverá portar rádio-comunicador, nesse conteúdo todo e no final da página.

Os trabalhos foram publicados pelos seguintes meios:

Provincências

LISTA DE PRESENÇA

TEMA: APR (ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS)

EMPRESA: weda

INSTRUTOR Gullherme Guimarães Pereira

DATA: 16/11/2002 HORÁRIO: 08:00

SINTESE DO TREINAMENTO: Participei do treinamento de APR conscientização sobre Segurança do Trabalho, estou ciente dos riscos relacionados a minha atividade, comprometo-me em executar minhas atividades com segurança.

Nome	Função	Assinatura
Roberto Gonçalves Alves	Técnico	[Assinatura]
Miguel Fernandes Zapp	Técnico	[Assinatura]
Rafael Bessa	Técnico	[Assinatura]
Eduardo MAR	Técnico	[Assinatura]