

WD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA



PCMSO

**PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO
DE SAÚDE OCUPACIONAL NR-7**



Vigência:

Maio, 2026 à Maio, 2027

SUMÁRIO

1 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	5
2 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS	16
3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO	17
4 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL	18
5 - CALENDARIO VACINAL	20
6 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO	22
7 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO	23
7.1 - ADMINISTRATIVO - ANALISTA ADMINISTRATIVO	23
7.2 - ADMINISTRATIVO - ANALISTA DE LOGISTICA	24
7.3 - ADMINISTRATIVO - ANALISTA DE QUALIDADE	25
7.4 - ADMINISTRATIVO - ANALISTA DE RH	26
7.5 - ADMINISTRATIVO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	27
7.6 - ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28
7.7 - OPERACIONAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	29
7.8 - OPERACIONAL - AUXILIAR DE PRODUÇÃO	32
7.9 - OPERACIONAL - AUXILIAR TÉCNICO	35
7.10 - OPERACIONAL - ESTOQUISTA	38
7.11 - OPERACIONAL - FUNILEIRO	40
7.12 - OPERACIONAL - LIDER	44
7.13 - OPERACIONAL - OPERADOR DE EMPILHADEIRA	46
7.14 - OPERACIONAL - OPERADOR DE PRODUÇÃO	49
7.15 - OPERACIONAL - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	52
7.16 - OPERACIONAL - TEAM LIDER DE PRODUÇÃO	54
7.17 - OPERACIONAL - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	56
7.18 - OPERACIONAL - TÉCNICO DE PROCESSOS	59
7.19 - OPERACIONAL - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	62
7.20 - OPERACIONAL - VENDEDOR	64
8 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS	67
9 - REVISÕES	68
10 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA	69
11 - MÉDICOS EXAMINADOR (ES)	70
12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	71

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: WD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA: WD

CNPJ: 43.572.954/0001-81

ENDEREÇO: Rua PB 48, SN

COMPLEMENTO: Qd. 05 Lt. 57 Cs. 02

BAIRRO: Parque Brasília 2ª Etapa

CIDADE: Anápolis

ESTADO: GO

CEP: 75093-630

FONE: 94466458

CNAE (principal): 4757-1/00

CNAE (secundário): 3313-9/01, 3314-7/07, 4221-9/03, 4292-8/02, 4321-5/00, 4322-3/01, 4530-7/03, 4618-4/99, 4742-3/00, 4744-0/01, 4753-9/00, 4789-0/99, 7112-0/00, 7319-0/02, 7490-1/04

E-MAIL: GUILHERME@WEDOCORP.COM

ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

ATIVIDADE SECUNDÁRIA: Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Obras de montagem industrial Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente Serviços de engenharia Promoção de vendas Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

GRAU DE RISCO: 1

RESPONSÁVEIS DA EMPRESA:

1. GUILHERME GUIMARAES PEDROSA (CPF: 935.828.111-15)
2. WD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AVALIADORES

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Adhemar Cipriano Aguiar

CRM: 1785-GO

TITULAÇÃO: MÉDICO DO TRABALHO - Nº RQE: 4437

1 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

AGENTES DO TIPO: ACIDENTES	
Colisões, tombamento e albaroamento	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Descrição	Riscos de colisões e acidentes durante condução de equipamentos
Sugestão(ões) iniciais	Cuidados ao operar e treinamento de operação em empilhadeira
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões ocasionadas por acidentes envolvendo veículos motorizados
Cortes e ferimentos	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	O manuseio de ferramentas, materiais cortantes ou superfícies irregulares pode causar cortes e ferimentos, que variam de leves a graves, representando risco à integridade física do trabalhador e podendo levar a infecções, afastamentos e perda de produtividade.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Treinamento sobre manuseio seguro de ferramentas e materiais, Manutenção e inspeção de ferramentas
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões nos membros superiores, Cicatrizes ou danos permanentes
Trabalho em altura	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.
Sugestão(ões) iniciais	Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queda que podem ocasionar diversas fraturas, lesões e morte

Queimadura	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Atividades com objetos e utensílios que podem causar queimaduras.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de EPIs recomendados.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queimaduras principalmente dos membros superiores.
Queda de mesmo nível	
Setor(es)	ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL
Cargo(s)	ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE LOGISTICA, ANALISTA DE QUALIDADE, ANALISTA DE RH, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, FUNILEIRO, LIDER, OPERADOR DE PRODUÇÃO, SUPERVISOR DE OPERAÇÕES, TEAM LIDER DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, VENDEDOR
Descrição	A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada
Sugestão(ões) iniciais	Colocar placas de sinalização indicando piso molhado e risco de queda; Organização no ambiente de trabalho evitando deixar objetos no chão
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores
Possível Contato Com Eletricidade	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Possibilidade de choque elétrico, queimaduras ou até morte devido ao contato direto ou indireto com partes energizadas, causado por falhas em equipamentos, fiações expostas ou procedimentos inadequados.
Sugestão(ões) iniciais	Desenergizar e bloquear o sistema, usar EPI adequado (luvas isolantes, botas, etc.), sinalizar e isolar a área.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Choques elétricos, Queimaduras, Parada cardiorrespiratória, Morte.

Movimentação de materiais	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	ESTOQUISTA
Descrição	Movimentação de materiais é o processo de transportar, levantar, empurrar, puxar ou armazenar cargas, manualmente ou com equipamentos, dentro do ambiente de trabalho (como estoques, almoxarifados, centros de distribuição etc.).
Sugestão(ões) iniciais	Respeite os limites de carga (máximo de 25 kg para homens e 20 kg para mulheres, segundo a NR-17).
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões na coluna, ombros, joelhos e braços. Quedas de materiais ou escorregões. Dores musculares por esforço repetitivo ou má postura.
outros (quedas de mesmo nível, outras situações que possam causar acidentes)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	ESTOQUISTA
Descrição	Acidentes que possam ocorrer no cotidiano por alguma condição ou ato inseguro
Sugestão(ões) iniciais	Ter atenção ao caminhar, fazer uso de corrimão nas escadas, e manter áreas de trabalho organizadas
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queda de mesmo nível, queda de diferente nível, fraturas, torções e hematomas
AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO	
Postura de pé por longos períodos	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	VENDEDOR
Descrição	Postura em pé por longos períodos ocorre quando uma pessoa permanece em pé por tempo prolongado
Sugestão(ões) iniciais	Realizar pausas nas atividades para descanso durante a jornada de trabalho, Exercícios de alongamento, Uso de calçados confortáveis.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Dor nas costas e pescoço, Fadiga muscular, Problemas circulatórios. Dor nos pés e pernas, Estresse e cansaço.
Uso frequente de alavancas e pedais	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Descrição	Esse risco é comum em atividades que exigem movimentos repetitivos ou força excessiva com os membros superiores ou inferiores, podendo comprometer a saúde ocupacional a longo prazo.

Sugestão(ões) iniciais	Adequação ergonômica dos equipamentos, Pausas regulares, Manutenção preventiva
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga muscular, lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), sobrecarga nas articulações (joelhos, tornozelos, punhos) e desconforto postural.
Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	ESTOQUISTA, OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Descrição	Refere-se à realização de tarefas em posições que exigem torções, inclinações, elevações dos braços, agachamentos ou permanência em pé ou sentado por tempo prolongado, sem pausas adequadas. Essas posturas geralmente ocorrem devido à má ergonomia do posto de trabalho, equipamentos inadequados ou a natureza da atividade profissional.
Sugestão(ões) iniciais	Se curvar ou torcer o tronco ao levantar caixas, dobre os joelhos e mantenha a coluna reta. Use os dois braços ao manusear cargas. Sempre que possível, posicione os objetos entre a altura dos ombros e dos joelhos para facilitar o manuseio. Evite trabalhar com os braços elevados por muito tempo. Se necessário, use plataformas ou escadas apropriadas.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Distúrbios musculoesqueléticos (DORT/LER): dores nas costas, ombros, pescoço e punhos. Problemas circulatórios: como varizes e inchaços nas pernas. Fadiga muscular e mental. Redução de produtividade e aumento do absenteísmo. Possibilidade de lesões crônicas em articulações e músculos.
Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Rodízio de atividades, Pausas para descanso e alongamento
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea.

Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE PRODUÇÃO, OPERADOR DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS
Descrição	A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho
Sugestão(ões) iniciais	Rodízio de atividades, Pausas para descanso e alongamento,
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea
Postura sentada por longos períodos	
Setor(es)	ADMINISTRATIVO
Cargo(s)	ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE LOGISTICA, ANALISTA DE QUALIDADE, ANALISTA DE RH, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição	Atividades onde exige postura sentada por longos períodos
Sugestão(ões) iniciais	Pausas regulares para alongamento durante as atividades laborais.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Desconforto, fadiga
Mobiliário sem meios de regulação	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	LIDER, SUPERVISOR DE OPERAÇÕES, TEAM LIDER DE PRODUÇÃO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição	Mobiliários fixos e sem ajuste de altura ou inclinação dificultam a adoção de posturas corretas, obrigando o trabalhador a se adaptar ao posto de trabalho. Isso pode causar desconforto, má postura e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo.
Sugestão(ões) iniciais	Substituição por mobiliário ajustável, Pausas para alongamento.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Má postura prolongada, Desconforto e dor musculoesquelética, Desenvolvimento de LER/DORT, Problemas circulatórios.

Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	LIDER, SUPERVISOR DE OPERAÇÕES, TEAM LIDER DE PRODUÇÃO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição	A necessidade constante de se deslocar a pé no ambiente de trabalho pode gerar cansaço físico, desgaste nas articulações, dores nos pés, pernas e coluna, além de aumentar a exposição a acidentes como tropeços e escorregões, especialmente em percursos longos ou mal-conservados.
Sugestão(ões) iniciais	Pausas e alternância de atividades
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga física, Desgaste musculoesquelético, Dores nos pés e membros inferiores, Problemas circulatórios.
Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	O manuseio de cargas sem pontos adequados para segurar compromete a firmeza e a segurança da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas inadequadas. Isso aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas, quedas de materiais e acidentes durante a movimentação.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de equipamentos auxiliares, Treinamento ergonômico, Organização do ambiente
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões musculoesqueléticas, Queda de cargas, Esmagamentos e cortes
Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Levantamento, transporte manual de cargas e volumes, constante movimentação corporal
Sugestão(ões) iniciais	Fazer pausas regulares para descanso durante as atividades, utilização adequada dos EPIs e EPCs
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.

Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pega com pega pobre	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Atividades de movimentação de carga, máquinas, ferramentas, materiais e equipamentos
Sugestão(ões) iniciais	Uso adequado dos EPIs, fazer pausas regulares para descanso,
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.
Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pega com pega pobre	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE PRODUÇÃO, OPERADOR DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS
Descrição	A movimentação de objetos sem alças, reentrâncias ou áreas apropriadas para segurar compromete a firmeza da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas incorretas, o que eleva o risco de acidentes, quedas de materiais e lesões na coluna e membros superiores.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de equipamentos auxiliares, Treinamento em técnicas de levantamento e transporte seguro
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões musculoesqueléticas, Compressões e esmagamentos, Fadiga excessiva
AGENTES DO TIPO: FÍSICO	
Vibrações localizadas (mão-braço)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE PRODUÇÃO, FUNILEIRO, OPERADOR DE EMPILHADEIRA, OPERADOR DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS
Descrição	Exposição a ferramentas rotativas e que vibram
Sugestão(ões) iniciais	-Uso sempre que possível de equipamentos com isolamento de vibração, ou instalação de revestimento antivibração nos punhos das máquinas. -Utilização da máquina pelo tempo minimamente necessário, bem como introdução de rodízio das atividades, alternando atividades. -Adoção e pausas; - Manter as mãos quentes e secas e não agarrar uma ferramenta vibratória com muita força, apoiando as ferramentas vibratórias em um suporte ou peça de trabalho o máximo possível e permitindo que a ferramenta ou máquina faça o trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual.

Temperaturas anormais (CALOR)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	O trabalho em ambientes com calor excessivo pode provocar estresse térmico, aumento da temperatura corporal, cansaço precoce e riscos à saúde, como desidratação e problemas cardiovasculares, afetando o bem-estar e a capacidade de concentração do trabalhador.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação constante, Pausas em ambientes frescos, Uso de roupas adequadas, Ventilação e climatização
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Estresse térmico, Desidratação, Problemas cardiovasculares
Ruído contínuo ou intermitente (Legislação Trabalhista)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Atividade em ambientes ruidosos
Sugestão(ões) iniciais	Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição
Ruído Contínuo ou Intermitente	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE PRODUÇÃO, FUNILEIRO, LIDER, OPERADOR DE EMPILHADEIRA, OPERADOR DE PRODUÇÃO, SUPERVISOR DE OPERAÇÕES, TEAM LIDER DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição	Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a máquinas e equipamentos ruidosos.
Sugestão(ões) iniciais	: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	A exposição à radiação ultravioleta nessa faixa (UVA) pode causar danos à pele e aos olhos, como irritações, envelhecimento precoce, lesões oculares (como fotoconjuntivite) e, em exposições prolongadas, aumentar o risco de doenças como câncer de pele. Essa radiação é invisível e pode estar presente em processos industriais, laboratoriais e equipamentos com luz negra.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Blindagem ou proteção das fontes de radiação, Sinalização de áreas com radiação UV, Controle de tempo de exposição
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Danos oculares, Lesões cutâneas, Aumento do risco de câncer de pele
AGENTES DO TIPO: QUÍMICO	
Titânio	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	Dermatites, irritações no trato respiratório provenientes de fumos metálicos
Sugestão(ões) iniciais	Uso de EPIs que protejam as mãos e braços, máscaras de soldas.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Câncer, irritações na pele e trato respiratório
Manganês (Fração Total)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	A exposição ao manganês, especialmente em sua forma inalável, pode causar efeitos tóxicos no sistema nervoso central, resultando em sintomas como tremores, dificuldades motoras, e em casos graves, uma condição semelhante ao Parkinson. A exposição prolongada pode afetar também os pulmões e o sistema respiratório.
Sugestão(ões) iniciais	Controle de emissão e ventilação, Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Treinamento e conscientização
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Toxicidade neurológica, Problemas respiratórios, impacto na saúde geral

Manganês (Fração Respirável)	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	A inalação da fração respirável do manganês representa maior risco à saúde, pois partículas finas penetram profundamente nos pulmões e podem ser absorvidas pela corrente sanguínea, aumentando a toxicidade sistêmica e os danos ao sistema nervoso central, podendo causar sintomas neurológicos graves e problemas respiratórios.
Sugestão(ões) iniciais	Controle de fontes emissoras, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Treinamento sobre riscos e medidas preventivas
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Toxicidade neurológica severa, Doenças respiratórias, Comprometimento da qualidade de vida
Propano e Propileno	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Descrição	Manuseio de produtos químicos
Sugestão(ões) iniciais	Fazer pausas regulares para descanso, utilização adequada dos EPIs
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Asfixia, náuseas, irritação nos olhos
Alumínio	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	Fumos metálicos ocasionando dermatites, irritações no trato respiratório
Sugestão(ões) iniciais	Realização de serviços a úmido, quando possível; Instalação de exaustão local e/ou equipamentos coletores de pó
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Câncer de pulmão, asma, ulcerações nas narinas e na pele, alergias e dermatite alérgica por contato.
Ferro	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	FUNILEIRO
Descrição	Fumos metálicos ocasionando dermatites, irritações no trato respiratório
Sugestão(ões) iniciais	Realização de serviços a úmido, quando possível; Instalação de exaustão local e/ou equipamentos coletores de pó

Riscos (Possíveis danos à saúde)	Câncer de pulmão, asma, ulcerações nas narinas e na pele, alergias e dermatite alérgica por contato.
Óxido de Neodímio/Óxido de Lantânio	
Setor(es)	OPERACIONAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE PRODUÇÃO, OPERADOR DE PRODUÇÃO, TÉCNICO DE PROCESSOS
Descrição	A exposição ao óxido de neodímio e ao óxido de lantânio pode representar riscos à saúde por inalação de poeiras finas, contato com a pele ou olhos. Esses compostos podem causar irritações respiratórias, cutâneas e oculares, além de possíveis efeitos tóxicos em exposições prolongadas ou em ambientes com ventilação inadequada.
Sugestão(ões) iniciais	Ventilação adequada, Uso de EPI, Treinamento e orientação.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Irritação das vias respiratórias, Irritação ocular e cutânea, Toxicidade sistêmica (em exposições prolongadas), Acidentes por manuseio incorreto.

2 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Saúde Ocupacional tem por objetivo fundamental a preservação do bem estar e integridade física e mental dos trabalhadores. Para tal, devem atuar médicos, engenheiros e técnicos de segurança, enfermagem, psicologia e odontologia, todos contribuindo para a higidez do trabalhador.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-7, da portaria 6734 de 10/03/2020, publicada no Diário Oficial da União em 13/03/2020 estando em vigor a partir de 03/01/2022.

O PCMSO é um programa de assistência médica elaborado por médico do trabalho e implantado na Empresa em benefício dos funcionários prevenindo os danos causados à sua saúde por condições de trabalho ou agentes nocivos existentes no ambiente.

O escopo deste documento é programar, para um período de 12 meses, ação da empresa no que se refere aos princípios da Medicina Preventiva para todos os seus funcionários, assim como os riscos ambientais e então estabelecidos uma programação dos atos médicos que culminarão com o relatório anual que sintetizará as atividades do exercício e disporá de elementos para o ano seguinte.

3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

3.1. Exame Admissional

O exame médico admissional deve ser realizado obrigatoriamente antes que o trabalhador assumira suas atividades na empresa.

A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que será desenvolvida pelo trabalhador.

3.2. Exame Periódico

O exame médico periódico deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional.

O período de realização destes exames deverá ser de acordo com a função e a exposição aos riscos que o trabalhador está exposto, poderá ser anual, bienal ou intervalos menores a critério do médico encarregado.

3.3. Exame de Mudança de Riscos Ocupacionais

O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

3.4. Exame de Retorno ao Trabalho

Deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de retorno ao trabalho, em todo colaborador que tenha se ausentado por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, motivado por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

O exame de retorno ao trabalho deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função desenvolvida, pela data dos últimos exames realizados e pelos dados da avaliação clínica.

3.5. Exame Demissional

Deve ser realizado obrigatoriamente, caso o último exame médico ocupacional tenha sido realizado anterior a 90 (noventa) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 3 e 4 ; ou anterior a 135 (cento e trinta e cinco) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 1 e 2.

O exame demissional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que era desenvolvida pelo trabalhador, pelos dados da avaliação clínica e dados dos exames complementares realizados no último periódico.

4 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL

Medidas de prevenção visando evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais e incluem os seguintes itens:

1. Do reconhecimento de Riscos Ambientais
2. Programa de Imunização
3. Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador
4. Agravos Profissionais

4.1 Reconhecimento dos Riscos Ambientais

Este é o passo inicial a ser desenvolvido visando à prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Neste ponto do programa existe uma articulação com as demais normas regulamentadoras em especial com a NR - 9 (PGR), sobre a qual este item tomou embasamento.

4.2 Imunizações

Os programas de imunizações são divididos em duas etapas. Uma representada pela vacina Anti Tetânica e outras determinadas pelas autoridades sanitárias.

Uma segunda etapa consiste na vacinação Anti Gripal, que reduz consideravelmente o absenteísmo nos meses de inverno. Tal vacinação, ocupacional, pode ser aplicada nos funcionários, após orientação feita pelo Médico do Trabalho e autorizada pela empresa.

4.3 Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador

Este tem por Objetivo:

1. Assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo o risco que prejudique a sua saúde e que possa ser resultante de seu trabalho ou das condições em que este se efetue;
2. Contribuir para a adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular pela sua adequação;
3. Este tem por função transmitir aos funcionários orientações gerais sobre riscos de acidentes, doenças profissionais e não profissionais, uso de equipamentos e outros.

4.4 Orientação do Uso de EPI's

- Cabe ao empregador quanto ao uso de EPIs:

- a. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- b. Exigir o seu uso;
- c. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
- d. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e conservação;
- e. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

- Cabe ao trabalhador quanto ao uso de EPIs:

- a. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

- b. responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
- d. cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

4.5 Considerações de primeiros socorros

Manter material necessário para prestação de primeiros socorros: Gaze, algodão, soro fisiológico, ataduras, água oxigenada, luvas descartáveis.

5 - CALENDARIO VACINAL

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm OCUPACIONAL

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2023/2024

Os comentários numerados devem ser consultados.

Este calendário considera as vacinas particularmente recomendadas para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador e/ou sua clientela.

Vacinas especialmente indicadas	<i>Todo indivíduo deve estar em dia com o calendário recomendado para sua faixa etária. Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, devem-se considerar, no mínimo, as vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). *</i> Esquemas e recomendações **	Indicações especiais para profissionais por área de atuação														
		Saúde	Alimentos e bebidas	Militares, policiais e bombeiros	Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e colétores de lixo	Crianças	Animais	Profissionais do sexo	Profissionais administrativos	Profissionais que viajam muito	Receptivos de estrangeiros	Manicures, pedicures, podólogos e tatuadores	Profissionais que trabalham em regime de confinamento	Profissionais e voluntários em campos de refugiados, situações de catástrofe e ajuda humanitária	Atleas profissionais	Profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas e/ou com deficiências de desenvolvimento
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ^(1, 2, 3)	Para profissionais não vacinados: duas doses com intervalo de um mês. Com uma dose: fazer a segunda dose. Com esquema completo (duas doses após 12 meses de idade): não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	SIM	—	SIM	—	SIM	—	SIM	—	SIM	SIM	—	SIM	SIM	SIM	SIM
Hepatites A, B ou A e B ⁽⁶⁾	Hepatite A: duas doses, no esquema 0-6 meses.	SIM ⁽⁸⁾	SIM	SIM	SIM	SIM	—	SIM	—	SIM	SIM	—	SIM	SIM	SIM	SIM ⁽¹³⁾
	Hepatite B: três doses, no esquema 0-1-6 meses.	SIM ⁽⁸⁾	—	SIM	SIM	—	—	SIM	—	SIM	—	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.	SIM ⁽⁸⁾	—	SIM	SIM	—	—	SIM	—	SIM	—	—	SIM	SIM	SIM	—
HPV	Licenciadas para ambos os sexos.	—	—	—	—	—	—	SIM	—	—	—	—	—	—	—	—
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP	Aplicar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT. Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa dez anos após a última dose. Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. A dTpa pode ser substituída por dTpa-VIP ou dT, dependendo da disponibilidade.	dTpa ⁽⁸⁾	dT	dT ou dTpa-VIP ⁽¹⁰⁾	dT	dTpa ⁽⁹⁾	dT	—	—	dTpa-VIP ⁽¹⁰⁾	—	dT	dTpa ⁽⁸⁾	dTpa-VIP ⁽¹⁰⁾	dT ou dTpa-VIP ⁽¹⁰⁾	dTpa ⁽¹³⁾ ou dTpa-VIP
Poliomielite inativada ⁽¹⁰⁾	Verificar esquemas de doses recomendados em: sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-informativa-cgpn-vacinacao-viajantes-polio-2112.pdf	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	SIM ⁽¹⁰⁾	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—
Varicela (catapora) ⁽¹¹⁾	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de um a dois meses.	SIM ⁽⁸⁾	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	SIM	—	SIM	—	SIM ⁽¹¹⁾	SIM	—	SIM	SIM	SIM	SIM
Influenza (gripe) ⁽¹²⁾	- Dose única anual. - Em idosos, imunodeprimidos e em situação epidemiológica de risco, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual. - Se a composição da vacina disponível for concordante com os vírus circulantes, poderá ser recomendada aos viajantes internacionais para o hemisfério norte e/ou brasileiros residentes nos estados do norte do país no período pré-temporada de influenza. - Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, inclusive em gestantes, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C ⁽⁸⁾	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	SIM ⁽⁸⁾	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	SIM ⁽¹³⁾	—
Meningocócica B	Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica. Duas doses com intervalo mínimo de um mês (Bexsero™) ou seis meses (Trumenb™). Essas vacinas não são intercambiáveis.	SIM ⁽⁸⁾	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	SIM ⁽¹³⁾	—
Febre amarela ^(1, 2, 4)	Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	SIM	—	—	—	SIM	SIM ⁽¹³⁾	—
Raiva ⁽⁹⁾	Para pré-exposição: três doses, 0-7-21 a 28 dias.	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	SIM	—	—	—	—	—	—	SIM	SIM ⁽¹³⁾	—
Febre tifoide	Dose única. No caso de o risco de infecção permanecer ou retornar, está indicada outra dose após três anos.	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	—	—	—	SIM ⁽¹¹⁾	SIM ⁽¹³⁾	—
Covid-19 ^(12, 14)	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM ^(12, 14)

27/07/2023 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas. • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

* A disponibilidade das vacinas nas redes pública e privada pode ser verificada nos *Calendários de vacinação SBIm*, para cada faixa etária.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm* pacientes especiais.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm OCUPACIONAL [CONTINUAÇÃO]

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2023/2024

Profissionais da área da Saúde: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de RX e outros profissionais lotados ou que frequentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica e outros.

Profissionais que lidam com alimentos e bebidas: profissionais que trabalham em empresas de alimentos e bebidas, cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção e limpeza.

Militares, policiais e bombeiros: especificamente para aqueles que atuam em missões em regiões com riscos epidemiológicos e possibilidade de surtos por doenças imunopreveníveis.

Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo: mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos e/ou águas pluviais, alguns profissionais da construção civil.

Profissionais que trabalham com crianças: professores e outros profissionais que trabalham em escolas, creches e orfanatos, ou no cuidado domiciliar de crianças menores de 2 anos.

Profissionais que entram em contato frequente ou ocasional com animais: veterinários e outros profissionais que lidam com animais, frequentadores ou visitantes de cavernas.

Profissionais do sexo: risco para as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e outras doenças infecciosas de transmissão por contato interpessoal, por via aérea ou secreções.

Profissionais administrativos: que trabalham em escritórios, fábricas e outros ambientes geralmente fechados.

Profissionais que viajam muito: risco aumentado de exposição a infecções endêmicas em destinos nacionais ou internacionais.

Receptivos de estrangeiros: operadores e guias de turismo, profissionais da hotelaria; transporte público, seguranças de estabelecimentos como estádios, ginásios, boates, entre outros.

Manicures, pedicures, podólogos e tatuadores: risco de acidentes perfurocortantes e exposição ao sangue.

Profissionais que trabalham em ambientes de confinamento: agentes penitenciários e carcerários, trabalhadores de asilos, orfanatos e hospitais psiquiátricos, trabalhadores de plataformas marítimas e embarcações radares para exploração de petróleo.

Profissionais e voluntários que atuam em campos de refugiados, situações de catástrofes e ajuda humanitária: risco de exposição a doenças endêmicas, condições de trabalho insalubre, risco aumentado para transmissão de doenças infecciosas.

Atletas profissionais: recebem alto investimento e têm obrigação de apresentar resultados; vivem situações de confinamento e viajam frequentemente; passam por fases de treinamento intenso com prejuízo da resposta imunológica; esportes coletivos facilitam a transmissão interpessoal de doenças, com maior risco para surtos.

Cuidadores: Profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas e/ou com deficiências de desenvolvimento.

COMENTÁRIOS

Vacinas disponíveis nas UBS: ver disponibilidades nos calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

1. O uso em gestantes e/ou imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais e gestantes*).

2. São consideradas prioridade em Saúde Pública e estão disponíveis gratuitamente nas UBS. Hepatite B não mais disponível na forma isolada na rede privada.

3. Para adultos com esquema completo de tríplice viral, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de surto ou exposição ao vírus da caxumba ou sarampo.

4. Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos.

5. Sorologia 30 a 60 dias após a terceira dose da vacina é recomendada para: profissionais da Saúde, imunodeprimidos e renais crônicos. Considera-se imunizado o indivíduo que apresentar título anti-HBs ≥ 10 UI/mL.

6. Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.

7. A partir do 14º dia após a última dose verificar títulos de anticorpos com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de dose adicional. Profissionais que permanecem em risco devem fazer acompanhamento sorológico a cada seis meses ou um ano, e receber dose de reforço quando os títulos forem menores que 0,5 UI/mL.

8. Em relação à vacinação de profissionais lotados em serviços de saúde, a vacina hepatite A está especialmente indicada para profissionais da lavanderia, da cozinha e manipuladores de alimentos; as vacinas meningocócicas ACWY e B estão indicadas para profissionais da saúde da bacteriologia e que exercem ajuda humanitária/situações de catástrofes; a vacina varicela está indicada para todos os suscetíveis.

9. Para profissionais que trabalham com crianças menores de 12 meses e idosos (professores, cuidadores e outros), a vacina coqueluche está especialmente indicada.

10. Recomendada para profissionais com destino a países nos quais a poliomielite seja endêmica e/ou haja risco de exportação do vírus selvagem. A vacina disponível na rede privada é combinada à dTpa (dTpa-VIP).

11. Para aqueles que atuam em missões ou outras situações em que há possibilidade de surtos e na dependência de risco epidemiológico.

12. Embora algumas categorias profissionais não apresentem risco ocupacional aumentado para influenza e covid-19, a indicação para TODAS as categorias profissionais é justificada pela possibilidade de desencadeamento de surtos no ambiente de trabalho.

13. Considerar para aqueles que viajam para competições e atividades esportivas em áreas de risco.

14. No caso de viagens internacionais, a depender das exigências sanitárias e de vacinação do destino, esquemas de doses adaptados podem estar recomendados – <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-tecnica-vacinacao-viajantescovid-220322.pdf>.

15. Em relação à vacinação de cuidadores: vacina hepatite A para os que acompanham pessoas com deficiência de desenvolvimento; dTpa para cuidadores de menores de 12 meses, idosos e/ou pacientes de risco para pertussis.

6 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO

Será desenvolvido através da realização dos exames de acordo com que determina o item 7.4 da portaria 24 de 29/12/94.

O ASO (atestado de saúde ocupacional), deverá ser preenchido pelo médico responsável que realizará o exame clínico do trabalhador ou avaliará o exame clínico realizado pelo médico examinador nomeado por tal.

A primeira via do ASO deverá ficar arquivado na empresa e permanecerá em pasta especial no setor do departamento pessoal a disposição da fiscalização. A segunda via deverá ser entregue obrigatoriamente ao trabalhador.

6.1. O ASO deverá conter no mínimo:

Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função;
Os riscos ocupacionais específicos existentes na atividade do trabalhador;
Indicação dos procedimentos médicos a qual foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares;
Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;
Nome do médico encarregado do exame;
Data e assinatura do médico encarregado e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina CRM;
Assinatura do trabalhador ou então a impressão digital.

7 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO	Qtde de Funcionários	0		
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	2521-05 ANALISTA ADMINISTRATIVO	Função	ANALISTA ADMINISTRATIVO		
Descrição das atividades	Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO		Qtde de Funcionários	0	
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	2527-15 ANALISTA DE LOGISTICA		Função	ANALISTA DE LOGISTICA	
Descrição das atividades	Planejam processos produtivos e logísticos definindo os recursos necessários, estabelecendo metas e criando indicadores de produtividade. Elaboram projetos logísticos dimensionando as necessidades de recursos humanos, materiais e outros que se façam necessários. Acompanham implantação de novos projetos logísticos e controlam o desenvolvimento das atividades dos processos produtivos e logísticos com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO		Qtde de Funcionários	0	
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	3912-10 ANALISTA DE QUALIDADE		Função	ANALISTA DE QUALIDADE	
Descrição das atividades	É o responsável pelo planejamento, execução e análise dos resultados da garantia da qualidade, assegurando que os produtos de trabalho e a execução dos processos pelos projetos de desenvolvimento de software estejam em conformidade com o plano de garantia de qualidade, além de fornecer visibilidade para a equipe e gerência sobre esses processos e produtos de trabalho.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO		Qtde de Funcionários	0	
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	2524-05 ANALISTA DE RH		Função	ANALISTA DE RH	
Descrição das atividades	Administram pessoal e plano de cargos e salários; promovem ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal. Efetuam processo de recrutamento e de seleção, geram plano de benefícios e promovem ações de qualidade de vida e assistência aos empregados. Administram relações de trabalho e coordenam sistemas de avaliação de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO		Qtde de Funcionários	0	
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	4110-10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Descrição das atividades	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ADMINISTRATIVO		Qtde de Funcionários	0	
Descrição do ambiente	Obra de alvenaria, piso de cerâmica, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial				
CBO Cargo	4110-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Descrição das atividades	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura sentada por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atividades administrativas	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Atividades onde exige postura sentada por longos períodos Riscos (Possíveis danos à saúde): Desconforto, fadiga				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Desníveis e degraus	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	7251-05 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		Função	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
Descrição das atividades	Montam peças para máquinas e aparelhos e acessórios em linha de montagem. Organizam o local e revisam instruções de trabalho. Fazem manutenção preventiva em ferramentas. Confeccionam e especificam peças de montagem. Montam máquinas e aparelhos eletrônicos. Preenchem relatórios, notas, requisições e laudos técnicos.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído contínuo ou intermitente (Legislação Trabalhista)	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(8)
Dados	Descrição: Atividade em ambientes ruidosos Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 63.93dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Propano e Propileno	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Manuseio de produtos químicos	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Manuseio de produtos químicos Riscos (Possíveis danos à saúde): Asfixia, náuseas, irritação nos olhos				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Materiais ferramentas equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Levantamento, transporte manual de cargas e volumes, constante movimentação corporal Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Manuseio e movimentação de materiais	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades de movimentação de carga, máquinas, ferramentas, materiais e equipamentos Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Possível Contato Com Eletricidade	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Equipamentos fiações quadros elétricos	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Possibilidade de choque elétrico, queimaduras ou até morte devido ao contato direto ou indireto com partes energizadas, causado por falhas em equipamentos, fiações expostas ou procedimentos inadequados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Choques elétricos, Queimaduras, Parada cardiorrespiratória, Morte.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades com objetos e utensílios que podem causar queimaduras. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trabalho em altura	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Atividades realizadas em altura	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda que podem ocasionar diversas fraturas, losões e morte					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses		X		
Avaliação Psicossocial	X	12 meses		X	X	
Teste de equilíbrio / Romberg	X	12 meses		X		

Glicose	X	12 meses	X		
Hemograma completo com contagem de plaquetas	X	12 meses	X		
Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	X		
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	X		
Espirometria	X	12 meses			X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3912-10 AUXILIAR DE PRODUÇÃO		Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	
Descrição das atividades	Efetuar inspeções, testes e reparos em peças e veículo, atendendo os métodos e instruções de trabalho predeterminadas, elaborando atinentes as atividades executadas. Utilização de instrumentos de medição e aferição(paquímetro, relógio comparador, medidor de camada etc.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a maquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 67.96dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações localizadas (mão-braço)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Parafusadeira pneumática e elétrica.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente
Dados	Descrição: Exposição a ferramentas rotativas e que vibram Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Parafusadeira pneumática e elétrica. , Intensidade: 2.5m/s1.75, Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 2.5m/s1.75, LT: 5.0m/s1.75, Tempo de Exposição: Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Óxido de Neodímio/Óxido de Lantânio	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Reparo de peças - Pequena formação de poeira.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.

Dados	Descrição: A exposição ao óxido de neodímio e ao óxido de lantânio pode representar riscos à saúde por inalação de poeiras finas, contato com a pele ou olhos. Esses compostos podem causar irritações respiratórias, cutâneas e oculares, além de possíveis efeitos tóxicos em exposições prolongadas ou em ambientes com ventilação inadequada. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação das vias respiratórias, Irritação ocular e cutânea, Toxicidade sistêmica (em exposições prolongadas), Acidentes por manuseio incorreto.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A movimentação de objetos sem alças, reentrâncias ou áreas apropriadas para segurar compromete a firmeza da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas incorretas, o que eleva o risco de acidentes, quedas de materiais e lesões na coluna e membros superiores. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões musculoesqueléticas, Compressões e esmagamentos, Fadiga excessiva				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho Riscos (Possíveis danos à saúde): Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				

EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3144-10 AUXILIAR TÉCNICO		Função	AUXILIAR TÉCNICO	
Descrição das atividades	Planejam a manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos; supervisionam processos de manutenção; mantêm equipamentos, instrumentos, máquinas e sistemas em condições plenas de funcionamento e calibram instrumentos e equipamentos. Elaboram procedimentos técnicos e administrativos; propõem melhorias em máquinas, instrumentos e sistemas; aplicam técnicas de segurança e normas ambientais; prestam assessoria técnica em manutenção e realizam testes e ensaios.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído contínuo ou intermitente (Legislação Trabalhista)	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(8)
Dados	Descrição: Atividade em ambientes ruidosos Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 63.93dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Propano e Propileno	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Manuseio de produtos químicos	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Manuseio de produtos químicos Riscos (Possíveis danos à saúde): Asfixia, náuseas, irritação nos olhos				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Materiais ferramentas equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Levantamento, transporte manual de cargas e volumes, constante movimentação corporal Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Manuseio e movimentação de materiais	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades de movimentação de carga, máquinas, ferramentas, materiais e equipamentos Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Possível Contato Com Eletricidade	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Equipamentos fiações quadros elétricos	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Possibilidade de choque elétrico, queimaduras ou até morte devido ao contato direto ou indireto com partes energizadas, causado por falhas em equipamentos, fiações expostas ou procedimentos inadequados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Choques elétricos, Queimaduras, Parada cardiorrespiratória, Morte.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades com objetos e utensílios que podem causar queimaduras. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trabalho em altura	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Atividades realizadas em altura	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda que podem ocasionar diversas fraturas, losões e morte					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses		X		
Avaliação Psicossocial	X	12 meses		X	X	
Teste de equilíbrio / Romberg	X	12 meses		X		

Glicose	X	12 meses	X		
Hemograma completo com contagem de plaquetas	X	12 meses	X		
Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	X		
Audiometria	X	12 meses	X		X
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	X		
Espirometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	4141-25 ESTOQUISTA		Função	ESTOQUISTA	
Descrição das atividades	Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	realização das atividades	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Refere-se à realização de tarefas em posições que exigem torções, inclinações, elevações dos braços, agachamentos ou permanência em pé ou sentado por tempo prolongado, sem pausas adequadas. Essas posturas geralmente ocorrem devido à má ergonomia do posto de trabalho, equipamentos inadequados ou a natureza da atividade profissional. Riscos (Possíveis danos à saúde): Distúrbios musculoesqueléticos (DORT/LER): dores nas costas, ombros, pescoço e punhos. Problemas circulatórios: como varizes e inchaços nas pernas. Fadiga muscular e mental. Redução de produtividade e aumento do absenteísmo. Possibilidade de lesões crônicas em articulações e músculos.				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Movimentação de materiais	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	realização das atividades	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Movimentação de materiais é o processo de transportar, levantar, empurrar, puxar ou armazenar cargas, manualmente ou com equipamentos, dentro do ambiente de trabalho (como estoques, almoxarifados, centros de distribuição etc.). Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na coluna, ombros, joelhos e braços. Quedas de materiais ou escorregões. Dores musculares por esforço repetitivo ou má postura.				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	outros (quedas de mesmo nível, outras situações que possam causar acidentes)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	ambiente de trabalho realização das atividades	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Acidentes que possam ocorrer no cotidiano por alguma condição ou ato inseguro Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda de mesmo nível, queda de diferente nível, fraturas, torções e hematomas				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Raio X Coluna Lombo Sacra	X	12 meses	X		

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	7244-35 FUNILEIRO		Função	FUNILEIRO	
Descrição das atividades	Executar atividades de reparo de funilagem em peças e carrocerias de veículos, durante os processos de pintura e montagem final, recuperando peças e corrigindo danos e imperfeições no produto.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Solda Elétrica	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional
Dados	Descrição: A exposição à radiação ultravioleta nessa faixa (UVA) pode causar danos à pele e aos olhos, como irritações, envelhecimento precoce, lesões oculares (como fotoconjuntivite) e, em exposições prolongadas, aumentar o risco de doenças como câncer de pele. Essa radiação é invisível e pode estar presente em processos industriais, laboratoriais e equipamentos com luz negra. Riscos (Possíveis danos à saúde): Danos oculares, Lesões cutâneas, Aumento do risco de câncer de pele				
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a maquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 80.78dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Físico	Agente	Temperaturas anormais (CALOR)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Acesso ao local de execução da atividade manuais	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Cutâneo	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional

Dados	Descrição: O trabalho em ambientes com calor excessivo pode provocar estresse térmico, aumento da temperatura corporal, cansaço precoce e riscos à saúde, como desidratação e problemas cardiovasculares, afetando o bem-estar e a capacidade de concentração do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Estresse térmico, Desidratação, Problemas cardiovasculares Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Acesso ao local de execução da atividade manuais, Intensidade: 28.8°C, Técnica Utilizada: Avaliação Quantitativa, Nível de Ação: 26.3°C, LT: 29.3°C, Tempo de Exposição: Ocasional				
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações localizadas (mão-braço)	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Lixadeira parafusadeira pneumática	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente
Dados	Descrição: Exposição a ferramentas rotativas e que vibram Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Lixadeira, parafusadeira pneumática, Intensidade: 4.3m/s², Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 2.5m/s², LT: 5.0m/s², Tempo de Exposição: Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Alumínio	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Solda elétrica	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional
Dados	Descrição: Fumos metálicos ocasionando dermatites, irritações no trato respiratório Riscos (Possíveis danos à saúde): Câncer de pulmão, asma, ulcerações nas narinas e na pele, alergias e dermatite alérgica por contato. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Solda elétrica, Intensidade:				
Tipo Agente	Químico	Agente	Ferro	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Solda elétrica	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional
Dados	Descrição: Fumos metálicos ocasionando dermatites, irritações no trato respiratório Riscos (Possíveis danos à saúde): Câncer de pulmão, asma, ulcerações nas narinas e na pele, alergias e dermatite alérgica por contato. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Solda elétrica, Intensidade: 2,1mg/m³, Técnica Utilizada: Bomba de Amostragem de Vação - NHO 08, Nível de Ação: 2.50mg/m³, LT: 5.00mg/m³, Tempo de Exposição: Ocasional				
Tipo Agente	Químico	Agente	Manganês (Fração Respirável)	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Solda Elétrica	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional

Dados	Descrição: A inalação da fração respirável do manganês representa maior risco à saúde, pois partículas finas penetram profundamente nos pulmões e podem ser absorvidas pela corrente sanguínea, aumentando a toxicidade sistêmica e os danos ao sistema nervoso central, podendo causar sintomas neurológicos graves e problemas respiratórios. Riscos (Possíveis danos à saúde): Toxicidade neurológica severa, Doenças respiratórias, Comprometimento da qualidade de vida Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Solda Elétrica, Intensidade: 0.188mg/m3, Técnica Utilizada: Bomba de Amostragem de Vazão - NHO 08, Nível de Ação: 0.01mg/m3, LT: 0.02mg/m3, Tempo de Exposição: Ocasional				
Tipo Agente	Químico	Agente	Manganês (Fração Total)	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Solda	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional
Dados	Descrição: A exposição ao manganês, especialmente em sua forma inalável, pode causar efeitos tóxicos no sistema nervoso central, resultando em sintomas como tremores, dificuldades motoras, e em casos graves, uma condição semelhante ao Parkinson. A exposição prolongada pode afetar também os pulmões e o sistema respiratório. Riscos (Possíveis danos à saúde): Toxicidade neurológica, Problemas respiratórios, impacto na saúde geral Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Solda, Intensidade: 0.004mg/m3, Técnica Utilizada: Bomba de Amostragem de Vazão - NHO 08, Nível de Ação: 0.01mg/m3, LT: 0.02mg/m3, Tempo de Exposição: Ocasional				
Tipo Agente	Químico	Agente	Titânio	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Solda elétrica	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional
Dados	Descrição: Dermatites, irritações no trato respiratório provenientes de fumos metálicos Riscos (Possíveis danos à saúde): Câncer, irritações na pele e trato respiratório Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Solda elétrica, Intensidade: 0.07mg/m3, Técnica Utilizada: Bomba de Amostragem de Vazão - NHO 08, Nível de Ação: 0.2mg/m3, LT: 0.1mg/m3, Tempo de Exposição: Ocasional				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: O manuseio de cargas sem pontos adequados para segurar compromete a firmeza e a segurança da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas inadequadas. Isso aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas, quedas de materiais e acidentes durante a movimentação. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões musculoesqueléticas, Queda de cargas, Esmagamentos e cortes				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Cortes e ferimentos	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Manipulação de ferramentas e execução da tarefa	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: O manuseio de ferramentas, materiais cortantes ou superfícies irregulares pode causar cortes e ferimentos, que variam de leves a graves, representando risco à integridade física do trabalhador e podendo levar a infecções, afastamentos e perda de produtividade. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões nos membros superiores, Cicatrizes ou danos permanentes					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Audiometria	X	12 meses		X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	1412-05 LIDER		Função	LIDER	
Descrição das atividades	Responsável pelo bom andamento das atividades, gerenciamento dos colaboradores e atividades e auxílio dos mesmos em caso de necessidade.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a máquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 78.25dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A necessidade constante de se deslocar a pé no ambiente de trabalho pode gerar cansaço físico, desgaste nas articulações, dores nos pés, pernas e coluna, além de aumentar a exposição a acidentes como tropeços e escorregões, especialmente em percursos longos ou mal-conservados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga física, Desgaste musculoesquelético, Dores nos pés e membros inferiores, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Mobiliário sem meios de regulação	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	Descrição: Mobiliários fixos e sem ajuste de altura ou inclinação dificultam a adoção de posturas corretas, obrigando o trabalhador a se adaptar ao posto de trabalho. Isso pode causar desconforto, má postura e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo. Riscos (Possíveis danos à saúde): Má postura prolongada, Desconforto e dor musculoesquelética, Desenvolvimento de LER/DORT, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	7822-20 OPERADOR DE EMPILHADEIRA		Função	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	
Descrição das atividades	Opera empilhadeira retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Empilhadeira e Execução da tarefa	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a maquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Empilhadeira e Execução da tarefa , Intensidade: 76.99dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual				
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações localizadas (mão-braço)	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Empilhadeira e Execução da tarefa	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Exposição a ferramentas rotativas e que vibram Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Empilhadeira, Intensidade: 11.90m/s1.75, Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 10.50m/s1.75, LT: 21.0m/s1.75, Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente 2) Fonte geradoras: Empilhadeira e Execução da tarefa , Intensidade: 0.60m/s2, Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 0.55m/s2, LT: 1.1m/s2, Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	realização das atividades	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Refere-se à realização de tarefas em posições que exigem torções, inclinações, elevações dos braços, agachamentos ou permanência em pé ou sentado por tempo prolongado, sem pausas adequadas. Essas posturas geralmente ocorrem devido à má ergonomia do posto de trabalho, equipamentos inadequados ou a natureza da atividade profissional. Riscos (Possíveis danos à saúde): Distúrbios musculoesqueléticos (DORT/LER): dores nas costas, ombros, pescoço e punhos. Problemas circulatórios: como varizes e inchaços nas pernas. Fadiga muscular e mental. Redução de produtividade e aumento do absenteísmo. Possibilidade de lesões crônicas em articulações e músculos.					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Uso frequente de alavancas e pedais	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Esse risco é comum em atividades que exigem movimentos repetitivos ou força excessiva com os membros superiores ou inferiores, podendo comprometer a saúde ocupacional a longo prazo. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga muscular, lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), sobrecarga nas articulações (joelhos, tornozelos, punhos) e desconforto postural.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Colisões, tombamento e albaroamento	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	realização das atividades	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Riscos de colisões e acidentes durante condução de equipamentos Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões ocasionadas por acidentes envolvendo veículos motorizados					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses		X		
Glicemia de jejum	X	12 meses		X		

Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	X		
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	X		
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	8131-25 OPERADOR DE PRODUÇÃO		Função	OPERADOR DE PRODUÇÃO	
Descrição das atividades	Efetuar inspeções, testes e reparos em peças e veículo, atendendo os métodos e instruções de trabalho predeterminadas, elaborando atinentes as atividades executadas. Utilização de instrumentos de medição e aferição (paquímetro, relógio comparador, medidor de camada etc).				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a máquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 67.96dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações localizadas (mão-braço)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Parafusadeira pneumática e elétrica.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente
Dados	Descrição: Exposição a ferramentas rotativas e que vibram Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Parafusadeira pneumática e elétrica. , Intensidade: 2.5m/s1.75, Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 2.5m/s1.75, LT: 5.0m/s1.75, Tempo de Exposição: Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Óxido de Neodímio/Óxido de Lantânio	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Reparo de peças - Pequena formação de poeira.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.

Dados	Descrição: A exposição ao óxido de neodímio e ao óxido de lantânio pode representar riscos à saúde por inalação de poeiras finas, contato com a pele ou olhos. Esses compostos podem causar irritações respiratórias, cutâneas e oculares, além de possíveis efeitos tóxicos em exposições prolongadas ou em ambientes com ventilação inadequada. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação das vias respiratórias, Irritação ocular e cutânea, Toxicidade sistêmica (em exposições prolongadas), Acidentes por manuseio incorreto.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A movimentação de objetos sem alças, reentrâncias ou áreas apropriadas para segurar compromete a firmeza da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas incorretas, o que eleva o risco de acidentes, quedas de materiais e lesões na coluna e membros superiores. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões musculoesqueléticas, Compressões e esmagamentos, Fadiga excessiva				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho Riscos (Possíveis danos à saúde): Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				

EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	4121-20 SUPERVISOR DE OPERAÇÕES		Função	SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	
Descrição das atividades	Organizam a rotina de serviços e realizam entrada e transmissão de dados, operando teleimpressoras e microcomputadores; registram e transcrevem informações, operando máquinas de escrever; atendem necessidades do cliente interno e externo. Supervisionam trabalho e equipe e negociam serviço com cliente.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a maquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 78.25dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A necessidade constante de se deslocar a pé no ambiente de trabalho pode gerar cansaço físico, desgaste nas articulações, dores nos pés, pernas e coluna, além de aumentar a exposição a acidentes como tropeços e escorregões, especialmente em percursos longos ou mal-conservados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga física, Desgaste musculoesquelético, Dores nos pés e membros inferiores, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Mobiliário sem meios de regulagem	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	Descrição: Mobiliários fixos e sem ajuste de altura ou inclinação dificultam a adoção de posturas corretas, obrigando o trabalhador a se adaptar ao posto de trabalho. Isso pode causar desconforto, má postura e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo. Riscos (Possíveis danos à saúde): Má postura prolongada, Desconforto e dor musculoesquelética, Desenvolvimento de LER/DORT, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	8601-05 TEAM LIDER DE PRODUÇÃO		Função	TEAM LIDER DE PRODUÇÃO	
Descrição das atividades	Responsável pelo bom andamento das atividades, gerenciamento dos colaboradores e atividades e auxílio dos mesmos em caso de necessidade				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a maquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 78.25dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A necessidade constante de se deslocar a pé no ambiente de trabalho pode gerar cansaço físico, desgaste nas articulações, dores nos pés, pernas e coluna, além de aumentar a exposição a acidentes como tropeços e escorregões, especialmente em percursos longos ou mal-conservados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga física, Desgaste musculoesquelético, Dores nos pés e membros inferiores, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Mobiliário sem meios de regulação	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	Descrição: Mobiliários fixos e sem ajuste de altura ou inclinação dificultam a adoção de posturas corretas, obrigando o trabalhador a se adaptar ao posto de trabalho. Isso pode causar desconforto, má postura e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo. Riscos (Possíveis danos à saúde): Má postura prolongada, Desconforto e dor musculoesquelética, Desenvolvimento de LER/DORT, Problemas circulatórios.				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3144-10 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO		Função	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	
Descrição das atividades	Realiza diagnóstico, instalação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, máquinas e equipamentos, conforme os procedimentos definidos e normas técnicas. Acompanha cronograma de execução de serviços e registra manutenções finalizadas.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído contínuo ou intermitente (Legislação Trabalhista)	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(8)
Dados	Descrição: Atividade em ambientes ruidosos Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório,perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores.Alem destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 63.93dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Propano e Propileno	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Manuseio de produtos químicos	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Manuseio de produtos químicos Riscos (Possíveis danos à saúde): Asfixia, náuseas, irritação nos olhos				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Materiais ferramentas equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Levantamento, transporte manual de cargas e volumes, constante movimentação corporal Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Manuseio e movimentação de materiais	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades de movimentação de carga, máquinas, ferramentas, materiais e equipamentos Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões na lombar, cervical da coluna e membros inferiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Possível Contato Com Eletricidade	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Equipamentos fiações quadros elétricos	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Possibilidade de choque elétrico, queimaduras ou até morte devido ao contato direto ou indireto com partes energizadas, causado por falhas em equipamentos, fiações expostas ou procedimentos inadequados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Choques elétricos, Queimaduras, Parada cardiorrespiratória, Morte.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Atividades com objetos e utensílios que podem causar queimaduras. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trabalho em altura	Nível do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Atividades realizadas em altura	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda que podem ocasionar diversas fraturas, losões e morte					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses		X		
Avaliação Psicossocial	X	12 meses		X	X	
Teste de equilíbrio / Romberg	X	12 meses		X		

Glicose	X	12 meses	X		
Hemograma completo com contagem de plaquetas	X	12 meses	X		
Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	X		
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	X		
Espirometria	X	12 meses	X		X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3912-10 TÉCNICO DE PROCESSOS		Função	TÉCNICO DE PROCESSOS	
Descrição das atividades	Auxilia os colaboradores definindo os melhores métodos para execução de cada reparo, fazendo relatórios para clientes e o time, responsável por fechamento do mês (indicativo técnico).				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a máquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 67.96dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: Habitual/Intermitente				
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações localizadas (mão-braço)	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Parafusadeira pneumática e elétrica.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente
Dados	Descrição: Exposição a ferramentas rotativas e que vibram Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuição da acuidade visual. Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Parafusadeira pneumática e elétrica. , Intensidade: 2.5m/s1.75, Técnica Utilizada: Acelerômetro - NHO 09 Medição de Vibração, Nível de Ação: 2.5m/s1.75, LT: 5.0m/s1.75, Tempo de Exposição: Intermitente				
Tipo Agente	Químico	Agente	Óxido de Neodímio/Óxido de Lantânio	Nível do Risco	0 - Trivial
Fonte geradoras	Reparo de peças - Pequena formação de poeira.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.

Dados	Descrição: A exposição ao óxido de neodímio e ao óxido de lantânio pode representar riscos à saúde por inalação de poeiras finas, contato com a pele ou olhos. Esses compostos podem causar irritações respiratórias, cutâneas e oculares, além de possíveis efeitos tóxicos em exposições prolongadas ou em ambientes com ventilação inadequada. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação das vias respiratórias, Irritação ocular e cutânea, Toxicidade sistêmica (em exposições prolongadas), Acidentes por manuseio incorreto.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pego com pega pobre	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A movimentação de objetos sem alças, reentrâncias ou áreas apropriadas para segurar compromete a firmeza da pegada, exigindo maior esforço físico e favorecendo posturas incorretas, o que eleva o risco de acidentes, quedas de materiais e lesões na coluna e membros superiores. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões musculoesqueléticas, Compressões e esmagamentos, Fadiga excessiva				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Nível do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A execução de atividades em posições forçadas ou desconfortáveis por períodos prolongados pode gerar tensão muscular, má circulação, dor e desgaste físico, contribuindo para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência no trabalho Riscos (Possíveis danos à saúde): Desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, Fadiga muscular e cansaço, Redução da circulação sanguínea				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				

EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X
Audiometria	X	12 meses	X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3516-05 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Função	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
Descrição das atividades	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído Contínuo ou Intermitente	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Máquinas e equipamentos do ambiente laboral	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: Exposição durante permanência, proximidade ou utilização a máquinas e equipamentos ruidosos. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição Avaliações Quantitativas: 1) Fonte geradoras: Máquinas e equipamentos do ambiente laboral, Intensidade: 78.25dB (A), Técnica Utilizada: Dosimetria - NHO 01 Fundacentro, Nível de Ação: 80dB (A), LT: 85dB (A), Tempo de Exposição: N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A necessidade constante de se deslocar a pé no ambiente de trabalho pode gerar cansaço físico, desgaste nas articulações, dores nos pés, pernas e coluna, além de aumentar a exposição a acidentes como tropeços e escorregões, especialmente em percursos longos ou mal-conservados. Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga física, Desgaste musculoesquelético, Dores nos pés e membros inferiores, Problemas circulatórios.				

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Mobiliário sem meios de regulagem	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Execução da atividade	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: Mobiliários fixos e sem ajuste de altura ou inclinação dificultam a adoção de posturas corretas, obrigando o trabalhador a se adaptar ao posto de trabalho. Isso pode causar desconforto, má postura e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo. Riscos (Possíveis danos à saúde): Má postura prolongada, Desconforto e dor musculoesquelética, Desenvolvimento de LER/DORT, Problemas circulatórios.					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores					
EXAMES RECOMENDADOS						
Exame	Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses		X	X	X
Audiometria	X	12 meses		X		X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	OPERACIONAL		Qtde de Funcionários	0	
CBO Cargo	3541-20 VENDEDOR		Função	VENDEDOR	
Descrição das atividades	Planejam atividades de vendas especializadas e de demonstração de produtos. Realizam seus trabalhos através de visitas a clientes, onde apresentam e demonstram seus produtos, esclarecem dúvidas e acompanham o pós-venda. Contatam áreas internas da empresa, sugerem políticas de vendas e de promoção de produtos e participam de eventos.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Postura de pé por longos períodos	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Atendimento ao cliente	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Postura em pé por longos períodos ocorre quando uma pessoa permanece em pé por tempo prolongado Riscos (Possíveis danos à saúde): Dor nas costas e pescoço, Fadiga muscular, Problemas circulatórios. Dor nos pés e pernas, Estresse e cansaço.				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Objetos no chão piso escorregadio	Meio de propagação / Trajetória	Não Aplicável	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: A queda de mesmo nível ocorre quando uma pessoa escorrega, tropeça ou perde o equilíbrio e cai no próprio plano onde está andando, sem mudança de altura significativa. Esse tipo de queda pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, especialmente em locais com pisos molhados, desníveis, obstáculos ou iluminação inadequada Riscos (Possíveis danos à saúde): Entorses, contusões e fraturas em membros superiores e inferiores				
EXAMES RECOMENDADOS					
Exame	Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Avaliação Clínica Ocupacional	X	12 meses	X	X	X

PLANO DE AÇÃO

7.1 - AÇÕES IMEDIATAS

Nenhuma ação imediata.

7.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ação	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Set 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Fev 2027	Mar 2027	Abr 2027	Mai 2027
Registrar CAT em caso de Acidentes de Trabalho, nos exames quando alterados e doenças ocupacionais.													
Realizar ASO e exames complementares mencionados no PCMSO conforme preconiza a NR 07(admissionais, periódicos, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho e demissional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório.												X	

7.3 - RESPONSABILIDADES

Tipo	Ação	Responsável
Ação	O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório.	Médico responsável pelo PCMSO
Ação	Realizar ASO e exames complementares mencionados no PCMSO conforme preconiza a NR 07(admissionais, periódicos, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho e demissional)	Responsável pela empresa

Ação	Registrar CAT em caso de Acidentes de Trabalho, nos exames quando alterados e doenças ocupacionais.	Responsável pela empresa
------	---	--------------------------

7.4 - PRIORIDADES

Tipo	Ação	Prioridade
Ação	O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório.	2
Ação	Realizar ASO e exames complementares mencionados no PCMSO conforme preconiza a NR 07(admissionais, periódicos, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho e demissional)	2
Ação	Registrar CAT em caso de Acidentes de Trabalho, nos exames quando alterados e doenças ocupacionais.	2

LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	Irrelevante	Não prioritário.Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	De Atenção	Prioridade básica.Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	Crítica	Prioridade preferencial.Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Grau 4	Não tolerável	Prioridade máxima.Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

8 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS

De acordo com a NR 07, os exames médicos deverão ser realizados conforme discriminado abaixo:

7.5.13 Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.

7.5.14 Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.

7.5.15 Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.

7.5.16 Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.

7.5.17 No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

7.5.18 Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

7.5.19 Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

9 - REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
Revisao II	18/06/2025	RENOVAÇÃO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
Revisao 3	29/09/2025	Inclusão de Médico no PCMSO
Revisão 4	15/12/2025	Inclusão de Relatório analítico no PCMSO
Revisão 5	30/05/2026	RENOVAÇÃO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

10 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **WD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho

11 - MÉDICOS EXAMINADOR (ES)

Médicos examinadores:

Médico (a): Evelyn Carvalho de Oliveira CRM: 22592-GO

Médico (a): Lorena Gomes Abadia CRM: 29861-GO

Médico (a): Nathalia de Carvalho Moreira CRM: 29863-GO

Médico (a): Mariana Silveira Abadia CRM: 32271-GO

Médico (a): Antonio Jorge A. Gemus CRM: 32271-GO

Médico (a): Izabelle Barreto Silva CRM: 31428-GO

Médico (a): Ana Laura Carvalho Almeida CRM: 32292-GO

Médico (a): Jorge Fernando de Oliveira Borges CRM: 29174-GO

Médico (a): Adriel Felipe de Rezende CRM: 33717-GO

Médico (a): Adhemar Cipriano Aguiar CRM: 1785-GO

Médico (a): Horrana Carolina Bahmad Gonçalves CRM: 32274-GO

Médico (a): Samantha Diniz Moreira CRM: 33892-GO

Médico (a): Caroline Pina R. de Souza CRM: 34908-GO

Médico (a): Giovanna Sales Nogueira Almeida CRM: 34533-GO

Médico (a): Annauê Y Oliveira CRM: 33736-GO

Médico (a): Livia Grandini Albiero CRM: 34833-GO

Médico (a): Eduardo Rodrigues dos Santos Júnior CRM: 35028-GO

Médico (a): Thiago Batista Diniz CRM: 34631-GO

Médico (a): Mariany Cunha da Silva CRM: 35559-GO

Médico (a): Satylla Chaves de Paula CRM : 34.150 - GO

Médico (a): Karolina Ribeiro Gonçalves CRM: 37.365 - GO

Médico (a): Gabriella de Sousa Moura CRM: 37.369-GO

Médico (a): Igor Caldeira Silva CRM: 34.664-GO

Médico (a): Ana Clara Ramos CRM: 39.048 - GO

Médico (a): Aleimar Rodrigues de Queiroz CRM : 1398 - GO

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- **emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;**
- **afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;**
- **encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;**
- **reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.**

O empregado, em uma das situações previstas nos subitens 7.5.19.4 ou 7.5.19.5, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.

O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

ADHEMAR CIPRIANO AGUIAR

MÉDICO DO TRABALHO - Nº RQE: 4437 - CRM: 1785-GO

WD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Anápolis - GO, 30 de maio de 2026

SOLUCOES LOYAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Rua Coronel Batista, nº 233, Centro, Anápolis - GO

Telefone: (62) 99497-5413 E-mail: exames@loyalmed.com.br