# TUTORIAL PARA ATUALIZAR A VERSÃO DE JAVA PARA A UTILIZAÇÃO DO ECLIPSE

						/	- 1	
(	$\cap$	n	١1	۲ı	9	П	М	
٠,	 U		ı	ш		u	L.	١.

INTI	RODUÇÃO	. 2
1.	Procurar a nova versão de jdk instalada	. 2
2.	Copiar o endereço.	. 3
3.	Abrir eclipse.ini	. 3
4.	Alterar o ficheiro.	. 4
5.	Vídeo auxiliar	. 5
ΤΔΙ	BELA DE FIGURAS	
Figu	ra 1 - Erro ao abrir o eclipse.exe	. 2
Figu	ra 2 - Procurar pasta bin de jdk mais atual	. 3
Figu	ra 3 - Copiar o endereço	. 3
	ra 4 - Abrir eclipse.ini	
	ra 5 - eclipse.ini antes de ser alterado	
Figu	ra 6 - eclipse.ini já configurado	. 5
_	ra 7 - Eclipse IDE pronto.	

## **INTRODUÇÃO**

Pode acontecer que ao momento de tentar abrir o programa "eclipse.exe" não seja possível iniciar o programa para poder alterar, criar e programar novos blocos para a utilização do nosso robô.

Para este momento devemos ter já instalado os programas necessários para utilizar o eclipse, é dizer, o jdk, o maven e o mesmo eclipse. Se ao abrir o programa do eclipse aparece uma janela igual á da Figura 1 que mostra um erro na versão do java para o funcionamento do eclipse, é preciso fazer as seguintes configurações.




Figura 1 - Erro ao abrir o eclipse.exe

# 1. Procurar a nova versão de jdk instalada.

Vamos procurar a pasta onde foi instalada a nova versão do jdk feita no tutorial de instalação do eclipse. Geralmente deve ser instalado automáticamente no endereço: Disco Local (C:) > Programas > Java > jdk-15.0.1

Neste endereço vamos localizar a pasta "bin". Até chegar ao endereço amostrado na Figura 2.




Figura 2 - Procurar pasta bin de jdk mais atual.

## 2. Copiar o endereço.

Vamos copiar o endereço onde foi instalada a nova versão do jdk como na Figura 3 para assim fazer as configurações amostradas nos próximos passos. Copiamos o endereço "C:\Program Files\Java\jdk-15.0.1\bin" por exemplo.




Figura 3 - Copiar o endereço

## 3. Abrir eclipse.ini

Na pasta onde foi descarregado o eclipse, vamos abrir o ficheiro "eclipse.ini".




Figura 4 - Abrir eclipse.ini

#### 4. Alterar o ficheiro.

Vai-se abrir um bloco de notas como é mostrada na Figura 5.




Figura 5 - eclipse.ini antes de ser alterado

Procurar a linha onde está escrito "-vmargs", para escrever num espaço antes desta linha e depois da linha onde se encontra "--launcher.appendVmargs", vamos escrever "-vm", depois numa linha diferente colar o endereço que antes foi copiado da nova versão do jdk. Acrescentando "\javaw.exe", tão como o texto a seguir:

<sup>&</sup>quot;-vm

Na Figura 6 fica mostrada como deve ficar o ficheiro "eclipse.ini" após as configurações feitas.




Figura 6 - eclipse.ini já configurado

Gravamos as alterações, e estamos prontos para abrir o eclipse IDE e começar a configurar o programa sem erros para criação, alteração e programação de blocos uteis para o nosso robô.

Quando aparecer uma janela como na Figura 7, é porque já foi atualizado o jdk para que o eclipse possa iniciar sem problemas e assim poder continuar com o tutorial de instalação de eclipse IDE.




Figura 7 - Eclipse IDE pronto.

#### 5. Vídeo auxiliar

Para maior detalhe no seguimento do tutorial podes ver o vídeo com o link colocado a seguir.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CgwpdheXvls&ab\_channel=Reewen