

Analise H3B Back + Lay (atualizada, com graficos)

Base: logs consolidados (03/04/05/06). Objetivo: leitura executiva de valor em Back e Lay, com foco em distribuicao por bucket e comparativo operacional API vs DOM.


1) Cobertura da base e qualidade

Metrica	Valor
Total com match + kickoff	3993
Com betslip	901
Com CLV BS bruto	133
Com ROI BS	787
Pre-match	1578
In-match	1660

2) Back: CLV adicional (WebSocket vs Betslip)

CLV adicional por fonte (UP/DOWN)

%




Bloco	N	Media	IC 90%
WS UP	273	+1.116%	[-0.463%, +2.695%]
WS DOWN	282	-1.359%	[-2.981%, +0.262%]
BS UP	386	-17.579%	[-19.672%, -15.486%]

3) Back por bucket de diff (BS vs WS)

Back por bucket: CLV pre-match x ROI

%




Bucket	N total	N CLV	CLV	N ROI	ROI
BS < WS (-10% a -2%)	187	21	-4.639%	159	+3.852%
BS ~ WS (-2% a +2%)	563	57	-0.300%	488	-4.185%
BS > WS (+2% a +10%)	151	9	+3.661%	140	+3.464%

4) Lay por bucket (cobertura e CLV)


Lay coverage no pre-match (N_lay / N_total)

%



Lay CLV medio por bucket (somente buckets com closing)

%




Lay CLV

Regime	Bucket	N total	N lay	Cobertura	Lay CLV
IN_MATCH	A <= -10%	49	1	2.0%	-
IN_MATCH	B (-10,-5]	37	4	10.8%	-
IN_MATCH	C (-5,-2]	48	11	22.9%	-
IN_MATCH	D (-2,+2)	204	24	11.8%	-
IN_MATCH	E >= +2%	242	86	35.5%	-
PRE_MATCH	A <= -10%	16	1	6.2%	+18.069%
PRE_MATCH	B (-10,-5]	27	1	3.7%	-
PRE_MATCH	C (-5,-2]	58	4	6.9%	+5.079%
PRE_MATCH	D (-2,+2)	700	63	9.0%	+2.789%
PRE_MATCH	E >= +2%	200	92	46.0%	-5.918%


5) API vs DOM (operacional + qualidade do preco)

Lag medio por modelo (segundos)



Share BS > WS +2% (proxy de janela de valor)

%



Modelo	Lag medio	Diff BS-WS	CLV add BS	ROI BS	BS>WS+2%
API (2-4s)	11543 ms	+0.185%	+0.023%	-2.446%	18.4%
DOM (15-30s)	15170 ms	-2.931%	-3.354%	+6.893%	7.0%

Leitura executiva

Back: o bucket com melhor ROI medio nesta janela foi **BS < WS (-10% a -2%)**, mas com intervalo amplo e N ainda limitado para inferencia robusta. No Lay pre-match, a cobertura cresce forte no bucket E ($\geq +2\%$), mas o CLV medio observado nesse bucket foi negativo (-5.918%). A conclusao operacional e que o ganho real depende de aumentar N com telemetria fina de etapa e leitura temporal Back/Lay.