

OOS — banca 10000

OOS (extraído) — modo `--only-oos`

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela `--lookback-days`). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** `expanding`.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- `rolling`: usa os **últimos** `wf_train_days`.
- `expanding`: usa **todos os dias anteriores** (com `wf_train_days` só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (`wf_test_days`), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): `N_ROI >= wf_min_matches` (jogos com ROI na janela de treino). Se `wf_min_matches=0`, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.**:
- Pre-match: ativa apenas se `CLV > 0` (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se `ROI > 0` (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** `wf_step_days=1`. Se `wf_test_days>1` e `wf_step_days=1`, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use `--wf-step-days` igual a `--wf-test-days`.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: `WS@t+5.0s` (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão `~WS@t+30.0s` (gap máx 12.0s)

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	543
Com ROI disponível (precisa de placar)	480
Com CLV disponível (pre-match + closing)	236

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	26/0	21/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	82/0	40/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/182	319/85	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	197/111	224/84	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	159/127	196/90	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	127/109	199/37	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1018	1017	1017	35/51	28/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	22	22	22	2/13	5/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	18	18	18	1/11	3/9	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	14	14	14	1/9	6/4	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-27	798	11	11	11	0/6	0/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1550	22	22	22	1/9	4/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	14	14	14	1/4	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	9	9	9	0/6	1/5	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	40	40	40	1/18	3/16	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	35	32	35	1/16	2/15	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	30	29	30	3/4	0/7	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	20	16	20	0/5	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	13	12	13	1/3	0/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	884	43	43	43	2/9	1/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	144	8	8	8	1/2	0/3	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada ($WS@t+x$, ex.: $x=5s$).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=14 | wf_test_days=1 | wf_step_days=1 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-26	6	6	-31.73% [-100.00%, +37.74%]	832.44	428.45	403.99	-398.77

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-26	2026-02-27→2026-02-27	6	4	+19.57% [-50.70%, +83.58%]	499.80	0.00	499.80	42.27
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-02-28	6	10	+11.83% [-29.76%, +53.75%]	719.83	333.19	386.64	77.11
2026-02-08→2026-02-28	2026-03-01→2026-03-01	6	4	+11.72% [-50.00%, +83.70%]	1201.25	99.66	1101.59	55.13
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-02	6	5	+23.10% [-40.00%, +87.14%]	517.43	102.06	415.37	114.93
2026-02-08→2026-03-02	2026-03-03→2026-03-03	6	14	+41.84% [+2.48%, +82.89%]	1993.11	198.51	1794.60	314.97
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-04	6	11	+32.27% [-20.48%, +87.43%]	837.50	200.09	637.41	19.11
2026-02-08→2026-03-04	2026-03-05→2026-03-05	6	5	+18.84% [-60.00%, +100.00%]	637.30	0.00	637.30	230.09
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-06	6	2	+50.66% [+0.00%, +101.11%]	277.58	57.66	219.92	237.92
2026-02-08→2026-03-06	2026-03-07→2026-03-07	6	3	+31.74% [-66.67%, +128.70%]	550.05	0.00	550.05	130.67
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-08	6	9	-76.26% [-100.00%, -44.74%]	508.98	2.58	506.41	-302.23
2026-02-08→2026-03-08	2026-03-09→2026-03-09	6	0	— —	111.49	0.00	111.49	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-26→2026-02-26	5/4	5/4	5/4	428.45	403.99	832.44
2026-02-27→2026-02-27	0/6	0/6	0/6	0.00	499.80	499.80

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-28→2026-02-28	4/6	4/6	4/6	333.19	386.64	719.83
2026-03-01→2026-03-01	1/4	1/4	1/4	99.66	1101.59	1201.25
2026-03-02→2026-03-02	1/4	1/4	1/4	102.06	415.37	517.43
2026-03-03→2026-03-03	2/14	2/14	2/14	198.51	1794.60	1993.11
2026-03-04→2026-03-04	2/13	2/13	2/13	200.09	637.41	837.50
2026-03-05→2026-03-05	0/7	0/7	0/7	0.00	637.30	637.30
2026-03-06→2026-03-06	1/3	1/3	1/3	57.66	219.92	277.58
2026-03-07→2026-03-07	0/4	0/4	0/4	0.00	550.05	550.05
2026-03-08→2026-03-08	1/9	1/9	1/9	2.58	506.41	508.98
2026-03-09→2026-03-09	0/2	0/2	0/2	0.00	111.49	111.49

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-26→2026-02-26	—	—
2026-02-27→2026-02-27	—	—
2026-02-28→2026-02-28	—	—
2026-03-01→2026-03-01	—	—
2026-03-02→2026-03-02	—	—
2026-03-03→2026-03-03	—	—
2026-03-04→2026-03-04	—	—
2026-03-05→2026-03-05	—	—
2026-03-06→2026-03-06	—	—
2026-03-07→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-08	—	—
2026-03-09→2026-03-09	—	—

OOS — banca 50000

OOS (extraído) — modo `--only-oos`

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela `--lookback-days`). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** `expanding`.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- `rolling`: usa os **últimos** `wf_train_days`.
- `expanding`: usa **todos os dias anteriores** (com `wf_train_days` só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (`wf_test_days`), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): `N_ROI >= wf_min_matches` (jogos com ROI na janela de treino). Se `wf_min_matches=0`, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.**:
- Pre-match: ativa apenas se `CLV > 0` (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se `ROI > 0` (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** `wf_step_days=1`. Se `wf_test_days>1` e `wf_step_days=1`, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use `--wf-step-days` igual a `--wf-test-days`.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: `WS@t+5.0s` (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão `~WS@t+30.0s` (gap máx 12.0s)

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	543
Com ROI disponível (precisa de placar)	480
Com CLV disponível (pre-match + closing)	236

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	26/0	21/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	82/0	40/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/182	319/85	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	197/111	224/84	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	159/127	196/90	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	127/109	199/37	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1018	1017	1017	35/51	28/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	22	22	22	2/13	5/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	18	18	18	1/11	3/9	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	14	14	14	1/9	6/4	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-27	798	11	11	11	0/6	0/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1550	22	22	22	1/9	4/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	14	14	14	1/4	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	9	9	9	0/6	1/5	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	40	40	40	1/18	3/16	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	35	32	35	1/16	2/15	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	30	29	30	3/4	0/7	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	20	16	20	0/5	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	13	12	13	1/3	0/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	884	43	43	43	2/9	1/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	144	8	8	8	1/2	0/3	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada ($WS@t+x$, ex.: $x=5s$).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=14 | wf_test_days=1 | wf_step_days=1 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-26	6	6	-31.73% [-100.00%, +37.74%]	2034.96	1218.82	816.14	-671.40

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-26	2026-02-27→2026-02-27	6	4	+19.57% [-50.70%, +83.58%]	1125.32	0.00	1125.32	-57.04
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-02-28	6	10	+11.83% [-29.76%, +53.75%]	1653.32	872.24	781.08	354.89
2026-02-08→2026-02-28	2026-03-01→2026-03-01	6	4	+11.72% [-50.00%, +83.70%]	2723.72	498.29	2225.43	143.14
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-02	6	5	+23.10% [-40.00%, +87.14%]	1045.32	206.19	839.13	232.19
2026-02-08→2026-03-02	2026-03-03→2026-03-03	6	14	+41.84% [+2.48%, +82.89%]	3765.08	401.03	3364.05	343.79
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-04	6	11	+32.27% [-20.48%, +87.43%]	1742.23	566.18	1176.05	294.10
2026-02-08→2026-03-04	2026-03-05→2026-03-05	6	5	+18.84% [-60.00%, +100.00%]	1254.65	0.00	1254.65	525.45
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-06	6	2	+50.66% [+0.00%, +101.11%]	315.34	57.66	257.68	274.12
2026-02-08→2026-03-06	2026-03-07→2026-03-07	6	3	+31.74% [-66.67%, +128.70%]	864.44	0.00	864.44	265.76
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-08	6	9	-76.26% [-100.00%, -44.74%]	958.91	2.58	956.33	-531.92
2026-02-08→2026-03-08	2026-03-09→2026-03-09	6	0	— —	212.49	0.00	212.49	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-26→2026-02-26	5/4	5/4	5/4	1218.82	816.14	2034.96
2026-02-27→2026-02-27	0/6	0/6	0/6	0.00	1125.32	1125.32

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-28→2026-02-28	4/6	4/6	4/6	872.24	781.08	1653.32
2026-03-01→2026-03-01	1/4	1/4	1/4	498.29	2225.43	2723.72
2026-03-02→2026-03-02	1/4	1/4	1/4	206.19	839.13	1045.32
2026-03-03→2026-03-03	2/14	2/14	2/14	401.03	3364.05	3765.08
2026-03-04→2026-03-04	2/13	2/13	2/13	566.18	1176.05	1742.23
2026-03-05→2026-03-05	0/7	0/7	0/7	0.00	1254.65	1254.65
2026-03-06→2026-03-06	1/3	1/3	1/3	57.66	257.68	315.34
2026-03-07→2026-03-07	0/4	0/4	0/4	0.00	864.44	864.44
2026-03-08→2026-03-08	1/9	1/9	1/9	2.58	956.33	958.91
2026-03-09→2026-03-09	0/2	0/2	0/2	0.00	212.49	212.49

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-26→2026-02-26	—	—
2026-02-27→2026-02-27	—	—
2026-02-28→2026-02-28	—	—
2026-03-01→2026-03-01	—	—
2026-03-02→2026-03-02	—	—
2026-03-03→2026-03-03	—	—
2026-03-04→2026-03-04	—	—
2026-03-05→2026-03-05	—	—
2026-03-06→2026-03-06	—	—
2026-03-07→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-08	—	—
2026-03-09→2026-03-09	—	—

OOS — banca 100000

OOS (extraído) — modo `--only-oos`

_Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing). _

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela `--lookback-days`). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** `expanding`.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- `rolling`: usa os **últimos** `wf_train_days`.
- `expanding`: usa **todos os dias anteriores** (com `wf_train_days` só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (`wf_test_days`), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): `N_ROI >= wf_min_matches` (jogos com ROI na janela de treino). Se `wf_min_matches=0`, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.**:
- Pre-match: ativa apenas se `CLV > 0` (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se `ROI > 0` (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** `wf_step_days=1`. Se `wf_test_days>1` e `wf_step_days=1`, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use `--wf-step-days` igual a `--wf-test-days`.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: `WS@t+5.0s` (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão `~WS@t+30.0s` (gap máx 12.0s)

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	543
Com ROI disponível (precisa de placar)	480
Com CLV disponível (pre-match + closing)	236

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	26/0	21/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	82/0	40/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/182	319/85	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	197/111	224/84	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	159/127	196/90	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	127/109	199/37	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1018	1017	1017	35/51	28/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	22	22	22	2/13	5/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	18	18	18	1/11	3/9	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	14	14	14	1/9	6/4	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-27	798	11	11	11	0/6	0/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1550	22	22	22	1/9	4/6	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	14	14	14	1/4	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	9	9	9	0/6	1/5	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	40	40	40	1/18	3/16	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	35	32	35	1/16	2/15	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	30	29	30	3/4	0/7	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	20	16	20	0/5	1/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	13	12	13	1/3	0/4	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	884	43	43	43	2/9	1/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	144	8	8	8	1/2	0/3	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada ($WS@t+x$, ex.: $x=5s$).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=14 | wf_test_days=1 | wf_step_days=1 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-26	6	6	-31.73% [-100.00%, +37.74%]	2405.48	1589.33	816.14	-254.47

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Pre	Turnover In	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→2026-02-26	2026-02-27→2026-02-27	6	4	+19.57% [-50.70%, +83.58%]	1125.32	0.00	1125.32	-57.04
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-02-28	6	10	+11.83% [-29.76%, +53.75%]	1987.44	1206.35	781.08	689.01
2026-02-08→2026-02-28	2026-03-01→2026-03-01	6	4	+11.72% [-50.00%, +83.70%]	3222.01	996.58	2225.43	196.42
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-02	6	5	+23.10% [-40.00%, +87.14%]	1045.32	206.19	839.13	232.19
2026-02-08→2026-03-02	2026-03-03→2026-03-03	6	14	+41.84% [+2.48%, +82.89%]	3765.08	401.03	3364.05	343.79
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-04	6	11	+32.27% [-20.48%, +87.43%]	2192.69	1016.64	1176.05	747.57
2026-02-08→2026-03-04	2026-03-05→2026-03-05	6	5	+18.84% [-60.00%, +100.00%]	1254.65	0.00	1254.65	525.45
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-06	6	2	+50.66% [+0.00%, +101.11%]	315.34	57.66	257.68	274.12
2026-02-08→2026-03-06	2026-03-07→2026-03-07	6	3	+31.74% [-66.67%, +128.70%]	864.44	0.00	864.44	265.76
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-08	6	9	-76.26% [-100.00%, -44.74%]	958.91	2.58	956.33	-531.92
2026-02-08→2026-03-08	2026-03-09→2026-03-09	6	0	— —	212.49	0.00	212.49	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-26→2026-02-26	5/4	5/4	5/4	1589.33	816.14	2405.48
2026-02-27→2026-02-27	0/6	0/6	0/6	0.00	1125.32	1125.32

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-28→2026-02-28	4/6	4/6	4/6	1206.35	781.08	1987.44
2026-03-01→2026-03-01	1/4	1/4	1/4	996.58	2225.43	3222.01
2026-03-02→2026-03-02	1/4	1/4	1/4	206.19	839.13	1045.32
2026-03-03→2026-03-03	2/14	2/14	2/14	401.03	3364.05	3765.08
2026-03-04→2026-03-04	2/13	2/13	2/13	1016.64	1176.05	2192.69
2026-03-05→2026-03-05	0/7	0/7	0/7	0.00	1254.65	1254.65
2026-03-06→2026-03-06	1/3	1/3	1/3	57.66	257.68	315.34
2026-03-07→2026-03-07	0/4	0/4	0/4	0.00	864.44	864.44
2026-03-08→2026-03-08	1/9	1/9	1/9	2.58	956.33	958.91
2026-03-09→2026-03-09	0/2	0/2	0/2	0.00	212.49	212.49

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-26→2026-02-26	—	—
2026-02-27→2026-02-27	—	—
2026-02-28→2026-02-28	—	—
2026-03-01→2026-03-01	—	—
2026-03-02→2026-03-02	—	—
2026-03-03→2026-03-03	—	—
2026-03-04→2026-03-04	—	—
2026-03-05→2026-03-05	—	—
2026-03-06→2026-03-06	—	—
2026-03-07→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-08	—	—
2026-03-09→2026-03-09	—	—