



Día 5

Release Mgmt & Estrategia de Org (Org Strategy)

Guilherme Albertini - Technical Architect

Raul Morales - Senior Technical Architect



Thank You



Semana 1 - Agenda Tecnica

Día 1

Enterprise Architecture & Coliving

00:00 - 01:00 | Enterprise Architecture Alignment: Cómo encaja Salesforce en el mapa de capacidades de la empresa, Roadmaps tecnológicos y cierre estratégico.

01:00 - 02:00 | Coliving Strategy: Estrategias de coexistencia entre unidades de negocio, visibilidad de datos (cross-org), gestión de metadatos compartidos y modelos Hub-and-Spoke.

Día 2

Blindaje y Control (Security & Technical Governance)

00:00 - 01:00 | Security Architecture: Modelo de visibilidad avanzado (Sharing), Salesforce Shield, cifrado de datos en reposo, monitoreo de eventos y flujos de autenticación OAuth.

01:00 - 02:00 | Technical Governance: Establecimiento del Centro de Excelencia (CoE), estándares de desarrollo, revisión de arquitectura (ARB) y control de la deuda técnica.

Día 3

La Fundación y los Activos (Data Architecture & Migration)

00:00 - 01:00 | Data Modeling & LDV: Diseño de objetos, relaciones complejas, gestión de Grandes Volúmenes de Datos (LDV), indexación y estrategias de archivado.

01:00 - 02:00 | Data Migration: Estrategias de ETL, limpieza de datos, secuenciación de carga para mantener la integridad referencial y mitigación de impacto en automatizaciones.

Estamos AQUI !!

Día 4

El Sistema Nervioso (Integration Architecture)

00:00 - 01:15 | Patrones de Integración: Uso de *Request & Reply*, *Fire-and-Forget* y *Batch Data Synchronization*. Decisión entre REST/SOAP vs. Platform Events / Change Data Capture (CDC).

01:15 - 02:00 | Middleware & Error Handling: El rol del bus de integración (MuleSoft/otros), orquestación de servicios, gestión de errores y estrategias de reintento (retry logic).

Día 5

Ciclo de Vida y Visión Macro (Release Mgmt & Estrategia de Org (Org Strategy))

- 00:00 - 01:00 | Release Management:** Estrategia de Sandboxes, DevOps Center/CI-CD Pipelines, control de versiones (Git) y automatización de pruebas (Regression Testing).
- 01:00 - 02:00 | Org Strategy:** Análisis de Single vs. Multi-org, límites de gobernanza, estrategia de dominios y alineación con la estructura corporativa

Programa

01 ORG Strategy

02 Release Management

03 Recursos

04 Próximos Pasos

¿Algo más que sea necesario?



salesforce

Org Strategy



Principales razones para Single Org

Vista 360° y
Reportes



Vista única de 360° de toda la actividad del cliente y generación de informes consolidados.

Global
Forecasting



Habilitar el pronóstico de ventas globales y la gestión del embudo de ventas (pipeline).

Up-sell and
Cross-sell



Permitir la venta sugestiva (up-sell) y la venta cruzada (cross-sell) entre las distintas unidades de negocio.

Colaboración



Mejorar la colaboración en toda la empresa y reforzar la cultura organizacional.

Estandarizar
Procesos



Implementar procesos consistentes en todas las áreas del negocio.

Soporte



Lograr eficiencias operativas y economías de escala en la atención al cliente.

Principales razones para Multi Org

Legacy

Unidades de
Negocio
Independientes

Functional

Legal

Org Limits

Geographic/
Language



Múltiples negocios
adquiridos a través de
adquisiciones.

Unidades de negocio
que operan de
forma
independiente una
de la otra.

Procesos de negocio
diferentes (ej.
Recursos Humanos
frente a Ventas).

Leyes fiscales,
cumplimiento y
residencia de datos.

Límites de
ejecución (governor
limits) de
Salesforce para
flujos de trabajo,
etc.


Diferentes regiones
que son autónomas o
ingresan datos en
diferentes idiomas.

Customer Examples

Multiple Orgs



Single Orgs




Multi Org Pattern

Org strategies must reflect current business needs and future direction




1. Single Org

- Overlap de la base de clientes
- User Base Overlap
- Propuestas comerciales conjuntas




4. Multiple — Business Unit

- La base de clientes no se solapa.
- Líneas de negocio totalmente diferentes.
- Necesidad de autonomía para la unidad de negocio.



2. Hierarchy

- Informes y conocimiento (insights) globales.
- Experiencia unificada de cara al exterior (cliente).
- Colaboración entre distintas unidades de negocio (BU).
- (Puede lograrse de diferentes maneras).



3. Multiple — Regional


- Regulaciones geopolíticas.
- Regulaciones de la industria.
- Requisitos de residencia de datos.



5. Multiple — Criticality

- Diferentes niveles de criticidad para el negocio.
- Permite diferentes procesos de QA (Garantía de Calidad) y CM (Gestión de Cambios).
- Ritmos de cambio variables.

Dimensiones



Organizational


- Banco Macro Initiatives
- Change Management
- Cultura y Colaboración
- Gobernanza y Soporte de TI
- Base de Clientes y Usuarios
- Madurez de la(s) Org(s)

Business

- Estrategia de salida al mercado
- B2B, B2C o B2E
- Productos y Servicios
- Dependencias de procesos
- Nivel de estandarización
- Autonomía de la Unidad de Negocio (BU)

Technical

- Límites de la Org
- Reportes y Analítica
- Seguridad / Modelo de Compartición
- Reglas de Flujo de Trabajo
- Clasificaciones de Datos
- Administración
- Estrategias de Lanzamiento



**Conclusión
de la
estrategia**

Ejemplo

Prioridad	Consideración	Single Org	Multi Org
1	Mayor flexibilidad y autonomía		
2	Mayor velocidad de salida al mercado / ritmo		
3	Aumento de los límites y capacidad de Salesforce		
4	Menor costo de soporte y mantenimiento		
5	Mejor alineación legal y regulatoria		
6	Procesos compartidos, base de clientes compartida y reutilización de funcionalidades		
7	Mayor simplicidad		
8	Oportunidades de colaboración global		
9	Visibilidad entre organizaciones (Cross-Org) y compartición de datos		
10	Menor integración pero con reutilización de APIs		
11	Menor impacto en licencias de Salesforce / experiencia de usuario		
12	Mayor mitigación de riesgos mediante la distribución de servicios		
	Overall (unweighted)		

lower score



greater score

salesforce

Release Management



Journey de Madurez DevOps



Level 0: Sit

Foco en implementaciones iniciales y configuración.

- Comprensión de las necesidades.
- "Fuente única de verdad" para la línea base.
- Procesos manuales para promover entre entornos.

Level 1: Crawl

Construir las bases para integrar y probar el código de forma temprana, frecuente y rápida.

- "Fuente única de verdad" para almacenar, versionar y rastrear el código.
- Flujos de trabajo automatizados para revisiones de código con el fin de identificar y corregir problemas tempranamente.
- Integrar el código de forma temprana y frecuente (ej. cada hora, etc.).
- Construir automatización de pruebas en el código.

Level 2: Walk

Enfoque total en la calidad, automatización de pruebas y prueba/despliegue automatizados.

- Expandir la sofisticación de las pruebas automatizadas (ej. funcional, rendimiento, seguridad).
- Automatizar la construcción, prueba y despliegue (ej. la fusión de código activa la integración/pruebas de código, etc.).
- Iniciar el enfoque de "desarrollo orientado a pruebas" en áreas pequeñas y seleccionadas, escribiendo pruebas antes que el código.
- Integración con herramientas de gestión de proyectos.

Level 3: Run

Comenzar a alcanzar la Entrega Continua (CD) con lanzamientos automatizados de "un solo clic" para los clientes.

- Implementar lanzamientos automatizados de "un solo clic" para los clientes.
- Aprovisionamiento automático de entornos similares a los de producción.
- Más del 80% de cobertura de pruebas automatizadas en el código con dependencia limitada de la "intervención humana".
- Adopción del "desarrollo orientado a pruebas".

Level 4: Fly

Múltiples lanzamientos en un día con escalabilidad automática de la infraestructura.

- Múltiples lanzamientos diarios en segundos con flexibilidad para dirigirse a segmentos de usuarios (ej. pruebas A/B).
- Escalamiento automático de la infraestructura según la demanda (ej. estacionalidad, etc.).
- Acceso de autoservicio a entornos preconfigurados.



Releases de Salesforce

Las versiones (Releases) ocurren 3 veces al año: Spring, Summer y Winter

Las nuevas características y funcionalidades se categorizan de tres maneras:

- **Piloto:** Normalmente es la primera fase de pruebas públicas; los Pilotos suelen incluir un pequeño subconjunto de organizaciones participantes. Estas organizaciones deben solicitar su adhesión a un Piloto y, posteriormente, ser nominadas para participar.
- **BETA:** Esta fase implica el lanzamiento público de una funcionalidad para pruebas. Las funciones BETA suelen recibir soporte limitado, ya que aún no son funcionalidades totalmente operativas o finalizadas.
- **Disponibilidad General (GA - Generally Available):** Una vez que una funcionalidad ha superado las fases de prueba Piloto y BETA, se incluye formalmente en una versión de Salesforce. Las funciones GA se consideran totalmente operativas y, en la mayoría de los casos, cuentan con soporte completo.

Las actualizaciones ocurren de forma automática en fechas específicas que se publican con hasta un año de antelación en el sitio de Salesforce [Trust](#).



Salesforce Core Tools



Herramientas básicas para el desarrollador (1/3)



Salesforce Developer Sandbox, Todo desarrollo o configuración debe comenzar en una sandbox. Además, esta necesita ser entregada "abastecida".



Salesforce DX CLI. **Open Source** Interface de línea de comandos (CLI) que permite la interacción con los entornos de Salesforce a través de su variedad de utilidades. Algunas de sus principales capacidades son conectar las Salesforce Orgs (sandboxes, producción, scratch orgs), descargar metadatos a un repositorio local, distribuir metadatos a las orgs conectadas, ejecutar clases de prueba Apex, cargar datos de prueba y así sucesivamente. Incluso puede crear algunos metadatos a través de la línea de comandos.

La CLI puede instalarse en diferentes sistemas operativos (incluido Linux), lo que permite que la CLI se instale en sistemas CI/CD (Jenkins) y tecnologías de contenedores (Docker).



GitLab. Controle El control de versiones se encarga de realizar un seguimiento de todos los cambios realizados por los equipos. Alineado con una estrategia de ramas (branching strategy), este control proporciona una mejor práctica para mover los cambios a través del ciclo de lanzamientos (releases).



Salesforce Core Tools



Herramientas básicas para el desarrollador (2/3)



VS Code Es un IDE (Integrated Development Environment) de código abierto recomendado por Microsoft. Este IDE básicamente permite el desarrollo en cualquier lenguaje de programación, además de permitir la creación de complementos (plugins) y extensiones sobre el producto. Se integra fácilmente con Git para que la experiencia del desarrollador sea más productiva.



Salesforce Extension Pack Es un conjunto de utilidades enfocado en aumentar la productividad y la experiencia de desarrollo para Salesforce utilizando VS Code. Entre sus capacidades están los editores Apex y Lightning Components (Aura y LWC). Integración con Salesforce DX CLI. Capacidad de conexión con Salesforce Orgs y análisis, descarga e implementación visual de metadatos (abstrayendo varios comandos CLI), solo por mencionar algunas de sus funcionalidades.

Plugins adicionales do VS Code:

- **Package.xml Generator**
- **Prettier**



Salesforce Core Tools



Herramientas básicas para el desarrollador (3/3)



Prettier Va más allá de un formateador de código común. Refuerza un estilo consistente, analizando su código y volviéndolo a imprimir con sus propias reglas que tienen en cuenta la longitud máxima de la línea, envolviendo el código cuando sea necesario.

También existe un complemento (plugin) de Apex, el cual añade la misma funcionalidad al lenguaje de programación backend de Salesforce.




Salesforce Package.xml Generator Extension for VS Code Proporciona una interfaz de usuario para elegir componentes de metadatos en el archivo Package.xml para el desarrollo mediante sandboxes o DE orgs (Modelo de Desarrollo de Org con VS Code). Esto es similar a la opción Eclipse Force.com IDE Add/Remove Metadata Components (Añadir/Eliminar componentes de metadatos).



Sandboxes


Tipos e especificações



Features	Scratch Orgs	Developer	Developer Pro	Partial Copy	Full
Personalizable	●				
Ephemeral	●				
Intervalo de actualización		1 día	1 día	5 días	29 días
Metadados	Controle de Versão	Prod / Clone Sbx*	Prod / Clone Sbx*	Prod / Clone Sbx*	Prod / Clone Sbx*
Datos del cliente				Amostra	Todos los datos
Límite de datos	200 MB	200 MB	1 GB	5 GB	combinación de producción

Salesforce Core Tools

Ejemplo





Preguntas



Recursos Adicionales



- [Salesforce Release Readiness Strategies](#)
- <https://trust.salesforce.com/>
- [Advanced Salesforce Release Readiness Strategies](#)
- [Spring '22 Release Highlight](#)

Proximos Pasos



01 Definir Single Org X Multi Org

02 Definir Release Manager

03 Onboarding Salesforce Release Manager 9 de marzo

04 X



Thank You

