



FSC

Package X Core

Guilherme Albertini - Technical Architect
Raul Morales - Senior Technical Architect



Transición Técnica: Managed Package a FSC Core



- **El Escenario Actual:** El uso del Managed Package (FinServ__) limita la escalabilidad y el uso de innovaciones nativas (IA/Data Cloud).
- **La Estrategia de Adelanto:** Vamos asignar un recurso para iniciar el trabajo antes del desarrollo de negocio.
- **Objetivo de la Fase Previa:**
 - Mapeo de metadatos del paquete antiguo vs. Objetos Core.
 - Creación de la estructura de objetos nativos (Financial Account, Account-Account Relationship).
 - i. Hay dos objetos que necesitan ajustes.

Nota Estratégica: Este desarrollador actuará como "avanzada" para garantizar que el equipo de negocio no construya sobre cimientos que serán demolidos.

El desarrollo de P&D también puede comenzar en paralelo.

Diferencias Técnicas: FSC Managed Package vs. FSC Core



Recurso	FSC Managed Package (Paquete)		FSC Core (Nativo)
Arquitectura	Capa instalada sobre la plataforma Salesforce.	 Arquitectura	Integrado directamente en el núcleo (Kernel) de Salesforce.
Nomenclatura	Objetos personalizados con prefijo FinServ__.	 Nomenclatura	Objetos Estándar de Salesforce (sin prefijos).
Relaciones	Modelo rígido basado en <i>Account-Account Relationship</i> .	 Relaciones	Modelo flexible basado en <i>Account Contact Relationship</i> (ACR).
Rendimiento	Limitado por la ejecución de Triggers del paquete.	 Rendimiento	Alta escalabilidad mediante <i>Data Processing Engine</i> (DPE).
Cálculos (Rollups)	Cálculos automáticos síncronos (riesgo de bloqueo).	 Cálculos	Procesamiento masivo de datos mediante motores nativos.
Agrupaciones	<i>Households</i> limitados por tipos de registro.	 Agrupaciones	Grupos dinámicos y jerarquías multicanal de <i>Party Role</i> .
Flexibilidad	Dependiente de las actualizaciones del paquete.	 Flexibilidad	Totalmente personalizable mediante herramientas nativas.
Innovación	Soporte limitado para nuevas funciones de IA.	 Innovación	Base nativa para Einstein GPT y Data Cloud.

Matriz de Cambios, Riesgos y Dependencias



Categoría	Cambio Técnico (Core vs Package)	Riesgo Asociado	Acción Requerida del Cliente
Integraciones	Los Endpoints deben apuntar a objetos estándar (ej. FinancialAccount) en lugar de FinServ___c.	Quiebre de Integración: Si las APIs no se actualizan, el flujo de datos fallará.	Actualizar las Inbound APIs para que se adecuen al nuevo modelo de datos.
Modelo de Datos	Cambio en la lógica de Relaciones Recíprocas y Grupos (Account Contact Relationship nativo).	Inconsistencia de Datos: Pérdida de visibilidad de grupos familiares si el mapeo es incorrecto.	Validar las reglas de agrupación de los 11M de registros.
Automatización	Los Triggers y Flows basados en el prefijo FinServ__ dejan de funcionar para nuevos datos.	Fallas en Cascada: Procesos críticos (cálculos de saldos) pueden detenerse.	Auditoría conjunta de procesos de negocio para re-implementación.
Seguridad	Las reglas de visibilidad (Sharing) cambian de objetos de paquete a objetos Core.	Brecha de Privacidad: Usuarios viendo datos que no deberían o pérdida de acceso.	Re-certificación del modelo de seguridad (Profiles/Permission Sets).

Thank You

