Aula de HTML aula 20 de Março de 2026

Html com CSS

1 Criar a estrutura



Aula de HTML aula 20 de Março de 2026

Arquivo Index.HTML

```html
index.html > html > body > header > nav
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu Sistema Básico</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Meu Site</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">Início</a></li>
                <li><a href="#">Sobre</a></li>
                <li><a href="#">Contato</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2>Bem-vindo!</h2>
            <p>Este é um sistema básico feito com HTML e CSS.</p>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 - Meu Site</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

O código começa com <!DOCTYPE html>, que informa ao navegador que o documento está usando HTML5, garantindo que ele seja interpretado corretamente. Em seguida vem <html lang="pt-BR">, que inicia o documento HTML e define o idioma como português do Brasil, o que ajuda na acessibilidade e nos mecanismos de busca.
Dentro de <head> ficam as configurações da página. A tag <meta charset="UTF-8"> define a codificação de caracteres, permitindo usar acentos normalmente (como ç, ã e é). A tag <title> define o nome que aparece na aba do navegador. Já <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> conecta o HTML com um arquivo CSS externo, responsável pela aparência da página.

Depois disso começa o <body>, que contém tudo o que será exibido para o usuário. Dentro dele, <header> representa o cabeçalho do site, geralmente usado para título e menu. A tag <h1> define o título principal da página.
A navegação do site é feita dentro de <nav>, que contém uma lista <ul> (lista não ordenada). Cada item da lista <li> possui um link <a>, onde o atributo href="#" indica um link ainda vazio ou temporário.
O conteúdo principal da página fica dentro de <main>. Dentro dele, usamos <section> para organizar o conteúdo em blocos. A tag <h2> representa um subtítulo e <p> define um parágrafo de texto.
Por fim, <footer> representa o rodapé da página, onde normalmente ficam informações como direitos autorais. O texto © é um código HTML que exibe o símbolo ©.
O documento termina com </body> e </html>, que fecham o corpo da página e o arquivo HTML.

Resumo simples

- <head> → configurações
- <body> → o que aparece
- <header> → topo
- <nav> → menu
- <main> → conteúdo
- <section> → bloco
- <footer> → rodapé

Aula de HTML aula 20 de Março de 2026

Style.css

Welcome | index.html | # style.css

ss > # style.css > header

```
/* Reset básico */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* Corpo da página */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
}

/* Cabeçalho */
header {
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 15px;
    text-align: center;
}
```

Aula de HTML aula 20 de Março de 2026

```
21
22  /* Menu */
23  nav ul {
24      list-style: none;
25      margin-top: 10px;
26  }
27
28  nav ul li {
29      display: inline;
30      margin: 0 10px;
31  }
32
33  nav ul li a {
34      color: white;
35      text-decoration: none;
36  }
37
38  /* Conteúdo */
39  main {
40      padding: 20px;
41  }
```

```
42
43  /* Rodapé */
44  footer {
45      background-color: #333;
46      color: white;
47      text-align: center;
48      padding: 10px;
49      position: fixed;
50      bottom: 0;
51      width: 100%;
52  }
```

O comentário /* Reset básico */ serve apenas para organização e não afeta o funcionamento do código. Em seguida, o seletor * aplica regras para todos os elementos da página, onde margin: 0 remove os espaçamentos externos padrão, padding: 0 remove os espaçamentos internos padrão e box-sizing: border-box faz com que o tamanho dos elementos inclua bordas e espaçamentos, facilitando o controle do layout.
O comentário /* Corpo da página */ indica a parte do estilo referente ao corpo. O seletor body define o estilo geral da página, onde font-family: Arial, sans-serif define a fonte do texto e background-color: #f4f4f4 define uma cor de fundo cinza clara.
No comentário /* Cabeçalho */, o seletor header estiliza o topo do site. background-color: #333 define uma cor escura de fundo, color: white define a cor do texto como branco, padding: 15px adiciona espaço interno e text-align: center centraliza o conteúdo.
O comentário /* Menu */ indica a área de navegação. O seletor nav ul remove o estilo padrão da lista com list-style: none e adiciona um espaço acima com margin-top: 10px. Já nav ul li estiliza cada item da lista, onde display: inline faz os itens ficarem lado a lado e margin: 0 10px adiciona espaço entre eles. O seletor nav ul li a estiliza os links, definindo color: white para deixar o texto branco e text-decoration: none para remover o sublinhado.
O comentário /* Conteúdo */ refere-se à área principal, onde o seletor main usa padding: 20px para adicionar espaço interno ao conteúdo.
Por fim, o comentário /* Rodapé */ indica o estilo do rodapé. O seletor footer define background-color: #333 para um fundo escuro, color: white para texto branco, text-align: center para centralizar o conteúdo e padding: 10px para espaçamento interno.

Além disso, position: fixed fixa o rodapé na tela, bottom: 0 posiciona ele na parte inferior e width: 100% faz com que ele ocupe toda a largura da página.