

Manual do Usuário – Sistema HelpOn (SaaS FlightOn)

AngularJS no HelpOn – Explicação Autodidata e Visual

Guia Prático e Autodidata para Gestão de Chamados

Data: 17 de maio de 2026

Sumário

1. Visão Geral e Perfis de Usuário
 2. Fluxo do Ciclo de Vida do Chamado
 3. Manual Passo a Passo das Telas
 4. Regras de Negócio da Linha Aérea
 5. Guia de Resolução de Erros Comuns
 6. Conclusão Didática
-

1. Visão Geral e Perfis de Usuário

1.1 O que é o HelpOn?

O **HelpOn** é o Sistema Gerenciador de Chamadas da companhia aérea fictícia **FlightOn** .

Ele organiza transporte de passageiros, como problemas de voo, bagagem, check-in, embarque, reembolso, assistência especial e achados e perdidos.

Cada chamada funciona como um protocolo oficial de atendimento.

1.2 O que é o AngularJS neste sistema?

O **AngularJS** é a parte que faz a tela do HelpOn responder às ações do usuário.

Ele liga os campos, botões, listas, cartões e mensagens ao funcionamento real do sistema.

Em vez de uma página parada, o AngularJS ajuda o HelpOn a se comportar como um painel de atendimento ao vivo.

Explicação simples: o AngularJS é como a torre de controle da interface. Ele observa que o usuário faz e aciona a resposta correta na tela.

1.3 Analogia do aeroporto

Imagine um painel de voos em um aeroporto.

O passageiro vê informações como:

- Voo embarcando.
- Voo atrasado.
- Portão Certo.
- Bagagem liberada.
- Voo cancelado.

Por trás desse painel, existe uma equipe atualizando os dados.

No HelpOn acontece algo parecido.

O usuário vê:

- Chamado aberto.
- Chamado em andamento.
- Comentário enviado.
- Notificação recebida.
- Status.
- SLA em atenção.

O AngularJS ajuda a tela a refletir essas mudanças sem que o usuário precise entender o que acontece por trás.

1.4 Analogia do restaurante

Pense também em um restaurante.

O cliente faz o pedido, a garçonete leva para a cozinha, a cozinha preparada, e o painel mostra o andamento.

Sem ajuda disponível:

- O tal abre um chamado.
- A tela coleta os dados.
- O sistema salva o registro.
- O painel mostra o chamado.
- O atendente assume.
- O status muda.
- O livro acompanha.

Dica didática: o AngularJS é como o garçom e o painel juntos. Ele leva a informação para o lugar certo e atualiza o que aparece para o usuário.

1.5 Como a tela conversa com os dados

O HelpOn possui três partes principais.

Parte	O que representa	Exemplo sem ajuda
Telas	Onde o usuário clica, digita e acompanha informações.	Formulário de chamada, painel Kanban, comentários e notificações.
Organizador da tela	Parte que entende os cliques e atualiza a interface.	AngularJS controlando campos, botões, listas e mensagens.
Banco de registros	Local onde os dados ficam salvos com segurança.	Chamados, perfis, comentários, histórico e notificações.

Fluxo simples:

- O usuário digita uma informação.
- A tela guarda essa informação.
- O usuário clicou em um botão.
- O sistema executa a ação.
- O registro é salvo.
- A tela é atualizada.

1.6 Perfis de usuário

O HelpOn separa as permissões por perfil.

Isso evita que um passageiro tenha acesso às ações internacionais da equipe de atendimento.

Perfil	Quem é	O que visualiza	O que pode fazer
Passageiro / Usuário	Cliente da FlightOn.	Tela inicial, abertura de chamada, acompanhamento e perfil.	Crie chamadas, comente e acompanhe status.
ente	Profissional de suporte da FlightOn.	Painel de chamados, detalhes, comentários, histórico e arquivados.	Assumir chamadas, responder, alterar status e arquivar chamadas residenciais.
Administrador	Responsável pela gestão do sistema.	Todas as áreas operacionais e indicadores.	Gerenciar chamados, acompanhar avaliações, arquivar e executar ações administrativas.

Alerta de segurança: cada perfil deve enxergar apenas o que faz sentido para sua função. Isso protege o atendimento e evita alterações indevidas.

1.7 O que o usuário percebe na prática

O usuário percebe o AngularJS quando:

- A tela muda sem recarregar tudo.
- O botão responde ao clique.
- A lista de chamadas aparece automaticamente.
- O comentário entra na conversa.
- O sino mostra nova notificação.
- O cartão muda de status.
- O formulário mostra mensagens de erro.

Resumo simples: o AngularJS ajuda o HelpOn a parecer um sistema moderno, dinâmico e organizado.

2. Fluxo do Ciclo de Vida do Chamado

2.1 Visão geral da jornada


Todo chamado segue uma jornada de atendimento.

Essa jornada começa no passageiro e termina na conclusão do caso pela equipe FlightOn.

Fluxo principal:

- Passageiro cria o chamado.
- Chamado entra como **Aberto** .
- Sentinte analisa.
- Respondente assume o caso.
- Status é -.
- Chamado é resolvido.
- Chamado é fechado.
- Chamado pode ser arquivado.

2.2 Ciclo visual do chamado



Dica: cada etapa ajuda a manter o atendimento rastreável. Isso evita perda de informação e melhora a comunicação com o passageiro.

2.3 Status do chamado

Status	Significado	Exemplo na FlightOn
Aberto	Chamado recém-criado.	Passageiro informação bagagem extraviada.

Status	Significado	Exemplo na FlightOn
Pendente	Falta alguma informação ou ação.	O atendente aguarda PNR, comprovante ou documento.
Em Andamento	Atendimento em tratamento.	Equipe verifica voo, bagagem, embarque ou reembolso.
Em Espera	Caso pausado.	Aguardando retorno da área operacional.
Resolvido	Solução aplicada ou informada.	Passageiro recebeu orientação final.
Fechado	Atendimento encerrado.	Chamado concluído e pronto para histórico.

2.4 Como o AngularJS ajuda no ciclo

O AngularJS ajuda a tela a acompanhar essa jornada.

Quando o atendente muda o status, o cartão pode sair de uma coluna e ir para outra.

Quando o passageiro envia comentário, a conversa recebe uma nova mensagem.

Quando o chamado é criado, ele aparece no painel.

Explicação simples: o AngularJS é o responsável por fazer a tela reagir conforme o chamado antecipadamente.

2.5 Jornada do quarto

O passageiro usa o HelpOn para pedir suporte.

Passo a passo:

- Acessa o sistema.
- Entre com e-mail e senha.
- Vai até **Chamados**.
- Preenche o formulário.
- Envie uma solicitação.
- Acompanha o andamento.
- Lê respostas.
- Envie comentários, se necessário.

Dica para o passageiro: informe voo, PNR, origem, destino e descrição clara sempre que possível.

2.6 Jornada do atendente

O atendente usa o HelpOn para organizar o atendimento.

Passo a passo:

- Abre o painel de frita.
- Visualiza cartões por status.
- Filtre por fila, se necessário.
- Abre os detalhes do chamado.
- Assuma o atendimento.
- Responde ao quatorze.
- Atualizar o status.
- Resolve e fecha o chamado.

Boa prática: o atendente deve assumir o chamado antes de iniciar a tratativa. Isso evita duplicidade de atendimento.

2.7 Jornada do administrador

O administrador acompanha a operação como um todo.

Ele está:

- Quantidade de febre.
- Chamados atrasados.
- Chamados.
- Chamados fechados.
- festinhas de .
- Chamados arquivados.
- Uso correto das.

Dica de gestão: chamadas paradas por muito tempo podem indicar gargalo operacional.

3. Manual Passo a Passo das Telas

3.1 Tela de Login

A tela de login é a porta de entrada do HelpOn.

O usuário informa e-mail e senha para acessar sua conta.

Campo	O que...	Regra/Validação
E-mail	E-mail cadastrado no HelpOn.	Deve estar em formato válido.
Senha	Senha da conta.	Deve corresponder ao cadastro.

Passo a passo:

- Digite o e-mail.
- Digite uma senha.
- Clique em **Entrar**.
- Aguarde o acesso ao sistema.

Como o organizador da tela ajuda:

- Guarda o e-mail digitado.
- Guarda a senha digitada.
- Aciona a entrada no sistema.
- Mostra mensagem se houver erro.

3.2 Tela de Cadastro

A tela de cadastro permite criar uma nova conta.

Ela coleta dados básicos para formar o perfil do usuário.

Campo	O que...	Regra/Validação
E-mail	E-mail do usuário.	Deve ser válido e ainda não cadastrado.
Senha	Senha de acesso.	Não deve ter no mínimo 6 caracteres.
Nome legal	Primeiro nome.	Campo obrigatório.
Sobrenome	Sobrenome.	Campo obrigatório.
Data de nascimento	Data de nascimento.	Não deve ser data futura.
CPF	Documento com 11 números.	Apenas números.
País especificador	País do documento.	Seleção: ✓
Nacionalidade	Nacionalidade do usuário.	Seleção: ✓

Campo	O que...	Regra/Validação
Gênero	Feminino ou Masculino.	Seleção: ✓
Celular	Telefone de contato.	Campo obrigatório.
País	País de .	Seleção: ✓
Estado	Estado de .	Campo obrigatório.
Cidade	Cidade de .	Campo obrigatório.

Alerta: se o e-mail já estiver cadastrado, o usuário deverá usar **Entrar** em vez de tentar criar outra conta.

3.3 Tela inicial do passageiro

Após entrar, o passageiro vê uma tela de boas-vindas.

Essa tela apresenta o HelpOn como canal oficial de atendimento da FlightOn.

Ela orienta o passageiro a:

- Abrir solicitações.
- Acompanhar atendimentos.
- Receber respostas.
- Consultar histórico.
- Centralizar problemas da viagem.

Dica: essa tela ajuda usuários novos a entenderem rapidamente para que serve o HelpOn.

3.4 Tela de Abertura de Chamado

A tela de abertura é usada para registrar uma solicitação.

Ela reúne os dados do problema e do passageiro.

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Assunto	Resumo curto do problema.	Obrigatório.
Localizador / PNR	Código da reserva.	Se informado, deve ter 6 caracteres.
Número do Voo	Código do voo FlightOn.	Formato esperado: FON123 ou FON1234.
Data do Voo	Data da viagem.	Usada para contextualizar o atendimento.

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Origem	Aeroporto de partida.	Código IATA com 3 letras, como GRU.
Destino	Aeroporto de chegada.	Código IATA com 3 letras, como LIS.
Passageiro	Nome do passageiro afetado.	Deve ter pelo menos 3 caracteres.
E-mail	E-mail de contato.	Deve ser válido.
Telefone	Número de contato.	Deve ter entre 10 e 15 dígitos.
Categoria	Tipo de ocorrência.	Seleção obrigatória.
Fila	Área responsável pelo atendimento.	Pode ser automática.
Descrição	Relato detalhado do ocorrido.	Deve ter pelo menos 10 caracteres.

3.5 Categorias de chamado

Categoria	Quando usar	Exemplo
Alteração / Cancelamento de Voo	Quando o voo foi cancelado, alterado ou remarcado.	Passageiro teve voo cancelado no mesmo dia.
Bagagem	Quando há problema com mala ou volume despachado.	Bagagem extraviada, danificada ou atrasada.
Reembolsos e Compensação	Quando há solicitação financeira.	Reembolso, voucher ou crédito.
Assistência Especial	Quando o passageiro precisa de apoio específico.	Cadeira de rodas, assistência médica ou menor desacompanhado.
Check-in / Embarque	Quando há problema antes do embarque.	Erro no app, cartão de embarque ou balcão.
Achados e Perdidos	Quando um item foi esquecido ou perdido.	Celular deixado na aeronave.
Outro	Quando o caso não se encaixa nas opções anteriores.	Solicitação geral de atendimento.

Dica: escolher a categoria correta ajuda o chamado a ir para a fila certa.

3.6 Campos específicos por categoria

Bagagem

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Tipo de ocorrência	Extraviada, danificada, atrasada, retida ou excesso.	Escolha a opção mais próxima do caso.
Tag de bagagem	Número da etiqueta da mala.	Se informada, deve ter entre 6 e 10 dígitos.

Assistência Especial

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Tipo de assistência	WCHC, WCHR, MEDA, UMR, BLND, DEAF ou SVAN.	Escolha conforme a necessidade do passageiro.
Detalhes	Informações complementares.	Exemplo: cadeira própria, acompanhante ou observação médica.

Alteração / Cancelamento de Voo

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Motivo	Meteorologia, manutenção, tripulação, slot, solicitação do passageiro ou operação.	Escolha o motivo mais adequado.
Alternativa preferida	Novo voo ou nova data desejada.	Exemplo: FON5678 - 20/05.

Reembolsos e Compensação

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Tipo de reembolso	Integral, parcial, voucher, milhas ou compensação.	Escolha o tipo correto.
Pagamento original	Forma de pagamento resumida.	Não informe número completo de cartão.

Check-in / Embarque

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Canal de check-in	App, quiosque, balcão ou outro canal.	Informe onde ocorreu o problema.
Problema no cartão de embarque	Descrição do erro.	Exemplo: QR Code não gerado.

Achados e Perdidos

Campo	O que preencher	Regra/Validação
Item perdido	Objeto esquecido.	Exemplo: mochila, celular, fone ou documento.
Local perdido	Onde o item foi visto pela última vez.	Exemplo: Gate A3, aeronave, sala de embarque ou balcão.

Alerta de segurança: em pedidos de reembolso, nunca informe número completo do cartão. Use apenas referência segura, como “cartão final 1234”.

3.7 Como criar um chamado

Passo a passo:

- Acesse **Chamados**.
- Preencha o **Assunto**.
- Informe PNR, voo, data, origem e destino, se tiver.
- Informe passageiro, e-mail e telefone.
- Escolha a categoria.
- Complete os campos específicos.
- Escreva a descrição.
- Confira a prioridade calculada.
- Clique em **Abrir chamado**.

Depois do envio, o sistema registra o chamado.

O chamado recebe:

- Código interno.
- Status inicial **Aberto**.
- Categoria.
- Prioridade.
- Prazo de atendimento.
- Dados do passageiro.
- Detalhes da ocorrência.

Confirmação esperada: após criar o chamado, o sistema informa que o registro foi salvo com sucesso.

3.8 Como a tela salva a atualização no Supabase

Para o usuário, o processo é simples.

Ele preenche, clica e aguarda a confirmação.

Por trás da tela, o HelpOn envia as informações para o banco seguro do sistema.

Fluxo visual:

- Passageiro preenche o formulário.
- A tela organiza os dados.
- O usuário clica em **Abrir chamado**.
- O registro é salvo com segurança.
- O sistema mostra confirmação.
- O chamado aparece no painel.

Explicação sem jargão: o Supabase funciona como o arquivo oficial do HelpOn. Ele guarda chamados, perfis, comentários, notificações e histórico.

3.9 Painel de Chamados

O painel exibe os chamados em cartões.

Os cartões são organizados por status.

Visualmente, o painel funciona como um quadro de acompanhamento.

Exemplo de colunas:

- **Aberto**
- **Pendente**
- **Em Andamento**
- **Em Espera**
- **Resolvido**
- **Fechado**

Informação do cartão	O que significa	Como ajuda no atendimento
Código	Identificação única do chamado.	Facilita localizar e citar o caso.
Prioridade	Urgente, Alta, Média ou Baixa.	Ajuda a definir ordem de atendimento.

Informação do cartão	O que significa	Como ajuda no atendimento
Assunto	Resumo do problema.	Permite entender rapidamente o caso.
Categoria	Tipo de solicitação.	Direciona o atendimento para a área correta.
Solicitante	Quem abriu o chamado.	Identifica o passageiro ou usuário.
Fila	Área responsável.	Mostra qual equipe deve tratar.
Responsável	Atendente que assumiu o caso.	Evita atendimento duplicado.
SLA	Prazo de atendimento.	Indica urgência operacional.

Dica visual: pense no painel como uma esteira de bagagens. Cada chamado é uma mala que passa pela etapa correta até ser entregue.

3.10 Como o painel se atualiza

O painel é montado a partir da lista de chamados.

Se existem 5 chamados, a tela mostra 5 cartões.

Se existem 50 chamados, a tela mostra 50 cartões.

O usuário não precisa montar nada manualmente.

Explicação simples: o AngularJS ajuda a tela a repetir os cartões automaticamente conforme a lista de chamados existente.

3.11 Ações no cartão de chamado

Ação	Quem pode usar	Para que serve
Detalhes	Passageiro, Atendente e Admin	Abrir conversa, histórico e informações completas.
Assumir / Claim	Atendente e Admin	Indicar quem está cuidando do caso.
Liberar / Release	Atendente e Admin	Remover o responsável atual.
Avançar	Atendente e Admin	Mudar para o próximo status do fluxo.
Reabrir	Atendente e Admin	Retornar chamado fechado ao atendimento.

Ação	Quem pode usar	Para que serve
Editar	Atendente e Admin	Ajustar o título do chamado.
Arquivar	Atendente e Admin	Arquivar chamado fechado.
Excluir	Admin	Excluir quando permitido pelas regras.

Boa prática: antes de avançar o status, leia os detalhes e o histórico do chamado.

3.12 Tela de Detalhes

A tela de detalhes mostra a visão completa do chamado.

Ela ajuda passageiro e equipe a entenderem o histórico do atendimento.

Principais áreas:

- Conversa.
- Histórico.
- Dados do chamado.
- Informações do passageiro.
- Ações disponíveis conforme o perfil.

3.13 Conversa do chamado

A conversa permite troca de mensagens.

Cada comentário mostra:

- Autor.
- Data e hora.
- Mensagem.

Passo a passo:

- Clique em **Detalhes**.
- Leia as mensagens anteriores.
- Escreva uma resposta.
- Clique em **Enviar comentário**.
- Aguarde a confirmação.

Dica: comentários claros reduzem retrabalho. Informe PNR, voo, aeroporto, tag de bagagem ou cartão de embarque quando for relevante.

3.14 Histórico do chamado

O histórico registra as ações importantes.

Exemplos:

- Chamado criado.
- Status alterado.
- Responsável alterado.
- Prioridade alterada.
- Chamado resolvido.
- Chamado fechado.
- Chamado arquivado.

Importante: o histórico funciona como a memória oficial do atendimento. Ele permite entender tudo que aconteceu no caso.

3.15 Notificações

O HelpOn possui um sino de notificações.

Ele avisa quando existem atualizações importantes.

As notificações podem indicar:

- Chamado criado.
- Status atualizado.
- Comentário recebido.
- Atendimento assumido.
- Mudança relevante no caso.

Elemento	O que mostra	Para que serve
Sino	Indica notificações.	Chama atenção para atualizações.
Contador	Quantidade de notificações não lidas.	Mostra pendências de leitura.
Lista	Título, conteúdo e data.	Permite acompanhar o que mudou.
Marcar tudo como lido	Limpa pendências de leitura.	Organiza a caixa de notificações.

4. Regras de Negócio da Linha Aérea

4.1 Prioridade do chamado

A prioridade indica a urgência do atendimento.

Ela ajuda a equipe FlightOn a decidir quais casos devem ser tratados primeiro.

Prioridade	Significado	Exemplo
Urgente	Atendimento crítico e de alto impacto.	Voo cancelado próximo ao embarque.
Alta	Caso importante que afeta a jornada.	Bagagem extraviada ao chegar no destino.
Média	Solicitação relevante, sem risco imediato.	Pedido de assistência especial.
Baixa	Solicitação menos urgente.	Achados e perdidos ou dúvida geral.

4.2 Exemplos por categoria

Categoria	Exemplo	Prioridade provável
Alteração / Cancelamento de Voo	Voo cancelado no mesmo dia.	Urgente
Bagagem	Mala extraviada após desembarque.	Alta
Check-in / Embarque	Cartão de embarque não gerado.	Alta
Assistência Especial	Solicitação de cadeira de rodas.	Média
Reembolsos e Compensação	Pedido de devolução de valor.	Baixa
Achados e Perdidos	Fone esquecido na aeronave.	Baixa
Outro	Dúvida geral sobre atendimento.	Média

4.3 Regras de preenchimento

Campo	Regra	Motivo
-------	-------	--------

Campo	Regra	Motivo
Assunto	Deve ser preenchido.	Ajuda a identificar o problema rapidamente.
Passageiro	Deve ter nome válido.	Permite associar o caso à pessoa afetada.
E-mail	Deve ter formato correto.	Permite contato e atualização.
Telefone	Deve conter entre 10 e 15 dígitos.	Permite contato em casos urgentes.
Descrição	Deve ter pelo menos 10 caracteres.	Garante contexto mínimo para atendimento.
PNR	Se informado, deve ter 6 caracteres.	Ajuda a localizar a reserva.
Número do voo	Deve seguir o formato FON123 ou FON1234.	Padroniza os voos FlightOn.
Origem/Destino	Devem usar códigos IATA com 3 letras.	Padroniza aeroportos, como GRU ou LIS.
Origem e destino	Não podem ser iguais.	Evita trecho inválido.
Tag de bagagem	Se informada, deve ter entre 6 e 10 dígitos.	Ajuda a localizar a mala.
Pagamento original	Não deve conter número completo de cartão.	Protege dados sensíveis do passageiro.

4.4 Regras de permissão

Ação	Passageiro	Atendente	Admin
Criar chamado	Sim	Não é o foco principal	Não é o foco principal
Ver próprios chamados	Sim	Sim	Sim
Ver todos os chamados	Não	Sim	Sim
Comentar	Sim	Sim	Sim
Assumir chamado	Não	Sim	Sim
Liberar chamado	Não	Sim	Sim
Alterar status	Não	Sim	Sim
Reabrir chamado	Não	Sim	Sim
Arquivar chamado fechado	Não	Sim	Sim

Ação	Passageiro	Atendente	Admin
Excluir chamado	Não	Não	Sim
Ver arquivados	Não	Sim	Sim

4.5 Regras de arquivamento

Arquivar significa retirar um chamado do painel ativo sem apagar seu histórico.

Situação	O que fazer	Observação
Chamado aberto	Não arquivar.	Ainda precisa de atendimento.
Chamado pendente	Não arquivar.	Ainda falta informação ou ação.
Chamado em andamento	Não arquivar.	O caso está sendo tratado.
Chamado resolvido	Fechar antes de arquivar.	Resolvido ainda não é arquivado automaticamente.
Chamado fechado	Pode ser arquivado.	Atendente ou admin pode arquivar.
Chamado arquivado	Consultar na tela de arquivados.	Histórico permanece preservado.

Importante: arquivar não é apagar. O arquivamento preserva a memória do atendimento.

4.6 Regras de SLA

O SLA indica o prazo de atendimento.

Quanto maior a prioridade, menor o prazo esperado.

Prioridade	Prazo esperado	Atenção operacional
Urgente	Atendimento mais rápido.	Deve ser tratado imediatamente.
Alta	Atendimento prioritário.	Deve ser acompanhado de perto.
Média	Atendimento normal.	Deve seguir fila de atendimento.
Baixa	Atendimento programado.	Pode aguardar mais tempo.

Dica de gestão: chamados com SLA violado devem ser acompanhados diariamente.

5. Guia de Resolução de Erros Comuns

5.1 Erros de login

Erro: E-mail ou senha inválidos.

O que significa: os dados informados não correspondem a uma conta válida.

Como resolver: confira o e-mail, revise a senha e tente novamente.

Erro: Muitas tentativas. Aguarde alguns minutos.

O que significa: houve várias tentativas sem sucesso.

Como resolver: espere o tempo indicado antes de tentar novamente.

Erro: Sua sessão expirou. Faça login novamente.

O que significa: o acesso ficou antigo ou foi encerrado.

Como resolver: entre novamente com e-mail e senha.

5.2 Erros de cadastro

Erro: Este e-mail já está cadastrado.

O que significa: já existe uma conta com esse e-mail.

Como resolver: use a opção **Entrar** em vez de criar nova conta.

Erro: A senha deve ter pelo menos 6 caracteres.

O que significa: a senha está curta.

Como resolver: crie uma senha maior.

Erro: Não foi possível salvar o perfil.

O que significa: algum dado obrigatório pode estar ausente ou o sistema não conseguiu finalizar o cadastro.

Como resolver: revise os campos e, se persistir, acione o administrador.

Erro: Cadastro por e-mail desativado.

O que significa: o sistema não está permitindo novos cadastros por e-mail.

Como resolver: solicite revisão da configuração pelo responsável técnico.

5.3 Erros ao abrir chamado

Erro: Informe o assunto do chamado.

O que significa: o campo assunto está vazio.

Como resolver: escreva um resumo claro, como “Bagagem extraviada no voo FON3721”.

Erro: Informe o nome do passageiro.

O que significa: o nome está vazio ou muito curto.

Como resolver: digite o nome do passageiro afetado.

Erro: Informe um e-mail válido.

O que significa: o e-mail está em formato incorreto.

Como resolver: revise o endereço informado.

Erro: Informe um telefone válido com 10 a 15 dígitos.

O que significa: o telefone não está no tamanho esperado.

Como resolver: inclua DDD e número corretamente.

Erro: A descrição precisa ter pelo menos 10 caracteres.

O que significa: o relato está curto demais.

Como resolver: explique melhor o ocorrido.

Erro: O PNR deve ter 6 caracteres.

O que significa: o localizador da reserva está fora do padrão.

Como resolver: confira o código da reserva.

Erro: O número do voo deve seguir o padrão FON123 ou FON1234.

O que significa: o código do voo não segue o formato FlightOn.

Como resolver: corrija o número do voo.

Erro: Origem e destino não podem ser iguais.

O que significa: o mesmo aeroporto foi informado nos dois campos.

Como resolver: revise o trecho da viagem.

Erro: Não informe o número completo do cartão.

O que significa: o campo de pagamento contém dado sensível.

Como resolver: use apenas os 4 últimos dígitos ou uma referência segura.

5.4 Erros de conexão

Erro: Não foi possível conectar.

O que significa: o sistema não conseguiu se comunicar com o banco de registros.

Como resolver: verifique Wi-Fi, 4G, bloqueadores ou instabilidade de rede.

Erro: Não foi possível concluir a operação.

O que significa: a ação não foi finalizada.

Como resolver: tente novamente e confira se os dados obrigatórios foram preenchidos.

Erro: Verifique a configuração do sistema.

O que significa: pode haver configuração incorreta no ambiente do sistema.

Como resolver: acione o responsável técnico.

Erro: Verifique as permissões.

O que significa: o usuário pode não ter autorização para executar a ação.

Como resolver: confirme se está usando o perfil correto.

5.5 Erros ao alterar status

Erro: O botão de avançar status não aparece.

O que significa: o perfil atual não tem permissão para alterar o status.

Como resolver: use uma conta de atendente ou administrador.

Erro: O status não muda.

O que significa: pode haver falha de conexão ou permissão.

Como resolver: tente novamente e confirme o perfil de acesso.

Erro: O cartão não mudou de coluna.

O que significa: a tela pode ainda não ter atualizado.

Como resolver: aguarde alguns segundos ou recarregue a página.

5.6 Erros ao arquivar

Erro: Somente chamados fechados podem ser arquivados.

O que significa: o chamado ainda não chegou ao status final.

Como resolver: feche o chamado antes de arquivar.

Erro: Sem permissão para arquivar chamados.

O que significa: o perfil atual não pode executar essa ação.

Como resolver: use uma conta de atendente ou administrador.

Erro: Este chamado já está arquivado.

O que significa: o chamado já saiu do painel ativo.

Como resolver: consulte a tela de arquivados.

Erro: Arquivamento não configurado.

O que significa: pode faltar configuração interna para arquivar corretamente.

Como resolver: acione o administrador técnico.

6. Conclusão Didática

6.1 O que você deve lembrar

O HelpOn é um sistema de chamados.

O passageiro abre solicitações.

O atendente trata os casos.

O administrador acompanha a operação.

O AngularJS ajuda a tela a responder aos cliques, campos, listas e mudanças.

6.2 Resumo visual

Tela do usuário

↓

Organizador da tela

↓

Banco de registros

↓

Tela atualizada

Em outras palavras:

- O usuário digita.
 - A tela entende.
 - O sistema salva.
 - A tela mostra o resultado.
-

6.3 O HelpOn com e sem AngularJS

Situação	Com AngularJS	Sem AngularJS
----------	---------------	---------------

Situação	Com AngularJS	Sem AngularJS
Login	A tela aciona a entrada automaticamente.	Seria necessário programar cada campo e botão manualmente.
Cadastro	Os campos ficam ligados aos dados da tela.	O desenvolvedor teria que buscar cada campo separadamente.
Abertura de chamado	A tela coleta, organiza e envia os dados.	O desenvolvedor teria que montar todo o envio manualmente.
Painel de chamados	Os cartões aparecem automaticamente.	Cada cartão teria que ser criado no código.
Comentários	A conversa atualiza com novas mensagens.	A lista teria que ser redesenhada manualmente.
Notificações	Sino, contador e lista reagem juntos.	Cada parte teria que ser atualizada separadamente.
Alteração de status	O cartão muda conforme o atendimento avança.	O código teria que mover o cartão manualmente.
Filtros	A tela reage ao filtro escolhido.	A lista teria que ser refeita manualmente.

6.4 Mensagem final

Você não precisa decorar AngularJS inteiro para entender o HelpOn.

Comece com esta ideia:

O AngularJS faz a tela do HelpOn conversar com os dados e reagir aos cliques do usuário.

Ele transforma o HelpOn em um painel vivo de atendimento.

Isso torna a gestão de chamados mais clara, rápida e organizada para passageiros, atendentes e administradores da FlightOn.