

Validações reais pendentes do Atendara

Atualizado em: 25/09/2026

Escopo: somente validações que dependem de ação, credencial, conta, decisão ou confirmação do titular. Testes automatizados e verificações que podem ser executadas integralmente pelo desenvolvimento não entram nesta lista.

Como manter este documento

- Marcar um item como concluído somente com evidência real do resultado.
- Atualizar esta fonte sempre que uma entrega mudar o roteiro ou eliminar uma pendência.
- Regenerar docs/VALIDACOES-REAIS-PENDENTES.pdf com python scripts/generate-validation-pdf.py.
- Nunca registrar neste arquivo senhas, tokens, chaves, códigos OAuth ou dados pessoais de clientes.

Resumo

Fase	Situação das validações que dependem do titular
3B	Bloqueada pela etapa externa da Meta que, na conta atual, exige CNPJ
3C	Pendente repetir em produção o roteiro final das três frentes e concluir a verificação do app no Google
4	Pendente a autorização e a validação controlada antes de liberar Gemini para uma organização real
5	Código concluído na branch; roteiro real pendente depois da integração e publicação

Fase 3B — WhatsApp e n8n

3B.1 — Concluir a habilitação externa na Meta

Situação: BLOQUEADA.

Na conta Meta atualmente usada pelo projeto, a conclusão da verificação pede um CNPJ. O titular informou que ainda não possui CNPJ; portanto, esta etapa e os testes dependentes permanecem em espera.

Quando for possível prosseguir, o titular deverá:

- concluir a verificação solicitada pela Meta;
- confirmar o número de WhatsApp Business e o remetente que serão usados pelo Atendara;
- confirmar no painel da Meta que o app, o número e os modelos necessários estão autorizados para o ambiente que será testado.

Evidência esperada: confirmação visual dos estados no painel da Meta, sem expor tokens ou segredos.

3B.2 — Validar uma saída real de WhatsApp

Situação: PENDENTE, depende de 3B.1 e do n8n controlado.

O titular deverá fornecer ou operar o número e um destinatário autorizado pela Meta e confirmar:

- a mensagem correta chegou ao destinatário autorizado;

- o nome do remetente, o modelo e as variáveis exibidas estão corretos;
- o consentimento para WhatsApp existe e pode ser retirado;
- aceite da tarefa pelo n8n e entrega confirmada pela Meta aparecem como estados distintos;
- repetir o mesmo evento não gera duas mensagens.

Evidência esperada: horário, identificador não secreto da execução e captura do recebimento, com telefone mascarado.

3B.3 — Validar uma entrada real de WhatsApp

Situação: PENDENTE, depende de 3B.1 e do n8n controlado.

Com mensagens fictícias e sem dados de saúde, o titular deverá enviar pelo WhatsApp:

1. um pedido administrativo simples;
2. uma mensagem ambígua;
3. uma mensagem que exija atendimento humano;
4. um pedido de opt-out.

Deverá ser confirmado que a mensagem entra no tenant correto, a assinatura é aceita somente no fluxo legítimo, a classificação e o escalonamento aparecem no painel e o opt-out impede novas mensagens daquele canal.

Evidência esperada: resultado visível no painel e no aparelho, com conteúdo fictício e identificadores pessoais mascarados.

3B.4 — Aprovar o ambiente operacional do n8n

Situação: PENDENTE.

Antes do piloto, o titular deverá confirmar que o n8n está em HTTPS controlado, com acesso administrativo protegido por segundo fator, editor fora da internet pública, segredos rotacionados, monitoramento ativo e procedimento de revogação emergencial dos tokens.

Evidência esperada: checklist operacional assinado pelo titular; nenhuma chave deve ser anexada.

Fase 3C — Google Calendar

3C.1 — Repetir o roteiro real final das três frentes

Situação: PENDENTE.

O código foi integrado à main e as Functions da Fase 3 foram publicadas em 25/09/2026. Falta repetir o roteiro real no estado final publicado:

Frente 1 — agenda “Atendara”

- conectar uma conta Google autorizada;
- criar, remarcar, cancelar e trocar o profissional de atendimentos fictícios;
- confirmar que os eventos são criados, atualizados ou removidos na agenda secundária “Atendara”;
- confirmar que a descrição permanece vazia e que nenhum dado além do permitido pela profissão aparece;
- desconectar e confirmar que a agenda secundária é apagada.

Frente 2 — ocupado automático

- criar um compromisso fictício na agenda principal do Google;
- aguardar a rotina de até 30 minutos, sem clicar em atualização manual;
- confirmar que o painel passa a mostrar o bloco ocupado e avisa sobre conflito;

- remover o compromisso e confirmar a atualização automática posterior;
- confirmar que leitura antiga ou falha nunca é apresentada como agenda livre.

Frente 3 — queda e reconexão

- revogar o acesso do Atendara na Conta Google;
- confirmar que surge um único alerta de alta prioridade com caminho para Google Calendar;
- confirmar que a mensagem não termina com o sufixo técnico [503];
- reconectar e confirmar que o alerta é resolvido;
- repetir a queda e desconectar pelo painel, confirmando novamente a resolução.

Evidência esperada: capturas da agenda Google e do painel, horários fictícios usados e confirmação escrita de cada resultado.

3C.2 — Validar o isolamento com pessoas reais de teste

Situação: PENDENTE.

Usando contas de teste separadas, confirmar que outra pessoa, outro tenant e a operadora da plataforma não conseguem conectar ou consultar o perfil Google de um profissional. Essa barreira já tem cobertura automatizada; falta a confirmação real de interface e credenciais.

3C.3 — Concluir a verificação do app no Google

Situação: PENDENTE antes do piloto aberto.

O titular deverá conduzir ou aprovar a verificação do escopo sensível `calendar.app.created` na tela OAuth do Google. Enquanto isso, o app não verificado pode mostrar aviso e fica sujeito ao limite do Google.

Evidência esperada: estado aprovado na configuração OAuth, sem expor credenciais.

Fase 4 — Gemini em organização real

4.1 — Autorizar e acompanhar um piloto controlado

Situação: PENDENTE.

O Gemini está ativo somente para organizações de teste em allowlist. Antes de incluir uma organização real, o titular deverá:

- escolher explicitamente qual organização participará do piloto;
- confirmar que aceita a transferência limitada de texto ao Google na modalidade paga;
- orientar o uso apenas de mensagens fictícias na primeira validação;
- revisar no painel casos administrativos, ambíguos e de risco;
- confirmar que somente o administrativo elegível recebe automação e que dúvida, sensibilidade ou risco sempre chegam a uma pessoa;
- autorizar separadamente a permanência ou a remoção da organização na allowlist após o teste.

Evidência esperada: autorização registrada, organização escolhida e resultado agregado do roteiro, sem copiar mensagens reais para este documento.

Fase 5 — produto operacional

Situação geral: PRONTA NO CÓDIGO DA BRANCH. Equipe, importação, chamados, anexos, identidade visual e a política de três tentativas foram implementados e cobertos pelos testes que não dependem do titular. O roteiro abaixo passa a ser executável depois do merge e da publicação das Functions, regras, índices, Storage e

interface. O catálogo e os preços dos planos continuam deliberadamente em espera; cobrança real permanece bloqueada.

Usar somente contas e dados fictícios. Não anexar dado de cliente, segredo, senha ou código de segundo fator às evidências.

5.1 — Convites e equipe

Situação: PENDENTE, depende de contas de e-mail reais controladas pelo titular.

1. Convidar, um de cada vez, ADMIN, PROFESSIONAL, ASSISTANT e VIEWER e confirmar que o Amazon SES entrega o e-mail automaticamente.
2. Abrir o link, confirmar que ele identifica o e-mail convidado e criar a própria senha; para PROFESSIONAL, preencher profissão, registro e especialidades.
3. Reenviar um convite e confirmar que somente o link mais recente funciona; repetir depois de sete dias com um convite próprio para confirmar a expiração.
4. Confirmar que OWNER não pode ser transferido, convidado, suspenso nem removido; ADMIN não pode criar ou gerir outro ADMIN.
5. Como PROFESSIONAL, solicitar a inclusão de um funcionário; confirmar que o e-mail só sai depois da aprovação por titular, OWNER ou ADMIN.
6. Ligar ASSISTANT, VIEWER e PROFESSIONAL a mais de um profissional e confirmar os vínculos; confirmar que ADMIN permanece organizacional.
7. Suspender e reativar uma conta, incluindo uma sessão que já estava aberta.
8. Remover uma conta e confirmar que o acesso não volta, enquanto o histórico necessário permanece pseudonimizado.
9. Tentar reutilizar um e-mail que já possui conta e confirmar que ele não entra em outra organização.

Evidência esperada: capturas do convite, primeiro acesso, lista da equipe e negações, com e-mails mascarados.

5.2 — Importação administrativa

Situação: PENDENTE, depende de arquivos reais de teste preparados pelo titular.

Preparar CSV e XLSX fictícios para profissionais, clientes, atendimentos e financeiro. Em cada tipo:

- testar o modelo oficial e um arquivo vindo de outro sistema, mapeando as colunas;
- salvar um modelo de mapeamento, recarregar e reutilizá-lo;
- revisar a prévia e desfazer antes de confirmar, comprovando que nada foi gravado;
- incluir linhas inválidas e referências ausentes, confirmando o bloqueio;
- incluir duas linhas duplicadas no mesmo arquivo e duplicidades já existentes;
- decidir linha por linha entre ignorar e atualizar o existente; nunca deve nascer uma terceira cópia;
- tentar incluir uma coluna clínica e confirmar que o arquivo é recusado;
- confirmar uma importação válida e conferir integridade, valores em centavos, datas, vínculos e isolamento da organização.

A chave de duplicidade deve ser conferida como definida: profissional por e-mail; cliente por e-mail ou telefone; atendimento por cliente, profissional, início e fim; financeiro por tipo, data, valor, cliente e descrição.

Evidência esperada: arquivos fictícios usados, quantidade de linhas, decisões por duplicidade e capturas antes/depois, sem dados reais.

5.3 — Chamados no painel

Situação: PENDENTE, depende da operação real do titular e do Amazon SES.

1. Abrir chamados fictícios em cada categoria e nível de queixa disponível.
2. Confirmar que o autor vê os próprios chamados, OWNER/ADMIN veem toda a organização e outro membro comum não vê o chamado alheio.
3. Na área de suporte da plataforma, definir prioridade e situação; confirmar que a prioridade é decisão do suporte e que a fila segue a data de abertura.
4. Trocar mensagens nos dois lados, anexando uma imagem e um PDF permitidos; tentar tipo proibido e confirmar a recusa.
5. Confirmar que as notificações chegam por e-mail pelo remetente guilhermeluizatto@gmail.com, mas que responder ao e-mail não entra na conversa oficial.
6. Confirmar que toda resposta oficial fica no painel e que a primeira resposta respeita a promessa publicada de até 2 dias úteis.
7. Sem conta, confirmar que existe somente o canal público legal, de privacidade e recuperação; suporte operacional deve exigir login.

Evidência esperada: ids não secretos dos chamados, horários e capturas com textos fictícios.

5.4 — Logo da organização

Situação: PENDENTE, depende de uma imagem escolhida pelo titular.

- enviar PNG, JPEG e WebP quadrados de até 2 MB e confirmar o recorte; tentar SVG e arquivo acima do limite;
- confirmar que o titular pagante, OWNER e ADMIN alteram o logo e os demais papéis não;
- conferir o logo no identificador lateral e nos e-mails da organização;
- conferir o fallback com a estrela roxa depois de remover a imagem;
- quando um documento ou outra área do painel usar a identidade da organização, confirmar que consome o mesmo logo, sem nova cópia divergente.

5.5 — Planos, piloto e Stripe

Situação: PENDENTE E EM ESPERA POR DECISÃO COMERCIAL. Não ativar cobrança real ainda.

- definir e aprovar o catálogo final: nomes, preços, módulos, limites e quais recursos dependem de cada plano;
- decidir como os participantes atuais do piloto serão migrados;
- validar o teste de 14 dias e a disponibilidade de recursos conforme o plano final;
- confirmar com a Stripe e com a revisão jurídica/fiscal se cartão, Pix e boleto estarão realmente disponíveis;
- atualizar e aprovar Termos e Política antes da primeira contratação;
- somente com nova autorização explícita, realizar uma contratação real de baixo valor e conferir webhook assinado, acesso, fatura, portal e idempotência;
- testar cancelamento no fim do período, recuperação de pagamento e reembolso autorizado;
- provocar três tentativas de cobrança recusadas em ambiente controlado: a primeira e a segunda mantêm o painel; a terceira fecha o acesso;
- conferir que o painel administrativo e a Stripe mostram os mesmos estados e valores.

Evidência esperada: decisão escrita do catálogo e da migração; nos testes financeiros, identificadores sem segredo, valores, horários e capturas com dados pessoais mascarados. Toda movimentação real exige autorização explícita no momento do teste.

Validações já concluídas e removidas da lista pendente

- E-mail com domínio próprio: reteste real concluído em 25/09/2026 com endereço inédito; a mensagem chegou à caixa principal e o link confirmou o endereço.
- Google Calendar, roteiro original de leitura manual: concluído em 24/09/2026. A pendência atual é repetir o roteiro ampliado depois da publicação final das três frentes.