

AlimentaObra

Guia completo do sistema e do fluxo operacional

Manual consolidado para explicar o que o sistema faz, como os pedidos funcionam, quais sao os papeis de cada perfil, como configurar usuarios, fornecedores, refeicoes, equipes, vinculos, relatorios, financeiro, documentos e auditoria.

Fluxo base

Encarregado cria pedido -> Admin consolida e envia -> Fornecedor confirma e registra consumo real -> Admin acompanha evidencias.

Sumario Executivo

O AlimentaObra e uma PWA operacional para controle de refeicoes em obras. Ele centraliza pedidos, consolidacao diaria, envio a fornecedores, confirmacoes, consumo real, auditoria, financeiro e relatorios em um fluxo unico.

Ideia central

Toda refeicao precisa nascer como um pedido rastreavel, ser agrupada em um bloco operacional, passar por confirmacao do fornecedor e depois alimentar indicadores de consumo, custo e auditoria.

Encarregado

cria a demanda

Administrador

consolida e envia

Fornecedor

confirma e mede

Relatorios

audita e analisa

Tema	Como o sistema resolve
Pedidos	Registra data, quantidade, tipo de refeicao, equipe/trecho, fornecedor, origem e observacao.
Operacao diaria	Agrupa pedidos por data em blocos, permite envio ao fornecedor e cria bloco extra quando a data ja tem envio confirmado.
Consumo real	Fornecedor informa o realizado por equipe e tipo de refeicao; relatórios usam esse consumo como base financeira e operacional.
Cadastros	Admin gerencia usuarios, fornecedores/restaurantes, refeicoes, precos, equipes/trechos e vinculos de atendimento.
Evidencias	Auditoria, status, documentos, romaneio, PDF e Excel preservam o que aconteceu.

1. O Que O Sistema Faz

O AlimentaObra substitui conversas soltas, planilhas e controles paralelos por uma rotina digital com responsabilidades separadas.

- Permite que encarregados solicitem refeicoes para a propria frente de trabalho.
- Permite que a administracao crie pedidos administrativos para locais sem encarregado fixo, como escritorio ou canteiro.
- Consolida pedidos por data, fornecedor e bloco operacional.
- Envia blocos ao fornecedor e registra o avanço de status.
- Registra consumo real, que pode ser diferente do solicitado.
- Calcula custos por quantidade consumida, tipo de refeicao e preco configurado.
- Gera relatorios, medicao, KPIs, documentos, romaneios, PDF, Excel e auditoria.
- Controla acesso por perfil, status ativo/inativo e vinculos de fornecedor/refeicao/equipe.

Resultado esperado

O cliente consegue responder quem pediu, para qual data, para qual equipe, de qual fornecedor, quanto foi solicitado, quanto foi realmente consumido, qual o status, quanto custou e quais evidencias existem.

Problemas que ele evita

Problema comum	Protecao do sistema
Pedido perdido em conversa	Todo pedido entra no banco, aparece para o Admin e fica no historico.
Fornecedor recebe numeros divergentes	Admin envia bloco consolidado e o fornecedor visualiza o total por dia e tipo.
Alteracao apos confirmacao	Pedido confirmado pelo fornecedor fica bloqueado para edicao comum.
Consumo diferente do solicitado	Fornecedor registra consumo real antes da saida/entrega.
Fornecedor ou refeicao desativada	Itens inativos deixam de aparecer nos novos pedidos, mas permanecem em historico e relatorios.
Dificuldade de auditar	Acoes sensiveis entram no log com usuario, horario, entidade e payload.

2. Perfis E Responsabilidades

O sistema trabalha com tres perfis principais. Cada perfil enxerga menus e acoes coerentes com sua responsabilidade.

Perfil	Menus principais	Responsabilidade
Encarregado	Home, Fazer Pedido, Historico	Criar e acompanhar pedidos ligados as equipes/trechos sob sua responsabilidade.
Administrador	Home, Pedidos, Financeiro, Relatorios, Auditoria, Mais	Operar a fila inteira, cadastrar estrutura, enviar blocos, analisar custos e acompanhar evidencias.
Fornecedor	Home, Pedidos, Documentos, Financeiro, Mais	Receber pedidos enviados, confirmar etapas, registrar consumo real e anexar documentos.

Encarregado

- Ve apenas as equipes/trechos ativas vinculadas ao proprio usuario ou liberadas sem responsavel fixo.
- Cria pedido com data atual como padrao, quantidade, equipe/trecho, tipo de refeicao, fornecedor automatico e observacao.
- Pode salvar rascunho ou enviar pedido para a administracao.
- Acompanha historico, status e resumo dos pedidos.
- Nao confirma entrega e nao registra consumo real; essa etapa pertence ao fornecedor.

Administrador

- Visualiza todos os pedidos, inclusive cancelados quando a tela/exportacao precisa de auditoria.
- Cria pedidos administrativos para locais como escritorio, canteiro ou necessidades internas.
- Envia blocos consolidados ao fornecedor.
- Edita ou cancela pedidos apenas enquanto as regras permitirem.
- Cancela envio confirmado com motivo, preservando historico e zerando consumo real.
- Gerencia usuarios, fornecedores, refeicoes, equipes, vinculos e convites.
- Consulta financeiro, medicao, KPIs, relatorio diario automatico, documentos e auditoria.

Fornecedor

- Ve somente consolidacoes vinculadas a sua empresa/restaurante ou usuario fornecedor.
- Confirma recebimento e depois registra saida/entrega.
- Ao registrar saida, informa consumo real por equipe/trecho e tipo de refeicao.

- Gera romaneio/nota operacional e anexa PDF de documento ou nota fiscal.
- Consulta seu financeiro previsto, faturado e em aberto.
- Não cria pedidos dos encarregados nem altera pedidos de origem.

3. Fluxo Completo Do Pedido

O pedido é a unidade operacional do sistema. Ele nasce em um perfil, passa por consolidação, vira bloco para fornecedor e alimenta indicadores.



Etapa	Quem faz	O que acontece
1. Criar pedido	Encarregado ou Admin	Informa data, quantidade, refeição, equipe/trecho, fornecedor e observação. Encarregado usa origem Encarregado; Admin usa origem Admin.
2. Validar disponibilidade	Sistema	Confere data não passada, equipe ativa, refeição ativa e fornecedor ativo vinculado a refeição.
3. Acompanhar fila	Admin	Pedidos enviados aparecem agrupados por data em blocos diários, com total de refeições, origem, equipes e fornecedor.
4. Enviar bloco	Admin	Executa envio ao fornecedor. O bloco recebe status enviado e fica visível para o fornecedor.
5. Confirmar recebimento	Fornecedor	Registra que recebeu o bloco e atualiza o status para confirmado.
6. Registrar saída	Fornecedor	Antes de concluir a saída/entrega, preenche consumo real por equipe e refeição.
7. Encerrar e medir	Sistema/Admin	Consumo real alimenta financeiro, relatórios, medicação, KPIs, histórico e auditoria.

Campos principais do pedido


Campo	Finalidade
Data da refeição	Define o dia operacional. Novos pedidos usam a data local atual como padrão e não aceitam data passada.
Quantidade solicitada	Volume pedido inicialmente pelo encarregado ou Admin.
Tipo de refeição	Item do catálogo, como marmita, buffet, janta ou outro tipo cadastrado.
Equipe/trecho	Local operacional, frente de trabalho ou efetivo que receberá a refeição.
Fornecedor	Empresa/restaurante que atende aquele tipo de refeição.
Origem	Admin quando criado administrativamente sem encarregado; Encarregado quando existe leader_id.
Observação	Campo livre para reforço de efetivo, ajuste de equipe ou informação operacional.
Consumo real	Quantidade efetivamente consumida/entregue, registrada na etapa do fornecedor.

Regra de pedido extra

Quando ja existe um bloco confirmado para a mesma data, novas demandas da mesma data nao devem ser misturadas no bloco confirmado. Elas seguem em um novo bloco aberto, tratado visualmente como pedido extra. Essa regra preserva o que o fornecedor ja confirmou e evita alterar retroativamente um compromisso operacional.

4. Status E Regras De Bloqueio

Os status indicam a posicao do pedido/bloco no fluxo e definem quais acoes ainda sao permitidas.



Status	Significado	Efeito operacional
rascunho	Pedido salvo sem envio definitivo.	Pode ser editado pelo responsavel enquanto estiver dentro das regras.
enviado	Pedido enviado para Admin ou bloco enviado ao fornecedor.	Admin pode consolidar/enviar; fornecedor pode confirmar recebimento.
confirmado	Fornecedor confirmou que recebeu o bloco.	Edicao comum do conteudo fica bloqueada.
producao	Etapa intermediaria de producao, quando aplicavel.	Indica preparo em andamento.
saiu_entrega	Fornecedor registrou saida/entrega.	Fluxo operacional avançado; consumo real ja deve estar informado.
entregue	Pedido encerrado como entregue.	Nao deve sofrer edicao comum.
cancelado	Pedido retirado antes de compor a operacao ativa.	Nao entra nos totais operacionais ativos, mas pode aparecer em auditoria/exportacao.
cancelado_confirmado	Cancelamento depois de confirmacao do fornecedor.	Historico preservado, consumo real zerado e status destacado.

Quando pode editar ou cancelar

- Admin pode editar enquanto o pedido nao estiver cancelado, entregue ou confirmado pelo fornecedor.
- Encarregado so edita pedidos proprios, dentro do prazo limite e antes de bloqueios de status.
- A confirmacao do fornecedor trava a edicao comum do conteudo do pedido.
- Cancelamento antes da confirmacao remove o pedido da operacao ativa.
- Cancelamento apos confirmacao exige motivo, preserva historico e zera consumo real.

5. Equipes, Trechos E Efetivos

Equipes/trechos representam frentes de trabalho, locais ou grupos de pessoas usados nos pedidos e nas medicoes.

Configuracao	Descricao
Nome	Identifica a equipe ou trecho, por exemplo Frente Norte, Canteiro, Escritorio ou Equipe Terraplenagem.

Configuracao	Descricao
Efetivo	Quantidade de pessoas associada ao local. Entra em metricas de atendimento e comparacao com consumo.
Area	Campo, canteiro, escritorio ou misto.
Encarregado	Responsavel fixo, quando aplicavel. Campo e misto podem ter encarregado; escritorio e canteiro ficam sob Admin.
Status	Ativo permite novos pedidos; inativo preserva historico, mas bloqueia novos usos.
Vinculo com refeicoes	Se houver regra por equipe, a tela de pedido mostra somente refeicoes liberadas para aquela equipe.

Regra de responsabilidade

Areas escritorio e canteiro ficam sempre sob responsabilidade do Admin. Isso permite pedidos administrativos sem simular que um encarregado solicitou.

Efeito no pedido

Se um encarregado nao possui equipe/trecho ativo vinculado, ele recebe aviso na tela e nao consegue enviar pedido ate o Admin corrigir o cadastro.

6. Fornecedores E Restaurantes

Fornecedor e tratado como empresa formal, nao apenas como um nome solto. O cadastro apoia pedidos, documentos, financeiro, KPI e historico.

Grupo de dados	Campos / uso
Dados empresariais	Razao social, nome fantasia, CNPJ, inscricoes, endereco, cidade, estado e CEP.
Contato	Telefone, e-mail e pessoa de contato.
Financeiro	Dados bancarios e observacoes contratuais.
Status	Ativo permite novos pedidos; inativo bloqueia novos usos, desativa vinculos e pode bloquear usuario associado.
Usuario fornecedor	Login proprio do fornecedor, criado ou vinculado pelo Admin.
Vinculos	Lista de tipos de refeicao que esse fornecedor atende.

- Um fornecedor novo pode criar tambem o usuario de acesso do fornecedor.
- Fornecedor inativo nao deve aparecer como opcao de novo pedido.
- Ao desativar/excluir fornecedor, os vinculos de refeicao sao desativados e usuarios vinculados podem ser bloqueados.
- Historico, relatorios e auditoria continuam preservando registros antigos do fornecedor.
- Se nao houver fornecedor ativo vinculado a uma refeicao, o encarregado nao consegue enviar aquele tipo de pedido.

7. Refeicoes, Precos E Vinculos

O catalogo de alimentacao define o que pode ser pedido. O vinculo define quem atende cada tipo.

Item	Como funciona
Tipo de alimentacao	Nome exibido no pedido: marmita, buffet, janta ou outro item configurado.

Item	Como funciona
Categoria	Classificacao usada em relatorios e leitura operacional: marmita, buffet, janta ou outro.
Composicao	Descricao do que vem na refeicao, exibida para encarregado e fornecedor.
Preco unitario	Base financeira, podendo usar preco do vinculo fornecedor-refeicao, preco do pedido, preco do catalogo ou preco padrao.
Status ativo/inativo	Ativo aparece para novos pedidos; inativo permanece em historico.
Fornecedor da refeicao	Cada refeicao precisa ter fornecedor ativo vinculado para ser pedida.
Equipe da refeicao	Opcionalmente, uma equipe pode restringir quais refeicoes aparecem para ela.

Prioridade de preco

O calculo financeiro usa primeiro o preco do vinculo fornecedor-refeicao. Se nao houver, usa o preco do pedido, depois o preco do catalogo e, por fim, o preco padrao das configuracoes.

Vinculos sao operacionais

Uma refeicao ativa sem fornecedor ativo vinculado nao fica disponivel no pedido. Um fornecedor ativo sem refeicao vinculada tambem nao recebe novos blocos daquele tipo.

8. Configuracoes

A area Mais -> Configuracoes concentra a administracao da estrutura do sistema.

Aba	Quem usa	O que controla
Resumo	Admin	Indicadores rapidos de usuarios, fornecedores, refeicoes e equipes ativas.
Conta	Todos	Nome, equipe exibida e troca de senha.
Convites	Admin	Links privados de acesso para fornecedor ou administrador, com validade.
Usuarios	Admin	Criacao, edicao, exclusao, status ativo/inativo, papel e equipes vinculadas.
Fornecedores	Admin	Cadastro formal de empresas/restaurantes e usuario fornecedor associado.
Vinculos	Admin	Regras de atendimento entre fornecedores e tipos de refeicao.
Efetivos	Admin	Equipes, trechos, area, efetivo, status e encarregado responsavel.
Refeicoes	Admin/Fornecedo r autorizado	Catalogo de tipos, composicao, categoria, preco, status e fornecedores da refeicao.

Usuarios e acessos

- Usuarios tem nome, e-mail, senha, perfil, equipe textual e status ativo/inativo.
- Admin cria usuarios usando funcao backend protegida, sem expor service_role no frontend.
- Nao e permitido excluir o proprio acesso logado.
- Usuario inativo tem login operacional bloqueado.
- Equipes vinculadas ao usuario alimentam permissao de pedido do encarregado.

Convites privados

- Admin gera token de convite com perfil, e-mail opcional, equipe/empresa opcional e validade.
- O link privado abre o cadastro com o token na URL.

- Convite e util para liberar fornecedor ou administrador sem deixar cadastro publico aberto.

9. Tela Do Encarregado

A experiencia do encarregado e mobile-first e focada em criar pedido rapido.

Tela	Funcionalidades
Home	Mostra total de refeicoes de hoje, rascunhos, pedido em destaque e atalho para novo pedido.
Fazer Pedido	Formulario em tres etapas: quando/quantas, equipe/trecho e refeicao.
Historico	Lista pedidos anteriores do usuario com status, data, quantidade e detalhes.

- A data padrao do formulario e a data atual local.
- O limite exibido usa a configuracao de cutoffTime do dia anterior.
- Botao Enviar fica bloqueado se faltar equipe ativa, refeicao liberada ou fornecedor vinculado.
- Rascunho permite guardar intencao antes de enviar.
- Observacao permite comunicar reforcos, ajustes ou contexto operacional.

10. Tela Do Administrador

O Admin e o centro operacional do sistema.

Tela	Funcionalidades
Home	Visao geral dos pedidos lancados hoje, refeicoes lancadas, aguardando, entregas feitas, custo estimado, blocos diarios e grafico semanal.
Pedidos	Fila completa com filtros por data, encarregado e tipo de refeicao, blocos diarios, pedidos cancelados, envio ao fornecedor e exportacao PDF/Excel.
Fazer pedido administrativo	Modal para criar um ou varios pedidos com fornecedor, efetivo/local, tipo de refeicao, quantidade, data e observacao.
Financeiro	Custos administrativos por periodo, composicao e exportacao financeira em PDF.
Relatorios	Visao geral e desempenho, medicao PDF/Excel, KPI PDF, filtros por periodo, fornecedor, refeicao, equipe e origem.
Auditoria	Rastreabilidade de acoes com exportacao PDF/Excel.
Mais	Acesso a configuracoes e ferramentas complementares.

Pedidos administrativos

- Admin pode criar pedido sem encarregado, com originRole admin e leaderId vazio.
- A tela filtra refeicoes conforme fornecedor selecionado e equipe/local.
- Pode adicionar itens ao carrinho e criar varios pedidos de uma vez.
- Essa funcao deve ser usada para escritorio, canteiro, eventos internos e necessidades que nao pertencem a um encarregado especifico.

11. Tela Do Fornecedor

O fornecedor ve a operacao que chegou para ele e executa as confirmacoes.

Tela	Funcionalidades
Home / Producao	Pedidos ativos recebidos em tempo real, total de refeicoes, a confirmar, prontos para saida e saidas.

Tela	Funcionalidades
Pedidos	Lista filtravel por status e data, detalhes do bloco, itens por refeicao, origem dos pedidos e rastreabilidade.
Documentos	Gera romaneio/nota, anexa PDFs e consulta arquivos de pedidos.
Financeiro	Faturamento previsto, faturado, em aberto, ticket medio, composicao por refeicao e evolucao dos ultimos dias.
Mais	Acesso a configuracoes de conta e catalogo quando permitido.

- Pedidos enviados aparecem em tempo real.
- Bloco extra fica identificado visualmente como pedido extra da data.
- Se o Admin atualiza pedido ainda enviado, o fornecedor recebe alerta para revisar antes de confirmar.
- Ao clicar para registrar saida, o sistema abre o modal de consumo real.
- Após saida/entrega, o status substitui botoes de acao.

12. Consumo Real

Consumo real e a quantidade efetivamente consumida/entregue. Ele pode ser diferente do solicitado e e a base mais fiel para custos e KPIs.

Aspecto	Regra
Quem registra	Fornecedor, no momento de registrar saida/entrega.
Granularidade	Por consolidacao, equipe/trecho e tipo de refeicao.
Fonte de calculo	Tabela consolidation_actuals, quando existe; fallback para quantidade do pedido.
Relatorios	Medicao, KPI e financeiro usam consumo real para custo e comparacoes.
Cancelamento confirmado	Zera consumo real preservando o historico do bloco.

Por que isso importa

Solicitado mede a demanda informada. Consumido mede o que realmente foi usado. A diferenca entre os dois mostra sobra, falta, ajuste operacional ou mudanca de efetivo.

13. Relatorios, KPI E Medicao

A area de relatorios transforma pedidos e consumo real em leitura operacional.

Recurso	Conteudo
Filtros	Todo periodo, dia, semana, mes ou periodo personalizado; fornecedor, refeicao, equipe/local e origem.
Indicadores	Refeicoes, pedidos, marmitas, almocos, jantas e cancelamentos confirmados.
Insights	Consumido real, diferenca entre consumido e solicitado, custo estimado e ticket medio.
Graficos	Solicitado x consumido x efetivo, distribuicao por refeicao, situacao dos pedidos, consumo diario, top equipes e atendimento diario.
Relatorio diario	Gerado automaticamente para o dia anterior quando Admin abre o sistema depois de 00:00.
Exportacoes	Medicao em PDF/Excel, KPI PDF e relatorio diario PDF/Excel.

Como interpretar os KPIs

- Solicitado mostra a demanda inicial registrada.
- Consumido real mostra o volume efetivamente registrado pelo fornecedor.
- Efetivo mostra a base de pessoas cadastrada nas equipes/trechos.
- Diferença positiva indica consumo acima do solicitado; negativa indica consumo abaixo.
- Custo estimado usa consumo real multiplicado pelo preço unitário aplicável.

14. Financeiro

O financeiro usa quantidade e preço para dar leitura de custo previsto ou faturamento.

Visão	Como calcula
Admin	Usa pedidos do período, consumo real quando disponível e preço aplicável por fornecedor/refeição/catalogo.
Fornecedor	Usa consolidações do fornecedor, ignora blocos cancelados após confirmação, separa faturamento previsto, faturado e em aberto.
Ticket médio	Valor total dividido pela quantidade de refeições consideradas.
Composição por refeição	Agrupar valor por tipo de alimentação.
PDF financeiro	Exporta resumo financeiro da tela correspondente.

15. Documentos, Romaneios E Exportações

O sistema gera evidências para acompanhar a operação fora da tela quando necessário.

Documento/exportação	Finalidade
Romaneio / nota operacional	Documento gerado por consolidação para apoiar entrega e conferência do fornecedor.
Anexo PDF do fornecedor	Nota fiscal ou arquivo relacionado ao pedido consolidado.
Pedidos PDF	Lista operacional de pedidos, incluindo status e cancelados quando a exportação pede auditoria.
Pedidos Excel	Planilha detalhada e resumo diário, incluindo coluna de cancelados.
Médica PDF/Excel	Base gerencial para leitura por período, fornecedor, equipe, refeição e origem.
KPI PDF	Documento gráfico com solicitado, consumido, diferença, status e evolução.
Auditoria PDF/Excel	Registro de ações sensíveis.

16. Auditoria E Rastreabilidade

Auditoria registra ações relevantes para sustentar confiança operacional.

Evento	Exemplos de dados registrados
Criação de pedido	Usuário, perfil, data, tipo, quantidade, equipe e origem.
Envio de consolidação	Data do bloco, fornecedor e pedidos vinculados.
Confirmação do fornecedor	Status novo, status anterior, usuário e horário.
Consumo real	Linhas por equipe/refeição e quantidade.
Cancelamento	Pedido ou consolidação, motivo quando aplicável e responsável.
Cadastro/configuração	Alterações em usuários, fornecedores, refeições, preços e vínculos.

Evento	Exemplos de dados registrados
Documentos	Upload de nota, romaneio gerado e metadados do arquivo.

Regra de origem

Quando existe leaderId, a origem exibida e Encarregado, mesmo que algum registro historico tenha originRole admin. Admin fica reservado para pedido administrativo puro, sem encarregado.

17. Modelo De Dados Em Linguagem Simples

A fonte operacional atual e o Supabase, com schema versionado em supabase/migrations/.

Tabela / estrutura	Papel no sistema
profiles	Usuarios internos com nome, e-mail, perfil, equipe e status ativo.
meal_types	Catalogo de tipos de alimentacao, categoria, composicao, preco e status.
meal_requests	Pedidos individuais com data, quantidade, status, origem, equipe, fornecedor e observacao.
work_sections	Equipes/trechos, efetivo, area, status e encarregado responsavel.
work_section_meal_types	Vinculo opcional entre equipe/trecho e refeicoes liberadas.
supplier_companies	Empresas/restaurantes fornecedores com dados formais e status.
supplier_company_users	Vinculo entre empresa fornecedora e usuario de acesso.
supplier_meal_types	Vinculo fornecedor-refeicao, status, preco especifico e observacoes.
consolidations	Blocos enviados ao fornecedor por data, status, fornecedor e criador.
consolidation_items	Ligacao entre consolidacao e pedidos individuais.
supplier_confirmations	Confirmacoes de status pelo fornecedor.
consolidation_actuals	Consumo real por bloco, data, equipe e refeicao.
consolidation_documents	PDFs/notas/anexos ligados a consolidacoes.
daily_reports	Snapshots diarios gerados para PDF/Excel.
audit_log	Registro de eventos relevantes.
app_settings	Configuracoes gerais como horario limite e preco padrao.

RPCs e funcoes principais

Funcao	Uso
create_meal_request_as_user	Cria pedido com seguranca por perfil, equipe, data e fornecedor.
send_consolidation	Envia bloco da data para fornecedor.
confirm_supplier_step	Avanca status confirmado/producao/saiu_entrega/entregue.
save_consolidation_actuals	Persiste consumo real por equipe/refeicao.
cancel_confirmed_consolidation	Cancela bloco ja confirmado, exige motivo e zera consumo.
upsert_supplier_company	Cria/atualiza fornecedor formal.
upsert_supplier_meal_type	Cria/atualiza vinculo fornecedor-refeicao.

Funcao	Uso
upsert_work_section	Cria/atualiza equipe/trecho.
upsert_meal_type_catalog	Cria/atualiza catalogo de alimentacao.
admin_update_user_active_status	Ativa/inativa usuario com auditoria.
generate_daily_report	Gera relatorio diario.

18. Regras De Seguranca E Acesso

A arquitetura usa Supabase Auth, politicas RLS, funcoes RPC e Edge Function administrativa.

- Login e feito via Supabase Auth.
- O perfil operacional vem da tabela profiles.
- RLS limita leitura e escrita conforme papel e permissao.
- Usuarios administrativos sao criados por funcao backend protegida, nao pelo frontend com chave sensivel.
- A chave service_role nao deve estar no frontend, no Git ou em variaveis VITE.
- Funcoes administrativas verificam perfil Admin antes de executar acoes sensiveis.
- Realtime atualiza pedidos, consolidacoes e vinculos para manter a operacao viva.

19. PWA, Publicacao E Operacao Tecnica

O produto e uma SPA/PWA em Vite + React com Supabase.

Camada	Descricao
Frontend	Vite, React 19, componentes por perfil e CSS responsivo/mobile-first.
Backend	Supabase Auth, PostgreSQL, RLS, RPCs, Storage e Realtime.
PWA	manifest.webmanifest, icones, service-worker.js e cache de assets em producao.
Build local	npm run build gera dist/; npm run build:pages usa base /alimenta-obra/.
Documentacao	README.md, docs/operacao.md, docs/guia-utilizacao.md, docs/deploy.md, docs/checklist-qa.md e demais docs.
Fonte do banco	supabase/migrations/ e nao modelos legados em docs/legacy/.

20. Rotina Operacional Recomendada

Este roteiro ajuda a usar o sistema no dia a dia e em demonstracoes.

Momento	Acoes recomendadas
Antes da operacao	Conferir usuarios, fornecedores ativos, refeicoes ativas, vinculos, equipes/trechos e precos.
Inicio do dia	Admin abre Home/Pedidos, confere relatorio automatico do dia anterior e verifica fila.
Durante o dia	Encarregados criam pedidos; Admin acompanha blocos e envia ao fornecedor.
Fornecedor	Confirma recebimento, prepara/acompanha producao e registra saida com consumo real.
Excecoes	Pedidos apos confirmacao viram extras; cancelamentos confirmados exigem motivo.
Fechamento	Admin revisa relatorios, financeiro, documentos, auditoria e exportacoes.

Checklist de demonstracao

- Abrir a tela de login e entrar como encarregado.
- Criar pedido para data atual, selecionando equipe e refeicao.
- Entrar como Admin e mostrar Home/Pedidos com bloco da data.
- Enviar bloco ao fornecedor.
- Entrar como fornecedor, confirmar recebimento e registrar saida com consumo real.
- Voltar ao Admin e mostrar relatorios, financeiro, auditoria, documentos e exportacoes.

21. Problemas Comuns E Como Resolver

Alguns sintomas sao de configuracao, nao necessariamente erro de codigo.

Sintoma	Causa provavel	Acao
Login falha	Senha, usuario inexistente, auth desabilitado ou perfil ausente.	Conferir Supabase Auth, perfil e status ativo.
Menu errado	Role incorreta em profiles.	Corrigir perfil interno do usuario.
Encarregado nao consegue pedir	Sem equipe ativa, sem refeicao liberada ou sem fornecedor vinculado.	Revisar Efetivos, Refeicoes e Vinculos.
Fornecedor nao ve bloco	Bloco nao enviado, fornecedor errado ou usuario nao vinculado.	Reenviar/conferir fornecedor da consolidacao e supplier_company_users.
Pedido nao permite edicao	Fornecedor ja confirmou ou pedido esta entregue/cancelado.	Criar ajuste/pedido extra conforme a regra.
Financeiro parece divergente	Relatorio usa consumo real, nao apenas solicitado.	Comparar solicitado x consumido e verificar consolidation_actuals.
App publicado parece antigo	Cache/service worker.	Atualizar completamente ou limpar cache do navegador.
Exportacao mostra cancelados	Algumas exportacoes incluem cancelados por auditoria.	Interpretar totais ativos separadamente do historico auditavel.

22. Glossario Rapido

Termos usados no sistema.

Termo	Significado
Pedido	Solicitacao individual de refeicao.
Bloco diario	Consolidacao de pedidos enviados ao fornecedor para uma data.
Pedido extra	Novo bloco para a mesma data quando um bloco anterior ja foi confirmado.
Equipe/trecho	Frente de trabalho, local ou efetivo que recebe a refeicao.
Fornecedor	Empresa/restaurante que atende os pedidos.
Vinculo	Regra que conecta fornecedor a refeicao ou equipe a refeicao.
Solicitado	Quantidade pedida inicialmente.
Consumido real	Quantidade efetivamente registrada pelo fornecedor.
Efetivo	Quantidade de pessoas cadastrada em equipe/trecho.
Medicao	Relatorio gerencial por periodo e filtros.
Auditoria	Log de acoes relevantes.

23. Conclusao

O AlimentaObra organiza a rotina completa de refeicoes em obra: do pedido ate a evidencia final.

Resumo final

O sistema conecta campo, administracao e fornecedor em um fluxo unico. A administracao controla cadastros e regras; o encarregado informa a demanda real da frente; o fornecedor confirma e mede; os relatorios transformam tudo em informacao auditavel.

Quando bem configurado, o AlimentaObra entrega rastreabilidade, previsibilidade de custo, controle de consumo real, reducao de retrabalho e uma operacao muito mais facil de explicar para equipe, fornecedor e cliente.