Dor nas costas durante a gravidez

Guilherme Pazian

30 de junho de 2017

Sumário

- 1.Gravidez;
- 2.Dores nas costas;
- 3.Banco de dados;
- 4. Validação do banco de dados;
- 5.Análise descritiva;
- 6.Conclusão;
- 7.Referências;

1. Gravidez

- Mudanças físicas e hormonais;
- Aumento de peso;
- Mudança do ponto de gravidade;
- Ação dos hormônios que provocam uma frouxidão dos ligamentos musculares;
- Mudança na postura da mulher.

2. Dores nas costas

- 50% das mulheres grávidas sofrem com dores nas costas;
- 1/3 sofre com dores severas;
- Propor métodos eficazes e simples para combater/amenizar as dores;
- Medicamentos podem influênciar na saúde e no desenvolvimento do feto.

3.Banco de dados

- Investigação feita por Mantle, Greenwood e Currey, (1977);
- 180 mulheres;
- Intensidade da dor nas costas:

"Nada", "Nada que chegue a incomodar", "Problemática, mas não forte" ou "Forte";

 Identificar associações entre a intensidade da dor nas costas e as demais variáveis.

4. Validação do banco de dados


- Foi observado um valor para a variável relacionada à dor nas costas em gravidezes anteriores que não têm definição na descrição desta variável;
- Restando assim 154 observações no banco de dados.

5. Análise descritiva


 Table 1: Tabela de frequências por grupo de intensidade de dor.

Nac		Nada que chegue a Incomodar	Problemática, mas não forte	Forte
Frequência	4	70	55	25


5.Idade




5.Altura




5.Peso no fim da gravidez




5. Mês da gravidez que a a dor começou




5. Número de filhos anteriores




5.Dor em gravidezes anteriores?









5. Fatores que aliviam a dor









5. Fatores que alivia a dor - "Nada que Incomode"


Aliviam a dor para nível de dor 'Nada que incomode'





5. Alivia - "Problemática"


Aliviam a dor para nível de dor 'Problemática'




0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 Proporção de sim

5. Alivia - "Forte"


Aliviam a dor para nível de dor 'Forte'






5.Agrava

Agravam a dor em Geral





5.Agrava - "Nada que Incomode"

Agravam a dor para nível de dor 'Nada que incomode'


Estar sentada	Ficar em pé	Arrumar camas	Caminhar	Virar–se na cama
Fadiga	Inclinar–se	Passar roupa	Estar deitada _{Erguer-se}	Lavar

0,000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110,120,130,140,15 Proporção de sim

5. Agrava - "Problemática"

Agravam a dor para nível de dor 'Problemática'






5.Agrava - "Forte"

Agravam a dor para nível de dor 'Forte'





6. Conclusões

- Idade
- Altura
- Peso no fim da gravidez
- Mês de Início da dor
- Número de filhos anteriores
- Dor nas costas em gravidezes anteriores

7. Referências

- 1 Pregnancy-related low back pain P Katonis-A Kampouroglou-A Aggelopoulos-K Kakavelakis-S Lykoudis-A Makrigiannakis-K Alpantaki https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306025/ (acesso em 29/06/2017)
- 2 Intrauterine exposure to mild analgesics is a risk factor for development of male reproductive disorders in human and rat David Kristensen-Ulla Hass-Laurianne Lesné-Grete Lottrup https://academic.oup.com/humrep/article-lookup/doi/10.1093/humrep/deq323 (acesso em 29/06/2017)