

Loja Olinda Leila E-commerce

para a feira :D



Lembrando de little coisas...

- ▲ Nosso cliente é a **Dona Leila!**
Amiga de longa data de um dos pais membro do grupo
- ▲ Por que ela precisava do site?
 - ❑ **DIVULGAÇÃO DO SEU TRABALHO**
(UNIFICAR VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS)
 - ❑ **MUITA VENDA POR FIADO...**
PROBLEMA DA INFORMALIDADE!



O que foi implementado?

▲ Checkout Automatizado (API Mercado Pago)

▲ Segurança & Autenticação (Tokens JWT)

▲ Armazenamento em Nuvem (Integração Cloudinary)

▲ Serviços de email.

▲ Fluxo de Compras & Controle de Estoque

▲ Modelagem de Dados Relacional (PostgreSQL + Sequelize)

Automação Logística (WhatsApp + Visão Computacional)

TRADUÇÃO:

FRONT: Boniteza do site

**Life IS sunshine and
rainbows**



BACK: TODO O **RESTO!!!!!!**



Ideia princípio e TUDO!

▲ OPERAÇÕES BÁSICAS SOBRE... **MODELOS!**

- LER (READ)
- CRIAR
- ATUALIZAR (WRITE)
- DELETAR

▲ UPLOAD E coisas em NUVEM

- O que usamos para
fazer um e-commerce
FUNCIONAL de
GRAÇA



☐ Dev Backend Lore

Modelos

▲ Roupas

- ❑ ID
- ❑ Nome
- ❑ Preço
- ❑ Tamanho
- ❑ Imagem
- ❑ Quantidade em estoque

▲ Cart

- ❑ ID
- ❑ quantidade
- ❑ ID do **usuário**
- ❑ ID da **roupa**

▲ Pedido

- ❑ ID
- ❑ Preço total
- ❑ Itens
- ❑ Status
- ❑ Horário de criação
- ❑ Horário da última atualização
- ❑ ID do **usuário**

▲ Usuário

- ❑ ID
- ❑ Nome de usuário
- ❑ Senha
- ❑ Horário de criação
- ❑ Horário da última atualização
- ❑ É admin?
- ❑ Código de redefinição de senha
- ❑ Horário limite de redefinição de senha

Modelos no Sistema

▲ MODELOS

- ❑ Existem no sistema INTEIRO para “sempre”.
- ❑ COMUM a todos os usuários.
- ❑ ENTIDADES!

▲ DEFINIÇÕES

- ❑ Existem para as entidades!
- ❑ São como constantes de ALGUÉM.
- ❑ É um “modelo



O que foi usado para **deploy**?

▲ **Render** 

▲ **Neon**  **NEON**

▲ **Cloudinary** 

▲ **MERCADO PAGO** para o PIX 

▲ **Brevo** 

- ❑ O melhor é que são todos de graça! Sem pedir cartão.



“google list tools for deploy” para um dev miserável de pobre be like:

Status code: **Unauthorized**

▲ Quando retorna **Unauthorized**?

- ❑ Quando tentamos realizar uma ação no sistema que depende de confirmarmos quem somos no sistema. Se quem falamos que somos, realmente somos, para realizar a ação por aquele, ou para aquele que somos! SOMOS!
- ❑ Utilizador **não autenticado?** **Não possui Token?** **RETORNA 401** também!



401

Unauthorized


Autorização != Autenticação

▲ Autorização é feita pelo “Token”?

- ❑ O “Token” é pego do localStorage do usuário e é usado para validar se o usuário está autenticado. Logo se está logado.
- ❑ Serve para não ficar passando o { email, senha } para o servidor toda hora. **REST API é stateless.**

▲ MIDDLEWARE!

- ❑ Usa-se um middleware de **VerifyAdmin** e **VerifyToken**, ambos do **/auth**



Autenticação é pré-requisito

▲ /login

- ❑ Deve retornar o “Token”, logo o backend deve processar email e password válidos (encontrados no BD)

▲ /register

- ❑ Se o nome e o email JÁ NÃO estão registrados, registre.

▲ Falar do **Limitter** e de Injection code.
BENDITA ORM!!!



shutterstock.com • 764840686



- ❑ “Segurança da OLX” numa fila.



- ❑ “Segurança da OLX” deve olhar desconfiado para quem quer entrar.

Status code: **FORBIDDEN**

▲ Quando retorna **FORBIDDEN**?

- ❑ No `/auth` temos que ter uma verificação antes de acessarmos o servidor, algo que fique no meio. **MIDDLEWARE**.
- ❑ `auth.middleware.js` verifica se o usuário tem permissão suficiente para realizar determinada ação, como:
 - ❑ Criar roupa
 - ❑ Upload de imagem
 - ❑ Atualizar o status do pedido do cliente (lembrar de como a lojinha funciona)
 - ❑ Deletar roupa
 - ❑ Mostrar todos os usuários
 - ❑ ...



403
Forbidden

- DEMO(s) -





GITHUB



AVALIAR