Aluno: Guilherme Soares Rocha

Matrícula: 211039789

AULA 4 EXERCÍCIO 5

ME-R (Modelo Entidade-Relacionamento)

ENTIDADES

MEDICO PACIENTE PRESCRICAO

ATRIBUTOS


MEDICO (<u>crm</u>, nome, especialidadeClinica)
PACIENTE (nome, idade, sexo, {telefone}, endereco, <u>idPaciente</u>)
PRESCRICAO (dataEmissao, {medicamentos}, <u>idPrescricao</u>)

RELACIONAMENTOS


Relacionamento entre MEDICO e PRESCRICAO, onde um medico emite diversas prescricoes.

Existe o relacionamento "recebe" de PACIENTE para PRESCRICAO, onde um paciente recebe uma ou várias prescricoes.

<u>DE-R</u> (Diagrama Entidade-Relacionamento)



DLD (Diagrama lógico)



Descrição em tabelas

```
MEDICO (
                                                    NÂO NULO,
                                numérico(20)
      crm
                                literal(100)
                                                    NÂO NULO,
      nome
                                literal(50)
                                                    NÂO NULO,
      especialidadeClinica
      restrição MEDICO _PK de Chave Primária (crm),
);
PRESCRICAO (
                                             NÂO NULO,
      idPrescricao
                          numérico(10)
                                             NÂO NULO,
      dataEmissao
                          data
                          literal(100)
                                             NÂO NULO,
      medicamentos
      restrição PRESCRICAO_PK de Chave Primária(idPrescricao),
);
PACIENTE (
                                                    NÂO NULO,
      idPaciente
                                numérico(20)
                                literal(20)
                                                    NÂO NULO,
      sexo
                                numérico(100)
                                                    NÂO NULO,
      idade
```

```
NÂO NULO,
                                 literal(100)
      nome
                                numérico(9)
      telefone
                                                    NÂO NULO,
      restrição PACIENTE _PK de Chave Primária (idPaciente),
);
EMITE (
                                              NÂO NULO,
      crm
                          numérico(20)
                          numérico(10)
                                              NÂO NULO,
      idPrescricao
      restrição EMITE PK de chave primária (crm, idPrescricao),
restrição EMITE_MEDICO_FK de Chave Estrangeira (crm) que referencia MEDICO
(crm),
restrição EMITE PRESCRICAO FK de Chave Estrangeira (idPrescricao) que
referencia PRESCRICAO (idPrescricao)
);
RECEBE (
      idPaciente
                                              NÂO NULO,
                          numérico(20)
                                              NÂO NULO,
      idPrescricao
                          numérico(10)
      restrição RECEBE PK de chave primária (idPaciente, idPrescricao),
restrição RECEBE_PACIENTE_FK de Chave Estrangeira (idPaciente) que referencia
PACIENTE (idPaciente),
restrição RECEBE_PRESCRICAO_FK de Chave Estrangeira (idPrescricao) que
referencia PRESCRICAO (idPrescricao)
);
```