ALOCA.AI / VINT_GLOBAL

# Manual da plataforma.

Da necessidade do projeto
à conexão com o profissional.


Uso, instalação, fluxos e limites do MVP.
Windows, Linux e macOS.

Projeto autoral Aloca.ai | Hackathon VINT_GLOBAL | 05/11/2026

MANUAL DA PLATAFORMA / 01

# Comece por aqui.

Público: equipe de TI da VINT_GLOBAL. Autoria e identidade do produto: Aloca.ai.




Captura real da tela inicial. O indicador de conexão fica no rodapé.

| Área | O que fazer |
|---|---|
| Assistente | Descrever demandas, conferir critérios e avaliar candidatos. |
| Histórico | Retomar os resultados salvos de consultas anteriores. |
| Solicitações | Acompanhar os pedidos pendentes e interesses registrados. |

**Sequência principal:** descrever → conferir critérios → buscar → avaliar → solicitar. A confirmação do GP está simulada; solicitar não reserva capacidade.

MANUAL DA PLATAFORMA / 02

# Instalação nos três sistemas.

Node.js 24, npm, Git e Docker com Compose para o modo PostgreSQL.

## 1. Obter o código

```
git clone https://github.com/GuilhermeVidal25/Aloca.ai.git
cd Aloca.ai
npm ci
```

## 2. Preparar a configuração

| Windows PowerShell | Linux / macOS |
|---|---|
| Copy-Item .env.example .env.local | cp .env.example .env.local |
| New-Item -ItemType Directory -Force challenge/db | mkdir -p challenge/db |
| notepad .env.local | Abra .env.local no seu editor. |

Configure GEMINI_API_KEY, LLM_PROVIDER=gemini e DATABASE_URL. O usuário do Compose deste projeto é **postgres**. A senha da URL deve corresponder à senha do banco; caracteres especiais precisam ser codificados na URL.

## 3. Fornecer o pacote do desafio

```
challenge/.env
challenge/db/01-hackathon.sql
```

O primeiro arquivo contém POSTGRES_PASSWORD. A base e as credenciais não acompanham o GitHub. O dump só é importado automaticamente quando o volume está vazio.

## 4. Iniciar e abrir

```
npm run start:local
http://localhost:3000
```

O comando é o mesmo em Windows, Linux e macOS. Ele aguarda o banco ficar pronto antes de iniciar o servidor. **Iniciar.command** é só um atalho opcional no macOS.

MANUAL DA PLATAFORMA / 03

# Ambiente e inicialização.

Guarde credenciais em arquivos locais ignorados pelo Git, sem colá-las na interface.

## Credenciais fora do projeto

Crie .env.runtime na raiz e indique o arquivo de ambiente externo. O iniciador Node lê essa configuração nos três sistemas.

```
ALOCA_ENV_FILE="C:/Users/usuario/config/aloca.env"
```

Linux/macOS usam um caminho absoluto como /home/usuario/config/aloca.env. Dentro do arquivo apontado ficam DATABASE_URL, GEMINI_API_KEY, LLM_PROVIDER e demais opções.

| Comando | Quando usar |
|---|---|
| npm run start:local | Inicia PostgreSQL e servidor; recomendado no uso local. |
| npm run dev | Banco já pronto; lê .env.local ou ALOCA_ENV_FILE da sessão. |
| npm run start:snapshot | Lê o dump e usa arquivo para histórico; dispensa Docker. |
| npm run build / npm start | Compila e serve dist; requer banco pronto. |
| docker compose stop | Para o banco preservando os dados. |

## Definir variável na sessão

**PowerShell:** $env:ALOCA_ENV_FILE = "C:/caminho/aloca.env"
**Linux/macOS:** export ALOCA_ENV_FILE='/caminho/aloca.env'


O modo snapshot usa os dados reais do arquivo, mas não acompanha alterações do PostgreSQL. A interpretação por IA continua exigindo internet e cota; o formulário manual não.

Windows e Linux têm comandos e workflow de CI preparados. A execução local desta entrega foi validada em macOS; isso não equivale a homologação em todos os sistemas.

MANUAL DA PLATAFORMA / 04

# Descreva. Confira. Confirme.

A IA interpreta a mensagem; você mantém o controle dos critérios.




Formulário real preenchido com uma demanda ilustrativa, sem dados de profissionais.

**01.** No Assistente, informe stack, dedicação, início e duração. Identifique desejáveis explicitamente.

**02.** Envie pela seta. Enter envia; Shift+Enter insere uma linha. O Gemini retorna critérios estruturados.

**03.** Confira todos os campos. Selecione **Não exigida** quando senioridade não for eliminatória.

**04.** Clique em **Confirmar e encontrar**. Para dispensar a IA, escolha **Prefiro definir os critérios**.

Na interpretação, omissões usam 50% de dedicação, 1 mês e mês atual. O formulário manual inicia com duração de 3 meses. Sempre confira: o que vale é o critério confirmado.

MANUAL DA PLATAFORMA / 05

# Avalie a equipe interna.

O SGD tem prioridade sempre que há profissionais elegíveis.

A identificação **SGD · INTERNO** mostra a origem. O card apresenta nome, senioridade, skills atendidas, disponibilidade por competência e justificativa. Abra **Ver skills do perfil** para consultar as demais skills cadastradas.

## A capacidade deve durar o projeto inteiro

| Exemplo ilustrativo | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade livre | 70% | 60% | 50% |
| Dedicação solicitada | 50% | 50% | 50% |

Neste exemplo, o mínimo é 50%; portanto, a pessoa atende aos três meses. Uma média de 50% não compensaria um mês com somente 30% livres.

## Regras para decidir

**01.** Todas as skills obrigatórias precisam estar presentes. Tecnologias apenas relacionadas não substituem uma obrigatória automaticamente.

**02.** Se informada, a senioridade é exata. Um sênior não substitui automaticamente um pleno no filtro atual.

**03.** Desejáveis melhoram a ordenação, sem excluir quem atende às obrigatórias.

**04.** A nota é aderência aos critérios, não previsão de sucesso nem avaliação de produtividade. O retorno limita-se a cinco pessoas.

Ausência de planejamento individual conta como zero alocação, conforme a base do desafio. A capacidade exibida não comprova liberação. Confirme com o GP antes da alocação efetiva.

MANUAL DA PLATAFORMA / 06

# Quando a busca segue além.

A contingência externa é automática, mas os critérios continuam sob seu controle.

## Banco de Talentos

Se nenhum interno atende, a tela informa a consulta ao Banco de Talentos. Confira a origem no card, as skills, a senioridade e a disponibilidade declarada. Valor ausente de disponibilidade não é tratado como capacidade livre.

**01.** Leia o aviso de que a base interna não atendeu.

**02.** Avalie o candidato externo e confirme disponibilidade e interesse no processo de seleção.

**03.** Clique em **Registrar interesse** para criar um registro pendente. Isso não contrata a pessoa.

## Sem candidatos

Quando as duas bases não atendem, use **Revisar critérios** ou **Ajustar esta busca**. Revise a dedicação, o período e as skills realmente eliminatórias. Não há flexibilização silenciosa.

## Período sem cobertura não é resultado vazio

Se não há planejamentos para uma competência solicitada, a busca é bloqueada. Escolha um período coberto ou solicite atualização da base. Falha no SGD também não dispara uma recomendação externa.

A plataforma diferencia: ninguém atende, faltam dados e a consulta falhou. Essa distinção evita recomendar contratação por causa de um erro técnico.

MANUAL DA PLATAFORMA / 07

# Do card ao acompanhamento.

Pedidos e histórico são persistidos, mas a aprovação está fora do escopo do MVP.

## Solicitar alocação ou registrar interesse

**01.** Escolha um candidato da consulta e acione o botão correspondente.

**02.** O backend verifica novamente a capacidade e a elegibilidade antes do primeiro registro.

**03.** Se o perfil mudou, a operação informa o conflito; faça uma nova busca.

**04.** Se continua apto, o pedido fica pendente e a ação indica registro concluído.

Repetir a solicitação para a mesma consulta e pessoa devolve o mesmo pedido, inclusive em chamadas simultâneas. Pedidos de consultas diferentes são independentes.

## Solicitações

Abra o menu para consultar os registros pendentes. Não há aprovação, recusa ou envio real ao GP. O percentual disponível não é reduzido ao registrar uma solicitação.

## Histórico

Selecione uma consulta para recuperar seus critérios e cards. O resultado é um retrato da data da busca. Para atualizar, use **Ajustar esta busca** e execute novamente. A listagem mostra até 100 registros recentes; os demais permanecem no banco.

**Nova demanda** limpa somente a conversa da tela. Não apaga as consultas salvas. Solicitações não reservam capacidade nem efetivam uma alocação.

MANUAL DA PLATAFORMA / 08

# Resolva os desvios do fluxo.

Leia a mensagem antes de mudar os critérios ou refazer a instalação.

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| IA sem acesso ou cota | Confira chave, projeto/modelo e limite. Use o formulário manual enquanto resolve. |
| Interpretação incompleta | Reformule com skills, dedicação e período, ou corrija os campos manualmente. |
| Banco indisponível | Verifique Docker e a conexão. Não conclua que faltam profissionais. |
| Competência sem planejamento | Revise as datas ou atualize a fonte com a equipe responsável. |
| Capacidade mudou (409) | Execute uma nova consulta antes de solicitar. |
| Porta ocupada | Ajuste PORT; para o banco, ajuste Compose e DATABASE_URL. |
| Histórico não aparece | Confira se a sessão usa o mesmo banco e modo de fonte. |

## Diagnóstico técnico básico

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 postgres
GET /api/health
GET /api/status
```

O endpoint health verifica o processo. Status indica fonte, persistência e configuração de IA, mas não garante saldo. Falhas de API incluem código e X-Request-Id para diagnóstico, sem devolver segredos.

Não apague volumes para tentar corrigir conexão. Alterar a senha no arquivo de configuração não altera a senha de um volume PostgreSQL já criado.

MANUAL DA PLATAFORMA / 09

# O que acontece por trás.

Uma separação clara entre interpretação, regras e evidências.

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| React | Conversa, confirmação dos critérios, cards e acompanhamento. |
| Gemini + Zod | Extrair JSON e validar requisitos; não gerar SQL nem escolher candidatos. |
| Express + regras | Validar, aplicar elegibilidade, ordenar e orquestrar a cascata. |
| PostgreSQL / InHire | Colaboradores, talentos, skills, projetos, alocações e planejamentos. |
| PostgreSQL / AlocaAI | Histórico e solicitações do produto, sem alterar as tabelas originais. |

## Disponibilidade e ranking

A disponibilidade mensal é 100 menos a soma das alocações ativas. As obrigatórias e a dedicação são eliminatórias. Com desejáveis, a nota é 80 + 20 vezes a proporção de desejáveis atendidas. Sem desejáveis, elegíveis recebem 100. Desempates usam capacidade e nome.

## Fonte do desafio

A base original contém 279 colaboradores, 300 talentos, 159 skills e 4.744 planejamentos mensais, incluindo registros que podem estar inativos. O modo normal consulta PostgreSQL; o snapshot é uma escolha explícita. Nenhum dos dois está sincronizado automaticamente com os sistemas corporativos.

Somente a descrição da demanda é enviada ao provedor de IA. Os perfis e resultados permanecem locais. As chaves ficam no servidor e são excluídas do repositório.

MANUAL DA PLATAFORMA / 10

# Testes e cobertura verificáveis.

Medição de 05/11/2026. Node.js 24 em macOS. Sem chamadas comerciais nos testes automatizados.

| Execução | Resultado | Linhas | Funções | Ramos |
|---|---|---|---|---|
| Sem banco real | 34 passam / 1 ignorado | 95,56% | 80,95% | 93,57% |
| Com PostgreSQL | 35 passam / 0 falhas | 100% | 100% | 95,49% |

## Módulos incluídos na suíte integrada

| Módulo | Linhas | Funções | Ramos |
|---|---|---|---|
| ai.ts | 100% | 100% | 97,05% |
| app.ts | 100% | 100% | 97,67% |
| database.ts | 100% | 100% | 93,33% |
| dump.ts | 100% | 100% | 93,75% |
| errors.ts | 100% | 100% | 100% |
| matching.ts | 100% | 100% | 100% |
| storage.ts | 100% | 100% | 87,09% |

Inclui matching, contratos HTTP, IA com transporte simulado, snapshot e persistência real. A integração compara resultados com o dump e verifica seis inserções concorrentes com um único pedido.

**Escopo:** os percentuais se referem a sete módulos de backend. Não incluem React/CSS, bootstrap, scripts de inicialização ou gerador do manual. Cobertura não significa ausência de bugs ou homologação para produção.

Os relatórios HTML e LCOV ficam em coverage/. O resumo compartilhável está em docs/coverage-summary.json. A matriz de CI prevê Windows/Linux/macOS; sua configuração não comprova execuções remotas aprovadas.

MANUAL DA PLATAFORMA / 11

# Demonstre com precisão.

O valor do MVP está no fluxo completo, com critérios explícitos e disponibilidade por período.

## Três cenários preparados

| Cenário | Critérios para nov/26 a jan/27 | Resultado verificado |
|---|---|---|
| Interno | Node.js, TypeScript, PostgreSQL; 50%; senioridade não exigida | Cinco internos |
| Externo | Delphi, C#; 100%; senioridade não exigida | Um talento |
| Vazio | Skill inexistente de teste; 50% | Nenhum candidato |

Os exemplos dependem da versão da base. Confira os resultados antes da apresentação; se adicionar desejáveis ou senioridade, a ordenação ou o conjunto pode mudar.

## Checklist de encerramento

**01.** Verificar a fonte no rodapé e se a consulta completa sem erro.

**02.** Demonstrar conferência dos critérios antes de buscar.

**03.** Explicar a prioridade interna e a diferença entre disponibilidade calculada e confirmada.

**04.** Registrar um pedido e mostrar histórico e solicitações.

**05.** Explicar os limites: aprovação simulada, sem reserva real e sem autenticação multiusuário.

## Material complementar

O repositório contém guias de instalação, arquitetura, regras/dados, API, operação, fluxos e testes. Acesse github.com/GuilhermeVidal25/Aloca.ai e consulte docs/README.md.

Não implementados: integrações corporativas, embeddings, previsão de produtividade, notificações ao GP e aprovação real. O Aloca.ai é um MVP local; sua identidade e autoria permanecem próprias.