

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

PREGÃO 37/2023

Às 17:37 horas do dia 12 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ADRIANA PEREIRA CAMELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 63398.001251/2023, Pregão nª 37/2023.

Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço Fundamentação legal:

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial:

Objeto da compra: Registro de preços para aquisição de material permanente de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e

condicionadores de ar para as Organizações Militares (OM) apoiadas pelo Complexo Aeronaval de São Pedro da

De 22/04/2024 às 08:30 até 03/05/2024 às 09:30 Entrega de propostas: Abertura da sessão pública: Dia 03/05/2024 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 03/05/2024 às 09:30:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:21:50 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:24:08 | Srs licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:24:23 | Agradecemos a participação de todos neste certame. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:25:13 | Pedimos que fiquem atentos a todas as mensagens desta Sessão pública pois serão chamados para envio da proposta e dos documentos de habilitação. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:25:55 | Compete a cada fornecedor a responsabilidade pelos lances que foram ofertados, sendo por eles responsáveis. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:27:04 | Eventuais pedidos de desistência poderão ser analisados e se for o caso poderão até serem objetos de abertura de processo administrativo que poderá ensejar a aplicação de sanção ao licitante que não mantiver sua proposta |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:28:00 | Solicitaremos que os licitantes preparem suas propostas atualizadas considerando todos os itens PARA QUAL TENHA SIDO VENCEDORA. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:28:46 | Será sempre aberto o envio de proposta de 1 item por fornecedor, sendo que neste item deve ser colocada a proposta que contemple TODOS os itens por ela vencidos. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:30:04 | Pedimos que se atentem muito aos prazos concedidos para envio da proposta que será de 02 horas. Decorrido esse prazo e a empresa não envie a proposta atualizada a mesma será desclassificada, conforme prevê o Edital. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:31:39 | ATENÇÃO! Será solicitado ainda que o fornecedor envie juntamente com a Proposta o CATÁLOGO DO PRODUTO que está sendo ofertado para que a equipe de apoio possa verificar se as especificações do objeto se adequam a aquelas do Termo de Referencia. |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:33:11 | Tenham atenção ainda ao que foi solicitado no Termo de Referência. AS descrições Completas estão naquele documento. Havendo divergência entre as decrições do termo de referencia e do |

12/06/2024 17:37 1 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 03/05/2024 às 12:33:11 | Sistema prevalem sempre as descrições do Edital/Termo de Referência. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:33:27 | Pedimos atenção também ao seguinte: | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:34:36 | Conforme consta do Termo de referência, para todos os aparelhos de ar condicionado tipo SPLI' será Obrigatória também a instalação do mesmo. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:35:30 | Tal consideração é necessária para que as empresas tenham certeza do que estão oferencendo e que além dos custos do objeto o Vencedor também será responsável pela instalação do mesmo. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:36:41 | Por isso pedimos que já façam suas verificações de forma que na segunda feira esteja tudo de acordo e possamos seguir. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:37:47 | Para que as empresas possam preparar seus documentos com calma e fazer seus calculos esta sessão pública será suspensa e reaberta na segunda feira as 09h00. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:39:14 | Sempre fiquem atentos ao chat, mesmo que neste momento não tenham vencido determinados itens, pois com a desclassificação de alguns fornecedores podem ser abertas novas oportunidades e sua empresa seja chamada | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:39:39 | Desejamos a todos um excelente final de semana | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:40:18 | Preparem suas propostas, catálogos e documentação de habilitação para que na segunda feira, quando forem chamados estejam prontos para o envio. | |
| Sistema | 03/05/2024 às 12:40:50 | A Administração agradece a atenção de todos.] | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:02:16 | Prezados licitantes, bom dia atodos! | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:04:10 | Antes de darmos continuidade ao nosso Pregão gostaria de salientar as orientações que aqui já foram prestadas. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:05:36 | Solicito a todos que leiam as informações colocadas aqui no dia da sessão pública. Mas, ainda assim, irei relembra-los de algumas. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:07:30 | Pedimos que se atentem muito aos prazos concedidos para envio da proposta que será de 02 horas. Decorrido esse prazo e a empresa não envie a proposta atualizada a mesma será desclassificada, conforme prevê o Edital. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:07:46 | ATENÇÃO! Será solicitado ainda que o fornecedor envie juntamente com a Proposta o CATÁLOGO DO PRODUTO que está sendo ofertado para que a equipe de apoio possa verificar se as especificações do objeto se adequam a aquelas do Termo de Referencia. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:08:03 | Tenham atenção ainda ao que foi solicitado no Termo de Referência. AS descrições Completas estão naquele documento. Havendo divergência entre as decrições do termo de referencia e do Sistema prevalem sempre as descrições do Edital/Termo de Referência. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:09:04 | Pedimos atenção também ao seguinte: Conforme consta do Termo de referência, para todos os aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT será Obrigatória também a instalação do mesmo. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:10:06 | Peço que todos fiquem logados e atentos as mensagem aqui enviadas. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:11:48 | Devido a grande quantidade de itens a convocação para envio de anexos será realizada de forma parcelada. Inicialmente irei convocar as melhores colocadas até o item 26. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:14:35 | Os demais itens serão convocados ao longo do dia de forma organizada. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:16:59 | É importante lembrar que a licitante que for vencedora em mais de um item, deverá encaminhar sua proposta e catálogo de todos os itens juntamente com os documentos de habilitação. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:20:16 | Vejamos um exemplo: A licintante X foi vencedora nos itens 1, 12, 34, 60, 100 e 120. Como, inicialmente eu irei convocar até o item 26, a licitante em questão deverá encaminhar "SOMENTE NO ITEM 1" os anexos supracitados de todos os itens que ela venceu. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:21:28 | Esse exemplo serve para todas as participantes. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:22:40 | A participante que venceu itens após o item 26 fiquem alertas que serão convocadas dentro de instantes. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:24:18 | Para darmos início as convocações de anexos é importante executar algumas decisões realizadas através de avisos e impugnações. | |

12/06/2024 17:37 2 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema | 06/05/2024 às 09:27:36 | Conforme registrado em Aviso no sistema no dia 26/04, o item 51 será cancelado. Assim como os itens 32,33,121 e 122 também decidido pelo seu cancelamento através da resposta ao pedido de impugnação do dia 29/04. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 09:30:14 | Vamos seguir. Irei iniciar as convocações de anexos. Fiquem atentos. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 12:03:11 | Prezados, cabe informar que a licitante vencedora em um item de ampla concorrência que por sinal também for avencedora da cota do mesmo item deverá enviar a proposta adequada ao menor valor ofertado para o item. Nahora da aceitação da proposta se houver divergência o valor será negociado com os senhores para que se cumpra o requisito do edital. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 12:03:53 | Sugerimos que as participantes que se encontram nessa situação já madem as propostas adequadas ao menor valor. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 12:46:53 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o encerramento do prazo de envio de anexo da última empresa convocada. Exceto a reabertura do prazo para empreza vencedora do item 120 que teve seu prazo inferior as demais. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 14:58:58 | Prezados, a equipe de apoio auxiliará na avaliação das propostas. Sendo assim, este pregão será suspenso agora e reabriremos amanhã dia 07/05/2024 às 13:15hs com as possíveis diligências e aprovação ou não das propostas enviadas. Obrigado a todos e nos vemos amanhã. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 14:59:25 | ATENÇÃO ao horário de reabertura amanhã. | |
| Sistema | 06/05/2024 às 14:59:32 | obrigado! | |
| Sistema | 07/05/2024 às 13:16:49 | Prezados, boa tarde a todos! | |
| Sistema | 07/05/2024 às 13:17:22 | Espero que estejam conectados e atentos as mensagens aqui registradas. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 13:19:57 | Como informado anteriormente e comunicado através de AVISO publicado no dia 26/04, assim como por RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, publicado no dia 29/04, os itens 51, 32, 33, 121 e 122 serão revogados. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 13:28:49 | Prezados, alguns itens não tiveram suas propostas enviadas. Sendo assim, irei convocar as participantes melhores colocadas nos respectivos itens. Fiquem atendos ao prazo de envio. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 13:29:36 | Relembro que a participante que vencer o item principal e sua cota deverá encaminhar a proposta com o menor valor dos itens. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 14:06:00 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o término do envio de todos os anexos convocados. Logo após o encerramento de envio dos anexos esta sessão será suspensa e reaberta amanhã às 13:15hs. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 14:07:22 | Solicito novamente que fiquem atentos ao horário de retorno amanhã para que não se perca nehuma ação deste certame. | |
| Sistema | 07/05/2024 às 16:13:06 | Prezados, como informado anteriormente, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 13:15hs. Atenção ao horário de retorno. Um boa tarde a todos. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:19:50 | Prezados, boa tarde a todos! | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:20:09 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:20:53 | Relembro a importância de se manterem conectados e atentos as mensagens deste pregoeiro. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:21:20 | Principalmente nas mensagens de orientações já inseridas aqui. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:22:18 | Segue mais uma mensagem importante. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:22:30 | Durante o período de divulgação do edital deste Pregão foram publicados alguns AVISOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. Estes informativos definiram alguns entendimentos que norteiam a participação das licitantes neste certame. Todavia algumas propos estão em desacordo com o estabelecido e divulgado nos documentos supracitados. O que nos parece é que algumas participantes não leram os documentos divulgados no sistema. Sendo assin cas | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:23:10 | continua | |
| | | Sendo assim, caso haja desclassificação por algum entendimento definido nestes arquivos, fica a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de | |

12/06/2024 17:37 3 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 08/05/2024 às 13:24:14 | mensagens emitidas pela Administração conforme item 4.14. do edital, a saber: "4.14. | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:24:23 | continua | |
| Sistema | 08/05/2024 às 13:24:51 | "Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão." | |
| Sistema | 08/05/2024 às 15:47:29 | Prezados, neste momento o pregão será supenso e reaberto amanhã às: 13:15hs. Haverá novas convocações, por isso não percam o horário de retorno. até amanhã! | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:15:07 | Prezados, boa tarde a todos! | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:16:16 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame! | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:18:10 | Quero aqui relembrar o informado ontem através deste chat. | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:18:59 | Durante o período de divulgação do edital deste Pregão foram publicados alguns AVISOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. Estes informativos definiram alguns entendimentos que norteiam a participação das licitantes neste certame. Todavia algumas propostas estão em desacordo com o estabelecido e divulgado nos documentos supracitadoscontinua | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:19:28 | O que nos parece é que algumas participantes não leram os documentos divulgados no sistema. Sendo assim, caso haja desclassificação por algum entendimento definido nestes arquivos, fica a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração conforme item 4.14. do edital, a saber:continua | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:19:38 | "4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão." | |
| Sistema | 09/05/2024 às 13:31:58 | Algumas propostas serão recusadas por não cumprirem o previsto no item 5.1. do edital, cuja exigência foi reforçada através de resposta a pedido de esclarecimento divulgado no sistema no dia 29/04/2024. A proposta registrada no sistema não teve seu preenchimento adequado como prevê o subitem acima. | |
| Sistema | 09/05/2024 às 16:13:04 | Prezados, após o término do prazo das empresas convocadas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 13:15hs. solicito novamente a atenção ao horário de retorno. Amanhã serão feitas diligências importantes e convocações de anexos. | |
| Sistema | 09/05/2024 às 16:14:05 | Obrigado a todos e uma boa tarde! | |
| Sistema | 10/05/2024 às 13:19:30 | Prezados, boa tarde! | |
| Sistema | 10/05/2024 às 13:20:08 | Vamos dar prosseguimento! | |
| Sistema | 10/05/2024 às 13:22:22 | Neste momento serão realizadas algumas diligências e convocações! | |
| Sistema | 10/05/2024 às 13:22:32 | Fiquem atentos! | |
| Sistema | 10/05/2024 às 15:19:45 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto sugunda-feira dia 13/05/2024 às 13:15hs. | |
| Sistema | 10/05/2024 às 15:19:54 | Boa tarde a todos! | |
| Sistema | 13/05/2024 às 13:18:54 | Boa Tarde a todos! | |
| Sistema | 13/05/2024 às 13:21:26 | Serão realizadas algumas diligências e convocações | |
| Sistema | 13/05/2024 às 14:32:04 | Prezados, por hoje não será realizada mais nenhuma ação, exceto as referentes às empresas convocadas. | |
| Sistema | 13/05/2024 às 14:34:44 | Após o término do prazo de envio, o pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Atenção ao horário diferente!! | |
| Sistema | 13/05/2024 às 14:38:33 | Amanhã pela manhã serão realizadas novas convocações e diligências! | |
| Sistema | 13/05/2024 às 14:42:55 | Peço atenção ao horário de retorno! | |

12/06/2024 17:37 4 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 13/05/2024 às 14:56:36 | Prezados, conforme informado, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Até amanhã. | |
| Sistema | 14/05/2024 às 09:29:14 | Prezados, bom dia! | |
| Sistema | 14/05/2024 às 09:29:49 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame! | |
| Sistema | 14/05/2024 às 09:32:07 | Serão realizadas algumas diligências e convocações. | |
| Sistema | 14/05/2024 às 11:41:55 | Prezados, após o término do prazo de envio de anexo do item 57, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. | |
| Sistema | 14/05/2024 às 11:51:10 | Prezados, o pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs | |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:30:12 | Prezados, bom dia! | |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:31:42 | Devido ao cumprimento de outras demandas administrativas este pregoeiro não poderá conduzir esta sessão pública. | |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:32:45 | Sendo assim, suspenderei a sessão novamente e reabrirei amanhã às 09:30hs. | |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:33:51 | Agradeço a todos e relembro a importância da pontualidade no horário de retorno. | |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:34:04 | Até amanhã e um ótimo dia a todos! | |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:29:56 | Prezados, bom dia!! | |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:30:57 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame! | |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:34:49 | Fiquem atentos ao chat. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:35:15 | Serão realizadas algumas diligências e convocações. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:47:20 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o término do prazo concedido para as convocadas. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:49:42 | Após o término do prazo o pregão será suspenso para cumprimento de outras demandas administrativas. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:51:19 | Nosso retorno será na terça feira, dia 21/05/2024 às 09:30hs. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:52:35 | Solicito novamente atenção de todos para a data de retorno. | |
| Sistema | 16/05/2024 às 12:55:02 | Prezados, conforme informado anteriormente, este pregão será suspenso e reaberto Terça feira dia 21/05/2024 às 09:30hs. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 09:31:32 | Prezados, bom dia a todos! | |
| Sistema | 21/05/2024 às 09:33:06 | Vamos da continuidade ao nosso Pregão. Solicito a atenção aos chamados no chat e aos prazos de envio de documentos. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 09:34:21 | Estamos evoluindo! em breve estaremos entrando na fase de habilitação das participantes. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 09:35:14 | Vamos lá! | |
| Sistema | 21/05/2024 às 09:35:59 | irei convocar algumas participantes para retificação de proposta. Fiquem atentos! | |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:21:25 | Prezados, neste momento iremos fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Fiquem atentos ao horário de retorno. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:14:46 | Prezados, boa tarde! | |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:16:14 | Vamos dar prosseguimento! | |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:13:26 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas este pregão será suspenso agora e reaberto amanhã às 09:30hs. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:15:50 | Algumas participantes estão deixando de enviar suas propostas. Acredito que a maioria não estão conectadas ao certame, por esse motivo estão perdendo os itens. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:16:35 | Fiquem atentos amanhã ao horário de retorno. Para que não se perca nenhuma informação. | |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:17:04 | Boa tarde a todos e até amanhã. | |

12/06/2024 17:37 5 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 22/05/2024 às 09:32:45 | Prezados, bom dia a todos! | |
| Sistema | 22/05/2024 às 09:34:37 | Vamos dar início às diligências e convocações necessárias. | |
| Sistema | 22/05/2024 às 09:43:50 | Prezados, informação de caráter geral! Foi verificado por este pregoeiro e sua equipe de apoio un divergência no item 13 deste pregão. Acontece que o CATMAT registrado no sistema está diferer do item solicitado no Termo de Referência. Sendo assim, será necessário a anulação do item. | |
| Sistema | 22/05/2024 às 09:48:15 | Respectivamente o item 117 também será anulado por ser COTA do item 13. | |
| Sistema | 22/05/2024 às 11:13:52 | Prezados, faremos uma pausa agora. Retornaremos às 13:15hs. | |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:29:44 | Boa tarde! | |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:31:20 | Vamos dar prosseguimento! | |
| Sistema | 22/05/2024 às 15:33:11 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. | |
| Sistema | 22/05/2024 às 15:33:36 | Solicito atenção ao horário de retorno. boa tarde a todos! | |
| Sistema | 23/05/2024 às 09:31:32 | Prezados, bom dia atodos! | |
| Sistema | 23/05/2024 às 09:33:11 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame. Solicito atenção de todos às informações divulgadas no chat e nas convocações realizadas. | |
| Sistema | 23/05/2024 às 11:27:33 | Prezados, iremos fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Como de costume, atenção ao horário de retorno. | |
| Sistema | 23/05/2024 às 13:28:50 | Boa tarde senhores! | |
| Sistema | 23/05/2024 às 15:59:21 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Solicito novamente atenção ao horário de retorno. | |
| Sistema | 23/05/2024 às 15:59:38 | boa tarde e até amanhã. | |
| Sistema | 24/05/2024 às 09:30:11 | Prezados, bom dia a todos!! | |
| Sistema | 24/05/2024 às 09:30:54 | Vamos dar prosseguimento ao nosso Pregão! | |
| Sistema | 24/05/2024 às 09:31:41 | Tenho fé que hoje nós terminaremos essa fase de aceitação das propostas para avançarmos à fase de habilitação. | |
| Sistema | 24/05/2024 às 09:32:32 | Peço novamente atenção às mensagens deste pregoeiro. principalmente no que tange às solicitações de envio de documentos. | |
| Sistema | 24/05/2024 às 09:34:08 | Estarei convocando algumas empresas neste momento. | |
| Sistema | 24/05/2024 às 12:00:07 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto na segunda-feira, dia 27/05 às 09:30hs. bom fim de semana a todos! | |
| Sistema | 27/05/2024 às 09:29:00 | prezados, bom dia! | |
| Sistema | 27/05/2024 às 09:29:40 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame. | |
| Sistema | 27/05/2024 às 09:31:24 | Estamos na reta final de análise das propostas e com o empenho dos senhores iremos avançar pra fase de habilitação. Para isso, solicito atenção às convocações de anexos. | |
| Sistema | 27/05/2024 às 09:31:39 | Vamos iniciar! | |
| Sistema | 27/05/2024 às 11:31:41 | Prezados, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Atenção ao horário de retorno. | |
| Sistema | 27/05/2024 às 13:16:17 | Boa tarde senhores! | |
| Sistema | 27/05/2024 às 13:16:33 | Vamos prosseguir! | |
| Sistema | 27/05/2024 às 15:58:22 | Prezados, neste momento o pregão será suspenso e reaberto na quarta-feira, dia 29/05/2024 às 13:15hs. Daremos início a fase de habilitação das propostas aceitas. Fiquem atentos ao dia e horário de retorno. Obrigado a todos! | |
| Sistema | 29/05/2024 às 13:17:31 | Prezados, boa tarde a todos!! | |
| | | | |

12/06/2024 17:37 6 de 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema | 29/05/2024 às 13:18:07 | vamos dar prosseguimento ao nosso certame. | |
| Sistema | 29/05/2024 às 13:18:40 | Solicito atenção dos senhores, pois iremos entrar na fase de habilitação. | |
| Sistema | 29/05/2024 às 13:19:45 | As participantes que forem habilitadas e/ou convocadas para esclarecimentos, já tiveram os documentos de habilitação verificados/consultados. | |
| Sistema | 29/05/2024 às 16:04:50 | Prezados, virtude outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto no dia 03/06/2024, segunda-feira. Na segunda feira, será iniciada a próxima fase que é de interposição de recurso. Obrigado a todos! | |
| Sistema | 03/06/2024 às 09:40:09 | Bom dia senhores!1 | |
| Sistema | 03/06/2024 às 09:41:29 | Vamos dar prosseguimento ao nosso pregão! | |
| Sistema | 03/06/2024 às 11:24:19 | Prezados, iremos fazer uma pausa para o almoço! Retornaremos às 13:15hs. | |
| Sistema | 03/06/2024 às 13:13:56 | Boa tarde a todos vamos dar prosseguimento!! | |
| Sistema | 03/06/2024 às 15:13:25 | Prezados iremos entrar na fase de encerramento dos itens. | |
| Sistema | 03/06/2024 às 16:09:34 | Prezados, obrigado a todos! Aguardaremos o encerramento dos Prazos de Recurso. | |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição | |
|-----------|--|--|
| ′ ′ | Abertura da sessão pública | |
| | Início da etapa de julgamento de propostas | |

12/06/2024 17:37 7 de 11

Item 116 - Ar condicionado portátil

Ar Condicionado Portátil Capacidade: 12.000 BTU, Consumo Energia: 1.300 WATT, Largura: 45 CM, Largura Interna: 40 CM, Profundidade: 37 CM, Profundidade Interna: 35 CM, Altura: 85,5 CM, Altura Interna: 83,5 CM, Peso: 12 KG, Voltagem: 110

Quantidade: 6 Valor estimado: R\$ 3.490,7500

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,0000

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art.

48, LC 123/2006)

Adjucado e Homologado por CPF ***.592.***-*8 - ADRIANA PEREIRA CAMELLO para A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80, melhor lance: R\$ 2.498,9800, valor negociado: R\$ 2.400,0000

Propostas do Item 116

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | | | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 31.888.692/0001-80 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 2.498,9800 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: HISENSE CONECT | | | | |
| Modelo/versão: 12K | | | | |
| Valor proposta: R\$ 3.000,0000 | Valor negociado: | R\$ 2.400,0000 | Quantidade ofertada: 6 | |
| 43.510.533/0001-26 - AC MULTI MAQUINAS & F LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | FERRAMENTAS | | R\$ 7.893,1600 | - |
| Marca/Fabricante: CONFORME TR | | | | |
| Modelo/versão: CONFORME TR | | | | |
| Valor proposta: R\$ 7.893,1600 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | |
| 33.643.949/0001-69 - ELEVVA GESTAO COMERO SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | CIAL E | | R\$ 4.600,0000 | - |
| Marca/Fabricante: PHILCO | | | | |
| Modelo/versão: AR CONDICIONADO PORT | ATIL 12000 BTUS | | | |
| Valor proposta: R\$ 4.600,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | |
| 24.415.611/0001-69 - ESR REFRIGERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 3.490,7500 | - |
| Marca/Fabricante: Philco | | | | |
| Modelo/versão: 234354321 | | | | |
| Valor proposta: R\$ 3.490,7500 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | |
| 38.157.784/0001-39 - FLAMIX ENGENHARIA LT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 4.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: Similar | | | | |
| Modelo/versão: Ar cond | | | | |
| Valor proposta: R\$ 4.000,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | |
| 40.882.988/0001-84 - FORNECE COMERCIO & S TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | SERVICOS DE | | R\$ 2.765,0000 | - |
| Marca/Fabricante: MIDEA | | | i | |
| Modelo/versão: MPH-12CRV | | | | |
| Valor proposta: R\$ 3.490,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | |

12/06/2024 17:37 8 de 11

| Fornecedor | | | Valor ofertado | Situação |
|--|---|---------------|------------------------|----------|
| 53.111.650/0001-70 - GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | DA | | R\$ 3.959,0000 | - |
| Marca/Fabricante: SIMILAR | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | |
| Modelo/versão: SIMILAR | | | | |
| Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | 6 |
| 21.380.998/0001-77 - LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 5.955,0000 | - |
| Marca/Fabricante: similar | ······································ | | | |
| Modelo/versão: similar | | | | |
| Valor proposta: R\$ 5.955,0000 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | 5 |
| 13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 4.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: electolux Modelo/versão: electolux | | | | |
| į | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | ó |
| 48.287.009/0001-51 - MARTINS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 3.489,0000 | - |
| Marca/Fabricante: SPRINGER MIDEA/similar | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | |
| Modelo/versão: 12.000 BTUS SÓ FRIO 127V | | | | |
| Valor proposta: R\$ 3.489,0000 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | 5 |
| 44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 3.490,0000 | - |
| Marca/Fabricante: Ar Condicionado Portátil Capacidade | | | | |
| Modelo/versão: Ar Condicionado Portátil Capacidade: 12 | 2.000 BTU, | , C | | |
| Valor proposta: R\$ 3.490,0000 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | 5 |
| 53.591.009/0001-80 - RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | 1 | | R\$ 2.620,0000 | - |
| Marca/Fabricante: MIDEA | • | | | |
| Modelo/versão: MPH-12CRV | | | | |
| Valor proposta: R\$ 3.490,0000 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | 5 |
| 29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | , | | R\$ 6.946,5925 | - |
| Marca/Fabricante: SIMILAR | | | | |
| Modelo/versão: SIMILAR | | | | |
| Valor proposta: R\$ 6.946,5925 Valor r | negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 6 | , , |

Lances do Item 116

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 11:45:13 | ! | R\$ 3.959,0000 |
| 03/05/2024 11:48:45 | 53.591.009/0001-80 | R\$ 2.999,0000 |
| • | 40.882.988/0001-84 | R\$ 2.998,0000 |

12/06/2024 17:37 9 de 11

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| • ' ' | 31.888.692/0001-80 | R\$ 2.997,0000 |
| 03/05/2024 12:03:40 | 53.591.009/0001-80 | R\$ 2.620,0000 |
| 03/05/2024 12:03:50 | | R\$ 2.765,0000 |
| : | 31.888.692/0001-80 | R\$ 2.498,9800 |

Mensagens do chat do Item 116

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 03/05/2024 11:44:31 | O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/05/2024 12:03:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 116. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.997,0000 e R\$ 2.999,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:08:05 do dia 03/05/2024. |
| Sistema | 03/05/2024 12:08:06 | A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.620,0000, R\$ 2.498,9800 e R\$ 2.765,0000. |
| Sistema | 03/05/2024 12:08:06 | O item 116 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 12:28:02 | Prezados, para os itens que foram os melhores colocados solicito encaminharem a proposta adequada ao lance ofertado, o catálogo referente aos itens e os documentos de habilitação conforme as exigências do edital e seus anexos. O envio dos anexos poderá ser somente neste item. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 12:28:17 | Sr. Fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 116. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 06/05/2024. Justificativa: envio de anexo. |
| pelo participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 13:47:40 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro solicitamos que seja aberto o site para anexarmos os documentos, o mesmo não esta aberto para executar os anexos. |
| pelo participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 14:08:08 | O item 116 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:08 de 06/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 14:43:34 | Prezados, o item estava aberto sim. como registrado aqui no chat o sistema encerrou o envio de anexo mais de 1h após o seu pedido. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 14:44:15 | Todavia, abrirei mais 15 minutos para o envio do anexo. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 06/05/2024 14:44:57 | desconsidere minha última mensagem. |
| Sistema | 21/05/2024 09:44:22 | O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 09:54:22. |
| Sistema para o participante 31.888.692/0001-80 | 27/05/2024 10:55:29 | Sr. Fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Adequação do valor ao item 12. |
| pelo participante 31.888.692/0001-80 | 27/05/2024 10:55:46 | O item 116 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80. A negociação do item 116 foi aceita pelo fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80, tendo informado R\$ 2.400,0000. |
| Sistema | 29/05/2024 13:51:16 | O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:01:16. |

Eventos do Item 116

12/06/2024 17:37 10 de 11

| Data/Hora | Descrição | | |
|---------------------|---|--|--|
| 06/05/2024 12:28:17 | Fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/05/2024 14:28:00. Motivo: envio de anexo. | | |
| 06/05/2024 14:08:08 | Fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80 finalizou o envio de anexo. | | |
| 12/06/2024 17:37:21 | Fornecedor A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS, CNPJ 31.888.692/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.498,9800, valor negociado: R\$ 2.400,0000. | | |
| 12/06/2024 17:37:21 | Item homologado. | | |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 09:54:22 29/05/2024 14:01:16

12/06/2024 17:37 11 de 11