



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA  
**PREGÃO 37/2023**

Às 17:37 horas do dia 12 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ADRIANA PEREIRA CAMELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 63398.001251/2023, Pregão nº 37/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto/Fechado  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para aquisição de material permanente de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e condicionadores de ar para as Organizações Militares (OM) apoiadas pelo Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia.  
Entrega de propostas: De 22/04/2024 às 08:30 até 03/05/2024 às 09:30  
Abertura da sessão pública: Dia 03/05/2024 às 09:30 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 03/05/2024 às 09:30:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:21:50 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:24:08 | Srs licitantes, Boa Tarde.   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:24:23 | Agradecemos a participação de todos neste certame.   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:25:13 | Pedimos que fiquem atentos a todas as mensagens desta Sessão pública pois serão chamados para envio da proposta e dos documentos de habilitação.   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:25:55 | Compete a cada fornecedor a responsabilidade pelos lances que foram ofertados, sendo por eles responsáveis.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:27:04 | Eventuais pedidos de desistência poderão ser analisados e se for o caso poderão até serem objetos de abertura de processo administrativo que poderá ensejar a aplicação de sanção ao licitante que não mantiver sua proposta                         |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:28:00 | Solicitaremos que os licitantes preparem suas propostas atualizadas considerando todos os itens PARA QUAL TENHA SIDO VENCEDORA.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:28:46 | Será sempre aberto o envio de proposta de 1 item por fornecedor, sendo que neste item deve ser colocada a proposta que contemple TODOS os itens por ela vencidos.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:30:04 | Pedimos que se atentem muito aos prazos concedidos para envio da proposta que será de 02 horas. Decorrido esse prazo e a empresa não envie a proposta atualizada a mesma será desclassificada, conforme prevê o Edital.                              |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:31:39 | ATENÇÃO! Será solicitado ainda que o fornecedor envie juntamente com a Proposta o CATÁLOGO DO PRODUTO que está sendo ofertado para que a equipe de apoio possa verificar se as especificações do objeto se adequam a aquelas do Termo de Referência. |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:33:11 | Tenham atenção ainda ao que foi solicitado no Termo de Referência. AS descrições Completas estão naquele documento. Havendo divergência entre as descrições do termo de referência e do  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:33:11 | Sistema prevalecem sempre as descrições do Edital/Termo de Referência.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:33:27 | Pedimos atenção também ao seguinte:   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:34:36 | Conforme consta do Termo de referência, para todos os aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT será Obrigatória também a instalação do mesmo.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:35:30 | Tal consideração é necessária para que as empresas tenham certeza do que estão oferecendo e que além dos custos do objeto o Vencedor também será responsável pela instalação do mesmo.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:36:41 | Por isso pedimos que já façam suas verificações de forma que na segunda feira esteja tudo de acordo e possamos seguir.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:37:47 | Para que as empresas possam preparar seus documentos com calma e fazer seus calculos esta sessão pública será suspensa e reaberta na segunda feira as 09h00.  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:39:14 | Sempre fiquem atentos ao chat, mesmo que neste momento não tenham vencido determinados itens, pois com a desclassificação de alguns fornecedores podem ser abertas novas oportunidades e sua empresa seja chamada   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:39:39 | Desejamos a todos um excelente final de semana  |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:40:18 | Preparem suas propostas, catálogos e documentação de habilitação para que na segunda feira, quando forem chamados estejam prontos para o envio.   |
| Sistema     | 03/05/2024 às 12:40:50 | A Administração agradece a atenção de todos.]   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:02:16 | Prezados licitantes, bom dia atodos!  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:04:10 | Antes de darmos continuidade ao nosso Pregão gostaria de salientar as orientações que aqui já foram prestadas.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:05:36 | Solicito a todos que leiam as informações colocadas aqui no dia da sessão pública. Mas, ainda assim, irei lembra-los de algumas.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:07:30 | Pedimos que se atentem muito aos prazos concedidos para envio da proposta que será de 02 horas. Decorrido esse prazo e a empresa não envie a proposta atualizada a mesma será desclassificada, conforme prevê o Edital.                                       |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:07:46 | ATENÇÃO! Será solicitado ainda que o fornecedor envie juntamente com a Proposta o CATÁLOGO DO PRODUTO que está sendo ofertado para que a equipe de apoio possa verificar se as especificações do objeto se adequam a aquelas do Termo de Referência.          |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:08:03 | Tenham atenção ainda ao que foi solicitado no Termo de Referência. AS descrições Completas estão naquele documento. Havendo divergência entre as decrições do termo de referencia e do Sistema prevalecem sempre as descrições do Edital/Termo de Referência. |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:09:04 | Pedimos atenção também ao seguinte: Conforme consta do Termo de referência, para todos os aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT será Obrigatória também a instalação do mesmo.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:10:06 | Peço que todos fiquem logados e atentos as mensagem aqui enviadas.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:11:48 | Devido a grande quantidade de itens a convocação para envio de anexos será realizada de forma parcelada. Inicialmente irei convocar as melhores colocadas até o item 26.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:14:35 | Os demais itens serão convocados ao longo do dia de forma organizada.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:16:59 | É importante lembrar que a licitante que for vencedora em mais de um item, deverá encaminhar sua proposta e catálogo de todos os itens juntamente com os documentos de habilitação.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:20:16 | Vejamos um exemplo: A licitante X foi vencedora nos itens 1, 12, 34, 60, 100 e 120. Como, inicialmente eu irei convocar até o item 26, a licitante em questão deverá encaminhar "SOMENTE NO ITEM 1" os anexos supracitados de todos os itens que ela venceu.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:21:28 | Esse exemplo serve para todas as participantes.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:22:40 | A participante que venceu itens após o item 26 fiquem alertas que serão convocadas dentro de instantes.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:24:18 | Para darmos início as convocações de anexos é importante executar algumas decisões realizadas através de avisos e impugnações.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:27:36 | Conforme registrado em Aviso no sistema no dia 26/04, o item 51 será cancelado. Assim como os itens 32,33,121 e 122 também decidido pelo seu cancelamento através da resposta ao pedido de impugnação do dia 29/04.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 09:30:14 | Vamos seguir. Irei iniciar as convocações de anexos. Fiquem atentos.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 12:03:11 | Prezados, cabe informar que a licitante vencedora em um item de ampla concorrência que por sinal também for avencedora da cota do mesmo item deverá enviar a proposta adequada ao menor valor ofertado para o item. Nahora da aceitação da proposta se houver divergência o valor será negociado com os senhores para que se cumpra o requisito do edital.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 12:03:53 | Sugerimos que as participantes que se encontram nessa situação já madem as propostas adequadas ao menor valor.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 12:46:53 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o encerramento do prazo de envio de anexo da última empresa convocada. Exceto a reabertura do prazo para empreza vencedora do item 120 que teve seu prazo inferior as demais.  |
| Sistema     | 06/05/2024 às 14:58:58 | Prezados, a equipe de apoio auxiliará na avaliação das propostas. Sendo assim, este pregão será suspenso agora e reabriremos amanhã dia 07/05/2024 às 13:15hs com as possíveis diligências e aprovação ou não das propostas enviadas. Obrigado a todos e nos vemos amanhã.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 14:59:25 | ATENÇÃO ao horário de reabertura amanhã.   |
| Sistema     | 06/05/2024 às 14:59:32 | obrigado!  |
| Sistema     | 07/05/2024 às 13:16:49 | Prezados, boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 13:17:22 | Espero que estejam conectados e atentos as mensagens aqui registradas.   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 13:19:57 | Como informado anteriormente e comunicado através de AVISO publicado no dia 26/04, assim como por RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, publicado no dia 29/04, os itens 51, 32, 33, 121 e 122 serão revogados.   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 13:28:49 | Prezados, alguns itens não tiveram suas propostas enviadas. Sendo assim, irei convocar as participantes melhores colocadas nos respectivos itens. Fiquem atentos ao prazo de envio.  |
| Sistema     | 07/05/2024 às 13:29:36 | Relembro que a participante que vencer o item principal e sua cota deverá encaminhar a proposta com o menor valor dos itens.   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 14:06:00 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o término do envio de todos os anexos convocados. Logo após o encerramento de envio dos anexos esta sessão será suspensa e reaberta amanhã às 13:15hs.   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 14:07:22 | Solicito novamente que fiquem atentos ao horário de retorno amanhã para que não se perca nenhuma ação deste certame.   |
| Sistema     | 07/05/2024 às 16:13:06 | Prezados, como informado anteriormente, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 13:15hs. Atenção ao horário de retorno. Um boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:19:50 | Prezados, boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:20:09 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:20:53 | Relembro a importância de se manterem conectados e atentos as mensagens deste pregoeiro.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:21:20 | Principalmente nas mensagens de orientações já inseridas aqui.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:22:18 | Segue mais uma mensagem importante.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:22:30 | Durante o período de divulgação do edital deste Pregão foram publicados alguns AVISOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. Estes informativos definiram alguns entendimentos que norteiam a participação das licitantes neste certame. Todavia algumas propostas estão em desacordo com o estabelecido e divulgado nos documentos supracitados. O que nos parece é que algumas participantes não leram os documentos divulgados no sistema. Sendo assim, cas |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:23:10 | continua..   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:24:14 | Sendo assim, caso haja desclassificação por algum entendimento definido nestes arquivos, fica a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:24:14 | mensagens emitidas pela Administração conforme item 4.14. do edital, a saber: “4.14.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:24:23 | continua...   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 13:24:51 | "Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.”   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:47:29 | Prezados, neste momento o pregão será suspenso e reaberto amanhã às: 13:15hs. Haverá novas convocações, por isso não percam o horário de retorno. até amanhã!   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:15:07 | Prezados, boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:16:16 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame!  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:18:10 | Quero aqui relembrar o informado ontem através deste chat.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:18:59 | Durante o período de divulgação do edital deste Pregão foram publicados alguns AVISOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. Estes informativos definiram alguns entendimentos que norteiam a participação das licitantes neste certame. Todavia algumas propostas estão em desacordo com o estabelecido e divulgado nos documentos supracitados. ...continua..                 |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:19:28 | O que nos parece é que algumas participantes não leram os documentos divulgados no sistema. Sendo assim, caso haja desclassificação por algum entendimento definido nestes arquivos, fica a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração conforme item 4.14. do edital, a saber: ...continua... |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:19:38 | “4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.”   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 13:31:58 | Algumas propostas serão recusadas por não cumprirem o previsto no item 5.1. do edital, cuja exigência foi reforçada através de resposta a pedido de esclarecimento divulgado no sistema no dia 29/04/2024. A proposta registrada no sistema não teve seu preenchimento adequado como prevê o subitem acima.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 16:13:04 | Prezados, após o término do prazo das empresas convocadas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 13:15hs. solicito novamente a atenção ao horário de retorno. Amanhã serão feitas diligências importantes e convocações de anexos.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 16:14:05 | Obrigado a todos e uma boa tarde!   |
| Sistema     | 10/05/2024 às 13:19:30 | Prezados, boa tarde!  |
| Sistema     | 10/05/2024 às 13:20:08 | Vamos dar prosseguimento!   |
| Sistema     | 10/05/2024 às 13:22:22 | Neste momento serão realizadas algumas diligências e convocações!   |
| Sistema     | 10/05/2024 às 13:22:32 | Fiquem atentos!   |
| Sistema     | 10/05/2024 às 15:19:45 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto segunda-feira dia 13/05/2024 às 13:15hs.   |
| Sistema     | 10/05/2024 às 15:19:54 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 13/05/2024 às 13:18:54 | Boa Tarde a todos!  |
| Sistema     | 13/05/2024 às 13:21:26 | Serão realizadas algumas diligências e convocações  |
| Sistema     | 13/05/2024 às 14:32:04 | Prezados, por hoje não será realizada mais nenhuma ação, exceto as referentes às empresas convocadas.   |
| Sistema     | 13/05/2024 às 14:34:44 | Após o término do prazo de envio, o pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Atenção ao horário diferente!!   |
| Sistema     | 13/05/2024 às 14:38:33 | Amanhã pela manhã serão realizadas novas convocações e diligências!   |
| Sistema     | 13/05/2024 às 14:42:55 | Peço atenção ao horário de retorno!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 13/05/2024 às 14:56:36 | Prezados, conforme informado, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Até amanhã.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 09:29:14 | Prezados, bom dia!  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 09:29:49 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame!  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 09:32:07 | Serão realizadas algumas diligências e convocações.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 11:41:55 | Prezados, após o término do prazo de envio de anexo do item 57, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 11:51:10 | Prezados, o pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs..   |
| Sistema     | 15/05/2024 às 09:30:12 | Prezados, bom dia!  |
| Sistema     | 15/05/2024 às 09:31:42 | Devido ao cumprimento de outras demandas administrativas este pregoeiro não poderá conduzir esta sessão pública.  |
| Sistema     | 15/05/2024 às 09:32:45 | Sendo assim, suspenderei a sessão novamente e reabrirei amanhã às 09:30hs.  |
| Sistema     | 15/05/2024 às 09:33:51 | Agradeço a todos e relembro a importância da pontualidade no horário de retorno.  |
| Sistema     | 15/05/2024 às 09:34:04 | Até amanhã e um ótimo dia a todos!  |
| Sistema     | 16/05/2024 às 09:29:56 | Prezados, bom dia!!   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 09:30:57 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame!  |
| Sistema     | 16/05/2024 às 09:34:49 | Fiquem atentos ao chat.   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 09:35:15 | Serão realizadas algumas diligências e convocações.   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 10:47:20 | Prezados, nenhuma decisão será tomada até o término do prazo concedido para as convocadas.  |
| Sistema     | 16/05/2024 às 10:49:42 | Após o término do prazo o pregão será suspenso para cumprimento de outras demandas administrativas.   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 10:51:19 | Nosso retorno será na terça feira, dia 21/05/2024 às 09:30hs.   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 10:52:35 | Solicito novamente atenção de todos para a data de retorno.   |
| Sistema     | 16/05/2024 às 12:55:02 | Prezados, conforme informado anteriormente, este pregão será suspenso e reaberto Terça feira dia 21/05/2024 às 09:30hs.   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 09:31:32 | Prezados, bom dia a todos!  |
| Sistema     | 21/05/2024 às 09:33:06 | Vamos da continuidade ao nosso Pregão. Solicito a atenção aos chamados no chat e aos prazos de envio de documentos.   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 09:34:21 | Estamos evoluindo! em breve estaremos entrando na fase de habilitação das participantes.  |
| Sistema     | 21/05/2024 às 09:35:14 | Vamos lá!   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 09:35:59 | irei convocar algumas participantes para retificação de proposta. Fiquem atentos!   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 11:21:25 | Prezados, neste momento iremos fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Fiquem atentos ao horário de retorno.                                    |
| Sistema     | 21/05/2024 às 13:14:46 | Prezados, boa tarde!  |
| Sistema     | 21/05/2024 às 13:16:14 | Vamos dar prosseguimento!   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 14:13:26 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas este pregão será suspenso agora e reaberto amanhã às 09:30hs.                                |
| Sistema     | 21/05/2024 às 14:15:50 | Algumas participantes estão deixando de enviar suas propostas. Acredito que a maioria não estão conectadas ao certame, por esse motivo estão perdendo os itens. |
| Sistema     | 21/05/2024 às 14:16:35 | Fiquem atentos amanhã ao horário de retorno. Para que não se perca nenhuma informação.  |
| Sistema     | 21/05/2024 às 14:17:04 | Boa tarde a todos e até amanhã.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 22/05/2024 às 09:32:45 | Prezados, bom dia a todos!   |
| Sistema     | 22/05/2024 às 09:34:37 | Vamos dar início às diligências e convocações necessárias.   |
| Sistema     | 22/05/2024 às 09:43:50 | Prezados, informação de caráter geral! Foi verificado por este pregoeiro e sua equipe de apoio uma divergência no item 13 deste pregão. Acontece que o CATMAT registrado no sistema está diferente do item solicitado no Termo de Referência. Sendo assim, será necessário a anulação do item. |
| Sistema     | 22/05/2024 às 09:48:15 | Respectivamente o item 117 também será anulado por ser COTA do item 13.  |
| Sistema     | 22/05/2024 às 11:13:52 | Prezados, faremos uma pausa agora. Retornaremos às 13:15hs.  |
| Sistema     | 22/05/2024 às 13:29:44 | Boa tarde!   |
| Sistema     | 22/05/2024 às 13:31:20 | Vamos dar prosseguimento!  |
| Sistema     | 22/05/2024 às 15:33:11 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs.  |
| Sistema     | 22/05/2024 às 15:33:36 | Solicito atenção ao horário de retorno. boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 23/05/2024 às 09:31:32 | Prezados, bom dia atodos!  |
| Sistema     | 23/05/2024 às 09:33:11 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame. Solicito atenção de todos às informações divulgadas no chat e nas convocações realizadas.   |
| Sistema     | 23/05/2024 às 11:27:33 | Prezados, iremos fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Como de costume, atenção ao horário de retorno.   |
| Sistema     | 23/05/2024 às 13:28:50 | Boa tarde senhores!  |
| Sistema     | 23/05/2024 às 15:59:21 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto amanhã às 09:30hs. Solicito novamente atenção ao horário de retorno.  |
| Sistema     | 23/05/2024 às 15:59:38 | boa tarde e até amanhã.  |
| Sistema     | 24/05/2024 às 09:30:11 | Prezados, bom dia a todos!!  |
| Sistema     | 24/05/2024 às 09:30:54 | Vamos dar prosseguimento ao nosso Pregão!  |
| Sistema     | 24/05/2024 às 09:31:41 | Tenho fé que hoje nós terminaremos essa fase de aceitação das propostas para avançarmos à fase de habilitação.   |
| Sistema     | 24/05/2024 às 09:32:32 | Peço novamente atenção às mensagens deste pregoeiro. principalmente no que tange às solicitações de envio de documentos.   |
| Sistema     | 24/05/2024 às 09:34:08 | Estarei convocando algumas empresas neste momento.   |
| Sistema     | 24/05/2024 às 12:00:07 | Prezados, devido ao cumprimento de outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto na segunda-feira, dia 27/05 às 09:30hs. bom fim de semana a todos!  |
| Sistema     | 27/05/2024 às 09:29:00 | prezados, bom dia!   |
| Sistema     | 27/05/2024 às 09:29:40 | Vamos dar prosseguimento ao nosso certame.   |
| Sistema     | 27/05/2024 às 09:31:24 | Estamos na reta final de análise das propostas e com o empenho dos senhores iremos avançar pra fase de habilitação. Para isso, solicito atenção às convocações de anexos.  |
| Sistema     | 27/05/2024 às 09:31:39 | Vamos iniciar!   |
| Sistema     | 27/05/2024 às 11:31:41 | Prezados, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:15hs. Atenção ao horário de retorno.   |
| Sistema     | 27/05/2024 às 13:16:17 | Boa tarde senhores!  |
| Sistema     | 27/05/2024 às 13:16:33 | Vamos prosseguir!  |
| Sistema     | 27/05/2024 às 15:58:22 | Prezados, neste momento o pregão será suspenso e reaberto na quarta-feira, dia 29/05/2024 às 13:15hs. Daremos início a fase de habilitação das propostas aceitas. Fiquem atentos ao dia e horário de retorno. Obrigado a todos!  |
| Sistema     | 29/05/2024 às 13:17:31 | Prezados, boa tarde a todos!!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 29/05/2024 às 13:18:07 | vamos dar prosseguimento ao nosso certame.   |
| Sistema     | 29/05/2024 às 13:18:40 | Solicito atenção dos senhores, pois iremos entrar na fase de habilitação.  |
| Sistema     | 29/05/2024 às 13:19:45 | As participantes que forem habilitadas e/ou convocadas para esclarecimentos, já tiveram os documentos de habilitação verificados/consultados.  |
| Sistema     | 29/05/2024 às 16:04:50 | Prezados, virtude outras demandas administrativas, este pregão será suspenso e reaberto no dia 03/06/2024, segunda-feira. Na segunda feira, será iniciada a próxima fase que é de interposição de recurso. Obrigado a todos! |
| Sistema     | 03/06/2024 às 09:40:09 | Bom dia senhores!1   |
| Sistema     | 03/06/2024 às 09:41:29 | Vamos dar prosseguimento ao nosso pregão!  |
| Sistema     | 03/06/2024 às 11:24:19 | Prezados, iremos fazer uma pausa para o almoço! Retornaremos às 13:15hs.   |
| Sistema     | 03/06/2024 às 13:13:56 | Boa tarde a todos.. vamos dar prosseguimento!!   |
| Sistema     | 03/06/2024 às 15:13:25 | Prezados iremos entrar na fase de encerramento dos itens.  |
| Sistema     | 03/06/2024 às 16:09:34 | Prezados, obrigado a todos! Aguardaremos o encerramento dos Prazos de Recurso.   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 03/05/2024 às 09:30:02 | Abertura da sessão pública                 |
| 03/05/2024 às 12:21:46 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 118 - Refrigerador duplex

Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 11  | Valor estimado: | R\$ 4.216,3300          |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 1,0000  |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.592.\*\*\*8 - ADRIANA PEREIRA CAMELLO para PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18, melhor lance: R\$ 2.800,0000

Propostas do Item 118

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 37.001.574/0001-94 - 37.001.574 MARLENE ARMINDA DA SILVA OLIVEIRA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.200,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: ELETROLUX<br>Modelo/versão: TF55<br>Valor proposta: R\$ 4.200,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11            |                |          |
| 51.960.596/0001-02 - 51.960.596 RUAN PABLO FERNANDES MARQUES<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.790,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: Eletrolux<br>Modelo/versão: 430L Procel A<br>Valor proposta: R\$ 4.198,0200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11   |                |          |
| 31.888.692/0001-80 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.190,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: ELECTROLUX FROS FREE<br>Modelo/versão: TF55<br>Valor proposta: R\$ 4.215,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11 |                |          |
| 49.233.193/0001-10 - ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.990,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: Continental<br>Modelo/versão: TC56<br>Valor proposta: R\$ 5.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11          |                |          |
| 31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.919,9400 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MIDEA<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11               |                |          |
| 34.822.886/0001-70 - BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.300,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA011   |                |          |



| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 34.822.886/0001-70 - BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.300,0000 | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 4.215,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11  |                |          |
| 42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.168,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA011<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11     |                |          |
| 36.256.818/0001-17 - CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.322,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA011/012<br>Valor proposta: R\$ 4.215,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11 |                |          |
| 18.304.284/0001-75 - DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.216,3300 | -        |
| Marca/Fabricante: CONSUL<br>Modelo/versão: DUPLEX<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11            |                |          |
| 24.415.611/0001-69 - ESR REFRIGERACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.216,3300 | -        |
| Marca/Fabricante: Philco<br>Modelo/versão: 43541<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11             |                |          |
| 38.157.784/0001-39 - FLAMIX ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.500,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: Similar<br>Modelo/versão: Geladeira<br>Valor proposta: R\$ 4.500,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11        |                |          |
| 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.149,9900 | -        |
| Marca/Fabricante: consul<br>Modelo/versão: CRM56FBANA<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11        |                |          |
| 53.111.650/0001-70 - GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.691,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: SIMILAR<br>Modelo/versão: SIMILAR<br>Valor proposta: R\$ 10.000,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11         |                |          |
| 50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.515,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA<br>Valor proposta: R\$ 4.200,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11        |                |          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.214,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: CONSUL<br>Modelo/versão: CRM56FB<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11  |                |          |
| 44.816.310/0001-54 - K. K. D. BATISTA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.955,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: Eletrolux<br>Modelo/versão: TF55<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11  |                |          |
| 21.380.998/0001-77 - LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.470,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 4.100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11   |                |          |
| 54.236.391/0001-77 - LICITTA PRODUTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.541,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: CONTINENTAL<br>Modelo/versão: TC56<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11  |                |          |
| 50.158.941/0001-26 - LP TECNOLOGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.919,9300 | -        |
| Marca/Fabricante: CONSUL<br>Modelo/versão: CRM56FBANA<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11   |                |          |
| 37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.059,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MDRT645<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11   |                |          |
| 48.287.009/0001-51 - MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.215,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: Consul/similar<br>Modelo/versão: Frost Free 410 Litros Duplex CRM50FBBNA - Branco<br>Valor proposta: R\$ 4.215,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11 |                |          |
| 19.299.157/0001-98 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.150,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MDRT645MTA461<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11   |                |          |

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação            |
|--|-----------------|---------------------|
| 47.607.630/0001-92 - MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 9.500,0000  | -                   |
| Marca/Fabricante: ELECTROLUX<br>Modelo/versão: IT56<br>Valor proposta: R\$ 9.500,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                                     |                 |                     |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 75.000,0000 | -                   |
| Marca/Fabricante: ELECTROLUX / ELECTROLUX<br>Modelo/versão: GELADEIRA<br>Valor proposta: R\$ 75.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                  |                 |                     |
| 52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.216,3300  | -                   |
| Marca/Fabricante: MIDEA RT645<br>Modelo/versão: MIDEA RT645<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                             |                 |                     |
| 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUCOES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 2.800,0000  | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CONTINENTAL<br>Modelo/versão: TC56<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                                    |                 |                     |
| 29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 8.390,4967  | -                   |
| Marca/Fabricante: SIMILAR<br>Modelo/versão: SIMILAR<br>Valor proposta: R\$ 8.390,4967      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                                     |                 |                     |
| 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4.195,2000  | -                   |
| Marca/Fabricante: CONSUL<br>Modelo/versão: CONSUL CONSUL<br>Valor proposta: R\$ 15.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                               |                 |                     |
| 08.892.066/0001-45 - TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA..<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.800,0000  | -                   |
| Marca/Fabricante: Panasonic 435L/NR-BT50BD3<br>Modelo/versão: Panasonic 435L/NR-BT50BD3<br>Valor proposta: R\$ 4.216,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11 |                 |                     |
| 02.257.228/0001-97 - VALLE MEDICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4.216,0000  | -                   |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA011<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 11                                |                 |                     |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 08.335.448/0001-78 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 3.989,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: CONSUL<br>Modelo/versão: 430L<br>Valor proposta: R\$ 4.500,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11          |                |          |
| 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 3.171,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: MIDEA<br>Modelo/versão: MD-RT645MTA011<br>Valor proposta: R\$ 4.216,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 11 |                |          |

Lances do Item 118

| Data/hora           | Participante       | Lance          |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 11:47:55 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 4.099,0000 |
| 03/05/2024 11:47:57 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 4.197,0100 |
| 03/05/2024 11:48:02 | 49.233.193/0001-10 | R\$ 4.097,5900 |
| 03/05/2024 11:48:03 | 08.892.066/0001-45 | R\$ 4.000,0000 |
| 03/05/2024 11:48:03 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 4.097,9900 |
| 03/05/2024 11:48:04 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.160,0000 |
| 03/05/2024 11:48:09 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.999,0000 |
| 03/05/2024 11:48:09 | 49.233.193/0001-10 | R\$ 3.997,5400 |
| 03/05/2024 11:48:12 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.996,5400 |
| 03/05/2024 11:48:12 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.998,9900 |
| 03/05/2024 11:48:13 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.156,4000 |
| 03/05/2024 11:48:17 | 49.233.193/0001-10 | R\$ 3.995,2400 |
| 03/05/2024 11:48:18 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.994,2400 |
| 03/05/2024 11:48:19 | 49.233.193/0001-10 | R\$ 3.992,3100 |
| 03/05/2024 11:48:21 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.991,3100 |
| 03/05/2024 11:48:22 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.150,9600 |
| 03/05/2024 11:48:23 | 49.233.193/0001-10 | R\$ 3.990,0000 |
| 03/05/2024 11:48:24 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.989,0000 |
| 03/05/2024 11:48:29 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.148,5600 |
| 03/05/2024 11:49:33 | 54.236.391/0001-77 | R\$ 3.980,0000 |
| 03/05/2024 11:49:36 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.979,0000 |
| 03/05/2024 11:49:39 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.988,9900 |
| 03/05/2024 11:49:43 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.138,1600 |

| Data/hora           | Participante       | Lance          |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 11:50:32 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 3.970,0000 |
| 03/05/2024 11:50:35 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.128,8000 |
| 03/05/2024 11:50:36 | 08.335.448/0001-78 | R\$ 3.989,0000 |
| 03/05/2024 11:50:36 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.969,0000 |
| 03/05/2024 11:50:42 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 4.127,7600 |
| 03/05/2024 11:50:43 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.978,9900 |
| 03/05/2024 11:51:06 | 21.380.998/0001-77 | R\$ 3.800,0000 |
| 03/05/2024 11:51:10 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 4.180,0000 |
| 03/05/2024 11:51:12 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.968,9900 |
| 03/05/2024 11:51:12 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 4.161,0000 |
| 03/05/2024 11:51:14 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.952,0000 |
| 03/05/2024 11:51:15 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.799,0000 |
| 03/05/2024 11:51:18 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 4.178,9000 |
| 03/05/2024 11:51:19 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.950,9900 |
| 03/05/2024 11:51:19 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 4.159,9000 |
| 03/05/2024 11:51:22 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.950,9600 |
| 03/05/2024 11:51:28 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.949,9500 |
| 03/05/2024 11:51:31 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 3.790,0000 |
| 03/05/2024 11:51:31 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.941,6000 |
| 03/05/2024 11:51:32 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 4.150,0500 |
| 03/05/2024 11:51:33 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.789,0000 |
| 03/05/2024 11:51:34 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 4.167,9000 |
| 03/05/2024 11:51:35 | 21.380.998/0001-77 | R\$ 3.600,0000 |
| 03/05/2024 11:51:36 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.599,0000 |
| 03/05/2024 11:51:38 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.788,9900 |
| 03/05/2024 11:51:39 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.940,9000 |
| 03/05/2024 11:51:39 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.742,9600 |
| 03/05/2024 11:51:44 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.741,9500 |
| 03/05/2024 11:51:46 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.958,9000 |
| 03/05/2024 11:52:01 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 3.590,0000 |
| 03/05/2024 11:52:06 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.733,6000 |
| 03/05/2024 11:52:06 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.589,0000 |
| 03/05/2024 11:52:07 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.598,9900 |
| 03/05/2024 11:52:07 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.929,9500 |
| 03/05/2024 11:52:11 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.947,9000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance          |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 11:52:14 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.732,5600 |
| 03/05/2024 11:52:23 | 31.888.692/0001-80 | R\$ 4.190,0000 |
| 03/05/2024 11:52:42 | 08.892.066/0001-45 | R\$ 3.800,0000 |
| 03/05/2024 11:52:49 | 44.816.310/0001-54 | R\$ 3.955,0000 |
| 03/05/2024 11:53:22 | 51.960.596/0001-02 | R\$ 3.790,0000 |
| 03/05/2024 11:53:39 | 54.236.391/0001-77 | R\$ 3.541,0000 |
| 03/05/2024 11:53:41 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.682,6400 |
| 03/05/2024 11:53:43 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.929,9400 |
| 03/05/2024 11:53:43 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.877,3900 |
| 03/05/2024 11:53:46 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.588,9900 |
| 03/05/2024 11:53:46 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.540,0000 |
| 03/05/2024 11:53:47 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.681,6000 |
| 03/05/2024 11:53:49 | 53.111.650/0001-70 | R\$ 4.691,0000 |
| 03/05/2024 11:53:50 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.876,3000 |
| 03/05/2024 11:54:11 | 21.380.998/0001-77 | R\$ 3.530,0000 |
| 03/05/2024 11:54:18 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.539,9900 |
| 03/05/2024 11:54:21 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.671,2000 |
| 03/05/2024 11:54:21 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.865,3500 |
| 03/05/2024 11:54:22 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.529,0000 |
| 03/05/2024 11:54:31 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.670,1600 |
| 03/05/2024 11:54:32 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.864,2500 |
| 03/05/2024 11:54:49 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 3.520,0000 |
| 03/05/2024 11:54:49 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.660,8000 |
| 03/05/2024 11:54:52 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.854,4000 |
| 03/05/2024 11:54:55 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.519,0000 |
| 03/05/2024 11:54:56 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.528,9900 |
| 03/05/2024 11:55:01 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.659,7600 |
| 03/05/2024 11:55:04 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.853,3000 |
| 03/05/2024 11:55:17 | 21.380.998/0001-77 | R\$ 3.490,0000 |
| 03/05/2024 11:55:21 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.518,9900 |
| 03/05/2024 11:55:22 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.821,5500 |
| 03/05/2024 11:55:22 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 3.480,0000 |
| 03/05/2024 11:55:23 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.619,2000 |
| 03/05/2024 11:55:25 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.479,0000 |
| 03/05/2024 11:55:27 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.488,9900 |

| Data/hora           | Participante       | Lance          |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 11:55:28 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.809,5000 |
| 03/05/2024 11:55:30 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.618,1600 |
| 03/05/2024 11:57:47 | 19.299.157/0001-98 | R\$ 4.150,0000 |
| 03/05/2024 11:58:29 | 50.899.054/0001-09 | R\$ 3.530,0000 |
| 03/05/2024 12:01:02 | 11.360.157/0001-44 | R\$ 4.214,0000 |
| 03/05/2024 12:02:05 | 34.822.886/0001-70 | R\$ 3.480,0000 |
| 03/05/2024 12:03:05 | 43.731.740/0001-00 | R\$ 4.149,9900 |
| 03/05/2024 12:03:06 | 46.344.050/0001-97 | R\$ 4.195,2000 |
| 03/05/2024 12:03:15 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.929,9300 |
| 03/05/2024 12:03:21 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.928,9400 |
| 03/05/2024 12:03:23 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.928,9300 |
| 03/05/2024 12:03:34 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.927,9400 |
| 03/05/2024 12:03:36 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.927,9300 |
| 03/05/2024 12:03:41 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.926,9400 |
| 03/05/2024 12:03:50 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.926,9300 |
| 03/05/2024 12:03:54 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.925,9400 |
| 03/05/2024 12:03:56 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.925,9300 |
| 03/05/2024 12:04:00 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.924,9400 |
| 03/05/2024 12:04:04 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.924,9300 |
| 03/05/2024 12:04:13 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.923,9400 |
| 03/05/2024 12:04:25 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.923,9300 |
| 03/05/2024 12:04:47 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.922,9400 |
| 03/05/2024 12:05:04 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.922,9300 |
| 03/05/2024 12:05:06 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.921,9400 |
| 03/05/2024 12:05:11 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.921,9300 |
| 03/05/2024 12:05:13 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.920,9400 |
| 03/05/2024 12:05:18 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.920,9300 |
| 03/05/2024 12:05:20 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 3.919,9400 |
| 03/05/2024 12:05:32 | 50.158.941/0001-26 | R\$ 3.919,9300 |
| 03/05/2024 12:09:47 | 47.725.628/0001-18 | R\$ 2.800,0000 |
| 03/05/2024 12:10:02 | 34.822.886/0001-70 | R\$ 3.300,0000 |
| 03/05/2024 12:10:08 | 36.256.818/0001-17 | R\$ 3.322,0000 |
| 03/05/2024 12:10:09 | 49.461.961/0001-92 | R\$ 3.171,0000 |
| 03/05/2024 12:10:10 | 42.753.718/0001-07 | R\$ 3.168,0000 |
| 03/05/2024 12:10:11 | 50.899.054/0001-09 | R\$ 3.515,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance          |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 03/05/2024 12:11:12 | 37.673.034/0001-57 | R\$ 3.059,0000 |
| 03/05/2024 12:12:50 | 21.380.998/0001-77 | R\$ 3.470,0000 |

Mensagens do chat do Item 118

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 03/05/2024 11:47:52 | O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 03/05/2024 12:09:08 | A etapa fechada foi iniciada para o item 118. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.479,0000 e R\$ 3.809,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:14:08 do dia 03/05/2024.  |
| Sistema     | 03/05/2024 12:14:09 | A etapa fechada do item 118 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.322,0000, R\$ 3.515,0000, R\$ 3.470,0000, R\$ 2.800,0000, R\$ 3.171,0000, R\$ 3.168,0000, R\$ 3.300,0000 e R\$ 3.059,0000. |
| Sistema     | 03/05/2024 12:14:09 | O item 118 está encerrado.   |
| Sistema     | 10/05/2024 13:59:19 | O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/05/2024 14:09:19.  |
| Sistema     | 29/05/2024 14:12:44 | O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:22:44.   |

Eventos do Item 118

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 12/06/2024 17:37:21 | Fornecedor PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.800,0000. |
| 12/06/2024 17:37:21 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 10/05/2024 14:09:19 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 29/05/2024 14:22:44 |