



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 14:36:33	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	22/11/2023 às 14:36:48	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 de segunda-feira, dia 27/11/2023.
Sistema	22/11/2023 às 14:36:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/11/2023 às 14:30:53	Prezadas licitantes, boa tarde!
Sistema	27/11/2023 às 14:31:58	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	27/11/2023 às 14:33:34	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	27/11/2023 às 14:33:56	1) Recomenda a aceitação das propostas apresentadas para o Grupo 1; Grupo 5; e Item 89;
Sistema	27/11/2023 às 14:35:21	2) Recomenda a desclassificação das licitantes do Grupo 2 e Item 73, conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	27/11/2023 às 14:37:15	“Grupo 02 - Cabos Elétricos: Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Conforme aviso enviado dia 14/11/2023, realizando a revisão dos documentos da licitação, foi encontrado um erro de preenchimento no valor do item 17, do Grupo 02.
Sistema	27/11/2023 às 14:37:19	Assim, solicitamos DESCONSIDERAR o item 17 do Grupo 02 e EXCLUÍ-LO do cálculo do somatório para o Grupo. Houve proposta para o item. Em relação às especificações técnicas, os produtos ofertados não atendem ao mínimo exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	27/11/2023 às 14:37:48	“Materiais para esgotamento a vácuo: O valor do item encontra-se abaixo do preço de referência. Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que o produto ofertado não atende ao seguinte requisito exigido no edital:
Sistema	27/11/2023 às 14:37:56	o A central de vácuo proposta, Evac modelo OnlineVac 52, possui duas bombas de modelo OnlineVac 26 de capacidade 22m³/h: 50Hz 3.0kW e 26m³ : 60Hz 3.5kW, sendo que a capacidade solicitada para cada bomba na especificação é de mínimo de 30 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 50 Hz e mínimo de 42 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 60 Hz. Diante do exposto, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	27/11/2023 às 14:38:12	3) Por fim, recomenda diligências para os Grupos 3, 4, 6 e 8.
Sistema	27/11/2023 às 14:41:28	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas de Grupo 1 e item 89. Embora tenha sido recomendada a aceitação da proposta enviada para o Grupo 5, há que se ajustar o valor dos itens que superem o estimado.
Sistema	27/11/2023 às 14:41:37	Nesse sentido, vale lembrar o item 8.1 do Termo de Referência que dispõe que “O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global do grupo, sendo que os valores dos itens individualmente não poderão ser superiores ao preço estimado pelo banco.”
Sistema	27/11/2023 às 14:58:11	Ato contínuo, promoverei a recusa das propostas do Grupo 2 e Item 73. Na sequência, convocarei as próximas melhores colocadas em ambos.
Sistema	27/11/2023 às 15:11:50	Passemos às diligências:
Sistema	27/11/2023 às 15:29:02	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	27/11/2023 às 15:30:12	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 29/11/2023, quarta-feira.
Sistema	27/11/2023 às 15:30:23	Boa tarde a todos.
Sistema	29/11/2023 às 14:30:06	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	29/11/2023 às 14:30:13	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2023 às 14:30:13	175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	29/11/2023 às 14:31:30	Considerando que não houve tempo hábil para finalização da análise das documentações enviadas, informou que remarcarei essa sessão para o dia 1ª.12.2023, sexta-feira, às 14h30.
Sistema	29/11/2023 às 14:31:38	Boa tarde a todos.
Sistema	01/12/2023 às 14:30:56	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	01/12/2023 às 14:31:42	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	01/12/2023 às 14:31:52	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	01/12/2023 às 14:32:05	1) Recomenda a aceitação da proposta apresentada para o Grupo 2, 5 e Item 73;
Sistema	01/12/2023 às 14:32:25	2) Recomenda a desclassificação das licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	01/12/2023 às 14:33:11	"Grupo 03 - Materiais para infraestrutura elétrica: Em relação às especificações técnicas, considerando a documentação enviada, os produtos ofertados não atendem ao exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta. "
Sistema	01/12/2023 às 14:34:01	4. Grupo 04 - Iluminação LED: Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem aos seguintes requisitos exigidos no edital. O item 69 não atende a especificação: - Temperatura de cor: Temperatura do item da proposta não atende ao mínimo exigido entre 3500 e 4000 K; - Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 120 lm/W;
Sistema	01/12/2023 às 14:34:10	- Potência: O item da proposta não atende a potência de 15W; o O item 70 não atende a especificação: - Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 90 lm/W; o O item 72 não atende a especificação:
Sistema	01/12/2023 às 14:34:24	- Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 130 lm/W; - Utilização: O item da proposta não atende ao uso externo para iluminação pública; - Grau de proteção: O item da proposta não atende ao exigido de IP66
Sistema	01/12/2023 às 14:34:30	- Vida útil: O item da proposta não apresenta informação sobre vida útil. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	01/12/2023 às 14:37:03	"Grupo 06 - Tintas: Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Em relação às especificações técnicas, os produtos ofertados não atendem ao mínimo exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta."
Sistema	01/12/2023 às 14:38:45	Grupo 08 – Dispositivos Elétricos de Comando e Proteção
Sistema	01/12/2023 às 14:38:59	Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o Os itens 112 até 115 não atendem a especificações: - Curva de disparo: A curva de disparo do item da proposta não atende a curva exigida do Tipo B; o O item 119 não atende a especificação:
Sistema	01/12/2023 às 14:39:08	- Capacidade de corte em serviço: A capacidade de interrupção do item da proposta não atende a capacidade (ICs) exigida de 50kA para tensão de 220V; o O item 122 não atende a especificação: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:15	Os itens 123 e 124 não atendem a especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:22	- Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:29	Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 às 14:40:29	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas do Grupo 2, 5 e item 73. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 3, 4, 6 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	01/12/2023 às 14:42:48	Peço que os licitantes aceitos se atentem, pois o sistema emitirá uma mensagem de negociação de valor. Isso acontece, pois adequarei o valor indicado no sistema ao de fato enviado via proposta anexa. Peço que confirmem a negociação, por gentileza.
Sistema	01/12/2023 às 14:52:42	Em vista do exposto, peço novamente atenção aos licitantes que receberem mensagem solicitando a negociação, uma vez que se trata de ajuste do valor registrado no sistema, de modo a corresponder ao preço enviado em proposta via anexo.
Sistema	01/12/2023 às 15:17:52	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 15:18:03	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 5/12/2023, terça-feira.
Sistema	01/12/2023 às 15:18:14	Boa tarde a todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:31:37	Prezadas licitantes, boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 14:32:43	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	05/12/2023 às 14:32:58	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 foram convocadas a enviarem suas propostas. A licitante do grupo 6, contudo, solicitou desclassificação.
Sistema	05/12/2023 às 14:37:20	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	05/12/2023 às 14:37:33	1) Solicita diligência às licitantes dos grupos 3 e 4;
Sistema	05/12/2023 às 14:37:46	2) Recomenda a desclassificação da licitante do grupo 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	05/12/2023 às 14:38:15	“Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o Os itens 112 até 115 não atendem a especificação: - Curva de disparo: A curva de disparo do item da proposta não atende a curva exigida do Tipo B; o O item 119 não atende a especificação:
Sistema	05/12/2023 às 14:38:35	- Capacidade de corte em serviço: A capacidade de interrupção do item da proposta não atende a capacidade (ICs) exigida de 50kA para tensão de 220V;
Sistema	05/12/2023 às 14:38:53	o Os itens 122 e 124 não atendem as especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	05/12/2023 às 14:39:07	o O item 123 não atende as especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	05/12/2023 às 14:39:20	- Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	05/12/2023 às 14:39:41	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a convocação de diligência para os grupos 3 e 4. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 6 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	05/12/2023 às 14:54:51	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 14:54:51	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:02	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 11h do dia 7/12/2023, quinta-feira.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:02	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 11h do dia 7/12/2023, quinta-feira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:55:14	Boa tarde a todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:14	Boa tarde a todos.
Sistema	07/12/2023 às 11:01:27	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 11:02:00	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	07/12/2023 às 11:02:19	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 foram convocadas a enviarem suas documentações. A licitante do grupo 3, contudo, solicitou desclassificação.
Sistema	07/12/2023 às 11:02:35	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	07/12/2023 às 11:03:10	1) Aprovando a proposta do grupo 6;
Sistema	07/12/2023 às 11:03:31	4) Recomenda a desclassificação da licitante dos grupos 4 e 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	07/12/2023 às 11:03:46	GRUPO 4 “Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o item 69 não atende a especificação:
Sistema	07/12/2023 às 11:04:03	- Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 3 anos; - Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 120lm/W; - Vida útil: O item da proposta não atende a vida útil mínima de 25.000h; - Certificação: O item da proposta não atende as certificações exigidas. o item 70 não atende a especificação: - Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 90lm/W; -
Sistema	07/12/2023 às 11:04:14	- Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 2 anos. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	07/12/2023 às 11:04:43	“Grupo 08 - Dispositivos Elétricos de Comando e Proteção: O valor dos itens 112 a 116 e 121 encontram-se acima do preço de referência. Porém, o valor global do grupo encontra-se abaixo do preço global de referência.
Sistema	07/12/2023 às 11:05:00	Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o item 118 não atende a especificação: - Corrente de ajuste(A): A corrente de ajuste do item da proposta não atende a capacidade máxima de ajuste exigida de 16A; o item 120 não atende a especificação:
Sistema	07/12/2023 às 11:05:15	- Contatos: O item da proposta não atende a exigência mínima de 3 contatos normalmente abertos. o item 122 não atende as especificações: - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516; o Os itens 123 e 124 não atendem as especificações:
Sistema	07/12/2023 às 11:05:25	- Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516; - Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	07/12/2023 às 11:05:36	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação da proposta do grupo 6. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 3, 4 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	07/12/2023 às 11:17:32	Enquanto aguardamos a aprovação da negociação com a licitante do GRUPO 6, continuarei as desclassificações dos grupos 4 e 8 e convocações posteriores.
Sistema	07/12/2023 às 11:34:59	Findos os procedimentos da sessão de hoje, aguardarei o envio da documentação solicitada às licitantes, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 11/12/2023, segunda-feira.
Sistema	07/12/2023 às 11:35:09	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	07/12/2023 às 11:35:19	Boa tarde a todos
Sistema	11/12/2023 às 14:30:35	Prezados licitantes, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 14:30:46	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	11/12/2023 às 14:32:06	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4 e 8 foram convocadas a enviarem suas documentações.
Sistema	11/12/2023 às 14:32:12	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	11/12/2023 às 14:32:24	1) Aprovando as propostas dos grupos 3 e 8;
Sistema	11/12/2023 às 14:32:46	2) Recomendando a desclassificação da licitante do grupo 4, conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	11/12/2023 às 14:33:19	GRUPO 4 Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o O item 70 não atende a especificação: - Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 2 anos;
Sistema	11/12/2023 às 14:33:28	- Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 90lm/W; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	11/12/2023 às 14:35:07	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas dos grupos 3 e 8. Na sequência promoverei a desclassificação da licitante do grupo 4 e farei a convocação da próxima melhor colocada.
Sistema	11/12/2023 às 14:48:30	Enquanto aguardamos a negociação do fornecedor vencedor dos grupos 3 e 8, informo que a próxima sessão fica designada para às 14h30 do dia 13/12/2023, quarta-feira.
Sistema	11/12/2023 às 14:48:43	Boa tarde a todos.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:41	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	13/12/2023 às 14:31:20	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	13/12/2023 às 14:32:16	Em sessão anterior, a licitante do grupo 4 foi convocada a enviar sua proposta de preços, a qual foi enviada tempestivamente.
Sistema	13/12/2023 às 14:33:46	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer aprovando a proposta enviada.
Sistema	13/12/2023 às 14:34:34	Procederei neste momento a aceitação da proposta da licitante melhor colocada para o grupo 4.
Sistema	13/12/2023 às 14:37:58	Findo o prazo de intenção de recurso, a próxima sessão fica designada para amanhã, dia 14.12.2023, quinta-feira, às 14h30, oportunidade em que daremos sequência à fase de habilitação do certame.
Sistema	13/12/2023 às 14:39:46	Boa tarde a todos.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:06	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:14	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:24	Daremos continuidade à fase de habilitação do certame.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:56	Antes disso, farei a desclassificação da licitante do grupo 7 que havia solicitado sua desclassificação.
Sistema	14/12/2023 às 14:32:51	Enquanto estamos em intenção, darei continuidade às mensagens referentes à análise de habilitação.
Sistema	14/12/2023 às 14:33:01	Comunico que foi consultado por esta pregoeira, para fins de habilitação, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) dos licitantes cujas propostas foram aceitas, constatando-se o atendimento às condições de habilitação jurídica e fiscal constantes do Anexo 1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 às 14:33:08	Constatou-se ainda que as licitantes não estão cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer de seus Órgãos, bem como que os referidas licitantes não estão cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Banco Central do Brasil (...)
Sistema	14/12/2023 às 14:33:19	(...) tendo sido consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas( <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> ).
Sistema	14/12/2023 às 14:34:07	Constatou-se também que não constam registros no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, não havendo condenações (...)
Sistema	14/12/2023 às 14:34:13	(...) quando consultado o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa ( <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> ).
Sistema	14/12/2023 às 14:34:24	Os relatórios resultantes das consultas foram apensados ao Processo Eletrônico PE 247143.
Sistema	14/12/2023 às 14:35:19	Diante disso, vamos proceder em breve à habilitação das licitantes cujas propostas foram aceitas. Logo após, concederemos novamente o prazo de 10 minutos para que os licitantes interessados manifestem sua intenção de interpor recurso, motivadamente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 às 15:30:01	Abertura da sessão pública
16/11/2023 às 18:04:03	Suspenso administrativamente em razão do horário.
20/11/2023 às 14:30:00	Reabertura da sessão pública
20/11/2023 às 15:31:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 4

Grupo 4

Valor estimado: R\$ 99.523,6000  
Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 59.460,0000

Propostas do Grupo G4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46.460,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 220.840,0000	Valor negociado: Não informado	
43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32.305,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 96.916,2000	Valor negociado: Não informado	
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69.187,2000	-
Valor proposta: R\$ 99.320,0000	Valor negociado: Não informado	
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 115.476,0000	-
Valor proposta: R\$ 378.000,0000	Valor negociado: Não informado	
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.460,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 102.000,0000	Valor negociado: Não informado	
51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99.460,0000	-
Valor proposta: R\$ 99.460,0000	Valor negociado: Não informado	
45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39.681,8000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 68.394,6000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 16:53:17	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 16:54:17	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 17:13:01	A etapa fechada foi iniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 68.394,6000 e R\$ 75.228,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:18:01 do dia 16/11/2023.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 17:18:02	A etapa fechada do item G4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 46.460,0000, R\$ 59.460,0000, R\$ 32.305,4000, R\$ 39.681,8000 e R\$ 69.187,2000.
Sistema	16/11/2023 17:18:02	O item G4 está encerrado.
Sistema para o participante 43.081.244/0001-59	20/11/2023 15:50:09	(GRUPO 4): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$32.305,40, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação.
Sistema para o participante 43.081.244/0001-59	20/11/2023 15:50:20	A documentação deve ser enviada EM ARQUIVO ÚNICO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Compras.
Sistema para o participante 43.081.244/0001-59	20/11/2023 15:51:04	Sr. Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: (GRUPO 4): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$32.305,40, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
pelo participante 43.081.244/0001-59	21/11/2023 15:17:37	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:37 de 21/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59.
Sistema para o participante 43.081.244/0001-59	27/11/2023 15:19:29	Sr. Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 28/11/2023. Justificativa: Solicito o envio dos catálogos dos modelos ofertados para que se possa verificar o atendimento das especificações técnicas. Reforço a necessidade da indicação da referência específica dos produtos ofertados..
pelo participante 43.081.244/0001-59	28/11/2023 12:05:21	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:21 de 28/11/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	01/12/2023 15:13:03	Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 39.681,8000, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	01/12/2023 15:13:12	A documentação deve ser enviada EM ARQUIVO ÚNICO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Compras.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	01/12/2023 15:13:32	Sr. Fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 39.681,8000, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
pelo participante 45.309.056/0001-60	01/12/2023 15:51:37	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:37 de 01/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	05/12/2023 14:46:19	Não foi possível, considerando a documentação enviada, verificar se os produtos ofertados atendem às especificações técnicas.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	05/12/2023 14:46:30	Sendo assim, solicito o envio dos catálogos dos modelos ofertados para que se possa verificar o atendimento das especificações técnicas. Reforço a necessidade da indicação da referência específica dos produtos ofertados.
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	05/12/2023 14:47:00	Sr. Fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 06/12/2023. Justificativa: Solicito o envio dos catálogos dos modelos ofertados para que se possa verificar o atendimento das especificações técnicas. Reforço a necessidade da indicação da referência específica dos produtos ofertados..
Sistema para o participante 45.309.056/0001-60	06/12/2023 14:46:00	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:00 de 06/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60.
Sistema para o	07/12/2023 11:21:32	Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$46.460,00, ou valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 51.164.013/0001-37	07/12/2023 11:21:32	menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação.
Sistema para o participante 51.164.013/0001-37	07/12/2023 11:21:44	Sr. Fornecedor A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$46.460,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
pelo participante 51.164.013/0001-37	07/12/2023 16:21:46	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:46 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/12/2023 14:43:42	Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 59.460,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/12/2023 14:43:52	Sr. Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 59.460,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
pelo participante 05.893.370/0001-19	11/12/2023 14:49:25	Sr Pregoeiro, boa tarde! Estaremos enviando conforme solicitado.
pelo participante 05.893.370/0001-19	11/12/2023 17:14:20	O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:20 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19.
Sistema	13/12/2023 14:34:59	O item G4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/12/2023 14:44:59.
Sistema	14/12/2023 14:41:03	O item G4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 14:51:03.

## Eventos do Grupo G4

Data/Hora	Descrição
20/11/2023 15:51:04	Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 15:50:00. Motivo: (GRUPO 4): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$32.305,40, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
21/11/2023 15:17:37	Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59 finalizou o envio de anexo.
27/11/2023 15:19:29	Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2023 15:19:00. Motivo: Solicito o envio dos catálogos dos modelos ofertados para que se possa verificar o atendimento das especificações técnicas. Reforço a necessidade da indicação da referência específica dos produtos ofertados..
28/11/2023 12:05:21	Fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.081.244/0001-59 finalizou o envio de anexo.
01/12/2023 15:13:32	Fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 15:13:00. Motivo: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 39.681,8000, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
01/12/2023 15:51:37	Fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60 finalizou o envio de anexo.
05/12/2023 14:47:00	Fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2023 14:46:00. Motivo: Solicito o envio dos catálogos dos modelos ofertados para que se possa verificar o atendimento das especificações técnicas. Reforço a necessidade da indicação da referência específica dos produtos ofertados..
07/12/2023 11:21:44	Fornecedor A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 11:21:00. Motivo: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$46.460,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
07/12/2023 16:21:46	Fornecedor A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 14:43:52	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:43:00. Motivo: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 59.460,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
11/12/2023 17:14:20	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 11:38:50	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 59.460,0000.
15/12/2023 11:39:21	Item homologado.

### Item 69 do Grupo G4 - Lâmpada led

Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T5 , Vida Média: 25.000

Valor estimado:	R\$ 63,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	900	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 38,7000

### Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,7000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LEDVANCE / LEDVANCE Modelo/versão: 7019156 Valor proposta: R\$ 70,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,8400	-
Marca/Fabricante: OSRAM Modelo/versão: OSRAM Valor proposta: R\$ 300,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEDVANCER Modelo/versão: LEDVANCER Valor proposta: R\$ 196,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: avant Modelo/versão: avant Valor proposta: R\$ 24,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUMENAU Modelo/versão: TUBULAR LED 18W Valor proposta: R\$ 25,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 900		
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,6300	-
Marca/Fabricante: Ledvance Modelo/versão: T5 Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 900		
51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,0000	-
Marca/Fabricante: a definir Modelo/versão: a definir Valor proposta: R\$ 63,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 900		

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 16:54:50	17.451.234/0001-58	R\$ 81,8400
16/11/2023 16:56:30	51.164.013/0001-37	R\$ 147,0000
16/11/2023 16:56:37	20.900.592/0001-05	R\$ 55,0000
16/11/2023 17:03:19	51.164.013/0001-37	R\$ 142,1000
16/11/2023 17:03:38	51.164.013/0001-37	R\$ 50,0000
16/11/2023 17:08:46	05.893.370/0001-19	R\$ 60,0000
16/11/2023 17:09:17	05.893.370/0001-19	R\$ 50,0000
16/11/2023 17:09:25	43.081.244/0001-59	R\$ 20,0700
16/11/2023 17:09:47	20.900.592/0001-05	R\$ 52,0000
16/11/2023 17:10:35	20.900.592/0001-05	R\$ 50,0000
16/11/2023 17:13:20	20.900.592/0001-05	R\$ 46,6300
16/11/2023 17:13:22	45.309.056/0001-60	R\$ 24,0000
16/11/2023 17:13:25	51.164.013/0001-37	R\$ 26,0000
16/11/2023 17:14:52	05.893.370/0001-19	R\$ 38,7000
16/11/2023 17:16:04	43.081.244/0001-59	R\$ 8,6200

Item 70 do Grupo G4 - Refletor

Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Valor estimado:	R\$ 152,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 63,8700

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,8700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LUMANTI / LUMANTI Modelo/versão: RL6100S Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 217,0000	-
Marca/Fabricante: TASCHIBRA Modelo/versão: TASCHIBRA Valor proposta: R\$ 800,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		
43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUMENAU Modelo/versão: REFLETOR LED 100W Valor proposta: R\$ 170,9700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 152,0000	-
Marca/Fabricante: Intral Modelo/versão: Intral Valor proposta: R\$ 200,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		
51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HITEC Modelo/versão: HITEC Valor proposta: R\$ 136,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		
45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 152,0700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 152,0000	-
Marca/Fabricante: a definir		
Modelo/versão: a definir		
Valor proposta: R\$ 152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 16:55:07	17.451.234/0001-58	R\$ 217,0000
16/11/2023 16:56:36	51.164.013/0001-37	R\$ 102,0000
16/11/2023 16:56:56	20.900.592/0001-05	R\$ 152,0000
16/11/2023 17:04:06	51.164.013/0001-37	R\$ 60,0000
16/11/2023 17:08:25	05.893.370/0001-19	R\$ 80,0000
16/11/2023 17:09:25	43.081.244/0001-59	R\$ 132,7100
16/11/2023 17:13:35	45.309.056/0001-60	R\$ 49,0000
16/11/2023 17:13:40	51.164.013/0001-37	R\$ 39,0000
16/11/2023 17:15:35	05.893.370/0001-19	R\$ 63,8700
16/11/2023 17:16:05	43.081.244/0001-59	R\$ 56,9900

Item 71 do Grupo G4 - Luminária

Luminária Tipo: De Poste , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso , Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm , Potência Nominal Lâmpada: 80

Valor estimado:	R\$ 616,6200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 299,8900

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 299,8900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DEMAPE / DEMAPE Modelo/versão: PARKING STATION 70W 5000K Valor proposta: R\$ 550,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 321,1300	-
Marca/Fabricante: Demape Modelo/versão: Parking Station Valor proposta: R\$ 600,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 556,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUMER Modelo/versão: LUMVP41IP66-5000K-80W Valor proposta: R\$ 1.668,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 362,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEMAPE Modelo/versão: DEMAPE Valor proposta: R\$ 656,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 480,0000	-
Marca/Fabricante: EFICILUX Modelo/versão: EFICILUX Valor proposta: R\$ 1.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 303,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 616,6200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 616,0000	-
Marca/Fabricante: a definir Modelo/versão: a definir Valor proposta: R\$ 616,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 16:55:22	17.451.234/0001-58	R\$ 480,0000
16/11/2023 16:56:48	51.164.013/0001-37	R\$ 492,2300
16/11/2023 17:04:19	51.164.013/0001-37	R\$ 380,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:15	05.893.370/0001-19	R\$ 500,0000
16/11/2023 17:08:28	20.900.592/0001-05	R\$ 550,0000
16/11/2023 17:09:25	43.081.244/0001-59	R\$ 1.294,8100
16/11/2023 17:09:40	05.893.370/0001-19	R\$ 400,0000
16/11/2023 17:09:56	20.900.592/0001-05	R\$ 500,0000
16/11/2023 17:10:48	20.900.592/0001-05	R\$ 400,0000
16/11/2023 17:11:59	20.900.592/0001-05	R\$ 370,0000
16/11/2023 17:12:52	05.893.370/0001-19	R\$ 375,0000
16/11/2023 17:13:48	51.164.013/0001-37	R\$ 362,0000
16/11/2023 17:13:54	20.900.592/0001-05	R\$ 321,1300
16/11/2023 17:14:04	45.309.056/0001-60	R\$ 303,3300
16/11/2023 17:16:04	43.081.244/0001-59	R\$ 556,0000
16/11/2023 17:16:39	05.893.370/0001-19	R\$ 299,8900

Item 72 do Grupo G4 - Banqueta

Banqueta Material Estrutura: Aço , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Plástico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Assento: Preta , Altura: 60 CM, Diâmetro Assento: 40 CM, Características Adicionais: Altura Regulável Sistema A Gás/Apoio Para Os Pés

Valor estimado:	R\$ 533,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 370,0000

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 370,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DEMP AE / DEMAPE Modelo/versão: PARKING STATION 40W 5000K Valor proposta: R\$ 550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 480,0000	-
Marca/Fabricante: EFICILUX Modelo/versão: EFICILUX Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 226,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 613,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 337,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEMAPE Modelo/versão: DEMAPE Valor proposta: R\$ 579,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 291,9400	-
Marca/Fabricante: Demape Modelo/versão: Parking Station Valor proposta: R\$ 533,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LUM SUPERLED50W Valor proposta: R\$ 750,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 533,0000	-
Marca/Fabricante: a definir Modelo/versão: a definir Valor proposta: R\$ 533,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 16:55:28	17.451.234/0001-58	R\$ 480,0000
16/11/2023 16:56:57	51.164.013/0001-37	R\$ 434,4000
16/11/2023 17:04:35	51.164.013/0001-37	R\$ 350,0000
16/11/2023 17:07:17	20.900.592/0001-05	R\$ 500,0000
16/11/2023 17:08:00	05.893.370/0001-19	R\$ 533,9500
16/11/2023 17:09:25	43.081.244/0001-59	R\$ 582,6600
16/11/2023 17:09:34	05.893.370/0001-19	R\$ 400,0000
16/11/2023 17:10:09	20.900.592/0001-05	R\$ 450,0000
16/11/2023 17:11:00	20.900.592/0001-05	R\$ 400,0000
16/11/2023 17:11:45	20.900.592/0001-05	R\$ 320,0000
16/11/2023 17:13:08	05.893.370/0001-19	R\$ 370,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:14:00	51.164.013/0001-37	R\$ 337,0000
16/11/2023 17:14:08	20.900.592/0001-05	R\$ 291,9400
16/11/2023 17:14:15	45.309.056/0001-60	R\$ 226,8800
16/11/2023 17:16:04	43.081.244/0001-59	R\$ 250,2000

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/12/2023 14:44:59
Intenção de recurso na habilitação:	14/12/2023 14:51:03