

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 14:36:33	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	22/11/2023 às 14:36:48	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 de segunda-feira, dia 27/11/2023.
Sistema	22/11/2023 às 14:36:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/11/2023 às 14:30:53	Prezadas licitantes, boa tarde!
Sistema	27/11/2023 às 14:31:58	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	27/11/2023 às 14:33:34	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	27/11/2023 às 14:33:56	1) Recomenda a aceitação das propostas apresentadas para o Grupo 1; Grupo 5; e Item 89;
Sistema	27/11/2023 às 14:35:21	2) Recomenda a desclassificação das licitantes do Grupo 2 e Item 73, conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	27/11/2023 às 14:37:15	“Grupo 02 - Cabos Elétricos: Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Conforme aviso enviado dia 14/11/2023, realizando a revisão dos documentos da licitação, foi encontrado um erro de preenchimento no valor do item 17, do Grupo 02.
Sistema	27/11/2023 às 14:37:19	Assim, solicitamos DESCONSIDERAR o item 17 do Grupo 02 e EXCLUÍ-LO do cálculo do somatório para o Grupo. Houve proposta para o item. Em relação às especificações técnicas, os produtos ofertados não atendem ao mínimo exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	27/11/2023 às 14:37:48	“Materiais para esgotamento a vácuo: O valor do item encontra-se abaixo do preço de referência. Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que o produto ofertado não atende ao seguinte requisito exigido no edital:
Sistema	27/11/2023 às 14:37:56	o A central de vácuo proposta, Evac modelo OnlineVac 52, possui duas bombas de modelo OnlineVac 26 de capacidade 22m /h: 50Hz 3.0kW e 26m : 60Hz 3.5kW, sendo que a capacidade solicitada para cada bomba na especificação é de mínimo de 30 m /h (ACMH) @ 500 mbar abs em 50 Hz e mínimo de 42 m /h (ACMH) @ 500 mbar abs em 60 Hz. Diante do exposto, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	27/11/2023 às 14:38:12	3) Por fim, recomenda diligências para os Grupos 3, 4, 6 e 8.
Sistema	27/11/2023 às 14:41:28	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas de Grupo 1 e item 89. Embora tenha sido recomendada a aceitação da proposta enviada para o Grupo 5, há que se ajustar o valor dos itens que superem o estimado.
Sistema	27/11/2023 às 14:41:37	Nesse sentido, vale lembrar o item 8.1 do Termo de Referência que dispõe que “O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global do grupo, sendo que os valores dos itens individualmente não poderão ser superiores ao preço estimado pelo banco.”
Sistema	27/11/2023 às 14:58:11	Ato contínuo, promoverei a recusa das propostas do Grupo 2 e Item 73. Na sequência, convocarei as próximas melhores colocadas em ambos.
Sistema	27/11/2023 às 15:11:50	Passemos às diligências:
Sistema	27/11/2023 às 15:29:02	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	27/11/2023 às 15:30:12	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 29/11/2023, quarta-feira.
Sistema	27/11/2023 às 15:30:23	Boa tarde a todos.
Sistema	29/11/2023 às 14:30:06	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	29/11/2023 às 14:30:13	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2023 às 14:30:13	175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	29/11/2023 às 14:31:30	Considerando que não houve tempo hábil para finalização da análise das documentações enviadas, informou que remarcarei essa sessão para o dia 1ª.12.2023, sexta-feira, às 14h30.
Sistema	29/11/2023 às 14:31:38	Boa tarde a todos.
Sistema	01/12/2023 às 14:30:56	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	01/12/2023 às 14:31:42	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	01/12/2023 às 14:31:52	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	01/12/2023 às 14:32:05	1) Recomenda a aceitação da proposta apresentada para o Grupo 2, 5 e Item 73;
Sistema	01/12/2023 às 14:32:25	2) Recomenda a desclassificação das licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	01/12/2023 às 14:33:11	"Grupo 03 - Materiais para infraestrutura elétrica: Em relação às especificações técnicas, considerando a documentação enviada, os produtos ofertados não atendem ao exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta. "
Sistema	01/12/2023 às 14:34:01	4. Grupo 04 - Iluminação LED: Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem aos seguintes requisitos exigidos no edital. O item 69 não atende a especificação: - Temperatura de cor: Temperatura do item da proposta não atende ao mínimo exigido entre 3500 e 4000 K; - Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 120 lm/W;
Sistema	01/12/2023 às 14:34:10	- Potência: O item da proposta não atende a potência de 15W; o O item 70 não atende a especificação: - Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 90 lm/W; o O item 72 não atende a especificação:
Sistema	01/12/2023 às 14:34:24	- Eficiência: Eficiência luminosa do item da proposta não atende ao mínimo de 130 lm/W; - Utilização: O item da proposta não atende ao uso externo para iluminação pública; - Grau de proteção: O item da proposta não atende ao exigido de IP66
Sistema	01/12/2023 às 14:34:30	- Vida útil: O item da proposta não apresenta informação sobre vida útil. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	01/12/2023 às 14:37:03	"Grupo 06 - Tintas: Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Em relação às especificações técnicas, os produtos ofertados não atendem ao mínimo exigido em edital. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta."
Sistema	01/12/2023 às 14:38:45	Grupo 08 – Dispositivos Elétricos de Comando e Proteção
Sistema	01/12/2023 às 14:38:59	Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o Os itens 112 até 115 não atendem a especificações: - Curva de disparo: A curva de disparo do item da proposta não atende a curva exigida do Tipo B; o O item 119 não atende a especificação:
Sistema	01/12/2023 às 14:39:08	- Capacidade de corte em serviço: A capacidade de interrupção do item da proposta não atende a capacidade (ICs) exigida de 50kA para tensão de 220V; o O item 122 não atende a especificação: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:15	Os itens 123 e 124 não atendem a especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:22	- Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V;
Sistema	01/12/2023 às 14:39:29	Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 às 14:40:29	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas do Grupo 2, 5 e item 73. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 3, 4, 6 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	01/12/2023 às 14:42:48	Peço que os licitantes aceitos se atentem, pois o sistema emitirá uma mensagem de negociação de valor. Isso acontece, pois adequarei o valor indicado no sistema ao de fato enviado via proposta anexa. Peço que confirmem a negociação, por gentileza.
Sistema	01/12/2023 às 14:52:42	Em vista do exposto, peço novamente atenção aos licitantes que receberem mensagem solicitando a negociação, uma vez que se trata de ajuste do valor registrado no sistema, de modo a corresponder ao preço enviado em proposta via anexo.
Sistema	01/12/2023 às 15:17:52	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 15:18:03	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 5/12/2023, terça-feira.
Sistema	01/12/2023 às 15:18:14	Boa tarde a todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:31:37	Prezadas licitantes, boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 14:32:43	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	05/12/2023 às 14:32:58	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 foram convocadas a enviarem suas propostas. A licitante do grupo 6, contudo, solicitou desclassificação.
Sistema	05/12/2023 às 14:37:20	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	05/12/2023 às 14:37:33	1) Solicita diligência às licitantes dos grupos 3 e 4;
Sistema	05/12/2023 às 14:37:46	2) Recomenda a desclassificação da licitante do grupo 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	05/12/2023 às 14:38:15	“Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o Os itens 112 até 115 não atendem a especificação: - Curva de disparo: A curva de disparo do item da proposta não atende a curva exigida do Tipo B; o O item 119 não atende a especificação:
Sistema	05/12/2023 às 14:38:35	- Capacidade de corte em serviço: A capacidade de interrupção do item da proposta não atende a capacidade (ICs) exigida de 50kA para tensão de 220V;
Sistema	05/12/2023 às 14:38:53	o Os itens 122 e 124 não atendem as especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	05/12/2023 às 14:39:07	o O item 123 não atende as especificações: - Micrologic 2.3 ou superior: O item da proposta não atende a exigência de micrologic 2.3 ou superior; - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516;
Sistema	05/12/2023 às 14:39:20	- Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	05/12/2023 às 14:39:41	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a convocação de diligência para os grupos 3 e 4. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 6 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	05/12/2023 às 14:54:51	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 14:54:51	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:02	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 11h do dia 7/12/2023, quinta-feira.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:02	Aguardarei o envio da documentação solicitada à licitante, ficando designada a sessão de continuidade para às 11h do dia 7/12/2023, quinta-feira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:55:14	Boa tarde a todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:55:14	Boa tarde a todos.
Sistema	07/12/2023 às 11:01:27	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 11:02:00	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	07/12/2023 às 11:02:19	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4, 6 e 8 foram convocadas a enviarem suas documentações. A licitante do grupo 3, contudo, solicitou desclassificação.
Sistema	07/12/2023 às 11:02:35	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	07/12/2023 às 11:03:10	1) Aprovando a proposta do grupo 6;
Sistema	07/12/2023 às 11:03:31	4) Recomenda a desclassificação da licitante dos grupos 4 e 8 conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	07/12/2023 às 11:03:46	GRUPO 4 “Os valores de todos os itens encontram-se abaixo do preço de referência, tanto no valor unitário quanto no valor global do grupo. Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o O item 69 não atende a especificação:
Sistema	07/12/2023 às 11:04:03	- Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 3 anos; - Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 120lm/W; - Vida útil: O item da proposta não atende a vida útil mínima de 25.000h; - Certificação: O item da proposta não atende as certificações exigidas. o O item 70 não atende a especificação: - Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 90lm/W; -
Sistema	07/12/2023 às 11:04:14	- Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 2 anos. Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	07/12/2023 às 11:04:43	“Grupo 08 - Dispositivos Elétricos de Comando e Proteção: O valor dos itens 112 a 116 e 121 encontram-se acima do preço de referência. Porém, o valor global do grupo encontra-se abaixo do preço global de referência.
Sistema	07/12/2023 às 11:05:00	Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o O item 118 não atende a especificação: - Corrente de ajuste(A): A corrente de ajuste do item da proposta não atende a capacidade máxima de ajuste exigida de 16A; o O item 120 não atende a especificação:
Sistema	07/12/2023 às 11:05:15	- Contatos: O item da proposta não atende a exigência mínima de 3 contatos normalmente abertos. o O item 122 não atende as especificações: - Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516; o Os itens 123 e 124 não atendem as especificações:
Sistema	07/12/2023 às 11:05:25	- Encaixe na base plug-in: O item da proposta não atende a exigência de encaixe na base LV432516; - Capacidade de Interrupção (ICs e ICu): O item da proposta não atende a exigência de interrupção para tensão de 380V; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.”
Sistema	07/12/2023 às 11:05:36	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação da proposta do grupo 6. Na sequência promoverei a desclassificação das licitantes para os grupos 3, 4 e 8 e convocarei as próximas melhores colocadas.
Sistema	07/12/2023 às 11:17:32	Enquanto aguardamos a aprovação da negociação com a licitante do GRUPO 6, continuarei as desclassificações dos grupos 4 e 8 e convocações posteriores.
Sistema	07/12/2023 às 11:34:59	Findos os procedimentos da sessão de hoje, aguardarei o envio da documentação solicitada às licitantes, ficando designada a sessão de continuidade para às 14h30 do dia 11/12/2023, segunda-feira.
Sistema	07/12/2023 às 11:35:09	Caso tenha problemas com o envio ou dúvidas quanto a algum procedimento, peço a gentileza de entrar em contato por meio do correio eletrônico constante da capa do Edital.
Sistema	07/12/2023 às 11:35:19	Boa tarde a todos
Sistema	11/12/2023 às 14:30:35	Prezados licitantes, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 14:30:46	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	11/12/2023 às 14:32:06	Em sessão anterior, as licitantes dos Grupos 3, 4 e 8 foram convocadas a enviarem suas documentações.
Sistema	11/12/2023 às 14:32:12	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer no seguinte sentido:
Sistema	11/12/2023 às 14:32:24	1) Aprovando as propostas dos grupos 3 e 8;
Sistema	11/12/2023 às 14:32:46	2) Recomendando a desclassificação da licitante do grupo 4, conforme argumentação transcrita a seguir:
Sistema	11/12/2023 às 14:33:19	GRUPO 4 Foi analisado a documentação enviada e verificou-se que os produtos ofertados não atendem ao seguinte requisito exigido no edital: o O item 70 não atende a especificação: - Garantia do Fabricante: O item da proposta não atende a garantia mínima exigida de 2 anos;
Sistema	11/12/2023 às 14:33:28	- Eficiência: O item da proposta não atende a eficiência luminosa mínima de 90lm/W; Sendo assim, recomendo a recusa da proposta.
Sistema	11/12/2023 às 14:35:07	Em vista do exposto, promoverei, primeiramente, a aceitação das propostas dos grupos 3 e 8. Na sequência promoverei a desclassificação da licitante do grupo 4 e farei a convocação da próxima melhor colocada.
Sistema	11/12/2023 às 14:48:30	Enquanto aguardamos a negociação do fornecedor vencedor dos grupos 3 e 8, informo que a próxima sessão fica designada para às 14h30 do dia 13/12/2023, quarta-feira.
Sistema	11/12/2023 às 14:48:43	Boa tarde a todos.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:41	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	13/12/2023 às 14:31:20	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	13/12/2023 às 14:32:16	Em sessão anterior, a licitante do grupo 4 foi convocada a enviar sua proposta de preços, a qual foi enviada tempestivamente.
Sistema	13/12/2023 às 14:33:46	Após o envio das documentações solicitadas, a equipe de apoio a pregoeira emitiu parecer aprovando a proposta enviada.
Sistema	13/12/2023 às 14:34:34	Procederei neste momento a aceitação da proposta da licitante melhor colocada para o grupo 4.
Sistema	13/12/2023 às 14:37:58	Findo o prazo de intenção de recurso, a próxima sessão fica designada para amanhã, dia 14.12.2023, quinta-feira, às 14h30, oportunidade em que daremos sequência à fase de habilitação do certame.
Sistema	13/12/2023 às 14:39:46	Boa tarde a todos.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:06	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:14	A presente sessão tem por finalidade realizar a continuidade do Pregão Eletrônico Demap nº 175/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:24	Daremos continuidade à fase de habilitação do certame.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:56	Antes disso, farei a desclassificação da licitante do grupo 7 que havia solicitado sua desclassificação.
Sistema	14/12/2023 às 14:32:51	Enquanto estamos em intenção, darei continuidade às mensagens referentes à análise de habilitação.
Sistema	14/12/2023 às 14:33:01	Comunico que foi consultado por esta pregoeira, para fins de habilitação, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) dos licitantes cujas propostas foram aceitas, constatando-se o atendimento às condições de habilitação jurídica e fiscal constantes do Anexo 1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 às 14:33:08	Constatou-se ainda que as licitantes não estão cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer de seus Órgãos, bem como que os referidas licitantes não estão cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Banco Central do Brasil (...)
Sistema	14/12/2023 às 14:33:19	(...) tendo sido consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
Sistema	14/12/2023 às 14:34:07	Constatou-se também que não constam registros no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, não havendo condenações (...)
Sistema	14/12/2023 às 14:34:13	(...) quando consultado o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
Sistema	14/12/2023 às 14:34:24	Os relatórios resultantes das consultas foram apensados ao Processo Eletrônico PE 247143.
Sistema	14/12/2023 às 14:35:19	Diante disso, vamos proceder em breve à habilitação das licitantes cujas propostas foram aceitas. Logo após, concederemos novamente o prazo de 10 minutos para que os licitantes interessados manifestem sua intenção de interpor recurso, motivadamente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 às 15:30:01	Abertura da sessão pública
16/11/2023 às 18:04:03	Suspenso administrativamente em razão do horário.
20/11/2023 às 14:30:00	Reabertura da sessão pública
20/11/2023 às 15:31:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 5

Grupo 5

Valor estimado: R\$ 464.847,3000
Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 455.530,0000, valor negociado: R\$ 387.941,0000

Propostas do Grupo G5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.588.650/0001-30 - 51.588.650 GABRIEL HENRIQUE DE FARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.520,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.520,0000	Valor negociado: Não informado	
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 40.451.290,7800	-
Valor proposta: R\$ 40.451.290,7800	Valor negociado: Não informado	
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 455.530,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 458.900,0000	Valor negociado: R\$ 387.941,0000	
14.027.036/0001-73 - TRICOMEX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41.076,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 41.076,0000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 16:53:19	A abertura do item G5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 16:54:19	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 17:10:05	A etapa fechada foi iniciada para o item G5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 455.530,0000 e R\$ 40.451.290,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:15:05 do dia 16/11/2023.
Sistema	16/11/2023 17:15:06	A etapa fechada do item G5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	16/11/2023 17:15:06	O item G5 está encerrado.
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	20/11/2023 15:55:31	(GRUPO 5): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 455.530,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação.
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	20/11/2023 15:55:45	A documentação deve ser enviada EM ARQUIVO ÚNICO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras.
Sistema para o participante	20/11/2023 15:56:18	Sr. Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item G5. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.904.540/0001-49	20/11/2023 15:56:18	21/11/2023. Justificativa: (GRUPO 5): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 455.530,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
pelo participante 07.904.540/0001-49	20/11/2023 15:56:53	Boa tarde Sr. Pregoeiro ! Enviarei a proposta ajustada o mais breve possível . Obrigado !
pelo participante 07.904.540/0001-49	21/11/2023 10:19:24	O item G5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:24 de 21/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49.
pelo participante 07.904.540/0001-49	21/11/2023 10:24:09	Bom dia Prezada Pregoeira ! Foi enviada a proposta ajustada conforme solicitado. Estarei à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado !
pelo participante 07.904.540/0001-49	22/11/2023 14:41:09	Boa tarde !
pelo participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 14:31:41	Boa tarde !
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 14:56:38	Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas com os valores dos itens 83, 84, 86 e 88 ajustados ao valor estimado por esta Autarquia, ou valor menor, conforme preceitua o item 8.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 14:56:53	A documentação deve ser enviada EM ARQUIVO ÚNICO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Compras.
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 14:57:28	Sr. Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item G5. Prazo para encerrar o envio: 14:57:00 do dia 28/11/2023. Justificativa: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas com os valores dos itens 83, 84, 86 e 88 ajustados ao valor estimado por esta Autarquia, ou valor menor, conforme preceitua o item 8.1 do Termo de Referência. .
pelo participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 15:01:43	Prezado Pregoeiro, Boa tarde ! Iremos providenciar a proposta revisada com o menor valor que conseguiremos para os itens 83,84,86,88
pelo participante 07.904.540/0001-49	27/11/2023 16:58:57	O item G5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:57 de 27/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49.
pelo participante 07.904.540/0001-49	29/11/2023 14:35:00	Boa tarde Sr. Pregoeiro !
pelo participante 07.904.540/0001-49	29/11/2023 14:36:01	Por gentileza, abrir o anexo novamente para o envio da minha proposta atualizada, por favor ,
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	01/12/2023 10:12:20	Sr. Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item G5. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Prazo reaberto para novo envio, após diligência..
pelo participante 07.904.540/0001-49	01/12/2023 13:58:46	O item G5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:46 de 01/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49.
Sistema para o participante 07.904.540/0001-49	01/12/2023 14:47:38	Sr. Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item G5. Justificativa: Conforme proposta de preços ajustada e enviada em anexo pelo licitante..
pelo participante 07.904.540/0001-49	01/12/2023 15:01:23	O item G5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49. A negociação do item G5 foi aceita pelo fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, tendo informado R\$ 387.941,0000.
Sistema	01/12/2023 15:08:37	O item G5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/12/2023 15:18:37.
pelo participante 07.904.540/0001-49	05/12/2023 14:35:46	Boa tarde !
pelo participante	05/12/2023 14:57:05	Boa tarde ! O grupo 05 está tudo ok ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.904.540/0001-49	05/12/2023 14:57:05	Boa tarde ! O grupo 05 está tudo ok ?
pelo participante 07.904.540/0001-49	07/12/2023 11:01:47	Bom dia !
Sistema	14/12/2023 14:41:27	O item G5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 14:51:27.

Eventos do Grupo G5

Data/Hora	Descrição
20/11/2023 15:56:18	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 15:56:00. Motivo: (GRUPO 5): Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas ajustadas ao valor final de R\$ 455.530,00, ou valor menor, caso seja possível a redução de preço, como forma de negociação. .
21/11/2023 10:19:24	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 finalizou o envio de anexo.
27/11/2023 14:57:28	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2023 14:57:00. Motivo: Solicito o envio da Proposta de Preços e planilhas com os valores dos itens 83, 84, 86 e 88 ajustados ao valor estimado por esta Autarquia, ou valor menor, conforme preceitua o item 8.1 do Termo de Referência. .
27/11/2023 16:58:57	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 finalizou o envio de anexo.
01/12/2023 10:12:20	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 14:30:00. Motivo: Prazo reaberto para novo envio, após diligência..
01/12/2023 13:58:46	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 11:38:50	Fornecedor SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 455.530,0000, valor negociado: R\$ 387.941,0000.
15/12/2023 11:39:21	Item homologado.

Item 74 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 6.931,9100	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 5.940,0000, valor negociado: R\$ 5.939,0000

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.940,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO/BELIMO		
Modelo/versão: EV-100+LRX24-E		
Valor proposta: R\$ 6.000,0000	Valor negociado: R\$ 5.939,0000	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6.931,9100	-
Marca/Fabricante: BELIMO		
Modelo/versão: EV100S-182+LRX24-EV - VALVULA ENERGY, 1 18.2GPM, 2		
Valor proposta: R\$ 6.931,9100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:07:41	07.904.540/0001-49	R\$ 5.940,0000

Item 75 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 11.634,1000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 9.900,0000, valor negociado: R\$ 9.899,0000

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.900,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO		
Modelo/versão: BELIMO - EV-200H+ARX24-E		
Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: R\$ 9.899,0000	Quantidade ofertada: 2
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11.634,1000	-
Marca/Fabricante: BELIMO		
Modelo/versão: EV200H+ARX-E - ENERGY VALVE, 2 VIAS,2 POLEGADAS, 2		
Valor proposta: R\$ 11.634,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:07:50	07.904.540/0001-49	R\$ 9.900,0000

Item 76 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,

Valor estimado:	R\$ 11.634,1000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***-*2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 9.900,0000, valor negociado: R\$ 9.899,0000

Propostas do Item 76

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.900,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EV-200H+ARX24-E Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: R\$ 9.899,0000 Quantidade ofertada: 5		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11.634,1000	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EV200H+ARX-E - ENERGY VALVE, 2 VIAS,2 POLEGADAS, 2 Valor proposta: R\$ 11.634,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:07:58	07.904.540/0001-49	R\$ 9.900,0000

Item 77 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 38.276,3700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 32.670,0000, valor negociado: R\$ 32.669,0000

Propostas do Item 77

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32.670,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EV-250+ARX24-EV Valor proposta: R\$ 33.000,0000 Valor negociado: R\$ 32.669,0000 Quantidade ofertada: 2		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 38.276,3700	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EV250SU-127+ARX24-EV - VALVULA ENERGY, 2-1/2 127GP Valor proposta: R\$ 38.276,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:08	07.904.540/0001-49	R\$ 32.670,0000

Item 78 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 8.059,8000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 5.940,0000, valor negociado: R\$ 5.939,0000

Propostas do Item 78

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.940,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EP-150+NRX24E Valor proposta: R\$ 6.000,0000 Valor negociado: R\$ 5.939,0000 Quantidade ofertada: 1		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8.059,8000	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EP150+NRX-E - VALVULA INDEPENDENTE DE PRESSAO EPIV Valor proposta: R\$ 8.059,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:16	07.904.540/0001-49	R\$ 5.940,0000

Item 79 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 8.059,8000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 5.940,0000, valor negociado: R\$ 5.939,0000

Propostas do Item 79

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.940,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EP-150+NRX24E Valor proposta: R\$ 6.000,0000 Valor negociado: R\$ 5.939,0000 Quantidade ofertada: 2		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8.059,8000	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EP150+NRX-E - EP150+NRX-E Valor proposta: R\$ 8.059,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:24	07.904.540/0001-49	R\$ 5.940,0000

Item 80 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 8.059,8000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 5.940,0000, valor negociado: R\$ 5.939,0000

Propostas do Item 80

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.940,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EP-150+NRX24E Valor proposta: R\$ 6.000,0000 Valor negociado: R\$ 5.939,0000 Quantidade ofertada: 1		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8.059,8000	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EP150+NRX-E - VALVULA INDEPENDENTE DE PRESSAO EPIV Valor proposta: R\$ 8.059,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:29	07.904.540/0001-49	R\$ 5.940,0000

Item 81 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 9.431,3800	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 6.930,0000, valor negociado: R\$ 6.929,0000

Propostas do Item 81

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.930,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - EP-200+ARX24-E Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: R\$ 6.929,0000 Quantidade ofertada: 2		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9.431,3800	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: EP200+ARX-E - VALVULA INDEPENDENTE EPIV, 2 VIAS, 2 Valor proposta: R\$ 9.431,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:48	07.904.540/0001-49	R\$ 6.930,0000

Item 82 do Grupo G5 - Módulo eletrônico

Tipo: Atuador Elétrico Válvula, Modelo: Adaptada Em 5/2 A 3", Referência Fabricante: Arb24-Sr - Belimo, Faixa Corrente: 2-10 MA, Tensão Alimentação: 24 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Ângulo Rotação: 90 GRA, Tipo Controle: Sem Retorno Por Mola,		
Valor estimado:	R\$ 1.993,7400	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	71	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***_2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 1.485,0000, valor negociado: R\$ 1.484,0000

Propostas do Item 82

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.485,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - Z2050QPT-F+CQB24-SR-R Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: R\$ 1.484,0000 Quantidade ofertada: 71		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.993,7400	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: Z2050QPT-F+CQB24-SR-R - VALVULA 2 VIAS, 1/2 POLEGA Valor proposta: R\$ 1.993,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 71		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:08:54	07.904.540/0001-49	R\$ 1.485,0000

Item 83 do Grupo G5 - Relé modular interface

Corrente Nominal: 5 A, Tensão Alimentação: 24 VCC, Características Adicionais: Led Sinalização; Seção Nominal Cabo 2,5mm2, Número E Tipo De Contatos: 1 Reversível, Tipo Fixação: Trilho Din 35mm, Dimensões: (L) 25 MM,

Valor estimado:	R\$ 54,5200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 150,0000, valor negociado: R\$ 54,5200

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIEW TECH Modelo/versão: RELÉ - VTZRLS12NA - 24VAC Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: R\$ 54,5200 Quantidade ofertada: 500		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 80.000,0000	-
Marca/Fabricante: RELÉ MODULAR Modelo/versão: RELÉ MODULAR Valor proposta: R\$ 80.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 83.		

Item 84 do Grupo G5 - Pressostato

Tipo Contato: Pólo Único Double-Throw (Spdt), Quantidade Contatos: 1 UN, Material Conector: Pa 6.6, Tipo Rosca Conexão: Prensa Cabo M20x1,5, Faixa Trabalho: 30 A 400 Pa BAR., Ponto Ajuste: 0,06 Pa BAR., Características Adicionais: Diferencial De Ar On/Off,		
Valor estimado:	R\$ 239,9800	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***.2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 300,0000, valor negociado: R\$ 239,0000

Propostas do Item 84

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - 01-APS-50U Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: R\$ 239,0000	Quantidade ofertada: 5
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 239,9800	-
Marca/Fabricante: 01APS-50U Modelo/versão: PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR - RANGE: 50...500 Valor proposta: R\$ 239,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 84.		

Item 85 do Grupo G5 - Pressostato

Forma Construtiva: Compacta, Tipo Contato: Normal, Quantidade Contatos: 1 UN, Material Conector: Latão, Material Diafragma: Sem Selo Diafragma, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt, Faixa Trabalho: 0 A 300. BAR., Ponto Ajuste: 15 BAR.,		
Valor estimado:	R\$ 231,9600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	33	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.470.***.2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 295,0000, valor negociado: R\$ 231,0000

Propostas do Item 85

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 295,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LEFOO Modelo/versão: LEFOO - LF-5503 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: R\$ 231,0000 Quantidade ofertada: 33		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: LEFOO Modelo/versão: LEFOO - 0 A 300 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33		

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:09:12	07.904.540/0001-49	R\$ 295,0000

Item 86 do Grupo G5 - Transmissor De Nível

Tipo: Hidrostático Submersível, Tensão: 12 A 36 VCC, Corrente Saída: 4 A 20 MA, Características Adicionais: Compatível Com O Modelo WL420-6m-L10, Aplicação: Medição De Nível,		
Valor estimado:	R\$ 2.892,7300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 5.000,0000, valor negociado: R\$ 2.892,0000

Propostas do Item 86

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.000,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DWYER - USA Modelo/versão: DWYER - SBLT2-5-40 Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: R\$ 2.892,0000 Quantidade ofertada: 8		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.500,0000	-
Marca/Fabricante: DWYER Modelo/versão: SBLT2-5-40 Valor proposta: R\$ 3.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 86.		

Item 87 do Grupo G5 - Medidor vazão

Tipo: Medidor Ultrassônico De Vazão Líquidos, Acessórios: Sensor Tipo Pt-100 A Três Fios, Aplicação: Para Tubulações, Montagem Externa Ao Tubo, Características Adicionais: Saída De Sinal Analógica 4-20 Ma Ou 0-20 Ma.Pulso,		
Valor estimado:	R\$ 7.388,1500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 6.930,0000, valor negociado: R\$ 6.929,0000

Propostas do Item 87

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.930,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - 22PF-5UHH Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: R\$ 6.929,0000 Quantidade ofertada: 4		
14.027.036/0001-73 - TRICOMEX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.388,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRICOMEX / TRICOMEX Modelo/versão: ULTRAFLOW Valor proposta: R\$ 7.388,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.388,1500	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: 22PF-5UHH - SENSOR DE FLUXO,2 POLEGADAS, DELTA 1,7 Valor proposta: R\$ 7.388,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 17:09:24	07.904.540/0001-49	R\$ 6.930,0000

Item 88 do Grupo G5 - Medidor vazão

Tipo: Medidor Ultrassônico De Vazão Líquidos, Acessórios: Sensor Tipo Pt-100 A Três Fios, Aplicação: Para Tubulações, Montagem Externa Ao Tubo, Características Adicionais: Saída De Sinal Analógica 4-20 Ma Ou 0-20 Ma.Pulso,		
Valor estimado:	R\$ 5.762,7600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.470.***-2 - JOEL LEAL DO ROSARIO JUNIOR para SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA, CNPJ 07.904.540/0001-49, melhor lance: R\$ 6.000,0000, valor negociado: R\$ 5.762,0000

Propostas do Item 88

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.000,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: BELIMO - 22PF-5UF Valor proposta: R\$ 6.000,0000 Valor negociado: R\$ 5.762,0000 Quantidade ofertada: 2		
51.588.650/0001-30 - 51.588.650 GABRIEL HENRIQUE DE FARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.760,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMEASUREMENT Modelo/versão: SW32 Valor proposta: R\$ 5.760,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5.762,7600	-
Marca/Fabricante: BELIMO Modelo/versão: 22PF-5UF - SENSOR DE FLUXO, 1.1/14 POLEGADAS, DELT Valor proposta: R\$ 5.762,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
14.027.036/0001-73 - TRICOMEX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.762,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRICOMEX / TRICOMEX Modelo/versão: ULTRAFLOW Valor proposta: R\$ 5.762,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 88.		

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/12/2023 15:18:37

Intenção de recurso na habilitação:

14/12/2023 14:51:27