

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 16:57:09	dia 09/11/2023 às 10 horas
Sistema	09/11/2023 às 10:02:15	Bom dia Srs Licitantes, estamos retomando a sessão do presente pregão eletrônico
Sistema	09/11/2023 às 11:41:10	Prezados Srs Licitantes, devido ao horário do almoço a sessão será suspensa e reaberta hoje a tarde dia 9/11/2023 às 15 horas
Sistema	09/11/2023 às 15:02:58	Prezados Licitantes estamos retomando a sessão do presente pregão
Sistema	09/11/2023 às 15:41:15	Prezados Licitantes, estamos fazendo a análise do atestado de capacidade técnica e documentos complementares para habilitação
Sistema	09/11/2023 às 17:37:21	Prezados licitantes, devido ao término do expediente participo que a sessão será suspensa e retomada amanhã dia 10/11/2023 às 10 horas da manhã
Sistema	10/11/2023 às 10:00:03	Prezados Srs Licitantes, bom dia. Estamos retomando a sessão do presente pregão.
Sistema	10/11/2023 às 10:04:03	Prezados Licitantes, atenção ao chat quanto a solicitação de anexos
Sistema	10/11/2023 às 12:06:07	Prezados Srs Licitantes, devido ao horário de almoço a sessão será suspensa e reaberta hoje dia 10/11/2023 às 15 horas
Sistema	10/11/2023 às 15:00:02	Prezados Licitantes, estamos retomando a sessão do presente pregão
Sistema	10/11/2023 às 15:40:03	Prezados Srs Licitantes atenção as solicitações de anexo
Sistema	10/11/2023 às 17:50:28	Prezados Srs Licitantes, devido ao termino do expediente participo que a sessão será suspensa e reaberta segunda-feira dia 13/11/2023 às 10 horas da manhã
Sistema	13/11/2023 às 10:04:21	Prezados licitantes, estamos retomando a sessão do presente pregão eletrônico
Sistema	13/11/2023 às 11:25:57	Prezados Licitantes, devido a análise de documentação e demais diligências a sessão será suspensa e reaberta hoje dia 13/11/2023 às 15 horas
Sistema	13/11/2023 às 15:18:05	Prezados Licitantes estamos retomando a sessão do presente pregão
Sistema	13/11/2023 às 15:41:53	Prezados Srs Licitantes, devido a análise documental para habilitação e diligências junto ao setor técnico, informo que a sessão será suspensa e retomada amanhã dia 14/11/2023 às 10 horas da manhã.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:23	Bom dia Srs Licitantes estamos retomando a sessão do presente pregão
Sistema	14/11/2023 às 13:08:48	Prezados Licitantes, devido ao horário do almoço a sessão será suspensa e reaberta hoje dia 14/11/2023 às 15 horas
Sistema	14/11/2023 às 15:00:14	Prezados Srs licitantes estamos reabrindo a sessão do presente pregão eletrônico.
Sistema	14/11/2023 às 17:13:51	Prezados Licitantes, devido ao término do expediente e a rotina administrativa a sessão será suspensa e reaberta quinta-feira dia 16/11/2023 às 14 horas.
Sistema	16/11/2023 às 14:01:36	Prezados Licitantes, estamos retomando a sessão do presente pregão eletrônico
Sistema	17/11/2023 às 10:01:34	Prezados Licitantes, conforme suspensão incluída no quadro de avisos, estamos retomando a sessão do presente Pregão Eletrônico.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 10:00:13	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 10:28:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 2.810.283,7200
Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.520.***-8 - MARCELO DE PAULA MOURA para OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, melhor lance: R\$ 2.688.000,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.296.500/0001-61 - ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.409.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 2.810.283,7200	Valor negociado: Não informado	
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.418.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.800.000,0000	Valor negociado: Não informado	
11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.808.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.808.000,0000	Valor negociado: Não informado	
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.688.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.810.283,7200	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 10:00:15	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 10:01:14	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 10:18:18	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:30:10	Prezado Sr Licitante, irei convoca-lo para envio da proposta adequada ao lance ofertado
pelo participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:32:01	Somente a proposta, sr. Pregoeiro?
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:38:15	Sr. Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Solicito enviar proposta adequada ao ultimo lance ofertado..
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:40:47	Atenção para o prazo de envio da proposta de preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:51:34	Ciente. Sr. Pregoeiro, é para encaminhar os documentos de habilitação tamb´em?
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 10:53:56	Encaminhe só a proposta, os documentos de habilitação será solicitada posteriormente
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 11:23:56	Atenção para o prazo de envio da proposta de preços.
pelo participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 12:32:07	Sr. Pregoeiro, Solicitamos um prazo maior, tendo em vista a planilha. Poderia conceder ate as 14:00?
pelo participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 12:35:33	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:33 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 13:03:10	Prezado Sr Licitante, a sessão será devido ao horário do almoço, sendo retomada às 15 horas de hoje, dia 31/10/2023
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	31/10/2023 13:08:44	Prezado Sr Licitante, a sessão será suspensa devido ao horário do almoço, sendo retomada às 15 horas de hoje, dia 31/10/2023
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 14:07:33	Prezado Sr Licitante após consulta ao setor técnico, solicito esclarecer e reenviar proposta saneando os seguintes pontos.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 14:09:05	UNO- Item 6.3 Portas de pavimento: confeccionadas em aço carbono, tratadas com pintura eletrostática na cor marfim. Ou seja, especificar a pintura do item, já que na proposta da empresa não está discriminado;
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 14:09:34	DOIS- A empresa deve ratificar/retificar a exequibilidade dos itens, em especial o item 6.7. Verifica-se, ainda, que conforme o 5.1.7 do termo de referências,"a contratada deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva de todos os 12 (doze) elevadores durante o período de execução do objeto (aqueles que não estiverem sendo modernizados no momento e dos elevadores que já tiverem sido modernizados);e
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 14:09:46	TRÊS - Ainda no item 6.3 do termo de referências: "A contratada deve atender, durante a vigência do contrato, aos chamados no período de 24 horas - inclusive aos sábados, domingos e feriados. Caso alguém fique preso no elevador, o tempo máximo para a soltura dos passageiros é de 60 minutos. A contratada deve dispor de pronto atendimento aos chamados correlatos aos elevadores, a seus dispositivos e máquinas. A contratada deverá providenciar a ART
pelo participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 14:15:14	Sr. Pregoeiro, Não entendemos o 3 ponto, O que deve ser arrumado na proposta?
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:27:55	Sr Licitante, desculpas o 3ª ponto foi incompleto, vou reenvia-lo.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:28:16	TRÊS - Ainda no item 6.3 do termo de referências: "A contratada deve atender, durante a vigência do contrato, aos chamados no período de 24 horas - inclusive aos sábados, domingos e feriados. Caso alguém fique preso no elevador, o tempo máximo para a soltura dos passageiros é de 60 minutos. A contratada deve dispor de pronto atendimento aos chamados correlatos aos elevadores, a seus dispositivos e máquinas.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:28:38	A contratada deverá providenciar a ART do responsável técnico pela manutenção dos elevadores durante esse período." Diante disso, solicito que a contratada ratifique, na proposta, a plena disponibilidade para a manutenção e atendimentos a chamados durante a execução do objeto.
pelo participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:38:20	Perfeito, Sr. Pregoeiro. Agora compreendemos. E ja estamos providenciando a proposta conforme solicitado
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:44:44	Prezado Sr Licitante, conforme solicitado pelo setor técnico no 2ª ponto , a empresa deve comprovar também a exequibilidade da proposta referente ao itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 15:49:54	Alem do item 6.7, tem mais algum item que precisa ser ajustado?
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 16:55:26	Prezado Sr Licitante, conforme as solicitações expostas pelo setor técnico a proposta deve ajustar o principalmente o item 6.3 , a comprovação da exequibilidade dos itens, especialmente o item 6.7. Incluir também na proposta a disponibilidade para manutenção e atendimentos a chamados.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	01/11/2023 17:04:59	Prezado Sr Licitante, participo que devido ao término do expediente e rotina administrativa a sessão será suspensão e reaberta segunda-feira dia 06/11/2023 às 10 horas da manhã.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 10:07:34	Prezado Sr Licitante, solicito o envio de proposta ajustada conforme as solicitações do setor técnico expostas anteriormente, bem como documentação complementar e documentos para habilitação conforme item 7 do Edital. Abrirei convocação de anexo dentro do prazo máximo de 2 horas conforme item 5.23.4 do Edital.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 10:09:03	Sr. Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 06/11/2023. Justificativa: Envio de proposta ajustada, documentação complementar e documentação para habilitação..
pelo participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 10:36:49	Ok Sr. Pregoeiro. Estaremos encaminhando dentro do prazo.
pelo participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 10:57:51	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:51 de 06/11/2023. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 11:49:40	Prezado Sr Licitante, estaremos analisando os anexo enviados, devido ao horário do almoço a sessão será suspensão e retomada às 15 horas de hoje dia 06/11/2023
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 15:02:12	Prezado Licitante estamos retomando a presente sessão
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	06/11/2023 17:05:02	Prezado Licitante, devido ao término do expediente e ao prosseguimento da análise da documentação enviada, a sessão sera suspensão e reaberta amanhã dia 07/11/2023 às 10 horas
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 10:00:44	Prezado Sr Licitante, estamos retomando a sessão do presente pregão
Sistema	07/11/2023 10:36:21	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2023 10:46:21.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 11:42:14	Prezado Sr Licitante, após análise da documentação para Habilitação, constatei a ausência do visto do CREA-DF conforme solicitação feita no item do 13 do Edital e item 8.24 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 11:58:59	Prezado Licitante, devido ao horário do almoço a sessão será suspensão e reaberta às 15 horas de hoje dia 07/11/2023
pelo participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 12:08:55	Sr. Pregoeiro. tínhamos entendido que era somente na assinatura do contrato, conforme consta no Termo de referência "previamente a contratação", poderia abrir o campo para envio?
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 15:29:01	Sr. Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 07/11/2023. Justificativa: Prezado Sr Licitante, solicito envio do anexo conforme instrui item do 13 do Edital e item 8.24 do Termo de Referência. abrirei o prazo máximo de 2 horas para envio do mesmo..
pelo participante 07.296.500/0001-61	07/11/2023 15:30:11	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:11 de 07/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61.
Sistema para o participante	09/11/2023 10:03:16	Prezado Sr licitante, bom dia. Após análise do setor técnico quanto aos atestados de capacidade técnica de modernização, foram feitos alguns do qual destaco o seguinte:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.296.500/0001-61	09/11/2023 10:03:16	Prezado Sr licitante, bom dia. Após análise do setor técnico quanto aos atestados de capacidade técnica de modernização, foram feitos alguns do qual destaco o seguinte:
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 10:03:51	O atestado de capacidade técnica-operacional do condomínio Villa Del Rey não foi apresentado registro no CREA-GO da execução conforme previsto no art 1º da Lei 6496. dessa forma solicito que a licitante apresente a respectiva ART ou CAT do referido conselho que comprove a execução regular do serviço de engenharia mecânica.
pelo participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 10:54:36	Bom dia. Sr. Pregoeiro. Iremos anexar os documentos solicitados
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 11:00:22	Prezado licitante, face ao exposto convocarei anexo pelo prazo máximo de 2 horas conforme conforme item 5.23.4 do Edital.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 11:01:33	Sr. Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio de anexo de anexo dentro do prazo máximo de 2 horas conforme item 5.23.4 do Edital..
pelo participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 11:06:50	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:50 de 09/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 17:35:07	Prezado Sr Licitante, após diligência ao setor técnico participo que foram feitos os seguintes apontamentos
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 17:35:13	1 - as ART enviadas não correspondem ao atestado de capacidade técnica de modernização do condomínio Villa Del Rey.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 17:35:31	2 - as ART nº 1020230248854 e nº 1020130218665 se referem à execução de serviços de manutenção de elevadores e não possuem relação com os serviços que o presente certame pretende contratar.
pelo participante 07.296.500/0001-61	09/11/2023 17:46:12	Sr. Pregoeiro, se observar a ART 1020230248854, em observações informam "Atualização tecnológica de todo o sistema elétrico e quadro de força de todos os 06 (seis) elevadores", é uma modernização
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 10:03:32	Prezado Sr Licitante, encaminharei sua observação ao setor técnico/solicitante.
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 15:44:50	Prezado Sr Licitante a ' pós consultar o setor técnico o mesmo fez o seguinte apontamento:
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 15:45:52	"a documentação apresentada até o momento não se mostra aderente à complexidade técnica demandada pelo objeto da licitação, em que esta excede a atualização tecnológica dos sistemas elétricos e quadros de força. "
Sistema	10/11/2023 15:52:53	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/11/2023 16:02:53.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	10/11/2023 15:57:24	Prezado Sr Licitante, solicito envio de proposta adequada ao lance ofertado.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	10/11/2023 15:58:43	Participo que abrirei convocação de anexo pelo prazo máximo de 2 horas conforme item 7.12.1.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	10/11/2023 15:59:46	Sr. Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 10/11/2023. Justificativa: Convocação de proposta adequada ao lance ofertado pelo prazo máximo de 2 horas conforme item 7.12.1 do Edital..
Sistema para o participante	10/11/2023 16:42:07	Informo que ao analisar e submeter os atestados de capacidade técnica ao setor técnico/solicitante foi constatado que apenas 1 atendia o disposto o Item 7.1 do Edital e subitem 8.25.1 do Termo de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.296.500/0001-61	10/11/2023 16:42:07	Referência. Que exige para o Engenheiro Mecânico: serviço de modernização de elevadores de tração, destinados ao transporte de passageiros ou carga, utilizados em edifícios residenciais ou corporativos(...)
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 16:44:25	(...)com capacidade de transporte mínima de 420 kg e/ou 6 passageiros por elevador. Contudo após solicitação do setor técnico, em sede de diligência foi solicitado oportunamente às 13:02:00 do dia 09/11/2023. as Certidões de Acervo Técnico ou Anotação de Responsabilidade Técnica como complementação de informações acerca dos atestados já apresentados pelo licitante.(...)
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 16:46:39	(...)Porém os mesmos não se mostraram aderente à complexidade técnica demandada pelo objeto da licitação, em que esta excede a atualização tecnológica dos sistemas elétricos e quadros de força.(...)
Sistema para o participante 07.296.500/0001-61	10/11/2023 16:47:28	(..)Por fim, conclui-se que o licitante foi inabilitado para o Grupo 1 e seus itens por não cumprir o subitem 7.1 do Edital e subitem 8.27 do Termo de Referência, uma vez que não houve a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	10/11/2023 17:47:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:47:00 de 10/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09.
pelo participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 09:51:52	Senhor pregoeiro gentileza solicitamos um prazo para o envio do mesmo grato.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:10:39	Bom dia Prezado Sr Licitante, participo que no dia 10/11/2023 foi aberto convocação de anexo para envio da proposta às 15:59:46, logo o prazo para envio da proposta deveria ser encerrado às 17:59:46. porém ele foi encerrado erroneamente às 17:47:00.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:15:59	Ante ao exposto será aberto prazo para convocação de anexo pelo tempo defasado anteriormente.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:17:44	Sr. Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Prazo envio de proposta, convocação de anexo devido ao tempo defasado anteriormente.
pelo participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:27:52	Sr. Pregoeiro, tem como nos conceder até as 11:00? Tivemos um probleminha, mas estamos solucionando, vmos tentar enviar no tempo.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:30:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:00 de 13/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:37:37	Prezado Sr licitante, por solicitação será aberto uma prorrogação para convocação de anexo pelo prazo de 2 horas conforme subitem 5.23.5. do Edital.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 10:38:45	Sr. Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: prazo prorrogado por solicitação do licitante.
pelo participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 11:14:55	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:55 de 13/11/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	13/11/2023 11:24:43	Prezado Sr Licitante, a proposta será enviada ao setor técnico para análise e demais diligências.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:04:47	Bom dia Sr licitante. Após análise do setor técnico/solicitante foram feitos os seguintes apontamentos quanto à proposta e aos atestados de capacidade técnica.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:04:59	Proposta:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:05:22	a empresa enviou proposta em que não consta o comissionamento dos elevadores - item essencial para a conclusão da obra.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:06:22	Quanto aos atestados: A licitante enviou apenas dois atestados de Capacidade Técnica de Modernização/Instalação de Elevadores (Condomínio Roberta e SESC, respectivamente), conforme itens 8.25.1 e 8.28.1 do Termo de Referências. Os outros Atestados/CAT não são de modernização de elevadores. Isso posto, há apenas um atestado de modernização de um (01) elevador e um (01) atestado de instalação de elevador acima de 420 kg (.....)
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:07:39	(....)bem como suas respectiva CATs.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:09:23	Ante ao exposto, solicito informar se a licitante possui atestados que atendam os apontamentos a fim sanear-los.
pelo participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:44:37	Bom Dia. Senhor Pregoeiro(a). Temos um contrato no qual, e aquisição, onde os elevadores já encontra-se instalados, onde o mesmo esta ativo na vigência de manutenção contratual.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:49:54	Prezado Sr licitante, o objeto da licitação trata-se de modernização de elevadores, como requisição os atestados exigem que este serviço tenha sido executado e atestado anteriormente e conforme subitem 8.28.1 em no mínimo 06 elevadores.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 10:54:50	Ante ao exposto, solicito envio de atestado de capacidade 'técnica que atendam o disposto do subitem 8.28.1 do Edital. Abrirei convocação de anexo pelo prazo máximo de 2 horas conforme item 7.12.1.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 11:03:42	Sr. Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: convocação pelo prazo de 2 horas.
pelo participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 12:52:10	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:09 de 14/11/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 15:01:41	Informo que ao analisar e submeter os atestados de capacidade técnica ao setor técnico/solicitante foi constatado que apenas 1(um) (Condomínio Roberta) atendia o disposto no subitem 8.25.1 do Termo de Referência, porém o mesmo constava apenas a modernização de apenas 1(um) elevador, sendo o subitem 8.28.1 solicita modernização de no mínimo 6(seis) elevadores.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 15:02:07	Registra-se que, em sede de diligência, foi oportunizado em 14/11/2023 11:03:42 o envio de atestado de capacidade técnica para complementar a instrução do processo. Porém a licitante enviou em de 14/11/2023 às 12:52:09 contratos e anotações de responsabilidade técnica que não comprovam a capacidade técnico-profissional e operacional para execução do objeto.
Sistema para o participante 23.146.506/0001-09	14/11/2023 15:04:34	Por fim, conclui-se que o licitante será inabilitado para o Grupo 1 por não cumprir o subitem 7.1 do Edital e subitem do 8.28.1 do Termo de Referência, uma vez que não houve a comprovação da capacidade técnico-profissional e operacional para execução do objeto.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 15:13:12	Prezado licitante em cumprimento ao subitem 5.23 do Edital e afim de obter proposta maios vantajosa para a Administração, solicito informar se há possibilidade de negociação do valor referente ao lance ofertado, se sim solicito informar o novo valor.
pelo participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 15:15:40	Boa tarde Sr Pregoeiro ! Infelizmente não temos condições de redução de valor ,já ofertamos nosso valor limite para fiel cumprimento do objeto.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 15:20:31	Prezado Licitante, ante ao exposto solicito envio de proposta ajustada ao lance ofertado, abrirei convocação de anexo pelo máximo de 2 (duas). conforme subitem 5.23.4.do Edital
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 15:21:10	Favor enviar proposta e documentação para habilitação.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 15:21:49	Sr. Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Convocação para envio de proposta e documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 16:31:27	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:27 de 14/11/2023. 29 anexos foram enviados pelo fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59.
pelo participante 10.629.386/0001-59	14/11/2023 16:32:57	Prezado Pregoeiro documentação solicitada enviada,grato.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:04:57	Prezado Licitante, após submeter os atestados de capacidade técnica e a proposta ao setor técnico/solicitante foi feito o seguinte apontamento
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:05:25	"solicito readequação do custo do item 6.7 com os demais itens, visto que o contrato de manutenção, conforme o termo de referências, deve ser fornecido durante toda a modernização (2 anos). Portanto, o custo estimado para a manutenção dos elevadores, durante os 2 anos de modernização, está bem abaixo dos valores de mercado."
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:06:49	face ao exposto solicito informar se fará a readequação ou manterá o valor apontado pelo setor técnico.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:07:27	Esses apontamentos são referentes a proposta.
pelo participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:09:57	Boa tarde Sr Pregoeiro !
pelo participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:14:56	Iremos readequar o valor ,grato.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:18:34	Ante ao exposto, abrirei convocação de anexo pelo prazo máximo de 2 horas conforme subitem 5.23.4 do Edital.
Sistema para o participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 14:19:36	Sr. Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Solicitação de readequação da proposta, convocação pelo prazo máximo de 2 horas conforme subitem 5.23.4 do Edital..
pelo participante 10.629.386/0001-59	16/11/2023 15:20:54	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:54 de 16/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59.
Sistema	16/11/2023 16:32:34	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/11/2023 16:42:34.
Sistema	16/11/2023 16:49:10	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/11/2023 16:59:10.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 10:38:15	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 12:38:00. Motivo: Solicito enviar proposta adequada ao ultimo lance ofertado..
31/10/2023 12:35:33	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 finalizou o envio de anexo.
06/11/2023 10:09:03	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2023 12:09:00. Motivo: Envio de proposta ajustada, documentação complementar e documentação para habilitação..
06/11/2023 10:57:51	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 finalizou o envio de anexo.
07/11/2023 15:29:01	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2023 17:29:00. Motivo: Prezado Sr Licitante, solicito envio do anexo conforme instrui item do 13 do Edital e item 8.24 do Termo de Referência. abrirei o prazo máximo de 2 horas para envio do mesmo..
07/11/2023 15:30:10	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:01:33	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:02:00. Motivo: Solicito envio de anexo dentro do prazo máximo de 2 horas conforme item 5.23.4 do Edital..
09/11/2023 11:06:50	Fornecedor ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.296.500/0001-61 finalizou o envio de anexo.
10/11/2023 15:59:46	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/11/2023 17:47:00. Motivo: Convocação de proposta adequada ao lance ofertado pelo prazo máximo de 2 horas conforme item 7.12.1 do Edital..
13/11/2023 10:17:44	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 10:30:00. Motivo: Prazo envio de proposta, convocação de anexo devido ao tempo defasado anteriormente.
13/11/2023 10:38:45	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 12:39:00. Motivo: prazo prorrogado por solicitação do licitante.
13/11/2023 11:14:55	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 11:03:42	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 13:04:00. Motivo: convocação pelo prazo de 2 horas.
14/11/2023 12:52:09	Fornecedor ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 15:21:49	Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 17:22:00. Motivo: Convocação para envio de proposta e documentos de habilitação.
14/11/2023 16:31:27	Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59 finalizou o envio de anexo.
16/11/2023 14:19:36	Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 16:20:00. Motivo: Solicitação de readequação da proposta, convocação pelo prazo máximo de 2 horas conforme subitem 5.23.4 do Edital..
16/11/2023 15:20:53	Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59 finalizou o envio de anexo.
17/11/2023 11:27:52	Fornecedor OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.688.000,0000.
17/11/2023 11:28:17	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /

Elevador social da SQS 202 Bloco "A"

Valor estimado:	R\$ 234.190,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF ***.520.***_8 - MARCELO DE PAULA MOURA para OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, melhor lance: R\$ 224.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224.000,0000	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 201.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 400.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
07.296.500/0001-61 - ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 191.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 234.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:04:52	23.146.506/0001-09	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:05:34	07.296.500/0001-61	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:09:09	23.146.506/0001-09	R\$ 219.500,0000
31/10/2023 10:09:47	10.629.386/0001-59	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:10:16	07.296.500/0001-61	R\$ 215.000,0000
31/10/2023 10:11:59	10.629.386/0001-59	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:13:27	23.146.506/0001-09	R\$ 210.500,0000
31/10/2023 10:14:02	07.296.500/0001-61	R\$ 206.000,0000
31/10/2023 10:15:18	23.146.506/0001-09	R\$ 201.500,0000
31/10/2023 10:16:01	07.296.500/0001-61	R\$ 191.000,0000

Item 2 do Grupo G1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /

Elevador de serviço da SQS 202 Bloco "A"

Valor estimado:	R\$ 234.190,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.520.***-8 - MARCELO DE PAULA MOURA para OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, melhor lance: R\$ 224.000,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 234.190,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 201.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 400.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
07.296.500/0001-61 - ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 191.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 234.190,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 234.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:05:04	23.146.506/0001-09	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:05:39	07.296.500/0001-61	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:09:21	23.146.506/0001-09	R\$ 219.500,0000
31/10/2023 10:09:58	10.629.386/0001-59	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:10:40	07.296.500/0001-61	R\$ 215.000,0000
31/10/2023 10:13:03	10.629.386/0001-59	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:14:17	23.146.506/0001-09	R\$ 210.500,0000
31/10/2023 10:14:29	07.296.500/0001-61	R\$ 206.000,0000
31/10/2023 10:15:30	23.146.506/0001-09	R\$ 201.500,0000
31/10/2023 10:16:06	07.296.500/0001-61	R\$ 191.000,0000

Item 3 do Grupo G1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /

Elevador social da SQS 202 Bloco "E"

Valor estimado:	R\$ 234.190,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF ***.520.***-8 - MARCELO DE PAULA MOURA para OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, melhor lance: R\$ 224.000,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
07.296.500/0001-61 - ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 206.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 201.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 400.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 234.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:05:13	23.146.506/0001-09	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:05:42	07.296.500/0001-61	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:09:47	23.146.506/0001-09	R\$ 219.500,0000
31/10/2023 10:10:11	10.629.386/0001-59	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:10:46	07.296.500/0001-61	R\$ 215.000,0000
31/10/2023 10:13:16	23.146.506/0001-09	R\$ 210.500,0000
31/10/2023 10:14:24	10.629.386/0001-59	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:14:34	07.296.500/0001-61	R\$ 206.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:15:37	23.146.506/0001-09	R\$ 201.500,0000

Item 4 do Grupo G1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /

Elevador de serviço da SQS 202 Bloco "E"

Valor estimado:	R\$ 234.190,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.520.***-8 - MARCELO DE PAULA MOURA para OVER ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.629.386/0001-59, melhor lance: R\$ 224.000,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
07.296.500/0001-61 - ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 234.190,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 201.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 400.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 234.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:05:22	23.146.506/0001-09	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:09:26	07.296.500/0001-61	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:10:22	10.629.386/0001-59	R\$ 229.000,0000
31/10/2023 10:10:28	23.146.506/0001-09	R\$ 219.500,0000
31/10/2023 10:13:29	07.296.500/0001-61	R\$ 215.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:14:28	10.629.386/0001-59	R\$ 224.000,0000
31/10/2023 10:14:29	23.146.506/0001-09	R\$ 210.500,0000
31/10/2023 10:14:44	23.146.506/0001-09	R\$ 206.000,0000
31/10/2023 10:16:14	23.146.506/0001-09	R\$ 201.500,0000

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/11/2023 16:42:34
Intenção de recurso na habilitação:	16/11/2023 16:59:10