

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

PREGÃO 90002/2024

Às 17:15 horas do dia 01 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ADRIANA PEREIRA CAMELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 63398.000270/2024, Pregão nª 90002/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição por Sistema de Registro de Preços (SRP) de material de construção.

Entrega de propostas: De 25/06/2024 às 08:00 até 05/07/2024 às 09:30

Abertura da sessão pública: Dia 05/07/2024 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema | 05/07/2024 às 09:30:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:47:15 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:47:41 | Bom dia senhores Licitantes, | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:49:22 | Daremos início a análise das propostas de preços. Solicito que fiquem atentos por ocasião da convocação para envio de anexos, bem como negociação, caso ocorra. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:50:16 | Relembro que, caso ocorra a negociação, é preciso que o Licitante confirme no Sistema a negociação. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:57:24 | Senhores Licitantes, visando otimizar o tempo e não deixar os senhores esperando, irei suspender a Sessão Pública, tendo em vista que são muitos itens para verificar. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 09:58:14 | Reabrirei a Sessão Pública às 13:30h. Conto com a compreensão de todos. | |
| Sistema | 08/07/2024 às 13:39:57 | Senhores licitantes, boa tarde! | |
| Sistema | 08/07/2024 às 13:56:27 | Em virtude da instabilidade de conexão com internet, irei suspender novamente a sessão púl reabrirei amanhã, terça-feira (09/07) às 08:30. Solicito que a partir deste horário todos possas conectados, pois iniciaremos com as convocações de propostas. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 08:34:25 | Senhores licitantes, bom dia. A partir de agora, iniciaremos com a convocação de envio de propostas. Solicito a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat, vale ressaltar que só será reaberto envio de anexo para aqueles licitantes que solicitarem dentro do período de envio de propostas. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 08:56:47 | Senhores licitantes, peço atenção no preenchimento da proposta quanto a indicação da marca e modelo, quantidade, valor unitário e valor total, prazo de validade da proposta, prazo de entrega e assinatura da proposta. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 08:58:14 | Visando uma maior celeridade no certame, evitando retrabalho com reenvios para correções. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 11:16:58 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar | |

01/08/2024 17:15 1 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 09/07/2024 às 11:16:58 | desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 13:24:20 | Senhores licitantes, estamos retornando com a sessão pública. | |
| Sistema | 09/07/2024 às 16:03:43 | Prezados licitantes, A sessão pública esta suspensa, e retornará amanhã (10/07), às 09:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 10/07/2024 às 09:38:24 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 10/07/2024 às 11:14:54 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 10/07/2024 às 13:15:52 | Estamos retornando com a sessão pública. | |
| Sistema | 10/07/2024 às 16:15:36 | Prezados licitantes, A sessão pública esta suspensa, e retornará amanhã (05JAN), às 08:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 10/07/2024 às 16:16:02 | Errata: onde lê-se 05JAN, leia-se 11JUL. | |
| Sistema | 11/07/2024 às 08:54:23 | Senhores licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública,. | |
| Sistema | 11/07/2024 às 11:16:31 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 11/07/2024 às 13:24:35 | Srs. licitantes, estamos retornando com a licitação | |
| Sistema | 11/07/2024 às 15:39:19 | Prezados licitantes, A sessão pública esta suspensa, e retornará amanhã (12/07), às 09:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 12/07/2024 às 09:44:22 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 12/07/2024 às 10:43:27 | Senhores licitantes, hoje não haverá convocações de envio de anexo de novos itens. Somente análise de propostas. Portanto, solicito aos licitantes que não tiveram sua proposta aceita ainda, permaneçam conectados para sanar possíveis dúvidas. | |
| Sistema | 12/07/2024 às 11:20:18 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 12/07/2024 às 13:37:21 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 12/07/2024 às 15:46:55 | Prezados licitantes, a sessão pública está suspensa e retornará segunda-feira (15JAN), às 13:15h. | |
| Sistema | 15/07/2024 às 13:17:53 | Srs. licitantes, bom dia | |
| Sistema | 15/07/2024 às 13:19:51 | Estamos retornando com a sessão pública. | |
| Sistema | 15/07/2024 às 16:14:15 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa. Amanhã estarei analisando as propostas enviadas dos itens que ainda não foram aceitos, e visando não ocupar o tempo dos senhores, que muita das vezes se mantém conectados aguardando convocação, a sessão pública retornará somente quarta-feira (17/07), às 09:30h. | |
| Sistema | 15/07/2024 às 16:15:00 | Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde. | |
| Sistema | 17/07/2024 às 09:37:31 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 17/07/2024 às 11:32:37 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 17/07/2024 às 13:17:13 | Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |

01/08/2024 17:15 2 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema | 17/07/2024 às 17:18:02 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (18/07), às 13:15h. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 18/07/2024 às 13:15:54 | Prezados licitantes, boa tarde. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 18/07/2024 às 16:03:00 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (18/07), às 09:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 19/07/2024 às 09:24:49 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 19/07/2024 às 10:49:49 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. | |
| Sistema | 19/07/2024 às 13:27:34 | Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 19/07/2024 às 14:58:30 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (23/07), às 08:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até logo. | |
| Sistema | 23/07/2024 às 09:40:52 | Senhores licitantes, bom dia! | |
| Sistema | 23/07/2024 às 09:41:57 | Por problemas técnicos no Órgão, estou suspendendo a sessão pública por hoje, e retornarei amanhã (24/07) às 08:30h. | |
| Sistema | 24/07/2024 às 09:41:13 | Senhores licitantes, bom dia! | |
| Sistema | 24/07/2024 às 09:41:34 | Peço desculpas pelo atraso do início da sessão pública | |
| Sistema | 24/07/2024 às 11:42:37 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. | |
| Sistema | 24/07/2024 às 13:22:33 | Estamos retornando com a sessão pública. | |
| Sistema | 24/07/2024 às 16:09:17 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (25/07), às 08:30h. Para o licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 25/07/2024 às 08:29:49 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 25/07/2024 às 10:10:33 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 14:00h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 25/07/2024 às 14:06:12 | Srs. licitantes, a sessão pública es´tá retornada. | |
| Sistema | 25/07/2024 às 16:12:54 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (26/07), às 09h45. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 26/07/2024 às 09:48:40 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 26/07/2024 às 11:11:34 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará segunda-feira (29/07), às 09:45h. Tenham todos uma boa tarde, e bom final de semana. | |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:43:57 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:29:09 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que esta com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 29/07/2024 às 13:16:33 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 29/07/2024 às 16:15:38 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (30/07), às 08:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 30/07/2024 às 08:54:27 | Senhores licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública. | |

01/08/2024 17:15 3 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema | 30/07/2024 às 11:25:32 | Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa e retornará às 13h15. | |
| Sistema | 30/07/2024 às 13:22:40 | Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 30/07/2024 às 16:02:41 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (31/07), às 09h45. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 31/07/2024 às 09:45:39 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 31/07/2024 às 11:22:02 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 31/07/2024 às 13:17:38 | Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 31/07/2024 às 15:41:53 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (01/08), às 08:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. | |
| Sistema | 01/08/2024 às 08:43:04 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 01/08/2024 às 11:15:58 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará às 13:15h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. | |
| Sistema | 01/08/2024 às 13:21:56 | Estamos retornando com a sessão pública do PE 90002/2024. | |
| Sistema | 01/08/2024 às 16:12:42 | Prezados licitantes, A sessão pública está suspensa, e retornará amanhã (06/08), às 08:30h. Para os licitantes que estão com envio de anexos pendentes, solicito que enviem dentro do prazo estabelecido, fim de evitar desclassificação por não envio dos documentos solicitados. Tenham todos uma boa tarde, e bom final de semana. | |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 05/07/2024 às 09:30:03 | Abertura da sessão pública |
| 08/07/2024 às 09:47:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

01/08/2024 17:15 4 de 10

Item 79 - Fechadura

Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características

Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Interna/Externa , Aplicação: Porta

Quantidade: 470 Valor estimado: R\$ 122,9900

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,0000

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art.

48, LC 123/2006)

Adjucado e Homologado por CPF ***.592.***-*8 - ADRIANA PEREIRA CAMELLO para ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, CNPJ 42.368.194/0001-22, melhor lance: R\$ 44,4900

Propostas do Item 79

| Tropostas do Rem 77 | (D) Declarante Me | Epp/Equiparada (Art. 3ª | ^a da Lei Complementar n ^a 123, de 1 | 4 de dezembro de 2006) |
|--|--------------------------|--|---|------------------------|
| Fornecedor | | | Valor ofertado | Situação |
| 44.725.930/0001-88 - 44.725.930 RAFAEL SAINT URUPUKINA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 53,0000 | - |
| Marca/Fabricante: SILVANA | | i | i | |
| Modelo/versão: SILVANA | | | | |
| Valor proposta: R\$ 122,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 70 |
| 51.540.734/0001-02 - 51.540.734 ANDRESSA ALV DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | 'ES MIRANDA | | R\$ 150,0000 | - |
| Marca/Fabricante: conforme pedido | | I | | |
| Modelo/versão: conforme pedido | | | | |
| Valor proposta: R\$ 150,0000 | | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 70 |
| 09.664.031/0001-11 - A A COSTA CONSTRUCO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | ES LTDA | | R\$ 78,0000 | - |
| Marca/Fabricante: CLM | | ······································ | - | |
| Modelo/versão: LISA | | | | |
| Valor proposta: R\$ 122,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 70 |
| 37.242.392/0001-05 - ALFA RIO DISTRIBUIDOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 49,9000 | - |
| Marca/Fabricante: HELA OU SIMILAR | | I | | |
| Modelo/versão: conforme tr | | | | |
| Valor proposta: R\$ 120,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 770 |
| 31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS P E LAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 53,9900 | - |
| Marca/Fabricante: STAM | | ······································ | | |
| Modelo/versão: STAM | | | | |
| Valor proposta: R\$ 122,9900 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 70 |
| 43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | LTDA | | R\$ 46,0000 | - |
| Marca/Fabricante: SOPRANO | | | - | |
| Modelo/versão: 03061.0773.17 | | | | |
| Valor proposta: R\$ 46,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: 4 | 70 |

01/08/2024 17:15 5 de 10

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|-----------------------------|
| 11.278.426/0001-28 - DOCELAR MATERIAIS DE CONSTRUCOE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 122,9900 | - |
| Marca/Fabricante: 3F | | |
| Modelo/versão: REF. TIPO ALAVANCA | | |
| Valor proposta: R\$ 122,9900 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 46.273.984/0001-85 - ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICO: LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 122,0000 | - |
| Marca/Fabricante: HAGA | | |
| Modelo/versão: FECHADURA PORTA | | |
| Valor proposta: R\$ 123,0000 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 33.658.130/0001-75 - FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 75,4600 | - |
| Marca/Fabricante: ALIANÇA | | |
| Modelo/versão: ALIANÇA | | |
| Valor proposta: R\$ 221,3800 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 38.068.097/0001-47 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 55,6600 | - |
| Marca/Fabricante: MGM | | |
| Modelo/versão: MGM | | |
| Valor proposta: R\$ 122,1600 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 02.815.283/0001-55 - IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 188,9900 | - |
| Marca/Fabricante: SOPRANO | | |
| Modelo/versão: SOPRANO | | |
| i ' | o: Não informado Quantidade ofertada: | 170 |
| 31.889.348/0001-05 - J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 80,0000 | - |
| Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | |
| Marca/Fabricante: HAGA | | |
| Modelo/versão: FECHADURA AÇO CROMADO | | |
| Valor proposta: R\$ 122,9000 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 39.603.357/0001-08 - JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 0,0100 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ALIANCA | | |
| Modelo/versão: ALIANCA | | |
| Valor proposta: R\$ 1,2299 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |
| 48.398.429/0001-05 - KAL MALORY COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 250,0000 | - |
| Marca/Fabricante: Sm | ······································ | |
| Modelo/versão: Sm | | |
| Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociad | o: Não informado Quantidade ofertada: 4 | 170 |

01/08/2024 17:15 6 de 10

| Fornecedor | | | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 43.564.630/0001-00 - KPC EQUIPAMENTOS E SULTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | PRIMENTOS | | R\$ 52,9900 | - |
| Marca/Fabricante: AROUCA | | | | |
| Modelo/versão: DAMA 1080901/40-Z ZC | | | | |
| Valor proposta: R\$ 130,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |
| 51.710.261/0001-36 - M F C DISTRIBUIDORA E S Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | ERVICOS LTDA | | R\$ 122,9900 | - |
| Marca/Fabricante: MGM | | | | |
| Modelo/versão: MGM | | | | |
| Valor proposta: R\$ 122,9900 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |
| 37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 125,0000 | - |
| Marca/Fabricante: FECHADURA - MADWORK | | | | |
| Modelo/versão: FECHADURA - MADWORK | | | | |
| Valor proposta: R\$ 125,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |
| 28.780.007/0001-92 - QUALITY LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L'I Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: SILVANA | | | R\$ 47,7400 | - |
| | | | | |
| Modelo/versão: 470.0000 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 1 70 |
| 53.203.012/0001-80 - REAL SOLUCOES COMERC Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | | | R\$ 44,5000 | - |
| Marca/Fabricante: hela | | | | |
| Modelo/versão: interna/externa | | | | |
| Valor proposta: R\$ 65,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |
| 42.368.194/0001-22 - ROSELY JULIANE DE OLIVE 04216948669 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | EIRA RIBEIRO | | R\$ 44,4900 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: SOPRANO | | | | |
| Modelo/versão: Fechadura Material Caixa: Aço , | Acabamento Super | rfi | | |
| Valor proposta: R\$ 122,0000 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |
| 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVIC Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | OS LTDA | | R\$ 119,0000 | - |
| Marca/Fabricante: STAM | | | | |
| Modelo/versão: Fech Ext Alav Inox Roseta Red | | | | |
| Valor proposta: R\$ 122,9900 | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 170 |

Lances do Item 79

| Data/hora | Participante | Lance | |
|---------------------|--------------------|-------------|--|
| 05/07/2024 11:19:35 | 31.329.142/0001-20 | R\$ 64,9900 | |

01/08/2024 17:15 7 de 10

| Participante | Lance |
|--------------------|--|
| 31.868.626/0001-48 | R\$ 119,0000 |
| 44.725.930/0001-88 | R\$ 60,0000 |
| 31.329.142/0001-20 | R\$ 59,9900 |
| 37.242.392/0001-05 | R\$ 49,9000 |
| 42.368.194/0001-22 | R\$ 45,5000 |
| 44.725.930/0001-88 | R\$ 55,0000 |
| 31.329.142/0001-20 | R\$ 54,9900 |
| 39.603.357/0001-08 | R\$ 0,0100 |
| 09.664.031/0001-11 | R\$ 78,0000 |
| 53.203.012/0001-80 | R\$ 44,5000 |
| 44.725.930/0001-88 | R\$ 54,0000 |
| 31.329.142/0001-20 | R\$ 53,9900 |
| 44.725.930/0001-88 | R\$ 53,0000 |
| 46.273.984/0001-85 | R\$ 122,0000 |
| 31.889.348/0001-05 | R\$ 80,0000 |
| 42.368.194/0001-22 | R\$ 44,4900 |
| 33.658.130/0001-75 | R\$ 75,4600 |
| 28.780.007/0001-92 | R\$ 49,8900 |
| 43.564.630/0001-00 | R\$ 52,9900 |
| 38.068.097/0001-47 | R\$ 74,0000 |
| 38.068.097/0001-47 | R\$ 55,6600 |
| 02.815.283/0001-55 | R\$ 188,9900 |
| 28.780.007/0001-92 | R\$ 47,7400 |
| | 31.868.626/0001-48 44.725.930/0001-88 31.329.142/0001-20 37.242.392/0001-05 42.368.194/0001-22 44.725.930/0001-88 31.329.142/0001-20 39.603.357/0001-08 09.664.031/0001-11 53.203.012/0001-80 44.725.930/0001-88 31.329.142/0001-20 44.725.930/0001-88 31.329.142/0001-20 44.725.930/0001-85 31.889.348/0001-05 42.368.194/0001-22 33.658.130/0001-75 28.780.007/0001-92 43.564.630/0001-00 38.068.097/0001-47 02.815.283/0001-55 |

Mensagens do chat do Item 79

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 05/07/2024 11:19:34 | O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 05/07/2024 11:41:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 79. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,0100 e R\$ 46,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:30 do dia 05/07/2024. |
| Sistema | 05/07/2024 11:46:31 | A etapa fechada do item 79 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 05/07/2024 11:46:31 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 79. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 49,8900, R\$ 49,9000 e R\$ 52,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:51:31 do dia 05/07/2024. |
| Sistema | 05/07/2024 11:51:32 | A etapa fechada do item 79 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 47,7400. |
| Sistema | 05/07/2024 11:51:32 | O item 79 está encerrado. |
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:34:15 | Prezado Licitante, Gostaríamos de informar que sua empresa tornou-se a melhor colocada no item 63, e será aberta a janela para envio do anexo contendo a proposta comercial correspondente ao último lance, atualizada com este e TODOS os itens vencedores, juntamente com o catálogo do |

01/08/2024 17:15 8 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|--|---------------------|--|--|
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:34:15 | item 63. | |
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:34:41 | Errata: onde lê-se "item 63" leia-se "item 79". | |
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:35:28 | Sr. Fornecedor ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, CNPJ 42.368.194/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 79. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 09/07/2024. Justificativa: Envio da proposta comercial e catálogo | |
| pelo participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:37:49 | Boa tarde Sr Pregoeiro devo incluir na proposta com todos os itens já enviada ou em separado? | |
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:46:31 | Com todos os itens já enviado. | |
| Sistema para o participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 14:46:36 | Por favor | |
| pelo participante 42.368.194/0001-22 | 09/07/2024 15:00:17 | O item 79 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:17 de 09/07/2024. 5 anex foram enviados pelo fornecedor ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, C 42.368.194/0001-22. | |
| Sistema | 10/07/2024 14:08:36 | O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 14:18:36. | |
| Sistema | 15/07/2024 13:55:24 | O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2024 14:05:24. | |

Eventos do Item 79

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 09/07/2024 14:35:29 | Fornecedor ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, CNPJ 42.368.194/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/07/2024 16:36:00. Motivo: Envio da proposta comercial e catálogo |
| 09/07/2024 15:00:17 | Fornecedor ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, CNPJ 42.368.194/0001-22 finalizou o envio de anexo. |
| 01/08/2024 17:15:01 | Fornecedor ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669, CNPJ 42.368.194/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 44,4900. |
| 01/08/2024 17:15:01 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

01/08/2024 17:15 9 de 10

^{*} Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:10/07/2024 14:18:36Intenção de recurso na habilitação:15/07/2024 14:05:24

01/08/2024 17:15 10 de 10