

MEMORIAL DESCRITIVO

Empreendimento: VERDI TIQUATIRA
São Paulo/SP

APRESENTAÇÃO

O MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos, tipo e qualidade dos materiais e equipamentos a serem utilizados na construção do empreendimento supracitado.

O EMPREENDIMENTO

O projeto prevê a construção de 01 (um) empreendimento residencial, implantado com 03 (três) torres residenciais e 01 (um) edifício garagem. O acesso de pedestres e acesso de veículos e motos se darão exclusivamente através da Rua Amorim Diniz.

ÁREAS COMUNS SOCIAIS

ÁREAS EXTERNAS

• PASSEIO EXTERNO DE PEDESTRES (CALÇADA)

Piso: Concreto vassourado

• ACESSO DE PEDESTRES E ACESSO DE VEÍCULOS E MOTOS

Piso veículos: Intertravado de concreto ou cimento vassourado

Piso pedestres: Intertravado, cimento vassourado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

• CLAUSURA DE PEDESTRES

Piso: Intertravado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

Fechamento: Gradil

• CIRCULAÇÃO EXTERNA DAS TORRES

Piso: Intertravado, porcelanato, cimento vassourado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

• PORTARIA

Piso: Cerâmica

Paredes: Internas: gesso liso e pintura sobre bloco
Externas: Revestimento igual às fachadas das torres

Teto: Pintura sobre laje de concreto

Bancada: Granito e/ou MDF

• SANITÁRIO DA PORTARIA

Piso: Cerâmica

Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco

Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura

Louça: 01 Bacia com caixa acoplada

01 Lavatório em louça com coluna

Metais: 01 Torneira de bancada

• DELIVERY

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso com pintura branca sobre bloco
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura branca
Equipamentos:	Prateleiras

• CHURRASQUEIRA (2x)

Piso:	Cerâmica antiderrapante ou porcelanato
Parede:	2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada e demais paredes com textura ou monocapa sobre bloco
Teto:	Monocapa ou textura sobre laje e trecho em pergolado de madeira em uma das churrasqueiras
Bancada:	Granito com cuba de embutir em aço inox
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado <i>(o filtro não será entregue)</i>
Equipamentos:	01 Churrasqueira pré-moldada com revestimento em tijolos e coifa aparente <i>(não contempla acessórios)</i> 02 Mesas 08 Cadeiras

• ESPAÇO PIQUENIQUE

Piso:	Gramma natural
Equipamentos:	03 Mesas 06 Bancos

• SOLÁRIO DAS PISCINAS

Piso:	Pedra natural
Equipamentos:	04 Espreguiçadeiras de plástico 02 Mesas de plástico 08 Cadeiras de plástico

• PISCINA ADULTO

Revestimento:	Cerâmica, sendo antiderrapante no piso do deck molhado
Borda:	Pedra natural

• PISCINA INFANTIL

Revestimento:	Cerâmica, sendo antiderrapante no piso
Borda:	Pedra natural

• PET PLACE

Piso:	Gramma natural
Fechamento:	Alambrado e/ou gradil e/ou muro com monocapa ou textura sobre bloco
Equipamentos:	01 Rampa 01 Obstáculo de salto

• DOG WASH

Piso:	Intertravado de concreto e/ou porcelanato ou cerâmica antiderrapante e/ou cimentado vassourado
-------	--

Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica ou pastilha cerâmica acima da bancada com lavatório. Demais paredes com textura ou monocapa sobre bloco ou conforme projeto específico
Bancada:	Em alvenaria, com lavatório embutido, revestido com pastilha cerâmica

• PLAYGROUND

Piso:	Emborrachado
Equipamentos:	01 Brinquedão 01 Brinquedo de mola

• QUADRA RECREATIVA

Piso:	Cimentado com pintura
Fechamento:	Alambrado sobre muro e/ou mureta como monocapa ou textura sobre bloco
Equipamentos:	02 Traves 02 Tabelas de basquete

• FITNESS EXTERNO

Piso:	Grama natural
Equipamentos:	01 Barra dupla 01 Prancha abdominal 01 Barra paralela

ÁREAS INTERNAS

• HALL SOCIAL E CIRCULAÇÃO SOCIAL DOS ANDARES

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso

• SANITÁRIOS E SANITÁRIOS PCD DAS ÁREAS COMUNS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura
Louças:	01 Bacia com caixa acoplada 01 Lavatório em louça com coluna 01 Bacia especial (<i>apenas no destinado ao PCD</i>) 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa (<i>apenas no destinado ao PCD</i>)
Metais:	Torneira de bancada Torneira tipo alavanca (<i>apenas no destinado ao PCD</i>) Barras de apoio (<i>apenas no destinado ao PCD</i>)

• FITNESS

Piso:	Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Espalдар

01 Banco regulável
 01 Kit com halteres
 06 Colchonetes
 01 Esteira
 02 Bicicletas ergométricas
 01 Multiestação

• LAVANDERIA

Piso: Cerâmica
 Paredes: 2 ou 3 fiadas de cerâmica em cima bancada do tanque. Demais paredes com gesso liso e pintura sobre bloco
 Bancada: Granito
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura branca
 Metais: Torneira de parede ou de bancada

• GOURMET

Piso: Cerâmica ou conforme projeto de decoração
 Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
 Equipamentos: 01 Mesa
 06 Cadeiras
 03 Poltronas
 01 Mesa de apoio

• A.P.A. GOURMET

Piso: Cerâmica ou conforme projeto de decoração
 Paredes: 2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada ou frontão em granito. Demais paredes com gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
 Bancada: Granito com cuba de embutir aço inox
 Granito sobre mureta de alvenaria com pintura
 Metais: Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado (*O filtro não será entregue*)

• BRINQUEDOTECA

Piso: Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração
 Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
 Equipamentos: 01 Mesa infantil
 04 Cadeiras infantis
 02 Puffs
 01 Cabana infantil

• COWORKING

Piso: Cerâmica ou conforme projeto de decoração

Paredes:	Pintura sobre gesso ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	05 Sofás ou banco com futton 03 Mesas 01 Mesa de apoio 06 Banquetas 03 Puffs

• BEAUTY CARE

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Sofá ou banco com futton 02 Cadeiras para manicure 01 Poltrona 02 Puffs
Bancada:	Granito com cuba de embutir aço inox
Metais:	Torneira de bancada

• SALÃO DE JOGOS

Piso:	Cerâmica ou conforme o projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Mesa de pebolim 02 Sofás ou banco com futton 01 Mesa 02 Cadeiras 01 Mesa de apoio 02 Puffs

• SALÃO DE FESTAS

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	03 Sofás ou banco com futton 06 Mesas 15 Puffes 02 Mesas de apoio 02 Mesas de centro

• A.P.A. SALÃO DE FESTAS

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada ou frontão em granito. Demais paredes com gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração

Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura ou conforme projeto de decoração
Bancada:	Granito com cuba de embutir aço inox
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado (<i>O filtro não será entregue</i>)

• BICICLETÁRIO

Piso:	Cimentado liso ou concreto desempenado
Paredes:	Blocos de concreto aparente
Teto:	Laje acabada sem pintura ou forro de gesso com pintura branca
Equipamentos:	Suportes para bicicletas

• MINI MERCADO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso com pintura branca sobre bloco
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura branca

ÁREAS TÉCNICAS E SERVIÇOS RESIDENCIAIS

ÁREAS EXTERNAS

• ESTACIONAMENTO COBERTO E DESCOBERTO E SUA CIRCULAÇÃO

Piso:	Cimentado liso, piso intertravado ou concreto desempenado com demarcação de vagas em pintura
-------	--

• DEPÓSITO DE LIXO COBERTO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Interno: cerâmica piso ao teto em todas as paredes Externo: textura ou monocapa sobre bloco
Teto:	Ciação sobre laje de concreto

ÁREAS INTERNAS

• ESCADARIA DAS TORRES RESIDENCIAIS

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Textura direto no bloco ou gesso liso com pintura
Teto:	Gesso liso com pintura e/ou textura rolada sobre laje

• COPA DE FUNCIONÁRIOS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada. Demais paredes e sancas com gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura
Bancada:	Mármore sintético ou aço inox
Metais:	01 Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado (O filtro não será entregue)

• VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura
Louças:	01 Bacia com caixa acoplada 01 Lavatório em louça com coluna
Metais:	01 Torneira de bancada

• ADMINISTRAÇÃO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Pintura sobre laje de concreto

UNIDADES AUTÔNOMAS

• SALA DE JANTAR/ESTAR E CIRCULAÇÃO

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca

• COZINHA

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Cerâmica assentada do piso ao teto na parede hidráulica e sancas em gesso liso e pintura
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Bancada:	Mármore sintético Granito com cuba de aço inox <i>(apenas na opção de planta PCD)</i>
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado <i>(O filtro não será entregue) (ponto de filtro com saída abaixo da bancada e bancada sem furo)</i> Torneira tipo bica <i>(O filtro não será entregue) (será previsto ponto de filtro não acoplado à torneira) (apenas na opção de planta PCD)</i>

• DORMITÓRIOS

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca Janela de alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr em vidro comum

• BANHEIRO

Piso:	Cerâmica
-------	----------

Paredes:	Cerâmica do piso ao teto nas paredes dentro do box, na lateral do shaft e na parede do lavatório e bacia. Demais paredes em pintura sobre gesso
Teto:	Forro de gesso com pintura
Louças:	Lavatório de louça com coluna Bacia de louça com caixa acoplada Lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa <i>(apenas na opção de planta PCD)</i> Bacia especial <i>(apenas na opção de planta PCD)</i>
Metais:	Torneira de bancada para lavatório Torneira tipo alavanca para lavatório <i>(apenas na opção de planta PCD)</i> Barras de apoio <i>(apenas na opção de planta PCD)</i>
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca
Equipamentos:	Exaustor para ventilação forçada

• ÁREA DE SERVIÇO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica assentada do piso ao teto na parede hidráulica e sancas em gesso liso e pintura
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Tanque:	Mármore sintético
Metais:	Torneira de parede com saída para MLR ou MLSR Torneira de mesa tipo bica com alavanca ou torneira de parede <i>(apenas na opção de planta PCD)</i> <i>(No caso de opção de planta PCD no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, tanque com torneira tipo bica com alavanca fixada na própria louça)</i>
Esquadrias:	Janela de alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr em vidro e VP superior

• TERRAÇO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Conforme fachada
Teto:	Monocapa ou textura sobre concreto
Esquadrias:	Guarda-corpo de ferro com pintura <u>Entre sala e terraço:</u> Porta em alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior Porta em alumínio com pintura eletrostática, 03 (três) folhas sendo 01 (uma) fixa e 02 (duas) de abrir ou 2 (duas) folhas, sendo uma fixa e uma de abrir, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior <i>(apenas na opção de planta PCD)</i>

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA E VEDAÇÕES

- O sistema construtivo das torres residenciais será em alvenaria estrutural e o edifício garagem em estrutura pré-moldada.
- Na torre residencial as paredes externas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto, as paredes internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto ou drywall conforme projeto e serão entregues acabadas.
- Algumas paredes exercem função estrutural, portanto, é terminantemente proibido realizar qualquer tipo de abertura e/ou remoção das paredes, com exceção das paredes de vedação já previstas em projeto conforme indicado no manual do proprietário.
- As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reformas em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site www.abntcatalogo.com.br

FACHADA E FECHAMENTOS

- As fachadas terão revestimentos em monocapa ou textura conforme projeto arquitetônico.
- O empreendimento será cercado de muros que serão em blocos de concreto com monocapa ou textura ou muro pré-moldado sem pintura (modelo Orbitelli) ou alambrado e/ou gradil de ferro conforme projeto de paisagismo.
- O acesso de veículos e o acesso de pedestres serão entregues com portão automatizado.

COBERTURA DAS TORRES

- Será com trechos em laje de concreto e trechos em telhado com estrutura de madeira com telhas de fibrocimento, conforme especificações constantes em projeto específico.

ESQUADRIAS EM MADEIRA

- Nas áreas comuns e/ou áreas técnicas do empreendimento serão instaladas portas de abrir do tipo lisa, pintadas e terão dimensões de acordo com especificações de projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS METÁLICAS

- Nas áreas comuns e/ou áreas técnicas do empreendimento, poderão ser instaladas esquadrias em alumínio com pintura eletrostática ou em ferro com pintura, conforme especificações de projeto arquitetônico.

ILUMINAÇÃO

- Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns, terraços, áreas técnicas, circulações sociais e serviço dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas;
- Haverá sensor de presença na escadaria das torres residenciais, nos halls dos andares e áreas de estacionamento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

- O empreendimento residencial será entregue com placas de identificação das torres e dos apartamentos.

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- Nas unidades autônomas residenciais, todas as tubulações elétricas serão embutidas.

PONTO DE TELECOM (TV E TELEFONE)

- Será entregue tubulação seca para futura instalação de antena coletiva que ficará a cargo do empreendimento.
- Será previsto 01 (um) ponto de telecom na sala e 01 (um) ponto de telecom em cada dormitório das unidades autônomas residenciais, sendo todos com tubulação seca sem fiação. A tubulação para futura instalação de TV a cabo será a mesma tubulação de ponto de TV.
- O serviço de TV por assinatura deverá ser adquirido pelo proprietário

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

- No condomínio residencial será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com a portaria.
- Será entregue 01 (um) ponto de interfone no apartamento, ligado à central localizada na portaria. O aparelho será entregue com fiação instalada.

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

- O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme normas vigentes à época da elaboração do projeto.

ELEVADORES

- No empreendimento residencial, serão entregues 04 (quatro) elevadores na Torre A, 03 (três) elevadores na Torre B, 02 (dois) elevadores na Torre C e 01 (um) elevador no edifício garagem que atenderão todos os pavimentos.
- Os elevadores terão uma parada por pavimento. As suas capacidades e velocidades serão calculadas de acordo com projeto e normas específicas.

PRESSURIZAÇÃO

- As escadas de segurança das Torres B e C, serão equipadas com sistema de pressurização, conforme exigências de Normas Técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

EXAUSTÃO MECÂNICA

- Será instalado e entregue um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros das unidades autônomas residenciais e das áreas comuns, com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural/janela).

AR-CONDICIONADO

- Nas áreas comuns (portaria, delivery, salão de festas, gourmet, coworking e fitness) será entregue a previsão para instalação de ar-condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS)

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local e prefeitura;
- Nas unidades autônomas, haverá água quente nos chuveiros através de ponto para instalação de aquecimento a gás.
- O condomínio será entregue com os medidores de consumo de água instalados no hall, sendo que a gestão da leitura e rateio do consumo individualizado de água fica sob responsabilidade do condomínio.

REDE DE GÁS

- Será dimensionada e instalada de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local, quando aplicável;
- O condomínio será abastecido com gás natural ou GLP, que alimentará o ponto de fogão na cozinha de todas as unidades e ponto para instalação do aquecedor de passagem na área de serviço. A tubulação do by-pass será aparente.
- Será entregue previsão para medidores individuais, sendo que o medidor deverá ser adquirido e instalado pelo condomínio.
- Os shafts das áreas de serviço dos apartamentos terão ventilação permanente, dos quais não deverão ser obstruídas por armários ou demais intervenções.

BOMBAS DE RECALQUE

- Serão instaladas bombas de recalque com características e especificações de acordo com projeto de instalações.

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Não serão autorizadas aos proprietários visitas à obra, exceto em casos excepcionais que deverão ter autorização por escrito da Construtora/Incorporadora, hora marcada com uma semana de antecedência e sempre na presença do Coordenador de Obras da Construtora. Sessenta (60) dias antes da entrega da obra, as visitas não serão mais permitidas, para que os serviços de acabamentos finais não sejam prejudicados;
2. No desenvolvimento dos projetos executivos e/ou durante a execução da obra, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas;
3. O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos das unidades habitacionais serão informados no manual do proprietário.
4. Poderão ser executadas, por motivos técnicos, sancas em gesso, para passagem de tubulação de instalações, nas dependências das unidades autônomas e nas áreas comuns;
5. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executados pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
6. Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas e material publicitário;
7. **Não estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina de lavar louça nas unidades autônomas;**

8. Deverá ser verificada a voltagem das tomadas para a compra dos eletrodomésticos e equipamentos das áreas comuns;
9. A Construtora /Incorporadora, visando o bom andamento da obra, poderá substituir tipo ou cor dos materiais especificados neste memorial, mantendo a qualidade dos produtos, sempre que houver dificuldade de aquisição dos mesmos no momento da compra;
10. Não serão fornecidas pela Construtora /Incorporadora: luminárias dos apartamentos, armários embutidos e gabinetes de cozinha e banheiros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como móveis e elementos decorativos constantes no material e no stand de vendas. Estes itens deverão ser adquiridos por cada proprietário após o recebimento das chaves do imóvel;
11. **Não é possível instalar ar-condicionado nas unidades autônomas residenciais.** No apartamento decorado, o ar-condicionado é para ambientalizar o espaço do stand.
12. Para os itens nos quais constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada para o empreendimento ficará a critério da construtora/ incorporadora;
13. Na unidade autônoma, a aquisição do chuveiro e do aquecedor de passagem ficará a cargo dos proprietários;
14. Caso o piso escolhido como acabamento necessite de nivelamento perfeito, a execução do mesmo deverá ser realizada pelo fornecedor do piso, pois, em alguns casos a laje poderá apresentar desnivelamento natural (previsto em projeto estrutural);
15. As imagens, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
16. Não serão fornecidos pela Construtora/Incorporadora quaisquer outros elementos de decoração, equipamentos ou acabamentos não mencionados expressamente neste memorial;
17. Ficarà a cargo do condomínio a contratação, definição dos itens e disposição do que será feito do minimercado. A construtora fica responsável somente pela entrega da infraestrutura construtiva para possível implementação do minimercado pelo condomínio.
18. Ficarà a cargo do condomínio a contratação, definição dos itens e disposição do que será feito da lavanderia. A construtora fica responsável somente pela entrega da infraestrutura construtiva para possível implementação da lavanderia pelo condomínio.
19. O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.