

Utilisateur
Utilisateur_id : INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY Courriel : VARCHAR() NOT NULL Nom : VARCHAR() NOT NULL Prénom : VARCHAR() NOT NULL Mot_de_passe : VARCHAR() NOT NULL

Projet
Projet_id : INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY Nom : VARCHAR() NOT NULL Description : VARCHAR() NOT NULL Tag_1: INTEGER FOREIGN KEY : Tag Tag_2: INTEGER FOREIGN KEY : Tag Tag_3: INTEGER FOREIGN KEY : Tag Tag_4: INTEGER FOREIGN KEY : Tag Tag_5: INTEGER FOREIGN KEY : Tag Createur_id : INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY : Utilisateur Date_debut : DATE NOT NULL Statut : INTEGER NOT NULL Note_id : INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY : Note

Tag
Tag_id : INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY Nom : VARCHAR() NOT NULL

Vote
Vote_id : INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY Projet_id : INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY : Projet Votant_id : INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY : Utilisateur Commentaire : VARCHAR() NOT NULL Note_id : INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY : Note

Note
Note_id : INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY Valeur : Real NOT NULL

Pour la table Projet, la date de début est la date de proposition de projet.

Pour la table Projet, le statut peut prendre que deux valeur : 0, 1. 0 correspond à en cours et 1 à fini.

Pour la table Note, Valeur prend des nombres entre -5 et 5 avec au plus deux chiffres après la virgule.