

# Custom Popup jQuery plugin

---

## Utilisation

### Présentation

Ce plugin permet de faire des popup à la volée. Il faut avoir un contenu à afficher – par exemple dans une div – qui sera ou non en « *display:none* ; ». Il utilise le plugin jQuery (compatible version 1.9.X et plus).

### Syntaxe

```
$(document).ready(function(){  
    $('#link').customPopup('#content');  
});
```

### Paramètres

Paramètre	type	Default value	Description
<b>customClass</b>	String	Null	Si c'est null, pas de class spécifique pour la popup.
<b>opacityOverlay</b>	Number	0.65	Opacité de l'overlay – soit le background. Il prend toute la taille de l'écran.
<b>duration</b>	String/int	« fast »	Temps de transition pour les fondus. Pour un chiffre, le temps en ms.
<b>closeButtonName</b>	String	« close »	Pour setter une custom class pour le bouton en haut à droite
<b>minWidth</b>	String/int	300	Taille minimum de la popup
<b>minHeight</b>	String/int	50	Hauteur minimum de la popup
<b>maxWidth</b>	String/int	« 50% »	Taille maximum de la popup
<b>maxHeight</b>	String/int	« 50% »	Hauteur maximum de la popup
<b>background</b>	String	« #ffffff »	Couleur de fond de la popup

## Méthodes publiques

### Open

`Object.open()` = Permet d'ouvrir une popup

#### Exemple

```
$(document).ready(function(){
    popup = $('#link').customPopup('#content');
});

$('.otherLink').on('click', function(){
    popup.open();
});
```

### Close

`Object.close()` = Permet de fermer la popup.

#### Exemple

```
$(document).ready(function(){
    popup = $('#link').customPopup('#content');
});

$('.otherLink').on('click', function(){
    popup.close();
});
```