

Unité Commune de Dispensation

Normes d'Échange



CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 2 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

VERSION	DATE	AUTEUR	DESCRIPTION
1.00	01/02/2006	CNAMTS	Création
1.01	24/11/2006	CNAMTS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout PECP dans Enregistrement de Type 17001xx, ▪ Passage à 13 Caractères es Champs CIP & UCD Enregistrements 1010101 & 2010101, ▪ Passage des Champs Type Source Doc de 50 à 25 Caractères.
1.02	01/02/2007	CNAMTS	Ajout de précisions sur Commentaires des Enregistrements de Type : 003, 101, 120, 140
1.03	16/03/2007	CNAMTS	Ajouts : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Date de MàJ dans l'Enregistrement 1010101, ▪ Motif de Fin dans les Enregistrements 11001xx
1.04	08/06/2007	CNAMTS	Modification : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrement 1010101 Champ "Top Inscription" : Ajout de la valeur 0
1.05	09/07/2007	CNAMTS	Modification : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrement 12001xx Champ "Marge TTC" : Extension longueur à 5+2
1.06	17/07/2007	CNAMTS	Ajout : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrement de Type 18001xx pour gérer l'historisation de la PECP ▪ Champ "Code Taux" dans les Enregistrements 13001xx pour établir un lien entre UCD et Nature de Prestation ▪ Champ " CPT_180" dans l' Enregistrement 1990101 Suppression : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Champ "PECP" dans les Enregistrements 17001xx Modification : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrement 00601xx Champ "Marge TTC" : Passage Longueur à 5+2

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 3 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

SOMMAIRE

RÉFÉRENCE	4
OBJET	5
GÉNÉRALITES SUR LA NORME NX	5
UCD_TOT_XXXXX & UCD_MAJ_XXXXX	7
REFERENCE UCD	8
ENREGISTREMENT DE "DEBUT DE FICHIER" – TYPE 000	9
ENREGISTREMENTS DE TYPE 001	10
ENREGISTREMENTS DE TYPE 002	11
ENREGISTREMENTS DE TYPE 003	12
ENREGISTREMENTS DE TYPE 004	13
ENREGISTREMENTS DE TYPE 005	14
ENREGISTREMENTS DE TYPE 006	15
ENREGISTREMENTS DE TYPE 007	16
ENREGISTREMENTS DE TYPE 101	17
ENREGISTREMENTS DE TYPE 102	20
ENREGISTREMENT DE TYPE 110	26
ENREGISTREMENT DE TYPE 120	27
ENREGISTREMENT DE TYPE 130	29
ENREGISTREMENT DE TYPE 140	30
ENREGISTREMENT DE TYPE 150	31
ENREGISTREMENT DE TYPE 160	32
ENREGISTREMENT DE TYPE 170	34
ENREGISTREMENT DE TYPE 180	36
ENREGISTREMENTS DE TYPE 201	37
ENREGISTREMENT DE TYPE 210	38
ENREGISTREMENT DE TYPE 299	39
ENREGISTREMENT DE TYPE 199	40
ENREGISTREMENT DE "FIN DE FICHIER" – TYPE 999	41
EXEMPLE DE SEQUENCE D'ENREGISTREMENTS	42

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 4 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

RÉFÉRENCE

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 5 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

OBJET

Ce document a pour but de présenter le format d'échange des données des Unités Communes de Dispensation (UCD). Il précise l'origine des données et décrit la structure du fichier.

GÉNÉRALITES SUR LA NORME NX

Les différents fichiers en format NX peuvent être de deux natures :

- **Fichier TOTAL**
Comporte tous les codes, utilisé pour la prise en compte de la totalité des codes de la base de données,
- **Fichier Mise à Jour**
Comporte uniquement les codes modifiés ou ajoutés lors de la dernière mise à jour des données, utilisé pour la mise à jour d'une base de données en version précédente.

Chaque structure, appelée RÉFÉRENCE, est identifiée.

Chaque RÉFÉRENCE est constituée d'ENTITES PHYSIQUES qui sont des ensembles logiques de données constituées d'enregistrement de 128 caractères.

Chaque enregistrement est identifié, dans l'ordre, par :

1. Un type d'enregistrement,
2. Un numéro de rubrique,
3. Un numéro de séquence.

Sous un même type d'enregistrement sont regroupées les informations relatives à un même concept.

La totalité des informations relatives à un même concept ne tenant pas sur un seul enregistrement, un ou plusieurs enregistrements de même type avec un numéro de rubrique différent (numéros croissants) sont prévus.

Les enregistrements suite (même type, même rubrique, numéro de séquence différent) sont utilisés pour répéter des occurrences d'un même enregistrement.

Pour un même type, les enregistrements sont triés par rubrique croissante. Pour une même rubrique, les enregistrements sont triés par séquence croissante.

Chaque ligne du fichier contient un seul enregistrement. Un enregistrement est sur une seule ligne.

Un fichier NX ne contient aucune ligne vide.

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 6 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Bornes de début et fin de fichier

Ces enregistrements ont la description des entités NOEMIE NOP-ENT et NOP-FIN.

L'enregistrement de type 000 est la borne de début de fichier, il permet l'identification du fichier.

L'enregistrement de type 999 est la borne de fin de fichier.

Propriétés des zones de données

Zones Numériques :

Type : N

Cadrées à droite et complétées, pour la partie gauche non significative, par des zéros.

Initialisées à zéro si valeur non renseignée.

Pour les zones numériques avec décimal, la longueur est notée (n+x) avec : n longueur de la partie entière et x longueur de la partie décimale. Le caractère séparateur de décimal n'existe pas dans la zone.

Exemple : Une zone identifiée (Type N, Long 8+2) recevant la valeur (152,95) contient la valeur '0000015295'.

Zones Alphanumériques :

Type : A

Cadrées à gauche et complétées, pour la partie droite, par des blancs.

Initialisées à blanc par des espaces si valeur non renseignée.

Si le champ contient des caractères de passage à la ligne de type "CR" (Code ASCII ANSI : 0x0D) et/ou "LF" (Code ASCII ANSI : 0x0A), alors dans cette zone, tout couple (CR, LF) ou tout caractère isolé de ce type est remplacés par un caractère "¶" (Code ASCII ANSI : 0xB6).

Exemple : Une zone identifié (Type A, Long 10) recevant la chaîne "Texte" contient la valeur 'Texte '.

Zones Date :

Toutes les dates présentes dans les diverses entités, y compris les bornes de l'échange (000 et 999), sont de type Numérique de longueur 8 et sous la forme **AAAAMMJJ**. Initialisées à '00000000' si valeur non renseignée.

AAAA : Année sur 4 positions,

MM : Mois sur 2 positions,

JJ : Jour sur 2 positions.

Exemple : Une zone Date recevant la date (05/12/2005) contient la valeur '20051205'.

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 7 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

UCD_TOT_XXXXX & UCD_MAJ_XXXXX

- Le fichier "**UCD_TOT_XXXXX**" est au format NX.

Ce fichier contient les données, suivant la structure ci-dessous, pour la totalité des UCD de la tranche 900000 à 999999, inscrit sur les listes Rétrocession et/ou TAA, valides ou fermés depuis moins de trois ans.

- Le fichier "**UCD_MAJ_XXXXX**" est au format NX.

Ce fichier contient les données, suivant la structure ci-dessous, des UCD de la tranche 900000 à 999999 concernés par la dernière mise à jour hebdomadaire de la base des médicaments, inscrit sur les listes Rétrocession et/ou TAA, valides ou fermés depuis moins de trois ans.

Les 5 caractères "**XXXXX**" dans les noms de fichier correspondent au numéro, sur 5 positions, de version d'exploitation de la base de données BDM.

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 8 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Référence UCD

000		Début de fichier
	001	Données Table TB01 (Codification Taux)
	002	Données Table TB02 (Taux / Nature de Prestation)
	003	Données Table TB03 (Codification TVA)
	004	Données Table TB04 (Marge Forfait)
	005	Données Table TB05 (Marge %)
	006	Données Table TB06 (Marge TTC)
	007	Données Table TB07 (EMI)
	101	Informations Générales pour un code UCD
	102	Informations Techniques du code UCD
	110	Historiques des Périodes de validité du code UCD
	120	Historiques Tarifaires du code UCD
	130	Historiques Taux du code UCD
	140	Historiques Majorations DOM du code UCD
	150	Historiques Coûts supplémentaires du code UCD
	160	Historiques Top Établissement du code UCD
	170	Historiques Quantités Max du code UCD
	180	Historiques des PECP du code UCD
	201	Informations Générales du CIP Lié à l'UCD
	210	Historiques des périodes de lien
	299	Fin de code CIP
	199	Fin de code UCD
999		Fin de fichier

Tous les enregistrements ont une longueur fixe de 128 caractères.

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 9 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de "Début de fichier" – Type 000

Cet enregistrement est présent une fois par fichier physique, il est obligatoire.

Il identifie le fichier par son numéro de chronologie et sa date de création.

Information	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement	N	3	Valeur ' 000 '
Type d'émetteur	A	2	Valeur ' '
Numéro d'émetteur	N	14	Valeur ' 000000001000000 '
Programme émetteur	A	6	Valeur ' CODPHA '
Type de destinataire	A	2	Valeur ' '
Numéro de destinataire	N	14	Valeur ' 000000000000000 '
Programme destinataire	A	6	Valeur ' '
Application – type d'échange	A	2	Valeur ' PH '
Identification du fichier	A	3	Valeur ' UCD '
Date de création du fichier	N	8	Sous la forme AAAAMMJJ
Informations NOEMIE	A	24	Inutilisé, Initialisé à blanc
Numéro chronologie	N	5	Valeur > 00000 N° de version d'exploitation BDM.
Type de fichier	N	1	Valeur : '0' = Fichier de Mise à Jour '1' = Fichier en annule et remplace
Numéro de version	N	4	Format AAVV AA = Année, VV = Numéro dans l'année Évolue avec la structure du Fichier Valeur ' 0601 '
Zone inutilisée	A	34	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 10 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 001

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB01, table de codification des Taux. Donne les correspondances (Code Taux / Valeur Taux) pour la Rétrocession.

L'enregistrement de type 001 et de rubrique 01 est obligatoire.

Si il y a plus de 5 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 001 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par code Taux croissant, puis par Date de Début strictement décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '001'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Code Taux	UCD N°25	A	1	5 occ. Code du Taux
Date Début		N	8	5 occurrences du bloc de données suivant. Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur du Taux
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Taux		N	3	Taux de remboursement (%) du Médicament UCD sur la liste Rétrocession uniquement
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 11 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 002

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB02, table de correspondance sur les Taux associés aux changements de Nature de Prestation pour les codes en Rétrocession.

L'enregistrement de type 002 et de rubrique 01 est obligatoire.

Si il y a plus de 5 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 002 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par code Taux croissant, puis par Date de Début strictement décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '002'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Code Taux		A	1	5 occ. 5 occurrences du bloc de données suivant. Code du Taux
Date Début		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début du code Taux associé au code Nature de Prestation
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Nature de Prestation		A	3	Libellé de la Nature de Prestation correspondant au Code Taux
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 12 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 003

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB03, table de codification de la TVA. Coefficient de TVA liée aux Prix HT des codes UCD (TAA & Rétrocession) et à la marge HT (Uniquement pour la Rétrocession).

L'enregistrement de type 003 et de rubrique 01 est obligatoire.

Si il y a plus de 5 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 003 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par code TVA croissant, puis par Date de Début strictement décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '003'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Code TVA	UCD N°27 UCD N°28	A	1	5 occ. Code de la TVA
Date Début		N	8	5 occurrences du bloc de données suivant. Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur du coefficient TVA
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Coefficient TVA		N	1+3	Valeur du coefficient de TVA applicable : - Au Prix HT des UCD TAA & Rétrocession Si Code TVA UCD N°27 - A la marge HT des UCD Rétrocession Si Code TVA UCD N°28 Égale à (1 + Valeur TVA). Ex.: Si TVA = 2,1% alors Coefficient = 1,021
Inutilisé		A	16	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – B D M	Page: 13 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 004

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB04, table annexe liée au forfait de la marge HT (Uniquement pour la Rétrocession).

L'enregistrement de type 004 et de rubrique 01 est facultatif.

Si il y a plus de 4 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 4 = 396$ historiques.

Les enregistrements de type 004 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par code Marge croissant, puis par Date de Début strictement décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '004'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Code Marge	UCD N°30	A	4 occ. 1	4 occurrences du bloc de données suivant. Code de la Marge HT
Date Début		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur du Forfait Marge
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Montant Marge		N	5+2	Valeur de la Marge HT liée aux codes UCD appartenant à la liste Rétrocession.
Inutilisé		A	25	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 14 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 005

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB05, table annexe liée au pourcentage de la marge HT (Uniquement pour la Rétrocession).

L'enregistrement de type 005 et de rubrique 01 est facultatif.

Si il y a plus de 5 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 005 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par code Marge croissant, puis par Date de Début strictement décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '005'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Code Marge	UCD N°30	A	5 occ. 1	5 occurrences du bloc de données suivant. Code de la Marge HT
Date Début		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur du Pourcentage Marge
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Pourcentage Marge		N	1+3	Valeur du Pourcentage de la Marge HT appliquée sur le PU. Ex. : La valeur "0650" correspond à 65%
Inutilisé		A	16	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 15 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 006

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB06, table de valeurs de la marge TTC (Uniquement pour la Rétrocession).

L'enregistrement de type 006 et de rubrique 01 est facultatif.

Si il y a plus de 4 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 4 = 396$ historiques.

Les enregistrements de type 006 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par Date de Début décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '006'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Marge TTC	UCD N°31	N	4 occ. 5+2	4 occurrences du bloc de données suivant. Marge TTC
Date Début		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur de la Marge
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Inutilisé		A	29	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 16 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 007

Cet enregistrement regroupe les informations contenues dans la table TB07, table EMI (Écart Médicament Indemnisable) (Uniquement pour la TAA).

L'enregistrement de type 007 et de rubrique 01 est obligatoire.

Si il y a plus de 5 occurrences d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 007 et de rubrique 01 et les occurrences sont triés par Date de Début décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '007'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Taux		N	3	5 occ. 5 occurrences du bloc de données suivant. Taux pour le calcul EMI
Date Début		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début de la valeur du Taux
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'historique
Inutilisé		A	26	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 17 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 101

Ces enregistrements regroupent les informations générales pour un code UCD.

L'enregistrement de type 101 et de rubrique 01 est obligatoire et présent une seule fois pour chacun des codes UCD présents. Il identifie le code UCD dans son dernier état.

Les enregistrements de type 101 et de rubrique 01 sont triés par code UCD croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 101 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
UCD	UCD N°1	N	13	Code UCD
Précédent	UCD N°37	N	13	Code UCD Précédent
Suivant	UCD N°38	N	13	Code UCD Suivant
Top Inscription	UCD N°4	N	1	Identifie les circuits de délivrance : double (ville et hôpital) ou uniquement à l'Hôpital Valeurs : 0 = Non Renseigné 1 = UCD délivrée sur circuits Assurés et Collectivités 2 = UCD délivrée sur circuit Collectivité uniquement
Laboratoire	UCD N°16	A	30	Libellé court du Laboratoire exploitant
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la dernière source documentaire relative à l'UCD
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la dernière source documentaire relative à l'UCD
Date MàJ		N	8	Date de la dernière Mise à Jour des données de l'UCD
Inutilisé		A	10	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 18 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 101 et de rubrique 02 est obligatoire pour chacun des codes UCD présents. Il suit l'enregistrement de type 101, de rubrique 01 et de séquence 01 précédant. Il apporte le champ Désignation de l'UCD aux informations générales.

Si la longueur de ce champ est supérieure à 100 caractères, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir une longueur maximum de $99 * 100 = 9900$ caractères pour ce champ.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '101'
Rubrique		N	2	Valeur '02'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Désignation	UCD N°8	A	100	Libellé long de la Désignation du Médicament
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

L'enregistrement de type 101 et de rubrique 03 est obligatoire pour chacun des codes UCD présents. Il suit les enregistrements de type 101, de rubrique 02 précédents. Il apporte le champ Conditionnement de l'UCD aux informations générales.

Si la longueur de ce champ est supérieure à 100 caractères, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir une longueur maximum de $99 * 100 = 9900$ caractères pour ce champ.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '101'
Rubrique		N	2	Valeur '03'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Conditionnement	UCD N°12	A	100	Libellé long du Conditionnement du Médicament
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 19 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 101 et de rubrique 04 est facultatif pour chacun des codes UCD présents. Il suit les enregistrements de type 101, de rubrique 03 précédents. Il apporte le champ Observation de l'UCD aux informations générales.

Si la longueur de ce champ est supérieure à 100 caractères, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir une longueur maximum de $99 * 100 = 9900$ caractères pour ce champ.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '101'
Rubrique		N	2	Valeur '04'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Observation	UCD N°32	A	100	Libellé long de l'observation du Médicament
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 20 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 102

Ces enregistrements regroupent les informations techniques du code UCD.

Les enregistrements de type 102 sont obligatoires et présents une seule fois pour chacun des codes UCD présents. Il complète la description du dernier état du code UCD.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
État		A	2	Valeurs: D = Commercialisé, NC = Non Commercialisé, S = Supprimé
RH		A	1	Réserve hospitalière RESERVE HOSPITALIERE/CSP R.5121-82 à -83 Valeurs : O = Oui, N = Non
PH		A	1	Prescription Hospitalière PRESCR HOSPITALIERE/CSP R.5121-84 à -86 Valeurs : O = Oui, N = Non
PIH		A	1	Prescription Initiale Hospitalière PRESCR INITIALE HOSP/CSP R.5121-87 à -89 Valeurs : O = Oui, N = Non
SP		A	1	Surveillance Particulière SURVEILLANCE PARTICUL/CSP R.5121-93 à -95 Valeurs : O = Oui, N = Non

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 21 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

PS		A	1	Prescription par un Spécialiste PRESCR SPECIALISTES/CSP R.5121-90 à -92 Valeurs : O = Oui, N = Non
Spécialité		A	36	Libellé court de la spécialité du code UCD
Inutilisé		A	78	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 22 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 01 suit l'enregistrement de type 102 et de rubrique 01 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 02 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
RCP		A	100	Libellé long du RCP du Code UCD (1 ^{ère} Partie)
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

L'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 02 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 01 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 02 '
Séquence		N	2	Valeur ' 02 '
RCP		A	100	Libellé long du RCP du Code UCD (2 ^{ème} Partie)
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

L'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 03 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 02 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 02 '
Séquence		N	2	Valeur ' 03 '
RCP		A	100	Libellé long du RCP du Code UCD (3 ^{ème} Partie)
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 23 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 102 et de rubrique 03 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 02 et de séquence 03 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '102'
Rubrique		N	2	Valeur '03'
Séquence		N	2	Valeur '01'
Code Forme		A	10	Code interne de la Forme Pharmaceutique
Libellé Forme		A	40	Libellé de la Forme Pharmaceutique
Code Complément Forme		A	10	Code interne du Premier complément de Forme Pharmaceutique
Libellé Complément Forme		A	40	Concaténation des libellés des compléments de forme pharmaceutique dans la limite de 40 caractères. (Avec suppression des blancs inutiles). Qualitatif(s) complémentaires(s) précisant la Forme.
Inutilisé		A	21	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 24 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 102 et de rubrique 04 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 03 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 04 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
Dosage		A	17	Dosage de la première substance active
Unité Dosage		A	17	Unité de dosage de la première substance active
Voie Administration		A	80	Voie d'administration
Inutilisé		A	7	Initialisé à blanc

L'enregistrement de type 102, de rubrique 05 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 04 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 05 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
Code ATC		A	10	Code de la classe ATC
Libellé ATC		A	77	Libellé de la classe ATC
Inutilisé		A	34	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 25 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

L'enregistrement de type 102, de rubrique 06 suit l'enregistrement de type 102, de rubrique 05 précédant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 102 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 06 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
Code EPHMRA		A	10	Code de la classe EPHMRA
Libellé EPHMRA		A	77	Libellé de la classe EPHMRA
Inutilisé		A	34	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 26 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 110

Cet enregistrement regroupe les historiques des périodes de validité du code UCD sur les listes TAA ou Rétrocession. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.

La présence d'au moins un enregistrement de type 110 est impérative pour chaque enregistrement 1010101.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 110, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante puis Top liste croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 110 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début	UCD N°5	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début d'inscription sur la liste TAA ou Rétrocession (Voir Top Liste). Correspond au début de sa prise en charge
Date Fin	UCD N°6	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin d'inscription sur la liste TAA ou Rétrocession
Top Liste	UCD N°3	N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession 2 = TAA
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Motif Fin	UCD N°7	A	10	Libellé du Motif de Fin d'Inscription
Inutilisé		A	61	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 27 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 120

Cet enregistrement regroupe les historiques tarifaires du code UCD sur les listes TAA ou Rétrocession. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.

La présence d'au moins un enregistrement de type 120 est impérative pour chacune des listes représentées dans les enregistrements de type 110.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 120, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date d'application décroissante puis Top liste croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '120'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01' à '99'
Date Application	UCD N°26	N	8	Format AAAAMMJJ
Top Liste	UCD N°3	N	1	Date d'effet de l'historique Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession 2 = TAA
PFHT	UCD N°23	N	5+3	Prix HT ou Tarif de responsabilité HT
PTTC	UCD N°24	N	5+2	Prix TTC ou Tarif de responsabilité TTC
Top sur Facture	UCD N°20	A	1	Top sur facture. Uniquement pour les historiques en Rétrocession. Pour les historiques en TAA, ce champ est à blanc. Valeurs Rétrocession : O = Oui, paiement au prix fourni, N = Non, paiement au prix en base

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 28 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Type Marge	UCD N°29	A	1	Uniquement pour les historiques en Rétrocession. Pour les historiques en TAA, ce champ est à blanc. Valeurs Rétrocession : 0 = Marge non calculée renseignée dans le champ Marge TTC UCD N°31, 1 = Marge calculée au Forfait issu de la TB04 à partir du Code Marge UCD N°30, 2 = Marge calculée au Pourcentage issu de la TB05 à partir du Code Marge UCD N°30.
Code Marge	UCD N°30	A	1	Uniquement pour les historiques en Rétrocession. Pour les historiques en TAA, ce champ est à blanc. Le Code Marge fait référence aux tables TB04 et TB05. Il permet de distinguer la valeur de marge par code UCD associée au type de marge.
Marge TTC	UCD N°31	N	5+2	Valeur de la Marge TTC non calculée si Type.Marge = 0 Valeur de la Marge TTC calculée si Type.Marge = 1 ou 2 Uniquement pour les historiques en Rétrocession. Pour les historiques en TAA, ce champ est à zéro.
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	54	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 29 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 130

Cet enregistrement regroupe les historiques des Taux du code UCD **sur la liste Rétrocession**. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.



Pour le code UCD concerné, si il existe au moins un enregistrement de type 110 lié à la liste "Rétrocession", alors la présence d'au moins un enregistrement de type 130 est obligatoire.

Cet enregistrement est absent pour un UCD inscrit uniquement sur liste "TAA".

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 130, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date d'application décroissante puis Top liste croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 130 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Application	UCD N°25.1	N	8	Format AAAAMMJJ
Top Liste	UCD N°3	N	1	Date d'effet de l'historique Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession
Code Taux		A	1	Code du Taux, permet un accès à la nature de prestation via la table TB02 (Voir Enregistrement de Type 002)
Taux	UCD N°25	N	3	Taux de remboursement du code UCD. Valeur en %
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	75	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 30 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 140

Cet enregistrement regroupe les historiques de Majorations des Collectivités Territoriales d'Outre Mer du code UCD sur les listes TAA ou Rétrocession. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.

CTOM = Collectivités Territoriales d'Outre Mer

La présence d'au moins un enregistrement de type 140 est impérative pour chacune des listes représentées dans les enregistrements de type 110.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 140, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date d'application décroissante, Top liste croissant puis Code CTOM croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 140 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Application	UCD N°40.x x = 1, 2, 3 ou 4	N	8	Format AAAAMMJJ Date d'effet de l'historique
Top Liste	UCD N°3	N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession 2 = TAA
Code CTOM		N	3	Numéro du CTOM pour lequel s'applique la majoration. Valeurs : (971,972,973,974...)
Majo CTOM	UCD N°39	N	1+3	Coefficient de majoration du prix TTC applicable au CTOM référencé. Valeurs par défaut : 1,000
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	72	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 31 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 150

Cet enregistrement regroupe les historiques des périodes Coûts supplémentaires du code UCD **sur la liste Rétrocession**. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.



Pour le code UCD concerné, lié à la liste "Rétrocession", cet enregistrement de type 150 est facultatif.

Cet enregistrement est absent pour un UCD inscrit uniquement sur liste "TAA".

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 150, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante puis Top liste croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 150 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début	UCD N°43	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Début de Coût supplémentaire
Top Liste	UCD N°3	N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession
Date Fin	UCD N°44	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin de Coût supplémentaire
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	71	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 32 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 160

Cet enregistrement regroupe les historiques des Tops établissement du code UCD **sur la liste TAA**. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.



Pour le code UCD concerné, si il existe au moins un enregistrement de type 110 lié à la liste "TAA", alors la présence d'au moins un enregistrement de type 160 est obligatoire.

Cet enregistrement est absent pour un UCD inscrit uniquement sur liste "Rétrocession".

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 160, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante, Top liste croissant puis Code Établissement croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 160 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début	UCD N°46.x x = 1, 2	N	8	Format AAAAMMJJ Date d'effet du Top établissement
Top Liste	UCD N°3	N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 2 = TAA
Code Établissement		N	1	Code du type d'établissement pouvant facturer le médicament sur la période de l'historique. Valeurs : 1 = Établissement Privé, 2 = Établissement Public.
Date Fin	UCD N°47.x x = 1, 2	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin du Top établissement
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 33 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	70	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 34 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 170

Cet enregistrement regroupe les historiques des Quantités Maximales du code UCD sur les listes TAA ou Rétrocession. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.

Cet enregistrement de type 170 est facultatif.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 170, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante, Top liste croissant puis Type Alerte dans l'ordre alphabétique croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 170 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début	UCD N°49/52	N	8	Format AAAAMMJJ Date d'effet de l'historique
Top Liste	UCD N°3	N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession 2 = TAA
Type Alerte		A	3	Type d'alerte Valeurs : S = Signalement, R = Rejet.
Quantité Max	UCD N°48/51	N	5	Quantité Maximale de délivrance à partir de laquelle sera généré : <ul style="list-style-type: none"> Un Signalement si Type Alerte = S, Un Rejet si Type Alerte = R.
Date Fin	UCD N°50/53	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin de l'historique
Date Source DOC	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 35 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Type Source DOC	UCD N°35	A	25	documentaire relative à cet historique Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	63	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 36 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 180

Cet enregistrement regroupe les historiques des Prises En Charge Particulières du code UCD sur les listes TAA ou Rétrocession. Le champ "Top Liste" détermine la liste sur laquelle s'applique l'historique.

Cet enregistrement de type 180 est facultatif.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 1 = 99$ historiques pour un code UCD.

Les enregistrements de type 180, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante, Top liste croissant puis PECP croissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 180 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début	UCD N°3	N	8	Format AAAAMMJJ Date d'effet de l'historique
Top Liste		N	1	Top d'appartenance liste de l'historique. Valeurs : 1 = Rétrocession 2 = TAA
PECP		A	2	Code Prise en Charge Particulière
Date Fin	UCD N°34	N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin de l'historique
Date Source DOC		N	8	Format AAAAMMJJ Date de parution de la source documentaire relative à cet historique
Type Source DOC	UCD N°35	A	25	Libellé du Type de la source documentaire relative à cet historique
Inutilisé		A	69	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 37 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrements de Type 201

Ces enregistrements regroupent les informations générales pour un CIP lié au code UCD.

L'enregistrement de type 201 et de rubrique 01 est facultatif.

Les enregistrements de type 201 et de rubrique 01 sont triés par code CIP croissant.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 201 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 '
CIP		N	13	Code d'un CIP lié à l'UCD
Top Validité		A	1	État de validité, en cours, de la liaison entre le CIP et le Code UCD. Valeurs : O = Liaison Valide, N = Liaison Non Valide.
Inutilisé		A	107	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 38 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 210

Cet enregistrement regroupe les historiques des périodes de lien du code CIP avec l'UCD.

La présence d'au moins un enregistrement de type 210 est impérative pour chaque enregistrement 2010101.

Si il y a plus d'une occurrence d'historique, alors un enregistrement de même type est créé avec un numéro de séquence incrémenté de 1, sachant qu'il peut évoluer de 01 à 99. Il est donc possible d'avoir $99 * 5 = 495$ historiques.

Les enregistrements de type 210, de rubrique 01 et les occurrences sont triées par Date de début décroissante.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur ' 210 '
Rubrique		N	2	Valeur ' 01 '
Séquence		N	2	Valeur ' 01 ' à ' 99 '
Date Début		N	5 occ. 8	5 occurrences du bloc de données suivant. Format AAAAMMJJ Date de Début du lien entre le CIP et l'UCD
Date Fin		N	8	Format AAAAMMJJ Date de Fin du lien entre le CIP et l'UCD
Inutilisé		A	41	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 39 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 299

Cet enregistrement indique la fin des données du CIP identifié dans l'enregistrement de type 201 précédant.

Il est obligatoire et doit être présent une seule fois par enregistrement de type 201 présent. Il permet de vérifier l'intégrité sur le nombre d'enregistrements.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '299'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01'
CPT_210		N	5	Nombre d'enregistrements de type 210 pour le CIP identifié.
Inutilisé		A	116	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 40 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de Type 199

Cet enregistrement indique la fin des données du code UCD identifié dans l'enregistrement de type 101 précédant.

Il est obligatoire et doit être présent une seule fois par enregistrement de type 101 présent. Il permet de vérifier l'intégrité sur le nombre d'enregistrements.

Information	Numéro	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement		N	3	Valeur '199'
Rubrique		N	2	Valeur '01'
Séquence		N	2	Valeur '01'
CPT_10102		N	5	Nombre d'enregistrements de type 10102 pour l'UCD.
CPT_10103		N	5	Nombre d'enregistrements de type 10103 pour l'UCD.
CPT_10104		N	5	Nombre d'enregistrements de type 10104 pour l'UCD.
CPT_110		N	5	Nombre d'enregistrements de type 110 pour l'UCD.
CPT_120		N	5	Nombre d'enregistrements de type 120 pour l'UCD.
CPT_130		N	5	Nombre d'enregistrements de type 130 pour l'UCD.
CPT_140		N	5	Nombre d'enregistrements de type 140 pour l'UCD.
CPT_150		N	5	Nombre d'enregistrements de type 150 pour l'UCD.
CPT_160		N	5	Nombre d'enregistrements de type 160 pour l'UCD.
CPT_170		N	5	Nombre d'enregistrements de type 170 pour l'UCD.
CPT_180		N	5	Nombre d'enregistrements de type 180 pour l'UCD.
CPT_201		N	5	Nombre d'enregistrements de type 201 pour l'UCD.
Inutilisé		A	61	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 41 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Enregistrement de "Fin de fichier" – Type 999

Cet enregistrement indique la fin de fichier. Cet enregistrement est présent une fois par fichier physique, il est obligatoire.

Il permet d'effectuer des contrôles d'identité et d'intégrité sur les données transmises.

Information	Type	Long.	Commentaire
Type d'enregistrement	N	3	Valeur ' 999 '
Type d'émetteur	A	2	' '
Numéro d'émetteur	N	14	Valeur '0000000100000'
Programme émetteur	A	6	Valeur 'CODPHA'
Type de destinataire	A	2	Valeur ' '
Numéro de destinataire	N	14	Valeur ' 00000000000000 '
Programme destinataire	A	6	Valeur ' '
Application - type d'échange	A	2	Valeur ' PH '
Identification du fichier	A	3	Valeur ' UCD '
Date de création du fichier	N	8	Sous la forme AAAAMMJJ
CPT_TABLES	N	8	Nbe d'enregistrements de type 001 à 007
NBE_UCD	N	8	Nbe d'enregistrements de type 1010101
NBE_TOTAL_ENREG	N	10	Nbe Total d'enregistrements du Fichier (Types 000 et 999 compris)
Zone inutilisée	A	42	Initialisé à blanc

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 42 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

Exemple de séquence d'enregistrements

Type	Rub.	Séq.	Commentaire
000			Début de Fichier
001	01	01	Début Table TB01
...	
001	01	nn	Fin Table TB01
002	01	01	Début Table TB02
...	
002	01	nn	Fin Table TB02
003	01	01	Début Table TB03
...	
003	01	nn	Fin Table TB03
004	01	01	Début Table TB04
...	
004	01	nn	Fin Table TB04
005	01	01	Début Table TB05
...	
005	01	nn	Fin Table TB05
006	01	01	Début Table TB06
...	
006	01	nn	Fin Table TB06
007	01	01	Début Table TB07
...	
007	01	nn	Fin Table TB07
101	01	01	Médicament 1
101	02	01	Début Désignation Médicament 1
...	
101	02	nn	Fin Désignation Médicament 1
101	03	01	Début Conditionnement Médicament 1
...	
101	03	nn	Fin Conditionnement Médicament 1
101	04	01	Début Observations Médicament 1
...	
101	04	nn	Fin Observations Médicament 1
102	01	01	Prescriptions, Réserves et surveillances particulières Médicament 1
102	02	01	Libellé long RCP Médicament 1 (1 ^{ère} Partie)
102	02	02	Libellé long RCP Médicament 1 (2 ^{ème} Partie)
102	02	03	Libellé long RCP Médicament 1 (3 ^{ème} Partie)
102	03	01	Formes, Complément de Forme Médicament 1
102	04	01	Dosages Médicament 1
102	05	01	Classe ATC Médicament 1
102	06	01	Classe EPHMRA Médicament 1
110	01	01	Début Historiques des Périodes de validité Médicament 1
...	
110	01	nn	Fin Historiques des Périodes de validité Médicament 1
120	01	01	Début Historiques Tarifaires Médicament 1
...	
120	01	nn	Fin Historiques Tarifaires Médicament 1
130	01	01	Début Historiques des Taux Médicament 1
...	
130	01	nn	Fin Historiques des Taux Médicament 1

CNAMTS	C O D A G E – BDM	Page: 43 sur 43
DSI/DEV	Unité Commune de Dispensation Normes d'Échange	
	UCD_Normes_Echange ameli 2007 07 19.doc	Maj : 1.06 17/07/2007

140	01	01	Début Historiques des Majorations DOM Médicament 1
...	
140	01	nn	Fin Historiques des Majorations DOM Médicament 1
150	01	01	Début Historiques des Coûts Supplémentaires Médicament 1
...	
150	01	nn	Fin Historiques des Coûts Supplémentaires Médicament 1
160	01	01	Début Historiques des Tops Établissement Médicament 1
...	
160	01	nn	Fin Historiques des Tops Établissement Médicament 1
170	01	01	Début Historiques des Alertes Quantités Max Médicament 1
...	
170	01	nn	Fin Historiques des Alertes Quantités Max Médicament 1
180	01	01	Début Historiques des PECP Médicament 1
...	
180	01	nn	Fin Historiques des PECP Médicament 1
201	01	01	Données CIP (1) lié au Médicament 1
210	01	01	Début Historiques des Périodes de lien du CIP (1) avec Médicament 1
...	
210	01	nn	Fin Historiques des Périodes de lien du CIP (1) avec Médicament 1
299	01	01	Fin des données CIP (1) lié au Médicament 1
...	
201	01	01	Données CIP (n) lié au Médicament 1
210	01	01	Début Historiques des Périodes de lien du CIP (n) avec Médicament 1
...	
210	01	nn	Fin Historiques des Périodes de lien du CIP (n) avec Médicament 1
299	01	01	Fin des données CIP (n) lié au Médicament 1
199	01	01	Fin des données Médicament 1
101	01	01	Médicament 2
...
199	01	01	Fin des données Médicament 2
...
101	01	01	Médicament n
...
199	01	01	Fin des données Médicament n
999			Fin de Fichier

★★★ FIN DOCUMENT ★★★