

Identification		
Numéro	4.1	
Nom	S'authentifier (package « Authentification »)	
Acteur(s)	Utilisateur (Client, Vendeur, Manager, Direction, Préparateur, Livreur)	
Description succinte	L'utilisateur entre son login et son mot de passe pour se connecter à son espace	
Auteur	Guillaume STAUB	
Date(s)	23/06/2019 (V1)	
Pré-conditions	L'utilisateur doit posséder un login et un mot de passe pour s'authentifier	
Démarrage	L'utilisateur se rend sur la page d'authentification et saisit ses informations	

		Description de	s scénarios
Le	scénario nominal		
	Utilisateu	r	Système
1.			Le système affiche un formulaire d'authentification
2.	L'utilisateur saisit son login e passe	et son mot de	
3.			Le système vérifie les paramètres saisis
4.			Le système affiche l'espace correspondant à l'acteur
Les	s scénarios alternatif		
	Utilisateur		Système
1.a	Si l'utilisateur a oublié s choisit de réinitialiser son Point d'extension « Réin passe » EXT1	n mot de passe	
2.a	Si l'utilisateur est un cli et le client n'a pas de co		
2.b	L'utilisateur choisit de s Point d'extension « S'ins		

Exception E1: Si les informations saisis sont incorrectes

Les scénarios d'exception		
	Utilisateur	Système
3.a		Le système affiche une erreur indiquant que les informations saisis ne sont pas correctes
3.b		Le système affiche à nouveau le formulaire de saisie et invite l'utilisateur à ressaisir ses informations retour point 1

Fin

Scénario nominal : Lorsque le système a accepté les informations saisis et a affiché l'espace du client

Scénario alternatif: Au point d'extension EXT2 si le client souhaite s'inscrire

Post-condition

Scénario nominal : L'utilisateur accède à son espace

COMPLEMENTS

Problèmes non résolus

Faut-il intégrer un CAPTCHA ou une autre technologie similaire pour sécuriser la connexion ?



Identification	
Numéro	4.2
Nom	S'inscrire (package « Authentification »)
Acteur(s)	Client ou Vendeur
Description succinte	L'utilisateur saisit ses informations pour la création de son espace
Auteur	Guillaume STAUB
Date(s)	23/06/2019 (V1)
Pré-conditions	Extension EXT1: étend le cas d'utilisation « S'authentifier » au point d'extension s'inscrire « Le client créer son espace client »
Démarrage	L'utilisateur se rend sur le formulaire d'inscription

	Description de	es scénarios
Le	scénario nominal	
	Utilisateur	Système
1.		Le système affiche un formulaire de saisie
2.	L'utilisateur saisit les informations nécessaires	
3.		Si l'utilisateur est un <u>client</u> le système vérifie les informations en vue de la création d'un espace au client
4.		Si l'utilisateur est un <u>client</u> le système affiche l'espace du client
Les scénarios alternatif		
	Utilisateur	Système
4.a		Si l'utilisateur est un <u>vendeur</u> , le système affecte un mot de passe aléatoire au client
4.b		Si l'utilisateur est un <u>vendeur</u> le système envoie le mot de passe aléatoire au client

Exception E1: Les informations saisis sont incorrects

Les scénarios d'exception		
	Utilisateur	Système
3.a		Le système distingue le type d'erreur et les affiche à l'utilisateur
3.b		Retour point 1

Fin

Scénario nominal : Lorsque le système a affiché l'espace du client au point 4

Scénario alternatif :Lorsque le système a envoyé un mot de passe aléatoire au client au point 4.b

Post-condition

Scénario nominal : Les informations du client sont enregistrés dans la base de données

Scénario alternatif: Les informations du client sont enregistrés dans la base de données

COMPLEMENTS

Problèmes non résolus

Comment faire si le client ne possède pas d'e-mail lorsqu'il prend commande par téléphone ?



Identification		
Numéro	4.3	
Nom	Réinitialiser mot de passe (package « Authentification »)	
Acteur(s)	Utilisateur	
Description succinte	L'utilisateur saisit son e-mail en vue de réinitialiser son mot de passe	
Auteur	Guillaume STAUB	
Date(s)	23/06/2019 (V1)	
Pré-conditions	Extension EXT2: étend le cas d'utilisation « S'authentifier » au point d'extension réinitialiser mot de passe « Le client a oublié son mot de passe »	
Démarrage	L'utilisateur se rend sur le formulaire de réinitialisation	

	Description d	es scénarios
Le	scénario nominal	
	Utilisateur	Système
1.		Le système affiche un formulaire de réinitialisation
2.	L'utilisateur saisit ses informations	
3.		Le système vérifie les paramètres saisis
4.		Le système envoi un message à l'utilisateur avec un message de réinitialisation de mot de passe

Exception E1: Les informations saisis sont incorrects

Les s	Les scénarios d'exceptions	
	Utilisateur	Système
3.a		Le système indique à l'utilisateur que les informations saisis sont incorrects
3.b		Retour point 1

Fin	
Scénario nominal : Lorsque le système a envoyé un message de réinitialisation de mot de passe	
Scénario d'exception : Retour point 1	
Post-Conditions	
Scénario nominal : Le mot de passe est changé dans la base de données	

COMPLEMENTS

Problèmes non résolus

Faut-il traiter la réinitialisation du mot de passe d'un client et d'un salarié de la même façon? Faut-il limiter la procédure de réinitialisation ?