

R 587

Zones littorales Est pluviales,
Ouest et Sud irriguées

Description botanique

- Entre-nœuds de forme cylindrique ; légèrement alignés en zig zag ; à diamètre moyen ; présence modérée de fentes, essentiellement au bas des tiges ; de couleur violet au soleil, légèrement jaune à rosé sous la gaine ; modérément cireux.
- Anneau de croissance proéminent, de couleur jaune, violet si exposé au soleil ; cicatrice foliaire proéminente ; anneau racinaire de deux à trois lignes, en zig-zag.
- Œilleton de forme rhomboïdale, de taille moyenne ; absence d'espace entre l'œil et la cicatrice foliaire ; pointe de l'œil située au-dessus de l'anneau de croissance, légèrement poilue ; présence irrégulière d'un léger sillon au-dessus de l'œil.
- Gaine verte, présentant des taches roses à violettes lorsqu'exposée au soleil, à base droite ; présence abondantes de duvets ; gaines cireuses ; paille peu adhérente.
- Ochréa violacée et auricules asymétriques de forme deltoïde ; présence de poils au niveau de l'auricule ; ligule en forme de croissant.
- Feuille de largeur moyenne, légèrement tombante à l'extrémité, aux bords lisses.

Caractères agronomiques

- Variété issue de la station de Saint-Benoît, R587 est adaptée aux zones littorales Nord et Est, et montre également des performances intéressantes en zone irriguée.
- R587 est une variété à fort tonnage, supérieure à R579 et R582 dans sa zone d'adaptation, et d'une richesse équivalente. Taux de fibre moyen, équivalent à R570.
- Variété à très bon tallage, elle couvre rapidement le sol. Diamètre moyen, port droit.
- Floraison modérée.
- Variété tolérante aux principales maladies de La Réunion.



R 587

