

- Feuille vert foncé, lancéolée à bout retombant. Limbe large. Ochréa large, rouge violet avec poils abondants sur toute sa largeur interne. Auricule à peine prononcée. Ligule de largeur régulière. S'épaille très facilement.
- Tige courte rouge brunâtre, en zig-zag, de diamètre moyen à gros, cireuse.
  Entre-noeuds réguliers. Rares fissures.

Pas de sillon au-dessus de l'oeilleton qui est de forme pentagonale assez proéminent et déborde peu la zone radiculaire. La zone de croissance est bien marquée. La cicatrice foliaire est en relief. Inter-noeud court. Variété de type érigé.

- Fleurit peu.





## Caractères agronomiques

- Zone d'adaptation réduite : région sèche, non irriguée de l'Ouest d'altitude moyenne à haute et du Sud.
- Bonne germination. Couvre moyennement le terrain. Très sensible à la qualité des boutures.
- Pas de sensibilité particulière aux maladies sauf à la Striure (à observer).
- Rendement en cannes moyen. Richesse moyenne.

- Tenue en repousse moyenne.
- ariété marginale, susceptible d'être cultivée sur une petite échelle.
- Aspect général très encourageant de "canne propre" qui a la faveur des planteurs.



400/700 m Ouest Sud de l'île

eRcane - 40, route Gabriel Macé - BP 315 97494 Sainte-Clotilde Cédex

Tél : 02 62 28 21 29 - Fax : 02 62 29 05 07 Emel : contact@ercane.re - www.ercane.re