Informe post-incidente - Unidad 6: Food Store

Fecha del simulacro: 2 de noviembre de 2026
Base de origen: `food_store_lab` (nombre disponible en el entorno local)
Base restaurada: `foodstore_restore_test`
Respaldo utilizado: `food_store_lab_20261102_112325.dump` — 12.586 bytes; finalizó a las 11:23:50.

Resultado de recuperación

La restauración se completó en **16 min 35,601 s (RTO observado)**, desde antes de crear la base de prueba hasta finalizar las validaciones. El objetivo previsto era ≤15 minutos; se superó por 1 min 35,601 s.

El objetivo de RPO previsto era ≤24 horas, considerando un respaldo diario. El RPO observado fue de aproximadamente **2 h 3 min 57 s**. Se estimó usando la hora de finalización del respaldo (11:23:50) y la hora de creación de la carpeta de datos de la base de prueba (13:27:47), como aproximación al inicio del simulacro.

Validaciones y mantenimiento

Los conteos restaurados coincidieron con los registrados antes del respaldo: `categoria` 3, `cliente` 1, `producto` 3, `pedido` 5 y `detalle_pedido` 8. Los controles de productos y detalles inválidos devolvieron 0. La revisión de mantenimiento mostró 0 tuplas muertas y estadísticas sin actualizar; se ejecutó `ANALYZE` sobre las cinco tablas y las estimaciones posteriores coincidieron con los conteos.

Incidente y mejora

Durante la primera ejecución, PowerShell no encontraba `pg_dump` porque la carpeta de PostgreSQL no estaba en PATH; se corrigió usando la carpeta de herramientas de PostgreSQL 18. La primera comprobación de restauración también encontró la base de prueba vacía; se volvió a ejecutar `pg_restore` y las validaciones finalizaron correctamente.

Para reducir el tiempo y los errores, se propone dejar documentada la ruta de las herramientas de PostgreSQL y ejecutar en una sola secuencia cronometrada la creación, restauración y validación.

Asistencia y verificación

Se utilizó Codex para preparar y ajustar el borrador del plan, el script de respaldo y las consultas SQL. El estudiante revisó y ejecutó los procedimientos en PowerShell y DBeaver; los resultados se verificaron manualmente. No se utilizó OpenCode.