#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó si	Tipo error	Prioridad
					falló) si falló es un bug		
1	Generar newsletter	1 Promo fuera de rango 1 Descuento fuera de rango 1 Usuario que acepta novedades 3 Usuarios que no aceptan novedades	No se genera newsletter	No se genera newsletter	ОК	-	Alta
2	Generar newsletter	1 Promo activa (*) 1 Descuento fuera de rango 1 Usuario que acepta novedades 3 Usuarios que no aceptan novedades	Se genera newsletter de la promo para el usuario que acepta novedades	No se genera newsletter	Fallo (Validación)	Funcionalidad	Alta
3	Generar newsletter	1 Promo activa (**) 1 Descuento fuera de rango 1 Usuario que acepta novedades 3 Usuarios que no aceptan novedades	Se genera newsletter de la promo para el usuario que acepta novedades	Se genera newsletter de la promo para el usuario que acepta novedades	ОК	-	Alta
4	Generar newsletter	1 Promo fuera de rango 1 Descuento activo (*) 1 Usuario que acepta novedades 3 Usuarios que no aceptan novedades	Se genera newsletter del descuento para el usuario que acepta novedades	No se genera newsletter	Fallo (Validación)	Funcionalidad	Alta
5	Generar newsletter	1 Promo fuera de rango 1 Descuento activo (**) 1 Usuario que acepta novedades 3 Usuarios que no aceptan novedades	Se genera newsletter del descuento para el usuario que acepta novedades	Se genera newsletter del descuento para el usuario que acepta novedades	ОК	-	Alta
6	Generar newsletter	1 Promo activa (*) 1 Descuento activo (*)	Se genera newsletter del descuento y de la promo para el usuario que acepta novedades	No se genera newsletter	Fallo (Validación)	Funcionalidad	Alta

		1 Usuario que acepta					
		novedades					
		3 Usuarios que no aceptan					
		novedades					
7	Generar newsletter	1 Promo activa (**)	Se genera newsletter del	Se genera newsletter del	OK	-	Alta
		1 Descuento	descuento y de	descuento y de			
		activo (**)	la promo para	la promo para			
		1 Usuario que	el usuario que acepta	el usuario que acepta			
		acepta	novedades	novedades			
		novedades 3 Usuarios que					
		no aceptan					
		novedades					
8	Generar newsletter	1 Promo activa (*)	Se genera newsletter del	Se genera newsletter del	Fallo (Validación)	Funcionalidad	Alta
		1 Descuento	descuento y de	descuento	(13.1333.011)		
		activo (**)	la promo para el usuario que	para el usuario			
		1 Usuario que	acepta	que acepta novedades			
		acepta	novedades				
		novedades 3 Usuarios que					
		no aceptan					
0	Conorara	novedades	Co manage	Co	Falls	Functionalists	Alta
9	Generar newsletter	1 Promo activa (**)	Se genera newsletter del	Se genera newsletter de	Fallo (Validación)	Funcionalidad	Alta
		1 Descuento	descuento y de	la promo para			
		activo (*)	la promo para el usuario que	el usuario que acepta			
		1 Usuario que	acepta	novedades			
		acepta	novedades				
		novedades 3 Usuarios que					
		no aceptan					
10	Generar newsletter	novedades  1 Promo activa	Se genera	Se genera	OK		Alta
10	General newsletter	(**)	Se genera newsletter del	Se genera newsletter del	UK	-	Alla
		1 Descuento	descuento y de	descuento y de			
		activo (**)	la promo para los usuarios	la promo para los usuarios			
		2 Usuarios que	que aceptan	que aceptan			
		aceptan novedades	novedades	novedades			
		2 Usuarios que					
		no aceptan					
11	Generar newsletter	novedades 1 Promo activa	Se genera	Se genera	OK	-	Alta
		(**)	newsletter del	newsletter del	<b>.</b>		
		1 Descuento activo	descuento y de la promo para	descuento y de la promo para			
		(**)	los usuarios	los usuarios			
		3 Usuarios que	que aceptan	que aceptan			
		aceptan novedades	novedades	novedades			
		1 Usuario que					
		no acepta novedades					
12	Generar newsletter	1 Promo activa	Se genera	Se genera	ОК	-	Alta
		(**)	newsletter del	newsletter del			

13	Enviar newsletter	1 Descuento activo (**) 4 Usuarios que aceptan novedades	descuento y de la promo para los usuarios que aceptan novedades	descuento y de la promo para los usuarios que aceptan novedades	ОК	_	Alta
	(Correo)		usuarios destinados Y se carga en el historial	usuarios destinados Y se carga en el historial			
14	Acceder Historial	•	Se visualiza en el historial los correos enviados para descuento	Se visualiza en el historial los correos enviados para descuento	ОК	-	Media
15	Acceder Historial	-	Se visualiza en el historial los correos enviados para promo	Se visualiza en el historial los correos enviados para promo	ОК	-	Media
16	Acceder Historial (Se cierra la aplicación, se vuelve a ejecutar y se abre el historial)	-	Se visualiza en el historial los correos enviados para descuento	Se visualiza en el historial los correos enviados para descuento	Fallo	Persistencia	Media
17	Acceder Historial (Se cierra la aplicación, se vuelve a ejecutar y se abre el historial)	-	Se visualiza en el historial los correos enviados para promo	Se visualiza en el historial los correos enviados para promo	Fallo	Persistencia	Media

<sup>(\*)</sup> La fecha actual están dentro del plazo de la promoción (fecha de inicio – fecha de finalización).

<sup>(\*\*)</sup> La fecha de inicio de la promoción es igual a la fecha de hoy.