

BASE DE DATOS

Alumno: Galdeano Sebastián

SQL 1*

```

1 SELECT Clientes.Nombre, Productos.Producto
2 FROM Ventas
3 INNER JOIN Clientes
4 ON Ventas.ID_Cliente = Clientes.ID_Cliente
5 INNER JOIN Productos
6 ON Ventas.ID_Producto = Productos.ID_Producto;

```

	Nombre	Producto
1	Ana	Mouse
2	Carlos	Teclado
3	Ana	Monitor

Muestra que compró cada cliente

SQL 1*

```

1 SELECT Clientes.Nombre, SUM(Ventas.Cantidad) AS Total_Comprado
2 FROM Ventas
3 INNER JOIN Clientes
4 ON Ventas.ID_Cliente = Clientes.ID_Cliente
5 GROUP BY Clientes.Nombre;

```

	Nombre	Total_Comprado
1	Ana	3
2	Carlos	1

Muestra el total de productos comprados por cada cliente.

SQL 1*

1

SELECT Productos.Producto, SUM(Ventas.Cantidad) AS Total_Vendido

2

FROM Ventas

3

INNER JOIN Productos

4

ON Ventas.ID_Producto = Productos.ID_Producto

5

GROUP BY Productos.Producto;

	Producto	Total_Vendido
1	Monitor	1
2	Mouse	2
3	Teclado	1

Muestra la cantidad de ventas por producto.

SQL 1*

1

SELECT COUNT(*) AS Total_Ventas

2

FROM Ventas;

	Total_Ventas
1	3

Muestra el total de ventas realizadas.